


Nutzen Sie die Vorteile unserer Systempfosten: Fließgebohrte Gewinde ermöglichen Ihnen eine schnelle und saubere Montage.

Make use of the advantages the system posts offer: Flow drilled threads support a quick and neat mounting.








Fließgebohrte Gewinde

Flow drilled

Durch das Fließbohrverfahren werden hochfeste Gewinde (sichere Verbindung) in dünnwandigem Material möglich. haboe setzt dieses Verfahren generell ein.


The flow drilling process allows use of heavy duty threads (secure connection) in thin walled materials. This process is generally used by haboe.





Wir fertigen Pfosten nach Ihren Vorgaben!
Tragen Sie einfach die Maße Ihrer Pfosten
in die Vordrucke ein!

We produce posts according to your Construction!
Fill in the dimensions for your posts!




Musterformular:

Stückzahl: 1 Stück

Rohrdurchmesser:


42,4 x 2,6	☒
42,4 x 2,0	☐
33,7 x 2,6	☐
33,7 x 2,0	☐
25,0 x 2,0	☐

A  *B*

Bohrung:

Größe	Bezeichnung
10,2mm	
12,2 mm	
14,2 mm	
Wunschgröße (mm)	


Schräg Bohr / Einstellwinkel (in °):



Gewinde:

Größe	Bezeichnung
M5	
M6	☒ <i>A</i>
M8	
M10	☒ <i>B</i>


Gesamtlänge Pfosten 910 mm




Kennzeichnung:



Lage Gewinde /
Bohrung




Benötigte
Winkelangabe
für schräge
Bohrungen



Sacklochbohrung



Durchgangs-
bohrung



Maßangaben
immer auf der
Neutralen Faser!

Vordrucke finden Sie auf der nächsten Seite!

Order form at the next side!

Stückzahl: Stück

Rohrdurchmesser:

42,4 x 2,6


42,4 x 2,0

33,7 x 2,6

33,7 x 2,0

25,0 x 2,0

Draufsicht



Bohrung:

Größe

Bezeichnung


10,2mm

12,2 mm

14,2 mm

Wunschgröße (mm)

Schräg Bohr / Einstellwinkel (in °):



Gewinde:

Größe

Bezeichnung

M5

M6

M8

M10

A

B

Gesamtlänge Pfosten

mm

Stückzahl: Stück

Rohrdurchmesser:

42,4 x 2,6


42,4 x 2,0

33,7 x 2,6

33,7 x 2,0

25,0 x 2,0

Draufsicht



Bohrung:

Größe

Bezeichnung


10,2mm

12,2 mm

14,2 mm

Wunschgröße (mm)

Schräg Bohr / Einstellwinkel (in °):



Gewinde:

Größe

Bezeichnung

M5

M6

M8

M10

A

B

Gesamtlänge Pfosten


mm

Kennzeichnung:

Alle Angaben in mm!



Lage Gewinde/
Bohrung




Benötigte
Winkelangabe
für schräge
Bohrungen



Sacklochbohrung



Durchgangs-
bohrung



Maßangaben
immer auf der
Neutralen Faser!



haboe Edelstahl-Systeme GmbH | Willershäuser Str. 16 | 35119 Rosenthal / Germany
Tel.: +49 (0) 64 58 / 91 34 80 | Fax: +49 (0) 64 58 / 91 34 825 | edelstahlsysteme@haboe.de | www.haboe.de