


# PROFILÜBERSICHT



## VEKA SYSTEME

100-104g



Das Qualitätsprofil  
★★★★★★



# PROFILÜBERSICHT



Artikelliste 1

VEKA Systeme 2

VEKA Türsysteme 3

Glasleisten, Dichtungen 4

Aluminium-Vorsatzblenden 5

Zusatzprofile, Zubehör 6

VEKA Sondersysteme 7

Anhang 8

100-104g



Das Qualitätsprofil  
★★★★★★

## 1 Artikelliste

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| 101.- Blendrahmen                                 | 1.2  |
| 102.- T-Profile, Stulpprofile                     | 1.5  |
| 103.- Flügel                                      | 1.8  |
| 104.- Bodenschwellen, Trittschutz, Vorsatzblenden | 1.11 |
| 105.- Türsysteme                                  | 1.17 |
| 106.- Verbinder, Dichtteile                       | 1.22 |
| 107.- Glasleisten                                 | 1.26 |
| 108.- Rollladenführungen, Einlauftrichter         | 1.29 |
| 109.- Zusatzprofile                               | 1.32 |
| 110.- Fensterbankanschlüsse                       | 1.45 |
| 111.- Renovierungs-Blendrahmen, Winkel            | 1.47 |
| 114.- Verbreiterungen, Zargenprofile              | 1.48 |
| 116.- Kopplungen                                  | 1.50 |
| 118.- VEKASUN 52, SCURO                           | 1.52 |
| 119.- VEKAVARIANT 2.0                             | 1.55 |
| 14x.- Fensterzubehör                              | 1.64 |
| 146.- Ziersprossen                                | 1.65 |
| 2xx.- Rollladen                                   | 1.66 |

## 2 VEKA Systeme

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Profilübersicht SOFTLINE 70 AD</b>    | <b>2.2</b>  |
| ▪ Blendrahmen, M.1:2                     | 2.4         |
| ▪ T-Profile, M.1:2                       | 2.7         |
| ▪ Stulpprofile, M.1:2                    | 2.12        |
| ▪ Flügel und Aufbauprofile, M.1:2        | 2.14        |
| <b>Profilübersicht SOFTLINE 70 MD</b>    | <b>2.22</b> |
| ▪ Blendrahmen, M.1:2                     | 2.24        |
| ▪ T-Profile, M.1:2                       | 2.28        |
| ▪ Stulpprofile, M.1:2                    | 2.31        |
| ▪ Flügel und Aufbauprofile, M.1:2        | 2.32        |
| <b>Profilübersicht SOFTLINE 76 AD/MD</b> | <b>2.36</b> |
| ▪ Blendrahmen, M.1:2                     | 2.38        |
| ▪ T-Profile, M.1:2                       | 2.42        |
| ▪ Stulpprofile, M.1:2                    | 2.48        |
| ▪ Flügel und Aufbauprofile, M.1:2        | 2.50        |
| <b>Profilübersicht SOFTLINE 82 AD/MD</b> | <b>2.56</b> |
| ▪ Blendrahmen, M.1:2                     | 2.58        |
| ▪ T-Profile, M.1:2                       | 2.64        |
| ▪ Stulpprofile, M.1:2                    | 2.70        |
| ▪ Flügel und Aufbauprofile, M.1:2        | 2.72        |
| <b>Profilübersicht SOFTLINE 82 SE</b>    | <b>2.81</b> |
| ▪ Blendrahmen, M.1:2                     | 2.82        |
| ▪ Flügel M.1:2                           | 2.84        |
| <b>Profilübersicht SOFTLINE 82 NL</b>    | <b>2.86</b> |
| ▪ Blendrahmen, M.1:2                     | 2.88        |
| ▪ T-Profile, M.1:2                       | 2.91        |
| ▪ Wechselprofile, M.1:2                  | 2.93        |

## 3 VEKA Türsysteme

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Übersicht Bodenschwelle 104.427 für</b> |             |
| <b>70 mm AD und MD Systeme</b>             | <b>3.2</b>  |
| ▪ Bodenschwelle                            | 3.4         |
| ▪ Zusatzprofile und Zubehör                | 3.5         |
| <b>Übersicht Bodenschwelle 104.530 für</b> |             |
| <b>76 mm AD und MD Systeme</b>             | <b>3.10</b> |
| ▪ Bodenschwelle                            | 3.12        |
| ▪ Zusatzprofile und Zubehör                | 3.13        |
| <b>Übersicht Bodenschwelle 104.460 für</b> |             |
| <b>82 mm AD und MD Systeme</b>             | <b>3.16</b> |
| ▪ Bodenschwelle                            | 3.18        |
| ▪ Zusatzprofile und Zubehör                | 3.19        |
| <b>Übersicht Bodenschwelle 104.235 für</b> |             |
| <b>70 mm AD und MD Systeme</b>             | <b>3.24</b> |
| ▪ Bodenschwelle                            | 3.26        |
| ▪ Zusatzprofile und Zubehör                | 3.27        |
| <b>Wetterschenkel 104.153</b>              | <b>3.28</b> |

## 4 Glasleisten, Dichtungen

### Glasleisten

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Allgemeines zu Glasleisten</b>           | <b>4.2</b>  |
| <b>Glasleisten-Übersichten</b>              | <b>4.3</b>  |
| ▪ 70 mm Systeme                             | 4.3         |
| ▪ 76 mm und 82 mm Systeme                   | 4.7         |
| <b>Einlegeleiste für Festverglasung, MD</b> | <b>4.9</b>  |
| <b>Sonderglasleiste</b>                     | <b>4.10</b> |
| <b>Haltewinkel für Einbruchhemmung</b>      | <b>4.11</b> |

### Dichtungen

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Artikelliste Dichtungen</b> | <b>4.12</b> |
| <b>Systemdichtungen</b>        | <b>4.18</b> |
| ▪ 70 mm Systeme                | 4.18        |
| ▪ 76 mm Systeme                | 4.22        |
| ▪ 82 mm Systeme                | 4.26        |
| ▪ Sonderdichtungen             | 4.29        |





## 5 Aluminium-Vorsatzblenden

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Übersicht Vorsatzblenden für 70 mm Systeme | 5.2  |
| ▪ Sonderdichtungen                         | 5.4  |
| Aluminium-Vorsatzblenden, M.1:2            | 5.5  |
| ▪ Blendrahmen                              | 5.5  |
| ▪ Verbreiterungen                          | 5.7  |
| ▪ T-Profile                                | 5.8  |
| ▪ Stulpprofile                             | 5.9  |
| ▪ Flügel                                   | 5.10 |
| Übersicht Vorsatzblenden für 82 mm Systeme | 5.12 |
| ▪ Sonderdichtungen                         | 5.14 |
| Aluminium-Vorsatzblenden, M.1:2            | 5.15 |
| ▪ Blendrahmen                              | 5.15 |
| ▪ Verbreiterungen                          | 5.16 |
| ▪ T-Profile                                | 5.17 |
| ▪ Stulpprofile                             | 5.19 |
| ▪ Flügel                                   | 5.20 |
| ▪ Aufbauprofile                            | 5.21 |

## 6 Zusatzprofile, Zubehör

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Allgemein                                       | 6.2   |
| Übersicht der bautiefenabhängigen Zusatzprofile | 6.3   |
| Zusatzprofile M.1:2                             | 6.12  |
| ▪ Aluminium-Trittschutze                        | 6.12  |
| ▪ Balkonanschlussprofile                        | 6.14  |
| ▪ Verbreiterungen                               | 6.16  |
| ▪ Fensterbankanschlussprofile                   | 6.21  |
| ▪ Abrollprofile                                 | 6.26  |
| ▪ Aufnahmeprofile                               | 6.27  |
| ▪ Rollladenführungen                            | 6.28  |
| ▪ Rollladenprofile                              | 6.34  |
| ▪ Zargenprofile                                 | 6.40  |
| ▪ Systemkopplungen                              | 6.45  |
| ▪ Kopplungen                                    | 6.50  |
| ▪ Eckkopplungen                                 | 6.54  |
| ▪ Variable Eckkopplungen                        | 6.57  |
| ▪ Abdeckwinkel                                  | 6.64  |
| ▪ Abdeckprofile                                 | 6.67  |
| ▪ Wetterschenkel                                | 6.74  |
| ▪ Brüstungsprofile                              | 6.76  |
| ▪ Anschlussprofile                              | 6.77  |
| ▪ Glassprossen                                  | 6.79  |
| ▪ Zierprofile                                   | 6.81  |
| Artikelliste Zubehör                            | 6.84  |
| ▪ Verstärkungen                                 | 6.84  |
| ▪ Schrauben etc.                                | 6.92  |
| ▪ Verglasungsklotze                             | 6.95  |
| ▪ Dämmkeile                                     | 6.96  |
| ▪ Reparaturset, Kleber, Diverses                | 6.97  |
| ▪ Reiniger                                      | 6.100 |
| ▪ Spezialwerkzeug                               | 6.102 |
| ▪ VEKA Farben                                   | 6.104 |
| ▪ VEKA SPECTRAL Oberfläche                      | 6.106 |
| ▪ Werkzeug für VEKA SPECTRAL Oberfläche         | 6.106 |

## 7 VEKA Sondersysteme

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Hebe-Schiebetür                             | 7.3  |
| ▪ Typenübersicht                            | 7.3  |
| ▪ Profilübersicht VEKASLIDE 70              | 7.4  |
| ▪ Profilübersicht VEKASLIDE 82              | 7.6  |
| Schiebetür                                  | 7.8  |
| ▪ Typenübersicht                            | 7.8  |
| ▪ Profilübersicht EKOSOL 70                 | 7.9  |
| Falt-Schiebetür                             | 7.10 |
| ▪ Typenübersicht                            | 7.10 |
| ▪ Profilübersicht SOFTLINE 82               | 7.11 |
| ▪ Profilübersicht 70 mm AD                  | 7.12 |
| ARTLINE 82                                  | 7.14 |
| ▪ Profilübersicht ARTLINE 82                | 7.14 |
| VEKAVARIANT 2.0                             | 7.16 |
| ▪ Übersicht der Kastengrößen                | 7.17 |
| ▪ Profilübersicht VEKAVARIANT 2.0 Gr. 175   | 7.18 |
| ▪ Profilübersicht VEKAVARIANT 2.0 Gr. 210   | 7.22 |
| ▪ Profilübersicht VEKAVARIANT 2.0 Gr. 235   | 7.26 |
| ▪ Insektenschutz                            | 7.30 |
| ▪ Verbindungsfaschen                        | 7.31 |
| Drehladen                                   | 7.33 |
| ▪ Profilübersicht VEKASUN 52                | 7.34 |
| ▪ Profilübersicht SCURO                     | 7.37 |
| DANLINE 70                                  | 7.38 |
| ▪ Profilübersicht DANLINE 70                | 7.38 |
| Systemkopplung                              | 7.41 |
| ▪ Profilübersicht Systemkopplung            | 7.41 |
| ▪ Vertikaler Kopplungsbereich, Variante A   | 7.42 |
| ▪ Vertikaler Kopplungsbereich, Variante B   | 7.44 |
| ▪ Horizontaler Kopplungsbereich, Variante D | 7.46 |

## 8 Anhang

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Änderungshistorie | 8.3 |
|-------------------|-----|

## Impressum

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herausgeber:                     | VEKA AG<br>Dieselstraße 8<br>D-48324 Sendenhorst<br><br>Telefon: +49 (0) 2526 29-0<br>Fax: +49 (0) 2526 29-3710<br>E-Mail: <a href="mailto:info@veka.com">info@veka.com</a><br>Internet: <a href="http://www.veka.com">www.veka.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vorstand:                        | Andreas Hartleif (Vorsitzender), Dr. Andreas W. Hillebrand (stellvertr. Vorsitzender), Bonifatius Eichwald, Elke Hartleif, Dr. Werner Schuler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vorsitzender des Aufsichtsrates: | Ulrich Weimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sitz der Gesellschaft:           | Sendenhorst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Handelsregister:                 | Amtsgericht Münster HRB 8282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Umsatzsteuer-Ident.-Nr.:         | DE 123995034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Copyright:                       | © VEKA AG, Sendenhorst 2017 – alle Rechte vorbehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schutzvermerk:                   | Die VEKA AG untersagt hiermit die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes sowie die Verwertung und Mitteilung seines Inhalts, auch auszugsweise, soweit keine ausdrückliche Genehmigung vorliegt. Für Zuwiderhandlungen behält sich die VEKA AG vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Die VEKA AG behält sich darüber hinaus alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vor.                                                                                                                                                                                                      |
| Haftungsausschluss:              | Die VEKA AG übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die VEKA AG, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder Erfüllungsgehilfen der Autoren der VEKA AG kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. |

100-104g

Sehr geehrter Kunde,  
in diesem Nachschlagewerk finden Sie die wichtigsten Informationen zum VEKA Produktsortiment.  
Es werden unverbindlich Produkte vorgestellt und Produktinformationen mitgeteilt. Wir behalten uns vor, Änderungen oder Ergänzungen der in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen vorzunehmen.  
Diese Dokumentation wurde mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Sollten sich Fehler eingeschlichen haben, bitten wir um Rückmeldung an die Redaktion.

## Rechtliches

Alle Angaben in dieser Dokumentation sind ohne Gewähr und beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Sie entbinden den Anwender nicht, durch Prüfung unter Praxisbedingungen, die Eignung ausgewählter Produkte sicherzustellen. Die Bestätigungen verbindlicher Aussagen bedürfen der Schriftform.

Soweit in dieser Dokumentation technische Lösungswege unter Einsatz von Produkten anderer Lieferanten dargestellt werden, dient dies der Veranschaulichung und soll nur Möglichkeiten aufzeigen.

Ob die Produkte für den vorgesehenen Zweck und die konkrete Einbausituation geeignet sind, ist mit dem jeweiligen Lieferanten zu klären. Insbesondere wird keine Gewähr für die betroffenen Produkte übernommen.

Bitte beachten Sie, dass die nachträgliche Folierung, Lackierung, Verblendung o. ä. von Elementen mit weißen Profilen nur dann zulässig ist, wenn Maximalgrößen und Verarbeitungsschritte für farbige Ausführung zugrunde gelegt wurden.

## Originaldokumentation

Die vorliegende Dokumentation ist die deutsche Originalfassung und gilt als Grundlage für Übersetzungen.

## Downloads und Zertifikate


Die Technischen Informationen und Prüfzeugnisse stellen wir auf unserer Homepage im Log-In-Bereich als PDF-Download zur Verfügung (siehe unter: Für Fensterhersteller > Verkaufsunterstützung > Downloads Technik). Bitte beachten Sie, dass der PDF-Download einen aktuelleren Stand als das Printmedium haben kann.

## Weitere Informationen

Für grundlegende Informationen zum Fensterbau ziehen Sie das Verarbeiterhandbuch VEKA FENSTERSYSTEME (Nr. 100-020) hinzu. Weitergehende detaillierte Verarbeitungshinweise für die Profilsysteme und Sonderkonstruktionen finden Sie in den Technischen Informationen.

Das VEKA UPDATE online mit aktuellen Produktinformationen stellen wir Ihnen, auch als Download, in regelmäßigen Abständen zur Verfügung.

## Aufbau der Dokumentation



Jedes Hauptkapitel

- ist mit einer entsprechenden Registermarke am Rand gekennzeichnet
- enthält ein Inhaltsverzeichnis mit allen Unterkapiteln

## Wichtige Symbole

Besondere Informationen werden in einem eigenen Textrahmen mit einem Symbol dargestellt.



**Bitte beachten!**

Diese Textrahmen enthalten wichtige Informationen, die schwerwiegende Fehler verhindern können.



**Info**

Diese Textrahmen enthalten nützliche Informationen oder Hinweise.

## Abkürzungen

|               |   |                                                        |
|---------------|---|--------------------------------------------------------|
| AD            | - | Anschlagdichtung                                       |
| BSZ-Verbinder | - | Verbinder für Bodenschwelle und Zarge                  |
| flg.          | - | flügelig                                               |
| flv.          | - | flächenversetzt                                        |
| hflv.         | - | halbflächenversetzt                                    |
| $I_x$         | - | Flächenträgheitsmoment 2. Grades bezüglich der x-Achse |
| $I_y$         | - | Flächenträgheitsmoment 2. Grades bezüglich der y-Achse |
| M.            | - | Maßstab                                                |
| MD            | - | Mitteldichtung                                         |
| n.d.          | - | nicht definiert                                        |
| o.G.          | - | ohne Gewähr                                            |
| tlg.          | - | teilig                                                 |
| VE            | - | Verpackungseinheit                                     |
| $W_x$         | - | Widerstandsmoment bezüglich der x-Achse                |
| $W_y$         | - | Widerstandsmoment bezüglich der y-Achse                |

## Maßstäbe

Profile und Zubehörteile in der Artikelliste u.ä. sind größtenteils nicht in Originalgröße dargestellt. Maßstäbliche Abbildungen sind entsprechend ausgewiesen.

## Artikelnummern-Schlüssel

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                             |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 101.-    | Blendrahmen                                             |
| 102.-    | T-Profile, Stulpprofile, Wechselprofile                 |
| 103.-    | Flügel, Aufbauprofile                                   |
| 104.-    | Bodenschwellen, Trittschutz, Vorsatzblenden             |
| 105.-    | Türsysteme                                              |
| 106.-    | Verbinder, Dichtteile                                   |
| 107.-    | Glasleisten                                             |
| 108.-    | Rollladenführungen, Zubehör Rollladenführung-Kleinteile |
| 109.-    | Zusatzprofile, Zubehör                                  |
| 110.-    | Fensterbankanschlüsse                                   |
| 111.-    | Renovierungs-Blendrahmen, Winkel                        |
| 112.-    | Dichtungen                                              |
| 113.-    | Stahl-Verstärkungen                                     |
| 114.-    | Verbreiterungen, Zargenprofile                          |
| 115.-    | Aluminium-Verstärkungen                                 |
| 116.-    | Kopplungen                                              |
| 118.-    | Drehladen                                               |
| 119.-    | Rollladenkasten, Rollladenkasten-Kleinteile             |
| 140.-    | Fensterzubehör                                          |
| 141.-    | Befestigungsteile                                       |
| 142.-    | Verglasungsklotze                                       |
| 143.-    | Reparatur, Pflege, Dämmung                              |
| 146.-    | Zierprofile, Zierprofil-Zubehör, Pflege, Werkzeuge      |
| 2xx.-    | Rollladen                                               |
| 3xx.-    | Plattensysteme                                          |



VEKA Profilarben:

VEKA weiß = RAL Sonderton 9106 = RAL ähnlich 9016

VEKA cremeweiß = RAL Sonderton 9001

## VEKA Farbprogramm

Aktuell beinhaltet die VEKA Farbpalette über 50 Farben. Dabei garantiert ein spezielles Herstellungsverfahren gleichmäßige Farben und Strukturen. Alle Oberflächen sind witterungsbeständig, umweltresistent und pflegeleicht.



In der Profilübersicht ist die standardmäßig lieferbare VEKA Produktpalette abgebildet. Bitte beachten Sie, dass die VEKA Dekorfolien-Matrix und das VEKA Online-Bestellportal weitere Produktinformationen enthalten:

- Farben, Standardfolien, Sonderfolien
- Trägermaterialfarben
- Dichtungen, Dichtungsfarben
- Lieferzeiten
- Verpackungseinheiten pro Bund und Palette

Die Realisierbarkeit von Sonderanfragen kann direkt mit VEKA abgestimmt werden.

### Legende für Farbausführungen

|                  | Symbol | Bedeutung                   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC-Profil       | ○      | Folie ohne                  | Artikel nicht in foliert vorgesehen; Angaben zur Farbe sind der Spalte „Ausführung“ der Artikelliste oder den Detailinformationen zu entnehmen; nicht definierte Farben sind mit „Farbe n.d.“ gekennzeichnet |
|                  | ●      | Folie mit/beidseitig        | Außen- und Innensichtflächen der Profile foliert (in Bezug auf montierte Situation)                                                                                                                          |
|                  | ◐      | Folie einseitig             | nur Außensichtflächen der Profile foliert (in Bezug auf montierte Situation)                                                                                                                                 |
|                  | *      | Folie auf Anfrage           | Artikel mit zu erfragender Lieferzeit in foliert erhältlich                                                                                                                                                  |
| Aluminium-Profil | □      | Aluminium roh               | Artikel nicht in veredelt vorgesehen                                                                                                                                                                         |
|                  | ◻      | E6/EV1 = silber eloxiert    | Artikel mit Eloxalbeschichtung in silber                                                                                                                                                                     |
|                  | ◼      | E6/C34 = braun eloxiert     | Artikel mit Eloxalbeschichtung in braun                                                                                                                                                                      |
|                  | ◻      | kunststoffpulverbeschichtet | Artikel mit Kunststoffpulverbeschichtung; Angaben zur Farbe sind der Spalte „Ausführung“ der Artikelliste oder den Detailinformationen zu entnehmen                                                          |

Die Verlaufslinie der Folienkaschierung ist in den Grafiken ab Kapitel 2 abgebildet.



# Übersicht der deutschsprachigen Technischen Dokumentationen

## Systemübergreifende Dokumentationen



**Profilübersicht  
VEKA SYSTEME**

'00-'04



**Verarbeiterhandbuch  
VEKA FENSTERSYSTEME**

'00-020

## Systembezogene Technische Informationen



**Technische Information  
SOFTLINE 70 AD**

'00-004



**Technische Information  
SOFTLINE 70 MD**

'00-0'4




**Technische Information  
Systemkopplung**

'00-0'5 \*



**Technische Information  
VEKASUN 52**

'00-0'7 \*



**Technische Information  
EKOSOL 70**

'00-024 \*



**Technische Information  
DANLINE 70**

'00-025 \*




**Technische Information  
VEKASLIDE 70**

'00-030



**Technische Information  
EKOSOL 90**

'00-034 \*



**Technische Information  
VEKAVARIANT 2.0**

'00-039



**Technische Information  
Türsysteme**

'00-040



**Technische Information  
SOFTLINE 82**

'00-04'



**Technische Information  
VEKASLIDE 82**

'00-042



**Technische Information  
ARTLINE 82**

'00-043 \*



**Technische Information  
SOFTLINE 82 NL**







'00-044 \*



**Technische Information  
SOFTLINE 76**

'00-045


\* Dokumentation als PDF-Datei erhältlich, kein Printmedium.

| Ergänzende Dokumentationen                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>VEKA Montageleitfaden</b></p> <p>systemübergreifend</p> <p>100-301</p>                                                           |  <p><b>VEKA Bauteilkatalog</b></p> <p>systemübergreifend</p> <p>100-302</p>           |  <p><b>Hebe-Schiebetüren:<br/>Hinweise zur Montage</b></p> <p>für VEKASLIDE,<br/>VEKASLIDE 82</p> <p>100-320 *</p> |  <p><b>Hebe-Schiebetüren:<br/>Hinweise zur Montage<br/>(Kurzform)</b></p> <p>für VEKASLIDE,<br/>VEKASLIDE 82</p> <p>100-321 *</p> |
|  <p><b>Hebe-Schiebetüren:<br/>Vorgaben und Hinweise für<br/>Endanwender</b></p> <p>für VEKASLIDE,<br/>VEKASLIDE 82</p> <p>100-322 *</p> |  <p><b>Sondergrößen</b></p> <p>für SOFTLINE 82</p> <p>100-401 *</p>                   |  <p><b>Glasverklebung</b></p> <p>für SOFTLINE 82</p> <p>100-402 *</p>                                              |  <p><b>VEKA Lüftung</b></p> <p>systemübergreifend</p> <p>100-403 *</p>                                                            |
|  <p><b>VEKA Dekorfolien-Matrix</b></p> <p>systemübergreifend</p> <p>100-404 *</p>                                                     |  <p><b>VEKA Literaturverzeichnis</b></p> <p>systemübergreifend</p> <p>100-405 *</p> |  <p><b>Montageanleitung für<br/>Händler und Monteure</b></p> <p>für VEKAVARIANT 2.0</p> <p>100-406 *</p>         |                                                                                                                                                                                                                      |

\* Dokumentation als PDF-Datei erhältlich, kein Printmedium.

## Artikelliste





|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| 101.- Blendrahmen-----                                     | 1.2  |
| 102.- T-Profile, Stulpprofile -----                        | 1.5  |
| 103.- Flügel -----                                         | 1.8  |
| 104.- Bodenschwellen, Trittschutz,<br>Vorsatzblenden ----- | 1.11 |
| 105.- Türsysteme-----                                      | 1.17 |
| 106.- Verbinder, Dichtteile -----                          | 1.22 |
| 107.- Glasleisten -----                                    | 1.26 |
| 108.- Rollladenführungen, Einlauftrichter -----            | 1.29 |
| 109.- Zusatzprofile -----                                  | 1.32 |
| 110.- Fensterbankanschlüsse-----                           | 1.45 |
| 111.- Renovierungs-Blendrahmen, Winkel -----               | 1.47 |
| 114.- Verbreiterungen, Zargenprofile-----                  | 1.48 |
| 116.- Kopplungen -----                                     | 1.50 |
| 118.- VEKASUN 52, SCURO-----                               | 1.52 |
| 119.- VEKAVARIANT 2.0 -----                                | 1.55 |
| 14x.- Fensterzubehör -----                                 | 1.64 |
| 146.- Ziersprossen -----                                   | 1.65 |
| 2xx.- Rollladen -----                                      | 1.66 |

| Art.-Nr. | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich  | Ausführung | m/Stange | Seite |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|-------|
| 101.207  |    | 58 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD  | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.4   |
| 101.208  |    | 67 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD  | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.4   |
| 101.214  |    | 80 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD  | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.5   |
| 101.215  |    | 100 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.5   |
| 101.218  |    | 95 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD  | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.5   |
| 101.270  |    | 43 x 116 mm<br>DANLINE 70     | ○ *        | 6,50     | 7.38  |
| 101.274  |    | 124 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 MD | ○          | 6,50     | 2.25  |
| 101.276  |   | 74 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 MD  | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.24  |
| 101.277  |  | 84 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 MD  | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.24  |
| 101.278  |  | 94 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 MD  | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.25  |
| 101.280  |  | 105 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 MD | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.25  |
| 101.281  |  | 102 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 MD | ○ ● *      | 6,50     | 2.26  |
| 101.282  |  | 64 x 116 mm<br>SOFTLINE 70 AD | ○ *        | 6,50     | 2.4   |
| 101.290  |  | 73 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 MD  | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.60  |
| 101.291  |  | 83 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 MD  | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.61  |
| 101.292  |  | 106 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 MD | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.62  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ■ = E6/EV1 = silber eloxiert    ■ = E6/C34 = braun eloxiert    ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich    | Ausführung | m/Stange | Seite |
|----------|-----------|---------------------------------|------------|----------|-------|
| 101.293  |           | 73 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD    | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.58  |
| 101.294  |           | 83 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD    | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.58  |
| 101.295  |           | 73 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 MD    | ○ *        | 6,50     | 2.60  |
| 101.296  |           | 106 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 MD   | ○ *        | 6,50     | 2.62  |
| 101.297  |           | 106 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD   | ○ *        | 6,50     | 2.59  |
| 101.300  |           | 89 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 MD    | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.63  |
| 101.301  |           | 119 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 MD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.63  |
| 101.303  |           | 111 x 82 mm<br>ARTLINE 82       | ○          | 6,50     | 7.14  |
| 101.331  |           | 87 x 116 mm<br>SOFTLINE 82 NL   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.88  |
| 101.332  |           | 87 x 116 mm<br>SOFTLINE 82 NL   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.89  |
| 101.333  |           | 87 x 116 mm<br>SOFTLINE 82 NL   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.90  |
| 101.334  |           | 69 x 116 mm<br>SOFTLINE 82 NL   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.88  |
| 101.335  |           | 69 x 116 mm<br>SOFTLINE 82 NL   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.89  |
| 101.336  |           | 69 x 116 mm<br>SOFTLINE 82 NL   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.90  |
| 101.340  |           | 73 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 SE MD | ○ *        | 6,50     | 2.83  |
| 101.341  |           | 83 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 SE MD | ○ *        | 6,50     | 2.83  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet










| Art.-Nr.                        | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich    | Ausführung | m/Stange | Seite |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------|-------|
| 101.342                         |    | 73 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 SE AD | ○ *        | 6,50     | 2.82  |
| 101.343                         |    | 83 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 SE AD | ○ *        | 6,50     | 2.82  |
| 101.350                         |    | 71 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 MD    | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.38  |
| 101.351                         |    | 81 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 MD    | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.40  |
| 101.352                         |    | 104 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 MD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.41  |
| 101.353                         |    | 71 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 AD    | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.38  |
| 101.354                         |    | 81 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 AD    | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.38  |
| 101.355                         |   | 104 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 AD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.39  |
| 101.358<br>In Vorbe-<br>reitung |  | 89 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 MD    | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.41  |
| 101.359<br>In Vorbe-<br>reitung |  | 119 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 MD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.41  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne      ● = Folie mit/beidseitig      ◐ = Folie einseitig      \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh      ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert      ▤ = E6/C34 = braun eloxiert      ▨ = kunststoffpulverbeschichtet



| Art.-Nr. | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich   | Ausführung | m/Stange | Seite        |
|----------|-----------|--------------------------------|------------|----------|--------------|
| 102.215  |           | 64 x 68 mm<br>SOFTLINE 70 AD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.12         |
| 102.218  |           | 85 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.9<br>2.30  |
| 102.219  |           | 46 x 68 mm<br>SOFTLINE 70 AD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.12         |
| 102.236  |           | 64 x 68 mm<br>SOFTLINE 70 AD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.13         |
| 102.237  |           | 64 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.7<br>2.29  |
| 102.238  |           | 118 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD  | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.10<br>2.31 |
| 102.241  |           | 85 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD   | ○ *        | 6,50     | 2.8<br>2.29  |
| 102.243  |           | 64 x 84 mm<br>SOFTLINE 70 AD   | ○ ◐ *      | 6,50     | 2.7          |
| 102.246  |           | 64 x 68 mm<br>SOFTLINE 70 AD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.13         |
| 102.277  |           | 119 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 MD  | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.28         |
| 102.278  |           | 64,5 x 65 mm<br>SOFTLINE 70 MD | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.32         |
| 102.279  |           | 98 x 68 mm<br>SOFTLINE 70 MD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.32         |
| 102.304  |           | 46 x 79 mm<br>DANLINE 70       | ○ *        | 6,50     | 7.38         |
| 102.310  |           | 94 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 MD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.68         |
| 102.311  |           | 124 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 MD  | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.69         |
| 102.312  |           | 94 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.66         |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert    ▤ = E6/C34 = braun eloxiert    ▨ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich      | Ausführung | m/Stange | Seite |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|-------|
| 102.313  |    | 40 x 37,7 mm<br>SOFTLINE 82 AD/MD | ○ *        | 6,50     | 2.70  |
| 102.314  |    | 54 x 80 mm<br>SOFTLINE 82 AD/MD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.70  |
| 102.315  |    | 72 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD      | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.65  |
| 102.316  |    | 74 x 80 mm<br>SOFTLINE 82 AD/MD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.71  |
| 102.317  |    | 124 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.67  |
| 102.318  |    | 74 x 80 mm<br>SOFTLINE 82 AD/MD   | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.71  |
| 102.324  |   | 170 x 82 mm<br>ARTLINE 82         | ○          | 6,50     | 7.14  |
| 102.325  |  | 130 x 80 mm<br>ARTLINE 82         | ○          | 6,50     | 7.14  |
| 102.330  |  | 90 x 116 mm<br>SOFTLINE 82 NL     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.91  |
| 102.331  |  | 90 x 116 mm<br>SOFTLINE 82 NL     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.93  |
| 102.332  |  | 94 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 NL      | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.94  |
| 102.333  |  | 90 x 116 mm<br>SOFTLINE 82 NL     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.91  |
| 102.334  |  | 90 x 116 mm<br>SOFTLINE 82 NL     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.88  |
| 102.335  |  | 90 x 116 mm<br>SOFTLINE 82 NL     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.89  |
| 102.336  |  | 62 x 89,5 mm<br>SOFTLINE 82 NL    | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.90  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert    ▤ = E6/C34 = braun eloxiert    ▨ = kunststoffpulverbeschichtet



| Art.-Nr.                        | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich      | Ausführung | m/Stange | Seite |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|----------|-------|
| 102.336.2                       |           | 62 x 89,5 mm<br>SOFTLINE 82 NL    | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.93  |
| 102.350                         |           | 92 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 MD      | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.46  |
| 102.351                         |           | 122 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 MD     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.47  |
| 102.352                         |           | 92 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 AD      | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.43  |
| 102.354                         |           | 54 x 73,5 mm<br>SOFTLINE 76 AD/MD | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.48  |
| 102.355                         |           | 72 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 AD      | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.42  |
| 102.356                         |           | 74 x 73,5 mm<br>SOFTLINE 76 AD/MD | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.48  |
| 102.357                         |           | 122 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 AD     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.44  |
| 102.358<br>In Vorbe-<br>reitung |           | 74 x 73,5 mm<br>SOFTLINE 76 AD/MD | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.49  |



PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▤ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                     | Ausführung | m/Stange | Seite        |
|----------|-----------|--------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 103.206  |           | 72 x 68 mm<br>SOFTLINE 70 AD                     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.17<br>2.34 |
| 103.228  |           | 80 x 70 mm<br>■ außen öffnend<br>SOFTLINE 70 AD  | ○ ●        | 6,50     | 2.15         |
| 103.229  |           | 70 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD                     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.14         |
| 103.232  |           | 80 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD                     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.15         |
| 103.238  |           | 80 x 79 mm<br>SOFTLINE 70 AD                     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.16         |
| 103.240  |           | 80 x 79 mm<br>SOFTLINE 70 AD                     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.16         |
| 103.241  |           | 105 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD                    | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.18         |
| 103.242  |           | 105 x 70 mm<br>■ außen öffnend<br>SOFTLINE 70 AD | ○ ●        | 6,50     | 2.18         |
| 103.243  |           | 79 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD                     | ○ *        | 6,50     | 2.14         |
| 103.277  |           | 80 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 MD                     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.33         |
| 103.278  |           | 80 x 79 mm<br>SOFTLINE 70 MD                     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.34         |
| 103.279  |           | 118 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 MD                    | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.34         |
| 103.282  |           | 74 x 79 mm<br>SOFTLINE 70 MD                     | ○ *        | 6,50     | 2.33         |
| 103.283  |           | 118 x 79 mm<br>SOFTLINE 70 MD                    | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.35         |
| 103.293  |           | 60 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD                     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.17         |
| 103.296  |           | 70 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 MD                     | ○ *        | 6,50     | 2.33         |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                         | Ausführung | m/Stange | Seite |
|----------|-----------|------------------------------------------------------|------------|----------|-------|
| 103.325  |           | 68 x 70 mm<br>DANLINE 70                             | ○ *        | 6,50     | 7.39  |
| 103.326  |           | 95 x 70 mm<br>DANLINE 70                             | ○ *        | 6,50     | 7.39  |
| 103.328  |           | 80 x 84 mm<br>SOFTLINE 70 AD                         | ○ *        | 6,50     | 2.16  |
| 103.340  |           | 74 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD/MD                      | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.72  |
| 103.341  |           | 84 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD/MD                      | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.73  |
| 103.342  |           | 84 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD<br>■ für Glasverklebung | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.73  |
| 103.343  |           | 54 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD/MD                      | ○ *        | 6,50     | 2.72  |
| 103.344  |           | 76 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD/MD                      | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.75  |
| 103.345  |           | 114 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD/MD                     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.76  |
| 103.346  |           | 114 x 82 mm<br>■ außen öffnend<br>SOFTLINE 82 AD/MD  | ○ ●        | 6,50     | 2.77  |
| 103.347  |           | 84 x 91 mm<br>SOFTLINE 82 AD/MD                      | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.74  |
| 103.353  |           | 63 x 77 mm<br>ARTLINE 82                             | ○          | 6,50     | 7.14  |
| 103.358  |           | 64 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD/MD                      | ○ *        | 6,50     | 2.74  |
| 103.374  |           | 84 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 SE AD/MD                   | ○ *        | 6,50     | 2.84  |
| 103.380  |           | 74 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 AD/MD                      | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.50  |
| 103.381  |           | 84 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 AD/MD                      | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.50  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert    ▤ = E6/C34 = braun eloxiert    ▨ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung                                                                         | Höhe x Breite/Einsatzbereich                        | Ausführung | m/Stange | Seite |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|-------|
| 103.384  |  | 76 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 AD/MD                     | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.51  |
| 103.385  |  | 114 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 AD/MD                    | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.52  |
| 103.386  |  | 114 x 76 mm<br>■ außen öffnend<br>SOFTLINE 76 AD/MD | ○ ●        | 6,50     | 2.53  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert    ■ = E6/C34 = braun eloxiert    ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                  | Ausführung               | m/Stange             | Seite       |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| 104.040  |           | 47 x 66 mm                                                    |                          | 6,50                 | 6.12        |
| 104.047  |           | 12 x 9 mm<br>für 105.351<br>EKOSOL 70                         |                          | 6,50                 | 7.9         |
| 104.128  |           | 9,5 x 24 mm<br>für Haustür                                    | <br>schwarz              | 6,50                 | 3.28        |
| 104.129  |           | 12,7 x 16,4 mm<br>für Nebeneingangstür                        | <br>schwarz              | 6,50                 | 3.28        |
| 104.153  |           | 28 x 36,5 mm<br>für Haustür<br>70 mm Systeme                  | <br>weiß<br>schwarz      | 6,50                 | 3.28        |
| 104.209  |           | 20 x 11 mm<br>für Einbruchhemmung                             |                          | 6,50                 | 4.11        |
| 104.235  |           | 20 x 70 mm<br>für Dreh-Kipptür<br>70 mm Systeme               | <br>lichtgrau<br>schwarz | 6,50                 | 3.26        |
| 104.236  |           | 8 x 34 mm<br>Abdeckung für 104.235, 104.270                   | <br>lichtgrau<br>schwarz | 6,50                 | 3.26        |
| 104.237  |           | 9,2 x 25,1 mm<br>für Nebeneingangstür, Dreh-Kipptür<br>70 AD  | <br>weiß<br>braun        | 6,50                 | 3.8<br>3.27 |
| 104.238  |           | 7 x 25,4 mm<br>für 105.332, 105.345                           |                          | 3,40<br>4,90<br>6,50 | 7.4<br>7.6  |
| 104.241  |           | 16,7 x 25,1 mm<br>für Nebeneingangstür, Dreh-Kipptür<br>70 MD | <br>weiß<br>braun        | 6,50                 | 3.9<br>3.27 |
| 104.256  |           | 21,1 x 70 mm<br>70 AD                                         |                          | 6,50                 | 5.5         |
| 104.257  |           | 21,1 x 83 mm<br>70 AD                                         |                          | 6,50                 | 5.5         |
| 104.258  |           | 18,2 x 51,1 mm<br>70 AD                                       |                          | 6,50                 | 5.10        |
| 104.259  |           | 18,2 x 61,5 mm<br>70 AD                                       |                          | 6,50                 | 5.10        |
| 104.260  |           | 18,2 x 86,5 mm<br>70 AD                                       |                          | 6,50                 | 5.10        |
| 104.261  |           | 18,2 x 101,5 mm<br>70 AD                                      |                          | 6,50                 | 5.10        |
| 104.262  |           | 18,2 x 89 mm<br>70 AD                                         |                          | 6,50                 | 5.9         |

PVC-Profil:

= Folie ohne

= Folie mit/beidseitig

= Folie einseitig

= Folie auf Anfrage

Aluminium-Profil:

= Aluminium roh

= E6/EV1 = silber eloxiert

= E6/C34 = braun eloxiert

= kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich              | Ausführung                                                                                                                                                                        | m/Stange | Seite       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 104.263  |    | 21,1 x 89 mm<br>70 AD                     |                                                                                                | 6,50     | 5.8         |
| 104.264  |    | 19 x 68 mm<br>70 AD                       |                                                                                                | 6,50     | 5.9         |
| 104.265  |    | 21,1 x 122 mm<br>70 AD                    |                                                                                                | 6,50     | 5.8         |
| 104.266  |    | 4,7 x 45 mm<br>Verbreiterung              |                                                                                                | 6,50     | 5.7<br>5.16 |
| 104.268  |    | 19 x 51,8 mm<br>70 AD                     |                                                                                                | 6,50     | 5.9         |
| 104.277  |    | 30 x 18,4 mm<br>SOFTLINE 70, 76, 82       |                                                                                                | 6,50     | 6.12        |
| 104.309  |    | 8,8 x 38 mm<br>VEKASLIDE 70, VEKASLIDE 82 |  weiß<br>*  | 6,50     | 7.5<br>7.7  |
| 104.310  |    | 14,4 x 65,5 mm<br>für 105.330             |                                                                                                | 6,50     | 7.5         |
| 104.311  |   | 26,6 x 95,5 mm<br>für 105.330             |                                                                                                | 6,50     | 7.5         |
| 104.312  |  | 18,2 x 104 mm<br>für 105.340              |                                                                                              | 6,50     | 7.5         |
| 104.313  |  | 18,2 x 119,5 mm<br>für 105.340            |                                                                                              | 6,50     | 7.5         |
| 104.314  |  | 33 x 85,4 mm<br>für 105.340 + 105.334     |                                                                                              | 6,50     | 7.5         |
| 104.315  |  | 20,4 x 65,5 mm<br>für 105.341             |                                                                                              | 6,50     | 7.7         |
| 104.316  |  | 28,5 x 101,6 mm<br>für 105.341            |                                                                                              | 6,50     | 7.7         |
| 104.317  |  | 18,2 x 108 mm<br>für 105.342              |                                                                                              | 6,50     | 7.7         |
| 104.318  |  | 20,4 x 123,5 mm<br>für 105.342            |                                                                                              | 6,50     | 7.7         |
| 104.319  |  | 33 x 91,4 mm<br>für 105.342 + 105.334     |                                                                                              | 6,50     | 7.7         |
| 104.331  |  | 21,1 x 87 mm<br>SOFTLINE 70 MD            |                                                                                              | 6,50     | 5.5         |
| 104.332  |  | 21,1 x 108 mm<br>SOFTLINE 70 MD           |                                                                                              | 6,50     | 5.6         |
| 104.333  |  | 21,1 x 46,5 mm<br>SOFTLINE 70 MD          |                                                                                              | 6,50     | 5.6         |

PVC-Profil:  = Folie ohne  = Folie mit/beidseitig  = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil:  = Aluminium roh  = E6/EV1 = silber eloxiert  = E6/C34 = braun eloxiert  = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich         | Ausführung               | m/Stange | Seite |
|----------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|----------|-------|
| 104.334  |           | 21,1 x 123 mm<br>SOFTLINE 70 MD      | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.8   |
| 104.335  |           | 16,8 x 70,5 mm<br>SOFTLINE 70 MD     | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.9   |
| 104.339  |           | 18,2 x 87,5 mm<br>SOFTLINE 70 MD     | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.11  |
| 104.340  |           | 27,2 x 39,5 mm<br>SOFTLINE 70 MD     | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.11  |
| 104.341  |           | 27,2 x 49,5 mm<br>SOFTLINE 70 MD     | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.11  |
| 104.342  |           | 8 x 45 mm<br>Systemkopplung          | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 6.45  |
| 104.343  |           | 47,1 x 28,3 mm<br>Systemkopplung     | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 6.48  |
| 104.344  |           | 7,4x 129 mm<br>für Zarge 105.341     | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 7.7   |
| 104.345  |           | 13,5 x 56,4 mm<br>für Zargen 105.341 | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 7.7   |
| 104.350  |           | 21,1 x 76 mm<br>SOFTLINE 82          | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.15  |
| 104.351  |           | 21,1 x 86 mm<br>SOFTLINE 82          | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.15  |
| 104.352  |           | 21,1 x 98 mm<br>SOFTLINE 82          | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.17  |
| 104.353  |           | 21,1 x 128 mm<br>SOFTLINE 82         | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.17  |
| 104.354  |           | 19,8 x 46,7 mm<br>SOFTLINE 82        | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.19  |
| 104.355  |           | 19,8 x 60,7 mm<br>SOFTLINE 82        | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.19  |
| 104.356  |           | 18,2 x 76 mm<br>SOFTLINE 82          | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.18  |
| 104.357  |           | 19,8 x 80,7 mm<br>SOFTLINE 82        | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.19  |
| 104.358  |           | 18,2 x 50 mm<br>SOFTLINE 82          | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.20  |
| 104.359  |           | 18,2 x 60 mm<br>SOFTLINE 82          | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.20  |
| 104.360  |           | 18,2 x 55,3 mm<br>SOFTLINE 82        | <input type="checkbox"/> | 6,50     | 5.21  |

PVC-Profil: ☐ = Folie ohne ☒ = Folie mit/beidseitig ☐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: ☐ = Aluminium roh ☒ = E6/EV1 = silber eloxiert ☐ = E6/C34 = braun eloxiert ☒ = kunststoffpulverbeschichtet



| Art.-Nr. | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich   | Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                           | m/Stange | Seite |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 104.361  |    | 18,2 x 90 mm<br>SOFTLINE 82    |                                                                                                                                                                                                   | 6,50     | 5.20  |
| 104.362  |    | 18,2 x 101 mm<br>SOFTLINE 82   |                                                                                                                                                                                                   | 6,50     | 5.21  |
| 104.363  |    | 18,2 x 96,3 mm<br>SOFTLINE 82  |                                                                                                                                                                                                   | 6,50     | 5.21  |
| 104.365  |    | 18,2 x 98 mm<br>SOFTLINE 82    |                                                                                                                                                                                                   | 6,50     | 5.18  |
| 104.366  |    | 21,1 x 44,7 mm<br>SOFTLINE 82  |                                                                                                                                                                                                   | 6,50     | 5.15  |
| 104.367  |    | 21,1 x 109 mm<br>SOFTLINE 82   |                                                                                                                                                                                                   | 6,50     | 5.16  |
| 104.368  |    | 27,2 x 60 mm<br>SOFTLINE 82    |                                                                                                                                                                                                   | 6,50     | 5.20  |
| 104.380  |    | 27,6 x 114 mm<br>ARTLINE 82    |                                                                                                                                                                                                   | 6,50     | 7.15  |
| 104.381  |    | 27,6 x 174 mm<br>ARTLINE 82    |                                                                                                                                                                                                   | 6,50     | 7.15  |
| 104.382  |  | 25,6 x 134 mm<br>ARTLINE 82    |                                                                                                                                                                                                 | 6,50     | 7.15  |
| 104.383  |  | 27,6 x 78,9 mm<br>ARTLINE 82   |                                                                                                                                                                                                 | 6,50     | 7.15  |
| 104.384  |  | 27,6 x 34 mm<br>ARTLINE 82     |                                                                                                                                                                                                 | 6,50     | 7.15  |
| 104.387  |  | 13,2 x 46 mm<br>SOFTLINE 82    | <br> weiß<br> schwarz | 6,50     | 3.21  |
| 104.388  |  | 27,5 x 11,8 mm<br>ARTLINE 82   |                                                                                                                                                                                                 | 6,50     | 7.15  |
| 104.389  |  | 43,3 x 11,7 mm<br>ARTLINE 82   |                                                                                                            | 6,50     | 7.15  |
| 104.416  |  | 187 x 10 mm<br>VEKAVARIANT 175 |  weiß<br>                                                                                                  | 6,50     | 7.19  |
| 104.417  |                                                                                     | 222 x 10 mm<br>VEKAVARIANT 210 |  weiß<br>                                                                                                  | 6,50     | 7.23  |
| 104.418  |                                                                                     | 247 x 10 mm<br>VEKAVARIANT 235 |  weiß<br>                                                                                                  | 6,50     | 7.27  |

PVC-Profil:  = Folie ohne  = Folie mit/beidseitig  = Folie einseitig  = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil:  = Aluminium roh  = E6/EV1 = silber eloxiert  = E6/C34 = braun eloxiert  = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.         | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                                                                                                                                               | Ausführung                    | m/Stange                             | Seite       |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 104.421          |           | 24 x 47 mm                                                                                                                                                                                 |                               | 6,50                                 | 6.12        |
| 104.424          |           | 10,9 x 38,1 mm<br>für Haustür, Nebeneingangstür, Dreh-Kipptür<br>70 AD                                                                                                                     | <br>weiß<br><br>schwarz       | 6,50                                 | 3.8         |
| 104.427          |           | 20 x 70 mm<br>für Haustür, Nebeneingangstür, Dreh-Kipptür<br>70 mm Systeme                                                                                                                 | <br>lichtgrau                 | 6,50                                 | 3.4         |
|                  |           |                                                                                                                                                                                            | <br>schwarz                   | 6,50                                 | 3.4         |
| 104.428.2        |           | 8 x 48,5 mm<br>Abdeckung für 104.427, 104.460<br>für Haustür, Nebeneingangstür                                                                                                             | <br>lichtgrau<br>schwarz      | 6,50                                 | 3.4<br>3.18 |
| 104.428.3        |           | 8 x 36 mm<br>Abdeckung für 104.427, 104.460<br>für Dreh-Kipptür                                                                                                                            | <br>lichtgrau<br>schwarz      | 6,50                                 | 3.4<br>3.18 |
| 104.429          |           | 18 x 70 mm<br>Festteil mit Blendrahmen                                                                                                                                                     | <br>grau<br>schwarz           | 6,50                                 | 3.8         |
| Set<br>104.430.x |           | Bodenschwellen-Set Schema A komplett<br>- 104.430.000.030 - Gr. 30<br>- 104.430.000.035 - Gr. 35<br>- 104.430.000.040 - Gr. 40<br>- 104.430.000.050 - Gr. 50<br>- 104.430.000.065 - Gr. 65 | <br><br>lichtgrau<br>RAL 7035 | 3,00<br>3,50<br>4,00<br>5,00<br>6,50 | 7.4         |
| 104.433          |           | 22,3 x 71 mm<br>für 104.430, 104.440                                                                                                                                                       | <br>lichtgrau RAL<br>7035     | 4,00<br>5,00<br>6,50                 | 7.4<br>7.6  |
| 104.437          |           | 11,5 x 68,3 mm<br>für 104.430, 104.440                                                                                                                                                     |                               | 3,15<br>4,30                         | 7.4<br>7.6  |
| 104.439          |           | 14,8 x 29,8 mm<br>für 104.430, 104.440                                                                                                                                                     |                               | 3,95<br>6,50                         | 7.4<br>7.6  |
| Set<br>104.440.x |           | Bodenschwellen-Set Schema A komplett<br>- 104.440.000.030 - Gr. 30<br>- 104.440.000.035 - Gr. 35<br>- 104.440.000.040 - Gr. 40<br>- 104.440.000.050 - Gr. 50<br>- 104.440.000.065 - Gr. 65 | <br><br>lichtgrau<br>RAL 7035 | 3,00<br>3,50<br>4,00<br>5,00<br>6,50 | 7.6         |
| 104.441          |           | 29 x 61 mm<br>für 104.430, 104.440                                                                                                                                                         |                               | 4,05<br>6,50                         | 7.4<br>7.6  |
| 104.443          |           | 6,5 x 15,5 mm<br>für 104.430                                                                                                                                                               | TPE lichtgrau                 | 3,90<br>4,90<br>6,50                 | 7.4         |
| 104.444          |           | 8,3 x 36,3 mm<br>für 104.430                                                                                                                                                               |                               | 3,30<br>6,50                         | 7.4         |
| 104.445          |           | 8,1 x 48,4 mm<br>für 104.440                                                                                                                                                               |                               | 3,30<br>6,50                         | 7.6         |

PVC-Profil: = Folie ohne = Folie mit/beidseitig = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: = Aluminium roh = E6/EV1 = silber eloxiert = E6/C34 = braun eloxiert = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.                        | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                                         | Ausführung                         | m/Stange     | Seite               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| 104.446                         |    | 8,4 x 15,5 mm<br>für 104.440                                                         | TPE lichtgrau                      | 3,90<br>6,50 | 7.6                 |
| 104.449                         |    | 19 x 56,5 mm<br>Festteil mit Flügel                                                  | ○<br>lichtgrau<br>schwarz          | 6,50         | 3.8<br>3.14<br>3.20 |
| 104.460                         |    | 20 x 82 mm<br>für Haustür, Nebeneingangstür, Dreh-Kipptür<br>SOFTLINE 82, ARTLINE 82 | ▣<br>○ lichtgrau<br>▣<br>○ schwarz | 6,50<br>6,50 | 3.18                |
| 104.461                         |    | 30 x 22,3 mm<br>für Festteil<br>SOFTLINE 82                                          | ▣<br>▣ weiß<br>▣ schwarz           | 6,50         | 3.20                |
| 104.462                         |    | 11,7 x 26 mm<br>für 105.383<br>SOFTLINE 76, 82                                       | □                                  | 6,50         | 3.20                |
| 104.463                         |    | 11,7 x 43,3 mm<br>für Haustür, Nebeneingangstür, Dreh-Kipptür<br>SOFTLINE 82         | ▣<br>▣ weiß<br>▣ schwarz           | 6,50         | 3.20                |
| 104.464                         |    | 4,5 x 57,9 mm<br>für 104.427, 104.460, 104.530                                       | ▣                                  | 6,50         | 3.5                 |
| 104.470                         |   | 25 x 15,5 mm                                                                         | ▣ weiß<br>*                        | 6,50         | 4.10                |
| 104.478                         |  | 26 x 14 mm<br>für 104.430, 104.440                                                   | □                                  | 6,50         | 7.4<br>7.6          |
| 104.479                         |  | 56 x 14 mm<br>für 104.430, 104.440                                                   | □                                  | 6,50         | 7.4<br>7.6          |
| 104.506                         |  | 5 x 37,8 mm<br>▪ gestanzt<br>für Zarge und Verbreiterungen                           | □                                  | 6,50         | 7.4<br>7.6          |
| 104.530                         |  | 20 x 76 mm<br>für Haustür, Nebeneingangstür, Dreh-Kipptür<br>SOFTLINE 76             | ▣<br>○ lichtgrau<br>▣<br>○ schwarz | 6,50<br>6,50 | 3.12<br>3.12        |
| 104.531                         |  | 15 x 44 mm<br>SOFTLINE 76<br>SOFTLINE 82                                             | ▣<br>▣ weiß<br>▣ schwarz           | 6,50         | 3.15<br>3.22        |
| 104.532                         |  | 30 x 17,6 mm<br>für Festteil<br>SOFTLINE 76                                          | ▣<br>▣ weiß<br>▣ schwarz           | 6,50         | 3.14                |
| 104.548<br>In Vorbe-<br>reitung |  | 4,7 x 103 mm<br>Verbreiterung                                                        | □                                  |              | 5.7<br>5.16         |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert    ▤ = E6/C34 = braun eloxiert    ▨ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.       | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                     | Ausführung                    | m/Stange       | Seite        |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| 105.119        |           | 25 x 13 x 60 mm<br>für Flügel<br>EKOSOL 70                       | schwarz                       | 100 Stück      | 7.9          |
| 105.125        |           | 35 x 39,2 mm<br>EKOSOL 70                                        | weiß<br>schwarz<br>ockerbraun | 6,00           | 7.9          |
| 105.130        |           | 112 x 68 mm<br>SOFTLINE 70 AD                                    |                               | 6,50           | 2.20<br>2.35 |
| 105.206        |           | 47,2 x 21,5 mm<br>für 105.340, 105.342                           | Farbe n.d.                    | 5,05           | 7.5<br>7.7   |
| 105.232        |           | 120 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD                                    |                               | 6,50           | 2.19         |
| 105.233        |           | 120 x 70 mm,<br>■ außen öffnend<br>SOFTLINE 70 AD                |                               | 6,50           | 2.19         |
| Set<br>105.279 |           | VEKASLIDE 70 Rahmen-Set Gr. 25<br>- Höhe 2,30 m                  |                               | 1 Set          | 7.4          |
| Set<br>105.280 |           | VEKASLIDE 70 Rahmen-Set Gr. 30<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m | <br>                          | 1 Set<br>1 Set | 7.4          |
| Set<br>105.281 |           | VEKASLIDE 70 Rahmen-Set Gr. 35<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m | <br>                          | 1 Set<br>1 Set | 7.4          |
| Set<br>105.282 |           | VEKASLIDE 70 Rahmen-Set Gr. 40<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m | <br>                          | 1 Set<br>1 Set | 7.4          |
| Set<br>105.283 |           | VEKASLIDE 70 Rahmen-Set Gr. 50<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m | <br>                          | 1 Set<br>1 Set | 7.4          |
| Set<br>105.289 |           | VEKASLIDE 70 Flügel-Set Gr. 25<br>- Höhe 2,30 m                  |                               | 1 Set          | 7.5          |
| Set<br>105.290 |           | VEKASLIDE 70 Flügel-Set Gr. 30<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m | <br>                          | 1 Set<br>1 Set | 7.5          |
| Set<br>105.291 |           | VEKASLIDE 70 Flügel-Set Gr. 35<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m | <br>                          | 1 Set<br>1 Set | 7.5          |
| Set<br>105.292 |           | VEKASLIDE 70 Flügel-Set Gr. 40<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m | <br>                          | 1 Set<br>1 Set | 7.5          |
| Set<br>105.293 |           | VEKASLIDE 70 Flügel-Set Gr. 50<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m | <br>                          | 1 Set<br>1 Set | 7.5          |

PVC-Profil: = Folie ohne = Folie mit/beidseitig = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: = Aluminium roh = E6/EV1 = silber eloxiert = E6/C34 = braun eloxiert = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.  | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                   | Ausführung        | m/Stange             | Seite      |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 105.315   |           | 2 x 34,2 mm<br>EKOSOL 70                                       | ○                 | 6,50                 | 7.9        |
| 105.316.1 |           | 18,6 x 33,8 mm                                                 | ○ *               | 6,50                 | 6.52       |
| 105.319   |           | 47 x 70 mm<br>EKOSOL 70                                        | ○ *               | 6,50                 | 7.9        |
| 105.321   |           | 90,5 x 45 mm<br>EKOSOL 70                                      | ○ *               | 6,50                 | 7.9        |
| 105.322   |           | 75 x 45 mm<br>EKOSOL 70                                        | ○ *               | 6,50                 | 7.9        |
| 105.326   |           | 70 x 45 mm<br>EKOSOL 70                                        | ○ *               | 6,50                 | 7.9        |
| 105.330   |           | 50 x 170 mm<br>VEKASLIDE 70                                    | ○                 | 4,45                 | 7.4        |
|           |           |                                                                | ○                 | 5,25                 |            |
|           |           |                                                                | ○                 | 6,50                 |            |
|           |           | - Typ 1, 2, 3, 4, 5<br>- Typ 1, 2, 3, 4, 5<br>- Typ 1, 2, 3, 4 | *<br>*<br>*       | 3,02<br>5,25<br>6,50 |            |
| 105.331   |           | 23 x 69 mm<br>■ ungestanzt<br>VEKASLIDE 70                     | ○ *<br>○ *        | 3,02<br>5,25         | 7.4        |
|           |           | 23 x 69 mm<br>■ gestanzt<br>VEKASLIDE 70                       | ○ *<br>○ *        | 3,02<br>5,25         |            |
|           |           | 16,9 x 45 mm<br>■ ohne Klipsung<br>VEKASLIDE 70, VEKASLIDE 82  | ○ *               | 3,02                 |            |
| 105.332   |           | 29 x 69 mm<br>VEKASLIDE 70                                     | ○ *<br>○ *<br>○ * | 3,40<br>4,90<br>6,50 | 7.4        |
|           |           |                                                                |                   |                      |            |
|           |           |                                                                |                   |                      |            |
| 105.333   |           | 14,5 x 70,5 mm<br>■ ungestanzt<br>VEKASLIDE 70                 | ○<br>○            | 3,02<br>5,25         | 7.5        |
|           |           | - Typ 1                                                        | *                 | 3,02                 |            |
|           |           | 14,5 x 70,5 mm<br>■ gestanzt<br>VEKASLIDE 70                   | ○<br>○            | 3,02<br>5,25         | 7.5        |
|           |           | - Typ 1, 2, 3, 4                                               | *                 | 3,02                 |            |
| 105.334   |           | 23 x 55 mm<br>VEKASLIDE 70, VEKASLIDE 82                       | ○ *<br>○ *        | 3,02<br>5,25         | 7.5<br>7.7 |
|           |           | - Typ 1, 2, 3, 4                                               | *                 | 3,02                 |            |
|           |           | - Typ 1                                                        | *                 | 5,25                 |            |
| 105.335   |           | 31 x 38 mm<br>VEKASLIDE 70, VEKASLIDE 82                       | ○ *               | 4,30                 | 7.4<br>7.6 |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ◼ = E6/C34 = braun eloxiert    ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                   | Ausführung                    | m/Stange                             | Seite      |
|----------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 105.336  |           | 13 x 38 mm<br>VEKASLIDE 70, VEKASLIDE 82       | ○ *                           | 3,02                                 | 7.4<br>7.6 |
| 105.340  |           | 100 x 70 mm<br>VEKASLIDE 70                    | *<br>○<br>○<br>○ *<br>○ *     | 4,02<br>4,45<br>6,50<br>6,05<br>5,25 | 7.5        |
| 105.341  |           | 50 x 194 mm<br>VEKASLIDE 82                    | ○<br>○<br>○                   | 4,45<br>5,25<br>6,50                 | 7.6        |
|          |           | - Typ 1, 2, 3, 4, 5                            | *                             | 3,02                                 |            |
|          |           | - Typ 1, 2, 3, 4, 5                            | *                             | 5,25                                 |            |
|          |           | - Typ 1, 2, 3, 4                               | *                             | 6,50                                 |            |
| 105.342  |           | 104 x 82 mm<br>VEKASLIDE 82                    | *<br>○<br>○<br>○ *<br>○ *     | 4,02<br>4,45<br>6,50<br>5,25<br>6,05 | 7.7        |
| 105.343  |           | 14,5 x 76,5 mm<br>■ ungestanzt<br>VEKASLIDE 82 | ○<br>○                        | 3,02<br>5,25                         | 7.7        |
|          |           | - Typ 1                                        | *                             | 3,02                                 |            |
|          |           | 14,5 x 76,5 mm<br>■ gestanzt<br>VEKASLIDE 82   | ○<br>○                        | 3,02<br>5,25                         |            |
|          |           | - Typ 1, 2, 3, 4                               | *                             | 3,02                                 |            |
| 105.344  |           | 23,2 x 81 mm<br>■ ungestanzt<br>VEKASLIDE 82   | ○ *<br>○ *                    | 3,02<br>5,25                         | 7.6        |
|          |           | 23,2 x 81 mm<br>■ gestanzt<br>VEKASLIDE 82     | ○ *<br>○ *                    | 3,02<br>5,25                         |            |
| 105.345  |           | 29,2 x 81 mm<br>VEKASLIDE 82                   | ○ *<br>○ *<br>○ *             | 3,40<br>4,90<br>6,50                 | 7.6        |
| 105.346  |           | 13 x 49,6 mm<br>für Flügel 105.340, 105.342    | ○<br>Farbe n.d.               | 2,62<br>3,32<br>6,50                 | 7.5<br>7.7 |
| 105.350  |           | 7,5 x 32,3 mm<br>EKOSOL 70                     | ○<br>weiß<br>braun<br>caramel | 6,50                                 | 7.9        |
| 105.351  |           | 64 x 70 mm<br>EKOSOL 70                        | ○ *                           | 6,50                                 | 7.9        |
| 105.380  |           | 125 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD/MD               | ○ ● ◐                         | 6,50                                 | 2.78       |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ▤ = E6/C34 = braun eloxiert ▥ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.                        | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                                        | Ausführung | m/Stange       | Seite |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|
| 105.381                         |           | 125 x 82 mm<br>■ außen öffnend<br>SOFTLINE 82 AD/MD                                 | ○ ●        | 6,50           | 2.78  |
| 105.382                         |           | 117 x 82 mm<br>SOFTLINE 82 AD/MD                                                    | ○ ● ◐      | 6,50           | 2.79  |
| 105.383                         |           | 100/125 x 82 mm<br>■ flügelüberdeckende Füllungen<br>■ innen öffnend<br>SOFTLINE 82 | ○ *        | 6,50           | 2.79  |
| 105.400                         |           | 125 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 AD/MD                                                    | ○ ● ◐      | 6,50           | 2.54  |
| 105.401                         |           | 125 x 76 mm<br>■ außen öffnend<br>SOFTLINE 76 AD/MD                                 | ○ ●        | 6,50           | 2.54  |
| 105.402                         |           | 114 x 76 mm<br>SOFTLINE 76 AD/MD                                                    | ○ ● ◐      | 6,50           | 2.55  |
| 105.403<br>In Vorbe-<br>reitung |           | 114 x 76 mm<br>■ flügelüberdeckende Füllungen<br>■ innen öffnend<br>SOFTLINE 76     | ○ *        | 6,50           | 2.55  |
| Set<br>105.479                  |           | VEKASLIDE 82 Rahmen-Set Gr. 25<br>- Höhe 2,30 m                                     | ○          | 1 Set          | 7.6   |
| Set<br>105.480                  |           | VEKASLIDE 82 Rahmen-Set Gr. 30<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m                    | ○<br>○     | 1 Set<br>1 Set | 7.6   |
| Set<br>105.481                  |           | VEKASLIDE 82 Rahmen-Set Gr. 35<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m                    | ○<br>○     | 1 Set<br>1 Set | 7.6   |
| Set<br>105.482                  |           | VEKASLIDE 82 Rahmen-Set Gr. 40<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m                    | ○<br>○     | 1 Set<br>1 Set | 7.6   |
| Set<br>105.483                  |           | VEKASLIDE 82 Rahmen-Set Gr. 50<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m                    | ○<br>○     | 1 Set<br>1 Set | 7.6   |
| Set<br>105.489                  |           | VEKASLIDE 82 Flügel-Set Gr. 25<br>- Höhe 2,30 m                                     | ○          | 1 Set          | 7.7   |
| Set<br>105.490                  |           | VEKASLIDE 82 Flügel-Set Gr. 30<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m                    | ○<br>○     | 1 Set<br>1 Set | 7.7   |
| Set<br>105.491                  |           | VEKASLIDE 82 Flügel-Set Gr. 35<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m                    | ○<br>○     | 1 Set<br>1 Set | 7.7   |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ■ = E6/C34 = braun eloxiert    ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.               | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                     | Ausführung | m/Stange       | Seite |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|
| <b>Set<br/>105.492</b> |           | VEKASLIDE 82 Flügel-Set Gr. 40<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m | ○<br>○     | 1 Set<br>1 Set | 7.7   |
| <b>Set<br/>105.493</b> |           | VEKASLIDE 82 Flügel-Set Gr. 50<br>- Höhe 2,30 m<br>- Höhe 2,70 m | ○<br>○     | 1 Set<br>1 Set | 7.7   |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▤ = kunststoffpulverbeschichtet



| Art.-Nr.       | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                                                              | Ausführung      | m/Stange  | Seite              |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 106.005        |           | für T-Profil 85 mm mit Schraubkanal<br>70 AD Systeme                                                      | schwarz         | 100 Stück | 2.8<br>2.29        |
| Set<br>106.080 |           | für Bodenschwelle 104.235<br>70 AD Systeme                                                                | silber          | 25 Set    | 3.26               |
| 106.086        |           | für T-Profil<br>mit Verstärkungskammer 38 x 30 mm                                                         | schwarz         | 100 Stück | 2.9, 2.10,<br>2.28 |
| Set<br>106.103 |           | für Bodenschwelle 104.235<br>SOFTLINE 70 MD                                                               | silber          | 25 Set    | 3.26               |
| 106.153.2      |           | Dicht-Set Rahmen links<br>■ für Schiebeflügel innen links<br>■ für Schema A, K, C und Variante Schema C   |                 | 1 Set     | 7.6                |
| 106.153.3      |           | Dicht-Set Rahmen rechts<br>■ für Schiebeflügel innen rechts<br>■ für Schema A, K, C und Variante Schema C |                 | 1 Set     | 7.6                |
| 106.154        |           | Dicht-Set Flügel                                                                                          |                 | 1 Set     | 7.7                |
| 106.158        |           | Dicht-Set Schema D+F                                                                                      |                 | 1 Set     | 7.7                |
| 106.202        |           | für T-Profil 118 mm<br>70 AD Systeme                                                                      | silber          | 50 Stück  | 2.10<br>2.31       |
| 106.204        |           | für T-Profil 64 mm<br>70 AD Systeme                                                                       | silber          | 50 Stück  | 2.7<br>2.29        |
| 106.237        |           | für T-Profil 119 mm<br>SOFTLINE 70 MD (102.277)                                                           | silber          | 50 Stück  | 2.28               |
| 106.239        |           | für T-Profil 64 mm<br>DANLINE 70 (102.243)                                                                | silber          | 50 Stück  | 2.7                |
| 106.247        |           | für 105.326<br>EKOSOL 70                                                                                  | schwarz         | 100 Stück | 7.9                |
| 106.248        |           | für 105.351 + 106.249<br>EKOSOL 70                                                                        | weiß<br>schwarz | 25 Paar   | 7.9                |
| 106.249        |           | für Rahmen 105.351<br>EKOSOL 70                                                                           | weiß            | 50 Stück  | 7.9                |
| 106.258        |           | für T-Profil 64 mm<br>DANLINE 70 (102.304)                                                                | silber          | 50 Stück  | 7.38               |
| 106.259        |           | für T-Profil<br>DANLINE 70 (102.304)                                                                      | schwarz         | 50 Stück  | 7.38               |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ◼ = E6/C34 = braun eloxiert    ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.       | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                    | Ausführung           | m/Stange | Seite      |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------|
| Set<br>106.291 |           | Set BSZ-Verbinders<br>für 104.430 + 105.330<br>VEKASLIDE 70     |                      | 1 Set    | 7.4        |
| 106.295        |           | für Mitteldichtleiste 105.334<br>■ bei Aluminium-Vorsatzblenden | grau                 | 50 Stück | 7.5<br>7.7 |
| 106.300        |           | für T-Profil 85 mm<br>70 AD Systeme                             | silber               | 50 Stück | 2.8<br>2.9 |
| Set<br>106.303 |           | Dicht-Set Rahmen<br>VEKASLIDE 70                                |                      | 1 Set    | 7.4        |
| Set<br>106.304 |           | Dicht-Set Flügel<br>VEKASLIDE 70                                |                      | 1 Set    | 7.5        |
| Set<br>106.305 |           | Dicht-Set Schema C + F<br>VEKASLIDE 70                          |                      | 1 Set    | 7.4        |
| Set<br>106.308 |           | Dicht-Set Schema D + F<br>VEKASLIDE 70                          |                      | 1 Set    | 7.4        |
| 106.320        |           | für Blendrahmen<br>70 AD Systeme                                | lichtgrau            | 10 Paar  | 3.6        |
| 106.321        |           | für Blendrahmen und T-Profile<br>70 AD Systeme                  | silber               | 25 Paar  | 3.6        |
| 106.322        |           | für 101.282                                                     | lichtgrau            | 10 Paar  | 3.6        |
| 106.324        |           | für Blendrahmen und T-Profile<br>70 MD System                   | silber               | 25 Paar  | 3.6        |
| 106.325        |           | Verbinder, Innenteil<br>70 mm Systeme                           | lichtgrau<br>schwarz | 10 Paar  | 3.7        |
| 106.326        |           | Verbinder, Außenteil<br>■ Kontur SOFTLINE                       | lichtgrau            | 10 Paar  | 3.7        |
| 106.330        |           | für 104.428.2, 104.428.3                                        | anthrazit            | 50 Paar  | 3.4        |
| Set<br>106.341 |           | Set BSZ-Verbinders<br>für 104.440, 105.341<br>VEKASLIDE 82      |                      | 1 Set    | 7.6        |
| Set<br>106.355 |           | Dicht-Set Schema C + F<br>VEKASLIDE 82                          |                      | 1 Set    | 7.6        |
| 106.360        |           | für Blendrahmen<br>SOFTLINE 82, ARTLINE 82                      | lichtgrau            | 10 Paar  | 3.19       |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◼ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                                                        | Ausführung            | m/Stange | Seite        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 106.361  |    | für Blendrahmen und T-Profile<br>SOFTLINE 82 AD                                                     | silber                | 25 Paar  | 3.19         |
| 106.364  |    | für Blendrahmen und T-Profile<br>SOFTLINE 82 MD, ARTLINE 82                                         | silber                | 25 Paar  | 3.19         |
| 106.370  |    | für T-Profil 94 mm<br>SOFTLINE 82 (102.310)                                                         | silber                | 50 Stück | 2.68         |
| 106.372  |    | für T-Profile<br>mit Verstärkungskammer 40 x 30 mm<br>(102.310, 102.312)                            | schwarz               | 50 Stück | 2.68<br>2.66 |
| 106.373  |    | für T-Profile<br>SOFTLINE 76 MD (102.350, 102.351)<br>SOFTLINE 82 MD (102.310, 102.311)             | silbergrau<br>schwarz | 50 Paar  | 2.68<br>2.69 |
| 106.374  |    | für T-Profil 94 mm<br>SOFTLINE 82 (102.310)                                                         | silber                | 50 Stück | 2.68         |
| 106.375  |    | für T-Profil 124 mm<br>SOFTLINE 82 (102.311)                                                        | silber                | 50 Stück | 2.69         |
| 106.377  |    | für T-Profil<br>mit Verstärkungskammer 60 x 40 mm<br>(102.311)                                      | schwarz               | 50 Stück | 2.69         |
| 106.378  |   | für T-Profil 124 mm<br>SOFTLINE 82 (102.311)                                                        | silber                | 50 Stück | 2.69         |
| 106.379  |  | für T-Profil 94 mm<br>SOFTLINE 82 AD (102.312)                                                      | silber                | 50 Stück | 2.66         |
| 106.381  |  | für T-Profil 94 mm<br>SOFTLINE 82 AD (102.312)                                                      | silber                | 50 Stück | 2.66         |
| 106.383  |  | für T-Profil 72 mm<br>SOFTLINE 82 (102.315)                                                         | silber                | 50 Stück | 2.65         |
| 106.385  |  | für T-Profil<br>mit Verstärkungskammer 40 x 10 mm<br>SOFTLINE 76 (102.355)<br>SOFTLINE 82 (102.315) | schwarz               | 50 Stück | 2.65         |
| 106.386  |  | für 116.210<br>Systemkopplung                                                                       | schwarz               | 20 Stück | 6.45         |
| 106.387  |  | für 116.211<br>Systemkopplung                                                                       | schwarz               | 20 Stück | 6.46         |
| 106.388  |  | für T-Profil 124 mm<br>SOFTLINE 82 (102.317)                                                        | silber                | 50 Stück | 2.67         |
| 106.390  |  | für T-Profil 124 mm<br>SOFTLINE 82 (102.317)                                                        | silber                | 50 Stück | 2.67         |
| 106.392  |  | für 104.342<br>Systemkopplung                                                                       | schwarz               | 20 Stück | 6.45         |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ◼ = E6/C34 = braun eloxiert    ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                                                                                  | Ausführung            | m/Stange | Seite             |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 106.393  |           | für T-Profile<br>SOFTLINE 70 AD (102.218, 102.238, 102.241)                                                                   | silbergrau<br>schwarz | 50 Paar  | 2.8, 2.9,<br>2.10 |
| 106.395  |           | für T-Profile<br>SOFTLINE 76 AD (102.352, 102.357)<br>SOFTLINE 82 AD (102.312, 102.317),<br>SOFTLINE 82 NL (102.330, 102.333) | silbergrau<br>schwarz | 50 Paar  | 2.65              |
| 106.396  |           | für T-Profil 170 mm<br>ARTLINE 82 (102.324)                                                                                   | silber                | 50 Stück | 7.14              |
| 106.401  |           | für T-Profile<br>mit Verstärkungskammer 40 x 30 mm<br>(102.324)                                                               | schwarz               | 20 Stück | 7.14              |
| 106.402  |           | für Endkappe 109.027.2                                                                                                        | silbergrau            | 50 Stück | 7.14              |
| 106.403  |           | für Endkappe 109.026                                                                                                          | lichtgrau             | 50 Stück | 7.15              |
| 106.408  |           | für T-Profile 90 mm<br>(102.330, 102.333)                                                                                     | silber                | 50 Stück | 2.91              |
| 106.420  |           | für T-Profil 92 mm<br>SOFTLINE 76 MD (102.350)                                                                                | silber                | 50 Stück | 2.46              |
| 106.422  |           | für T-Profil 122 mm<br>SOFTLINE 76 MD (102.351)                                                                               | silber                | 50 Stück | 2.47              |
| 106.424  |           | für T-Profil 92 mm<br>SOFTLINE 76 AD (102.352)                                                                                | silber                | 50 Stück | 2.43              |
| 106.426  |           | für T-Profil 72 mm<br>SOFTLINE 76 AD (102.355)                                                                                | silber                | 50 Stück | 2.42              |
| 106.428  |           | für T-Profil 122 mm<br>SOFTLINE 76 AD (102.357)                                                                               | silber                | 50 Stück | 2.44              |
| 106.430  |           | für T-Profile<br>mit Verstärkungskammer 40 x 30 mm<br>(102.350, 102.352)                                                      | schwarz               | 50 Stück | 2.43,<br>2.46     |
| 106.431  |           | für T-Profile<br>mit Verstärkungskammer 60 x 40 mm<br>(102.351, 102.357)                                                      | schwarz               | 50 Stück | 2.47              |
| 106.440  |           | für Blendrahmen<br>SOFTLINE 76                                                                                                | lichtgrau             | 10 Paar  | 3.13              |
| 106.442  |           | für Blendrahmen und T-Profile<br>SOFTLINE 76 AD                                                                               | silber                | 25 Paar  | 3.13              |
| 106.443  |           | für Blendrahmen und T-Profile<br>SOFTLINE 76 MD                                                                               | silber                | 25 Paar  | 3.13              |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◼ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich | Ausführung | m/Stange | Seite |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|-------|
| 107.123  |    | 21 x 36 mm                   | ○ *        | 6,50     | 4.3   |
| 107.124  |    | 21 x 23 mm                   | ○ *        | 6,50     | 4.4   |
| 107.200  |    | 21 x 23 mm                   | ○ ●        | 6,50     | 4.4   |
| 107.201  |    | 21 x 20 mm                   | ○ ●        | 6,50     | 4.4   |
| 107.202  |    | 21 x 17 mm                   | ○ ●        | 6,50     | 4.4   |
| 107.203  |    | 21 x 14 mm                   | ○ ●        | 6,50     | 4.5   |
| 107.204  |    | 21 x 11 mm                   | ○ ●        | 6,50     | 4.5   |
| 107.205  |    | 21 x 32 mm                   | ○ *        | 6,50     | 4.3   |
| 107.206  |  | 21 x 29 mm                   | ○ *        | 6,50     | 4.3   |
| 107.207  |  | 21 x 26 mm                   | ○ ●        | 6,50     | 4.3   |
| 107.208  |  | 21 x 6,0 mm                  | ○ ●        | 6,50     | 4.6   |
| 107.210  |  | 21 x 23 mm                   | ○ ●        | 6,50     | 4.4   |
| 107.211  |  | 21 x 23 mm                   | ○ *        | 6,50     | 4.4   |
| 107.212  |  | 21 x 31,5 mm                 | ○ *        | 6,50     | 4.3   |
| 107.214  |  | 21 x 23,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.4   |
| 107.215  |  | 21 x 19,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.4   |
| 107.217  |  | 21 x 15,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.5   |
| 107.218  |  | 21 x 11,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.5   |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert    ▤ = E6/C34 = braun eloxiert    ▨ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich | Ausführung | m/Stange | Seite |
|----------|-----------|------------------------------|------------|----------|-------|
| 107.223  |           | 21 x 40 mm                   | ○ ●        | 6,50     | 4.3   |
| 107.224  |           | 21 x 21,5 mm                 | ○ *        | 6,50     | 4.4   |
| 107.228  |           | 21 x 7,5 mm                  | ○ *        | 6,50     | 4.6   |
| 107.229  |           | 21 x 17,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.5   |
| 107.235  |           | 21 x 23,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.4   |
| 107.236  |           | 21 x 19,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.4   |
| 107.237  |           | 21 x 17,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.5   |
| 107.238  |           | 21 x 15,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.5   |
| 107.244  |           | 21 x 23,5 mm                 | ○          | 6,50     | 4.4   |
| 107.258  |           | 21 x 9,5 mm                  | ○ *        | 6,50     | 4.5   |
| 107.259  |           | 21 x 13,5 mm                 | ○ *        | 6,50     | 4.5   |
| 107.260  |           | 25 x 7,5 mm                  | ○ ●        | 6,50     | 4.9   |
| 107.261  |           | 25 x 9,5 mm                  | ○ ●        | 6,50     | 4.9   |
| 107.262  |           | 25 x 11,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.9   |
| 107.263  |           | 25 x 13,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.8   |
| 107.264  |           | 25 x 15,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.8   |
| 107.265  |           | 25 x 17,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.8   |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert    ▤ = E6/C34 = braun eloxiert    ▨ = kunststoffpulverbeschichtet








| Art.-Nr. | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich | Ausführung | m/Stange | Seite |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|-------|
| 107.266  |    | 25 x 19,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.8   |
| 107.267  |    | 25 x 21,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.8   |
| 107.268  |    | 25 x 23,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.7   |
| 107.269  |    | 25 x 27,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.7   |
| 107.270  |    | 25 x 31,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.7   |
| 107.271  |    | 25 x 35,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.7   |
| 107.272  |    | 25 x 33,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.7   |
| 107.273  |  | 25 x 29,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.7   |
| 107.274  |  | 25 x 25,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 4.7   |
| 107.277  |  | 25 x 19 mm                   | ○ *        | 6,50     | 4.8   |
| 107.278  |  | 25 x 7,5 mm                  | ○ ●        | 6,50     | 4.9   |
| 107.528  |  | 18 x 6,5 mm                  | ○ ●        | 6,50     | 7.9   |
| 107.582  |  | 18 x 13,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 7.9   |
| 107.596  |  | 18 x 13,5 mm<br>VEKASUN 52   | ○ ●        | 6,50     | 7.35  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert    ▤ = E6/C34 = braun eloxiert    ▨ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.  | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                     | Ausführung                | m/Stange   | Seite |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------|
| 108.008   |           | 25 x 40 mm                                       | ○ ●                       | 6,50       | 6.33  |
| 108.016   |           | Schraubklemmnippel Ø9,1 mm<br>▪ Nutzlänge 8,3 mm |                           | 1000 Stück | 6.74  |
| 108.020   |           | 35 x 25 mm                                       | ○ *<br>weiß<br>braun o.G. | 6,50       | 6.27  |
| 108.032.x |           | 45 x 27 mm                                       | ○ ●                       | 6,50       | 6.31  |
| 108.035.x |           | 45 x 40 mm<br>▪ universal                        | ○ ●                       | 6,50       | 6.31  |
| 108.036   |           | 9,5 x 27 mm                                      | ○ ●                       | 6,50       | 6.33  |
| 108.041   |           | 9 x 63 mm                                        | ○                         | 6,50       | 6.27  |
| 108.060   |           | für 108.032                                      | weiß<br>schwarz           | 10 Paar    | 6.31  |
| 108.063   |           | 6,2 x 8 mm                                       | □                         | 6,50       | 6.74  |
| 108.074.x |           | 45 x 70 mm                                       | ○ ●                       | 6,50       | 6.31  |
| 108.075   |           | für 108.074                                      | weiß<br>braun             | 10 Stück   | 6.31  |
| 108.076   |           | für 108.035                                      | weiß<br>schwarz           | 10 Paar    | 6.31  |
| 108.077   |           | 20 x 81 mm                                       | ○ *<br>weiß<br>braun o.G. | 6,50       | 6.26  |
| 108.078   |           | 80 x 63,6 mm                                     | ○ ●                       | 6,50       | 6.33  |
| 108.080   |           | für 108.035 + 109.014                            | weiß                      | 10 Paar    | 6.32  |
| 108.082   |           | 20 x 101 mm                                      | ○ *<br>weiß<br>braun o.G. | 6,50       | 6.26  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ◼ = E6/C34 = braun eloxiert    ◻ = kunststoffpulverbeschichtet



| Art.-Nr.  | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich                    | Ausführung              | m/Stange  | Seite |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| 108.086.x |    | 35,5 x 27 mm                                    | ○ ●                     | 6,50      | 6.31  |
| 108.087   |    | 9,5 x 40 mm                                     | ○ ◐                     | 6,50      | 6.33  |
| 108.088   |    | für 108.035                                     | weiß<br>braun           | 10 Paar   | 6.31  |
| 108.089   |    | für 108.086                                     | weiß                    | 10 Paar   | 6.31  |
| 108.094   |    | für 108.035                                     | weiß<br>schwarz         | 10 Paar   | 6.31  |
| 108.100   |    | 16 x 23 mm                                      | ○<br>weiß<br>braun o.G. | 6,50      | 6.26  |
| 108.119   |    | 14,6 x 82 mm                                    | ○<br>schwarz            | 6,50      | 6.26  |
| 108.120   |    | 34 x 70 mm                                      | ○ *                     | 6,50      | 6.32  |
| 108.123   |  | für 108.120                                     | schwarz                 | 100 Stück | 6.32  |
| 108.124.x |  | 38 x 60 mm<br>■ mit Klipsung<br>■ mit Nut 10 mm | ○                       | 6,50      | 6.28  |
| 108.124.x |  | 38 x 58 mm<br>■ universal<br>■ mit Nut 10 mm    | ○ ●                     | 6,50      | 6.28  |
| 108.125   |  | 38 x 70 mm<br>■ mit Nut 10 mm                   | ○ ●                     | 6,50      | 6.28  |
| 108.126.x |  | 38 x 60 mm<br>■ mit Klipsung<br>■ mit Nut 16 mm | ○                       | 6,50      | 6.29  |
| 108.126.x |  | 38 x 58 mm<br>■ universal<br>■ mit Nut 16 mm    | ○ ●                     | 6,50      | 6.29  |
| 108.127   |  | 38 x 70 mm<br>■ mit Nut 16 mm                   | ○ ●                     | 6,50      | 6.29  |
| 108.128   |  | 38 x 58 mm                                      | □ □<br>▣ weiß           | 6,00      | 6.30  |
| 108.129   |  | 38 x 70 mm                                      | □ □<br>▣ weiß           | 6,00      | 6.30  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert    ▤ = E6/C34 = braun eloxiert    ▨ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung                                                                         | Höhe x Breite/Einsatzbereich | Ausführung                                                                         | m/Stange | Seite        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 108.130  |  | für 108.124, 108.126         | weiß<br>schwarz                                                                    | 10 Paar  | 6.28<br>6.29 |
| 108.131  |  | für 108.125, 108.127         | weiß<br>schwarz                                                                    | 10 Stück | 6.28<br>6.29 |
| 108.132  |  | für 108.120                  | weiß<br>schwarz                                                                    | 10 Paar  | 6.32         |
| 108.133  |  | für 108.124                  | weiß<br>schwarz                                                                    | 10 Paar  | 6.28         |
| 108.134  |  | für 108.126                  | weiß<br>schwarz                                                                    | 10 Paar  | 6.29         |
| 108.135  |  | für 108.127                  | weiß<br>schwarz                                                                    | 10 Stück | 6.29         |
| 108.136  |  | für 108.125                  | weiß<br>schwarz                                                                    | 10 Stück | 6.28         |
| 108.140  |  | 16 x 32,8 mm                 |  | 6,50     | 6.26         |





PVC-Profil:  = Folie ohne  = Folie mit/beidseitig  = Folie einseitig  = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil:  = Aluminium roh  = E6/EV1 = silber eloxiert  = E6/C34 = braun eloxiert  = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.  | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                       | Ausführung                   | m/Stange  | Seite        |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| 109.001   |           | 40 x 60 mm                                         | ○ ●                          | 6,50      | 6.64         |
| 109.002   |           | 60 x 100 mm                                        | ○                            | 6,50      | 6.64         |
| 109.003   |           | für 116.210, 116.221                               | weiß<br>schwarz<br>caramel   | 20 Stück  | 6.45<br>6.51 |
| 109.005   |           | für 116.211                                        | weiß<br>schwarz<br>caramel   | 20 Stück  | 6.46         |
| 109.013   |           | 29 x 58 mm                                         | ○                            | 6,50      | 6.64         |
| 109.014   |           | 10 x 60 mm                                         | ○                            | 6,50      | 6.71         |
| 109.016   |           | EKOSOL 70                                          | weiß<br>schwarz              | 100 Stück | 7.9          |
| 109.020   |           | 20 x 26,5 mm                                       | ○                            | 6,50      | 6.72         |
| 109.025   |           | für 103.353<br>für Glasverklebung<br>ARTLINE 82    | natur                        | 100 Stück | 7.14         |
| 109.026   |           | für 104.389                                        | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau | 6 Paar    | 7.15         |
| 109.027.2 |           | Außenteil für 102.325                              | weiß<br>schwarz              | 6 Paar    | 7.14         |
| 109.027.3 |           | Innenteil für 102.325                              | weiß                         | 6 Paar    | 7.14         |
| 109.027.6 |           | Außenteil für 102.325 mit 104.382                  | weiß<br>schwarz              | 6 Paar    | 7.15         |
| 109.028   |           | für 101.303, 102.324<br>ARTLINE 82                 | weiß                         | 40 Stück  | 7.14         |
| 109.030   |           | 25 x 15 mm                                         | ○ ●                          | 6,50      | 6.74         |
| 109.034.3 |           | Innenteil für 102.318                              | weiß<br>schwarz<br>caramel   | 6 Paar    | 2.71         |
| 109.038   |           | für 103.353<br>ARTLINE 82<br>■ Verglasung 34-60 mm | silbergrau                   | 100 Stück | 7.14         |
| 109.043   |           | 5 x 9 mm                                           | ○ ●<br>weiß<br>braun         | 6,50      | 6.76         |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ◼ = E6/C34 = braun eloxiert    ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.  | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                                                             | Ausführung                               | m/Stange               | Seite        |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 109.045   |           | 2 x 16 mm                                                                                                | ○<br>weiß                                | 6,50                   | 6.77         |
| 109.046   |           | 6 x 80 mm                                                                                                | ○ ●                                      | 6,50                   | 6.68         |
| 109.049   |           | 20 x 25 mm                                                                                               | ○                                        | 6,50                   | 6.64         |
| 109.050   |           | 3 x 30 mm                                                                                                | ○ *                                      | 6,50                   | 6.68         |
| 109.052   |           | 3 x 50 mm                                                                                                | ○ ●                                      | 6,50                   | 6.68         |
| 109.054   |           | 3 x 150 mm                                                                                               | ○ ●                                      | 6,50                   | 6.68         |
| 109.067   |           | für 102.313                                                                                              | schwarz                                  | 6 Paar                 | 2.70<br>5.19 |
| 109.069   |           | 24 x 154 mm                                                                                              | ○ ◐                                      | 6,50                   | 6.78         |
| 109.070   |           | 30 x 40 mm                                                                                               | ○ ●                                      | 6,50                   | 6.65         |
| 109.073   |           | 26 x 40 mm                                                                                               | ○                                        | 6,50                   | 6.71         |
| 109.076   |           | für Langloch 5 x 30 mm, 6 x 30 mm                                                                        | weiß<br>braun<br>caramel<br>Sonderfarben | 500 Stück<br>100 Stück | 6.97         |
| 109.081   |           | 68 x 48 mm                                                                                               | ○ ●                                      | 6,50                   | 6.42         |
| 109.082   |           | 58 x 28 mm                                                                                               | ○ ●                                      | 6,50                   | 6.42         |
| 109.086.2 |           | 24,8 x 46,9 mm<br>für 104.387<br>▪ links                                                                 | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau             | 25 Stück               | 3.21         |
| 109.086.3 |           | 24,8 x 46,9 mm<br>für 104.387<br>▪ rechts                                                                | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau             | 25 Stück               | 3.21         |
| 109.087.2 |           | 24,8 x 46,9 mm<br>für 104.387 mit Vorsatzblende<br>▪ links                                               | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau             | 25 Stück               | 3.21         |
| 109.087.3 |           | 24,8 x 46,9 mm<br>für 104.387 mit Vorsatzblende<br>▪ rechts                                              | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau             | 25 Stück               | 3.21         |
| 109.088.2 |           | 29,5 x 49,9 mm<br>für 104.387<br>▪ links entspricht der Öffnungsrichtung des „Zweitflügels“ nach DIN 107 | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau             | 25 Stück               | 3.21         |






PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.                        | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                                                              | Ausführung                   | m/Stange  | Seite |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------|
| 109.088.3                       |    | 29,5 x 49,9 mm<br>für 104.387<br>▪ rechts entspricht der Öffnungsrichtung des „Zweitflügels“ nach DIN 107 | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau | 25 Stück  | 3.21  |
| 109.091                         |    | 100 x 49 mm                                                                                               | ○ ◐<br>ausgeschäumt          | 6,50      | 6.14  |
| 109.095                         |    | 35 x 16 mm                                                                                                | ○                            | 6,50      | 6.74  |
| 109.097                         |    | 14 x 22 mm                                                                                                | ○                            | 6,50      | 6.71  |
| 109.099                         |    | 14 x 41 mm                                                                                                | ○                            | 6,50      | 6.71  |
| 109.100                         |    | 24 x 99 mm                                                                                                | ○ ◐                          | 6,50      | 6.78  |
| 109.104                         |    | 14 x 40 mm                                                                                                | ○ ●                          | 6,50      | 6.72  |
| 109.105                         |   | 83,4 x 8 mm<br>für SOFTLINE 82 NL (101.331)                                                               | weiß<br>cremeweiß<br>schwarz | 25 Paar   | 2.88  |
| 109.106                         |  | 67,8 x 8 mm<br>für SOFTLINE 82 NL (101.332)                                                               | weiß<br>cremeweiß<br>schwarz | 25 Paar   | 2.89  |
| 109.112                         |  | 25 x 16 mm                                                                                                | ○                            | 6,50      | 6.74  |
| 109.114                         |  | 15 x 28 mm                                                                                                | ○ ●                          | 6,50      | 6.80  |
| 109.121                         |  | 110 x 55 mm                                                                                               | ○ ◐                          | 6,50      | 6.15  |
| 109.122                         |  | 17 x 24 mm                                                                                                | ○ *                          | 6,50      | 6.75  |
| 109.123                         |  | SOFTLINE 76 AD<br>▪ Verglasung 18-48 mm                                                                   | schwarz                      | 100 Stück | 2.38  |
| 109.124                         |  | SOFTLINE 76 MD<br>▪ Festverglasung 18-48 mm                                                               | schwarz                      | 50 Stück  | 2.40  |
| 109.126<br>In Vorbe-<br>reitung |  | 46 x 55 mm                                                                                                | ○ ◐                          | 6,50      | 6.15  |


PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ■ = E6/C34 = braun eloxiert    ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.                        | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                                                                   | Ausführung                   | m/Stange | Seite        |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 109.127.2                       |           | 24,8 x 46,9 mm<br>für 104.531<br>■ links                                                                       | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau | 25 Stück | 3.15<br>3.22 |
| 109.127.3                       |           | 24,8 x 46,9 mm<br>für 104.531<br>■ rechts                                                                      | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau | 25 Stück | 3.15<br>3.22 |
| 109.128.2                       |           | 26,7 x 44,9 mm<br>für 104.531 mit Flügel inkl. Aluminium-Vor-<br>satzblende<br>■ links                         | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau | 25 Stück | 3.15<br>3.22 |
| 109.128.3                       |           | 26,7 x 44,9 mm<br>für 104.531 mit Flügel inkl. Aluminium-Vor-<br>satzblende<br>■ rechts                        | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau | 25 Stück | 3.15<br>3.22 |
| 109.129.2                       |           | 29,5 x 49,9 mm<br>für 104.531<br>■ links entspricht der Öffnungsrichtung des „Zweit-<br>flügels“ nach DIN 107  | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau | 25 Stück | 3.15<br>3.22 |
| 109.129.3                       |           | 29,5 x 49,9 mm<br>für 104.531<br>■ rechts entspricht der Öffnungsrichtung des „Zweit-<br>flügels“ nach DIN 107 | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau | 25 Stück | 3.15<br>3.22 |
| 109.133<br>In Vorbe-<br>reitung |           | für Kopplungen                                                                                                 | schwarz                      | 20 Stück | 6.45         |
| 109.134                         |           | 45 x 85 mm                                                                                                     | ○ ●                          | 6,50     | 6.64         |
| 109.138                         |           | für 109.095                                                                                                    | weiß                         | 25 Paar  | 6.74         |
| 109.139                         |           | für 109.112                                                                                                    | weiß                         | 25 Paar  | 6.74         |
| 109.140                         |           | für 109.030                                                                                                    | weiß<br>caramel<br>schwarz   | 25 Paar  | 6.74         |
| 109.141                         |           | für 109.122                                                                                                    | weiß<br>caramel<br>schwarz   | 25 Paar  | 6.75         |
| 109.166                         |           | 8 x 30 mm                                                                                                      | ○ ●                          | 6,50     | 6.70         |
| 109.168                         |           | für 102.354                                                                                                    | weiß<br>schwarz<br>caramel   | 6 Paar   | 2.48         |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.                          | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich   | Ausführung                                                                                      | m/Stange | Seite        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 109.169.2                         |    | Außenteil für 102.354          | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>silbergrau<br>tannengrün<br>anthrazitgrau<br>fenstergrau<br>umbra | 6 Paar   | 2.48         |
| 109.169.3                         |    | Innenteil für 102.354          | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>anthrazitgrau<br>fenstergrau<br>umbra                             | 6 Paar   | 2.48         |
| 109.170                           |    | für 102.356                    | weiß<br>schwarz<br>caramel                                                                      | 6 Paar   | 2.48         |
| 109.172.2                         |    | Außenteil für 102.356, 102.358 | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>silbergrau<br>tannengrün<br>anthrazitgrau<br>fenstergrau<br>umbra | 6 Paar   | 2.48<br>2.49 |
| 109.172.3                         |  | Innenteil für 102.356          | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>anthrazitgrau<br>fenstergrau<br>umbra                             | 6 Paar   | 2.48         |
| 109.173<br>in Vorbe-<br>reitung   |  | für 102.358                    | weiß<br>schwarz<br>caramel                                                                      | 6 Paar   | 2.49         |
| 109.174.3<br>in Vorbe-<br>reitung |  | Innenteil für 102.358          | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>anthrazitgrau                                                     | 6 Paar   | 2.49         |
| 109.178                           |  | 14 x 70 mm                     | ○                                                                                               | 6,50     | 6.72         |
| 109.184                           |  | 17 x 27,5 mm                   | ○                                                                                               | 6,50     | 6.71         |
| 109.185                           |  | 24 x 32 mm                     | ○ ●                                                                                             | 6,50     | 6.71         |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◼ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.  | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                                        | Ausführung                   | m/Stange  | Seite        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| 109.186   |    | 185 x 63 mm                                                                         | ○ ●                          | 6,50      | 6.67         |
| 109.187   |    | 16 x 80 mm                                                                          | ○ ●                          | 6,50      | 6.67         |
| 109.188   |    | 16 x 100 mm                                                                         | ○ ●                          | 6,50      | 6.67         |
| 109.189   |    | für 109.187, 109.188, 110.112                                                       | weiß                         | 100 Stück | 6.24<br>6.67 |
| 109.195   |    | 46 x 46 mm                                                                          | ○ ●                          | 5,25      | 6.42         |
| 109.203   |    | Auflaufbock 11 mm                                                                   | weiß                         | 100 Stück | 6.98         |
| 109.205   |  | 60 x 15,5 mm                                                                        | ○ ●                          | 6,50      | 6.73         |
| 109.208   |  | 10 x 76 mm                                                                          | ○ ●                          | 6,50      | 6.72         |
| 109.210   |  | 30 x 85 mm                                                                          | ○ *                          | 6,50      | 6.76         |
| 109.245.2 |  | 24,8 x 46,9 mm<br>für 104.531 mit Flügel für flügelüberdeckende Füllung<br>■ links  | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau | 25 Stück  | 3.15<br>3.22 |
| 109.245.3 |  | 24,8 x 46,9 mm<br>für 104.531 mit Flügel für flügelüberdeckende Füllung<br>■ rechts | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau | 25 Stück  | 3.15<br>3.22 |
| 109.249   |  | 23 x 24 mm                                                                          | ○                            | 6,50      | 6.75         |
| 109.254   |  | 14 x 27 mm<br>■ 10 mm Nut                                                           | ○                            | 6,50      | 6.27         |
| 109.286   |  | 12 x 20 mm<br>■ 8 mm Nut                                                            | ○ ●                          | 6,50      | 6.27         |
| 109.327   |  | 14 x 20 mm<br>■ 10 mm Nut                                                           | ○ *                          | 6,50      | 6.27         |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▤ = kunststoffpulverbeschichtet



| Art.-Nr. | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich       | Ausführung                 | m/Stange | Seite |
|----------|-----------|------------------------------------|----------------------------|----------|-------|
| 109.342  |           | 25 x 25 mm<br>■ 19 mm Nut          | ○                          | 6,50     | 6.27  |
| 109.343  |           | 21 x 15 mm                         | ○                          | 6,50     | 6.76  |
| 109.345  |           | 28 x 25 mm                         | ○ ●                        | 6,50     | 6.73  |
| 109.346  |           | 25 x 16 mm                         | ○ ●                        | 6,50     | 6.75  |
| 109.347  |           | 35 x 16 mm                         | ○ ●                        | 6,50     | 6.75  |
| 109.353  |           | für 109.345                        | weiß<br>caramel<br>schwarz | 6 Paar   | 6.73  |
| 109.361  |           | 110 x 24 mm<br>■ Deckbreite 100 mm | ○ ● ◐                      | 6,50     | 6.76  |
| 109.363  |           | für 109.346                        | weiß<br>caramel<br>schwarz | 25 Paar  | 6.75  |
| 109.364  |           | für 109.347                        | weiß<br>caramel<br>schwarz | 25 Paar  | 6.75  |
| 109.402  |           | 35 x 3 mm                          | ○                          | 6,50     | 6.76  |
| 109.406  |           | 46 x 46 mm                         | ○                          | 6,50     | 6.66  |
| 109.419  |           | 25 x 35,5 mm                       | ○ *                        | 6,50     | 6.72  |
| 109.427  |           | für 110.045                        | weiß<br>schwarz            | 25 Paar  | 6.24  |
| 109.438  |           | 2,5 x 20 mm                        | ○                          | 6,50     | 6.69  |
| 109.439  |           | 2,5 x 30 mm                        | ○                          | 6,50     | 6.69  |
| 109.440  |           | 2,5 x 50 mm                        | ○                          | 6,50     | 6.69  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ■ = E6/C34 = braun eloxiert    ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich | Ausführung                 | m/Stange  | Seite |
|----------|-----------|------------------------------|----------------------------|-----------|-------|
| 109.441  |           | 2,5 x 70 mm                  | ○                          | 6,50      | 6.69  |
| 109.442  |           | 8 x 20 mm                    | ○                          | 6,50      | 6.70  |
| 109.443  |           | 8 x 50 mm                    | ○                          | 6,50      | 6.70  |
| 109.444  |           | 8 x 70 mm                    | ○                          | 6,50      | 6.70  |
| 109.445  |           | 43 x 49 mm                   | ○ ●<br>ausgeschäumt        | 6,50      | 6.14  |
| 109.446  |           | 250 x 63 mm                  | ○ ●                        | 6,50      | 6.67  |
| 109.450  |           | 27,3 x 15 mm                 | ○ ●                        | 6,50      | 7.13  |
| 109.451  |           | für Kopplungen               | schwarz                    | 20 Stück  | 6.50  |
| 109.459  |           | für 109.450                  | weiß<br>caramel<br>schwarz | 25 Paar   | 7.13  |
| 109.473  |           | für 111.031, 111.032         | weiß                       | 100 Stück | 6.66  |
| 109.476  |           | 22 x 33,5 mm                 | ○ ●                        | 6,50      | 4.9   |
| 109.477  |           | für 111.031, 111.032         | weiß                       | 100 Stück | 6.66  |
| 109.484  |           | 41 x 9,5 mm                  | ○ ●                        | 6,50      | 6.73  |
| 109.485  |           | für 109.484                  | weiß<br>schwarz            | 6 Paar    | 6.73  |
| 109.495  |           | 2,5 x 69,5 mm                | ○ ●                        | 6,50      | 6.77  |
| 109.499  |           | 62 x 11 mm                   | ○ *                        | 6,50      | 6.73  |





PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.  | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                     | Ausführung                                             | m/Stange  | Seite |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 109.500   |           | für 109.499                                      | weiß<br>schwarz                                        | 12 Paar   | 6.73  |
| 109.504   |           | 11 x 40 mm                                       | ○ ●                                                    | 6,50      | 6.80  |
| 109.505   |           | 11 x 25 mm                                       | ○ ●                                                    | 6,50      | 6.80  |
| 109.507.2 |           | Außenteil für 102.219                            | weiß<br>caramel<br>schwarz<br>silbergrau<br>tannengrün | 6 Paar    | 2.12  |
| 109.507.3 |           | Innenteil für 102.219<br>■ Kontur SOFTLINE 70 AD | weiß<br>schwarz                                        | 6 Paar    | 2.12  |
| 109.508.2 |           | Außenteil für 102.236                            | weiß<br>caramel<br>schwarz<br>silbergrau<br>tannengrün | 6 Paar    | 2.13  |
| 109.508.3 |           | Innenteil für 102.236, 102.246                   | weiß<br>caramel<br>schwarz                             | 6 Paar    | 2.13  |
| 109.512   |           | für 104.153                                      | schwarz                                                | 25 Paar   | 3.28  |
| 109.513   |           | für 109.205                                      | weiß<br>caramel<br>schwarz                             | 25 Paar   | 6.73  |
| 109.519   |           | für 102.219<br>■ Kontur SOFTLINE 70 AD           | weiß<br>caramel<br>schwarz                             | 6 Paar    | 2.12  |
| 109.520   |           | für 102.215                                      | weiß<br>caramel<br>schwarz                             | 6 Paar    | 2.12  |
| 109.524   |           | für 102.236                                      | weiß<br>caramel<br>schwarz                             | 6 Paar    | 2.13  |
| 109.558   |           | 12,4 x 24 mm                                     | ○ ●                                                    | 6,50      | 6.71  |
| 109.559   |           | SOFTLINE 70 MD<br>■ Festverglasung               | grau                                                   | 100 Stück | 2.24  |
| 109.562   |           | für 103.293                                      | weiß<br>caramel<br>schwarz                             | 12 Paar   | 2.17  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.       | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                     | Ausführung                 | m/Stange | Seite      |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------|
| 109.566        |           | für 103.293                                                      | weiß<br>caramel<br>schwarz | 12 Paar  | 2.17       |
| 109.569        |           | 130 x 49 mm                                                      | ○ ●<br>ausgeschäumt        | 6,50     | 6.14       |
| 109.570        |           | 16 x 20,5 mm                                                     | ○ ●                        | 6,00     | 6.65       |
| 109.571        |           | für Kopplungen                                                   | schwarz                    | 20 Stück | 6.45       |
| 109.577        |           | für 102.278                                                      | weiß<br>caramel<br>schwarz | 6 Paar   | 2.32       |
| 109.578.1      |           | für 102.278                                                      | weiß<br>caramel<br>schwarz | 6 Paar   | 2.32       |
| 109.579.1      |           | für 102.279                                                      | weiß<br>caramel<br>schwarz | 6 Paar   | 2.32       |
| 109.583        |           | 30 x 9,5 mm                                                      | ○ ●                        | 6,50     | 6.78       |
| 109.587        |           | 12 x 25 mm                                                       | ○ ●                        | 6,50     | 6.79       |
| 109.588        |           | 12 x 40 mm                                                       | ○ ●                        | 6,50     | 6.79       |
| 109.589        |           | 12 x 55 mm                                                       | ○ ●                        | 6,50     | 6.79       |
| 109.590        |           | 10 x 25 mm                                                       | ○ ●                        | 6,50     | 6.79       |
| 109.591        |           | 10 x 40 mm                                                       | ○ ●                        | 6,50     | 6.79       |
| 109.599        |           | 15 x 100 mm                                                      | ○ ● ●                      | 6,50     | 6.76       |
| 109.613        |           | Distanzhalter für Festlügel 105.340/105.342<br>Variante Schema C | schwarz                    | 10 Stück | 7.5<br>7.7 |
| Set<br>109.616 |           | Zubehör-Set Flügel<br>VEKASLIDE 70                               |                            | 1 Set    | 7.5        |


PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ● = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ■ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ■ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.  | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                | Ausführung                                             | m/Stange  | Seite        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 109.621   |    | 32 x 56 mm                                                  | ○ *                                                    | 6,50      | 6.72         |
| 109.622   |    | für 102.304<br>DANLINE 70                                   | weiß                                                   | 10 Stück  | 7.38         |
| 109.623   |    | 5 x 15,9 mm<br>DANLINE 70                                   | ○                                                      | 6,50      | 7.38         |
| 109.624   |    | für 109.621                                                 | weiß                                                   | 10 Stück  | 6.72         |
| 109.629   |    | für 115.007 + 115.008<br>EKOSOL 70                          | weiß<br>schwarz                                        | 25 Stück  | 6.41<br>7.9  |
| 109.633   |    | für 105.315<br>EKOSOL 70                                    | weiß<br>schwarz                                        | 20 Stück  | 7.9          |
| 109.638   |    | 24,5 x 80 mm<br>DANLINE 70                                  | weiß<br>schwarz                                        | 100 Stück | 7.38         |
| 109.639   |   | für 105.351<br>EKOSOL 70                                    | weiß<br>schwarz                                        | 25 Stück  | 7.9          |
| 109.640.2 |  | Außenteil für 102.246<br>▪ Kontur SOFTLINE 70 AD            | weiß<br>caramel<br>schwarz<br>silbergrau<br>tannengrün | 6 Paar    | 2.13         |
| 109.642   |  | EKOSOL 70                                                   | rot                                                    | 100 Stück | 7.9          |
| 109.643   |  | SOFTLINE 70 AD,<br>SOFTLINE 70 MD<br>▪ Verglasung 6 - 42 mm | gelb                                                   | 100 Stück | 2.4<br>2.29, |
| 109.644   |  | SOFTLINE 82 (105.383),<br>▪ Verglasung 18 - 54 mm           | orange                                                 | 100 Stück | 2.79         |
| 109.646   |  | für 102.246 mit 104.264                                     | □                                                      | 6 Paar    | 5.9          |
| 109.648   |  | für 104.424                                                 | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau                           | 25 Paar   | 3.8          |
| 109.654   |  | 35 x 24,5 mm<br>SOFTLINE 70 AD                              | ○ *                                                    | 6,5       | 2.17         |
| 109.656   |  | für 102.219 mit 104.268                                     | □                                                      | 6 Paar    | 5.9          |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ◼ = E6/C34 = braun eloxiert    ◻◻ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.  | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich               | Ausführung                                                                                      | m/Stange | Seite |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 109.659   |           | für 104.463                                | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau                                                                    | 25 Paar  | 3.20  |
| 109.660   |           | 100 x 70 mm                                | <br>ausgeschäumt                                                                                | 6,50     | 6.15  |
| 109.661   |           | für 102.314                                | weiß<br>schwarz<br>caramel                                                                      | 6 Paar   | 2.70  |
| 109.662.2 |           | Außenteil für 102.314                      | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>silbergrau<br>tannengrün<br>anthrazitgrau<br>fenstergrau<br>umbra | 6 Paar   | 2.70  |
| 109.662.3 |           | Innenteil für 102.314                      | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>anthrazitgrau<br>fenstergrau<br>umbra                             | 6 Paar   | 2.70  |
| 109.662.6 |           | Außenteil für 102.314 mit 104.355          | schwarz                                                                                         | 6 Paar   | 5.19  |
| 109.663   |           | für 102.316                                | weiß<br>schwarz<br>caramel                                                                      | 6 Paar   | 2.71  |
| 109.664.2 |           | Außenteil für 102.316, 102.318             | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>silbergrau<br>tannengrün<br>anthrazitgrau<br>fenstergrau<br>umbra | 6 Paar   | 2.71  |
| 109.664.3 |           | Innenteil für 102.316                      | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>anthrazitgrau<br>fenstergrau<br>umbra                             | 6 Paar   | 2.71  |
| 109.664.6 |           | Außenteil für 102.316, 102.318 mit 104.357 | schwarz                                                                                         | 6 Paar   | 5.19  |

PVC-Profil: = Folie ohne = Folie mit/beidseitig = Folie einseitig = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: = Aluminium roh = E6/EV1 = silber eloxiert = E6/C34 = braun eloxiert = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.  | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                                            | Ausführung                                                          | m/Stange  | Seite        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 109.665   |    | für 102.313                                                                             | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>anthrazitgrau<br>fenstergrau<br>umbra | 12 Paar   | 2.70         |
| 109.666   |    | SOFTLINE 82 AD<br>▪ Verglasung 24-52 mm                                                 | blau                                                                | 100 Stück | 2.58         |
| 109.667   |    | für 103.343, 103.358                                                                    | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>anthrazitgrau<br>fenstergrau<br>umbra | 12 Paar   | 2.72<br>2.74 |
| 109.671   |    | SOFTLINE 82 MD<br>▪ Festverglasung 24-52 mm                                             | silbergrau                                                          | 50 Stück  | 2.60         |
| 109.672   |    | für Kopplungen                                                                          | schwarz                                                             | 20 Stück  | 6.45         |
| 109.673   |   | für Kopplung                                                                            | schwarz                                                             | 20 Stück  | 6.48         |
| 109.674   |  | 2,5 x 81 mm                                                                             | ○ *                                                                 | 6,50      | 6.77         |
| 109.675.2 |  | für 104.463<br>▪ links entspricht der Öffnungsrichtung des „Zweitflügels“ nach DIN 107  | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau                                        | 25 Stück  | 3.20         |
| 109.675.3 |  | für 104.463<br>▪ rechts entspricht der Öffnungsrichtung des „Zweitflügels“ nach DIN 107 | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau                                        | 25 Stück  | 3.20         |
| 109.679.2 |  | für 104.424<br>▪ links entspricht der Öffnungsrichtung des „Zweitflügels“ nach DIN 107  | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau                                        | 25 Stück  | 3.8          |
| 109.679.3 |  | für 104.424<br>▪ rechts entspricht der Öffnungsrichtung des „Zweitflügels“ nach DIN 107 | weiß<br>schwarz<br>lichtgrau                                        | 25 Stück  | 3.8          |
| 109.687   |  | für 109.654                                                                             | weiß<br>schwarz<br>caramel                                          | 100 Stück | 2.17         |
| 109.699   |  | für Kopplung                                                                            | schwarz                                                             | 20 Stück  | 6.51         |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ◼ = E6/C34 = braun eloxiert    ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich | Ausführung                      | m/Stange | Seite |
|----------|-----------|------------------------------|---------------------------------|----------|-------|
| 110.012  |           | 58 x 3 mm                    | ○                               | 6,50     | 6.23  |
| 110.045  |           | 50 x 48,5 mm                 | ○ ●                             | 6,50     | 6.24  |
| 110.061  |           | 30 x 46,6 mm                 | ○                               | 6,50     | 6.21  |
| 110.066  |           | 45 x 19 mm                   | ○ ●                             | 6,50     | 6.23  |
| 110.067  |           | 30 x 19 mm                   | ○ ●                             | 6,50     | 6.23  |
| 110.068  |           | 20 x 19 mm                   | ○ ●                             | 6,50     | 6.23  |
| 110.069  |           | 30 x 44,5 mm                 | ○ *                             | 6,50     | 6.22  |
| 110.070  |           | 45 x 18 mm                   | ○ ●                             | 6,50     | 6.22  |
| 110.071  |           | 30 x 25 mm                   | ○<br>Farbe n.d.<br>ausgeschäumt | 6,50     | 6.22  |
| 110.078  |           | 28 x 78 mm                   | ○ ●                             | 6,50     | 6.24  |
| 110.079  |           | 25 x 48,5 mm                 | ○ ●                             | 6,50     | 6.24  |
| 110.105  |           | 20 x 140 mm                  | ○                               | 6,50     | 6.24  |
| 110.111  |           | 45 x 14 mm                   | ○ *                             | 6,50     | 6.22  |
| 110.112  |           | 20 x 180 mm                  | ○                               | 6,50     | 6.24  |
| 110.114  |           | 20 x 19 mm                   | ○<br>Farbe n.d.                 | 6,50     | 6.22  |
| 110.115  |           | 30 x 50,5 mm                 | ○                               | 6,50     | 6.21  |
| 110.116  |           | 30 x 37 mm                   | ○<br>ausgeschäumt               | 6,50     | 6.21  |
| 110.117  |           | 60 x 15 mm                   | ○ ●                             | 6,50     | 6.23  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert    ▤ = E6/C34 = braun eloxiert    ▨ = kunststoffpulverbeschichtet



| Art.-Nr. | Abbildung                                                                         | Höhe x Breite/Einsatzbereich | Ausführung      | m/Stange | Seite |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|-------|
| 110.119  |  | 45 x 33 mm                   | ○<br>Farbe n.d. | 6,50     | 6.21  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◼ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.  | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich  | Ausführung | m/Stange | Seite |
|-----------|-----------|-------------------------------|------------|----------|-------|
| 111.003   |           | 80 x 100 mm                   | ○ ●        | 6,50     | 6.66  |
| 111.007   |           | 30 x 40 mm                    | ○ ●        | 6,50     | 6.65  |
| 111.016   |           | 60 x 80 mm                    | ○ ●        | 6,50     | 6.65  |
| 111.024   |           | 12 x 40 mm                    | ○ ●        | 6,50     | 6.64  |
| 111.031   |           | 50 x 70 mm                    | ○ ●        | 6,50     | 6.66  |
| 111.032   |           | 50 x 156 mm                   | ○ ●        | 6,50     | 6.66  |
| 111.033   |           | 8 x 6 mm                      | ○ ●        | 6,50     | 6.65  |
| 111.052   |           | 116 x 82 mm<br>SOFTLINE 82    | ○ *        | 6,50     | 2.64  |
| 111.208.0 |           | 108 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.6   |
| 111.208.1 |           | 73 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 AD  | ○ *        | 6,50     | 2.6   |
| 111.226.0 |           | 115 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 MD | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.26  |
| 111.226.1 |           | 80 x 70 mm<br>SOFTLINE 70 MD  | ○ ● ◐      | 6,50     | 2.27  |





PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert    ▤ = E6/C34 = braun eloxiert    ▨ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung                                                             | Höhe x Breite/Einsatzbereich | Ausführung            | m/Stange | Seite |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|-------|
| 112.xxx  | Angaben zu Dichtungen finden Sie im Kapitel 4 ab Seite 4.12.          |                              |                       |          |       |
| 113.xxx  | Angaben zu Stahl-Verstärkungen finden Sie im Kapitel 6 ab Seite 6.84. |                              |                       |          |       |
| 114.003  |                                                                       | 100 x 58 mm                  | ○ ●                   | 6,50     | 6.43  |
| 114.018  |                                                                       | 57 x 39 mm                   | ○                     | 6,50     | 6.43  |
| 114.019  |                                                                       | 67 x 56 mm                   | ○                     | 6,50     | 6.43  |
| 114.020  |                                                                       | 87 x 59,5 mm                 | ○                     | 6,50     | 6.44  |
| 114.030  |                                                                       | 5 x 60 mm                    | ○                     | 6,50     | 6.41  |
| 114.031  |                                                                       | 100 x 58 mm                  | ○ ●                   | 6,50     | 6.41  |
| 114.040  |                                                                       | 15 x 82 mm                   | ○ ● ◐                 | 6,50     | 6.18  |
| 114.041  |                                                                       | 30 x 82 mm                   | ○ ● ◐<br>ausgeschäumt | 6,50     | 6.19  |
| 114.042  |                                                                       | 45 x 82 mm                   | ○ ● ◐<br>ausgeschäumt | 6,50     | 6.19  |
| 114.043  |                                                                       | 100 x 82 mm                  | ○ ● ◐<br>ausgeschäumt | 6,50     | 6.20  |
| 114.050  |                                                                       | 15,3 x 45 mm                 | ○<br>Farbe n.d.       | 6,50     | 6.40  |
| 114.051  |                                                                       | 74 x 49 mm                   | ○ ●                   | 6,50     | 6.40  |
| 114.052  |                                                                       | 15 x 76 mm                   | ○ ● ◐                 | 6,50     | 6.17  |
| 114.053  |                                                                       | 30 x 76 mm                   | ○ ● ◐                 | 6,50     | 6.18  |
| 114.054  |                                                                       | 45 x 76 mm                   | ○ ● ◐                 | 6,50     | 6.18  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ■ = E6/C34 = braun eloxiert    ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung                                                                 | Höhe x Breite/Einsatzbereich | Ausführung | m/Stange | Seite |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|-------|
| 114.055  |                                                                           | 100 x 76 mm                  | ○ ● ◐      | 6,50     | 6.18  |
| 114.200  |                                                                           | 15 x 70 mm                   | ○ ● ◐      | 6,50     | 6.16  |
| 114.201  |                                                                           | 30 x 70 mm                   | ○ ● ◐      | 6,50     | 6.16  |
| 114.202  |                                                                           | 45 x 70 mm                   | ○ ● ◐      | 6,50     | 6.16  |
| 114.203  |                                                                           | 100 x 70 mm                  | ○ ● ◐      | 6,50     | 6.16  |
| 114.205  |                                                                           | 250 x 70 mm                  | ○ ● ◐      | 6,50     | 6.17  |
| 115.xxx  | Angaben zu Aluminium-Verstärkungen finden Sie im Kapitel 6 ab Seite 6.90. |                              |            |          |       |






PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▤ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich | Ausführung                              | m/Stange | Seite        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------|
| 116.019  |    | 70 x 2,5 mm                  | ○<br>weiß<br>braun o.G.<br>caramel o.G. | 6,50     | 6.52         |
| 116.020  |    | 13,7 x 35 mm                 | ○ ●                                     | 6,50     | 6.55         |
| 116.030  |    | 8 x 15 mm                    | ○<br>weiß<br>braun                      | 6,50     | 6.52         |
| 116.033  |    | 29,5 x 35 mm                 | ○ ●                                     | 6,50     | 6.55         |
| 116.052  |    | 142 x 125 mm                 | ○ *                                     | 6,50     | 6.50         |
| 116.053  |    | 14 x 35 mm                   | ○                                       | 6,50     | 6.53         |
| 116.201  |    | 70 x 20 mm                   | ○ ● ◐                                   | 6,50     | 6.53         |
| 116.202  |  | 103,5 x 85 mm                | ○ ●                                     | 6,50     | 6.50         |
| 116.205  |  | 20 x 69 mm                   | ○ ●                                     | 6,50     | 6.57         |
| 116.206  |  | 70 x 82 mm                   | ○ ●                                     | 6,50     | 6.57         |
| 116.207  |  | 118 x 40 mm                  | ○ ● ◐                                   | 6,50     | 6.51         |
| 116.210  |  | 8 x 45 mm                    | ○ ●                                     | 6,50     | 6.45         |
| 116.211  |  | 40 x 45 mm                   | ○ ●                                     | 6,50     | 6.46         |
| 116.212  |  | 42,4 x 76,1 mm               | ○ *                                     | 6,50     | 6.48<br>6.49 |
| 116.213  |  | 20,5 x 22 mm                 | ○<br>Farbe n.d.                         | 6,50     | 6.47         |
| 116.214  |  | 90°, 95 x 95 mm              | ○ ● ◐                                   | 6,50     | 6.54         |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ■ = E6/C34 = braun eloxiert    ▣ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.                        | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich | Ausführung | m/Stange | Seite |
|---------------------------------|-----------|------------------------------|------------|----------|-------|
| 116.215                         |           | 48 x 92 mm                   | ○ *        | 6,50     | 6.61  |
| 116.216                         |           | 106 x 106 mm                 | ○ *        | 6,50     | 6.61  |
| 116.217                         |           | 20 x 17,5 mm                 | ○ ●        | 6,50     | 6.52  |
| 116.218                         |           | 90°, 75 x 75 mm              | ○ ●        | 6,50     | 6.54  |
| 116.219                         |           | 82 x 20 mm                   | ○ ● ◐      | 6,50     | 6.53  |
| 116.221                         |           | 90 x 45 mm                   | ○ ●        | 6,50     | 6.51  |
| 116.222                         |           | 16 x 45 mm                   | ○ ●        | 6,50     | 6.51  |
| 116.226                         |           | 135°, 72 x 83,6 mm           | ○ ●        | 6,50     | 6.55  |
| 116.229<br>In Vorbe-<br>reitung |           | 82 x 82 mm                   | ○ ● ◐      | 6,50     | 6.54  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert    ▤ = E6/C34 = braun eloxiert    ▥ = kunststoffpulverbeschichtet


| Art.-Nr.  | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich | Ausführung                                             | m/Stange | Seite |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------|
| 118.046   |    | 75 x 100 mm<br>VEKASUN 52    | ○ ●                                                    | 6,00     | 7.34  |
| 118.046.2 |    | 75 x 100 mm<br>VEKASUN 52    | ○ ●                                                    | 6,00     | 7.34  |
| 118.056   |    | 77 x 15 mm<br>VEKASUN 52     | ○ ●                                                    | 6,00     | 7.35  |
| 118.060.1 |    | 87 x 122 mm<br>SCURO         | ●                                                      | 6,50     | 7.37  |
| 118.060.2 |    | 45 x 122 mm<br>SCURO         | ●                                                      | 6,50     | 7.37  |
| 118.060.3 |    | 87 x 122 mm<br>SCURO         | ○ ●                                                    | 6,50     | 7.34  |
| 118.061   |    | 160 x 34 mm<br>SCURO         | ●                                                      | 6,50     | 7.37  |
| 118.062   |  | 149,5 x 34 mm<br>SCURO       | ●                                                      | 6,50     | 7.37  |
| 118.063   |  | 35 x 40 mm<br>SCURO          | ●                                                      | 6,50     | 7.37  |
| 118.064   |  | 17 x 40 mm<br>SCURO          | ●                                                      | 6,50     | 7.37  |
| 118.065   |  | für 118.061<br>SCURO         | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>tannengrün<br>silbergrau | 10 Paar  | 7.37  |
| 118.066   |  | für 118.063<br>SCURO         | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>tannengrün<br>silbergrau | 10 Paar  | 7.37  |
| 118.067   |  | für 118.062<br>SCURO         | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>tannengrün<br>silbergrau | 10 Paar  | 7.37  |
| 118.068   |  | 94,8 x 34 mm<br>SCURO        | ●                                                      | 6,50     | 7.37  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ■ = E6/C34 = braun eloxiert    ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.  | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich         | Ausführung                                                                           | m/Stange                                                                            | Seite |
|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 118.069   |           | für 118.062<br>SCURO                 | weiß<br>schwarz<br>caramel<br>tannengrün<br>silbergrau                               | 10 Paar                                                                             | 7.37  |
| 118.084   |           | für 118.056, 118.086<br>VEKASUN 52   | weiß<br>schwarz                                                                      | 10 Stück                                                                            | 7.35  |
| 118.086.1 |           | für 118.056<br>VEKASUN 52            | <div> <div></div> <div>weiß</div> </div> <div> <div></div> <div>schwarz</div> </div> | 1 Paar<br>400 mm<br>460 mm<br>520 mm<br>...<br>...<br>1420 mm<br>1480 mm<br>1540 mm | 7.35  |
| 118.087   |           | für 118.086.1<br>VEKASUN 52          | <div> <div></div> <div>weiß</div> </div> <div> <div></div> <div>schwarz</div> </div> | 6,00                                                                                | 7.35  |
| 118.100   |           | 91 x 52 mm<br>VEKASUN 52             | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>            | 6,00                                                                                | 7.34  |
| 118.101   |           | 69 x 52 mm<br>VEKASUN 52             | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>            | 6,00                                                                                | 7.34  |
| 118.102   |           | 122 x 50 mm<br>VEKASUN 52            | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>            | 6,00                                                                                | 7.34  |
| 118.103   |           | 100 x 50 mm<br>VEKASUN 52            | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>            | 6,00                                                                                | 7.34  |
| 118.104   |           | 16 x 36 mm<br>VEKASUN 52             | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>            | 6,00                                                                                | 7.35  |
| 118.104.2 |           | 16 x 36 mm<br>gestanzt<br>VEKASUN 52 | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>            | 6,00/Paar                                                                           | 7.35  |
| 118.105   |           | 50 x 12 mm<br>VEKASUN 52             | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>            | 6,00                                                                                | 7.35  |
| 118.106   |           | 16 x 10 mm<br>VEKASUN 52             | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>            | 6,00                                                                                | 7.35  |
| 118.107   |           | 34,6 x 44 mm<br>VEKASUN 52           | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>            | 6,00                                                                                | 7.34  |
| 118.108   |           | für 108.107<br>VEKASUN 52            | weiß<br>schwarz                                                                      | 25 Paar                                                                             | 7.34  |

PVC-Profil:  = Folie ohne  = Folie mit/beidseitig  = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil:  = Aluminium roh  = E6/EV1 = silber eloxiert  = E6/C34 = braun eloxiert  = kunststoffpulverbeschichtet












| Art.-Nr. | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich       | Ausführung                   | m/Stange | Seite |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------|-------|
| 118.109  |    | 110 x 24 mm<br>VEKASUN 52          | ○ ●                          | 6,00     | 7.35  |
| 118.110  |    | 48 x 31,2 mm<br>VEKASUN 52         | ○ ●                          | 6,00     | 7.35  |
| 118.111  |    | für 118.102, 118.103<br>VEKASUN 52 | schwarz                      | 20 Stück | 7.34  |
| 118.112  |    | 80 x 65 mm<br>VEKASUN 52           | ○ ●                          | 6,00     | 7.34  |
| 118.113  |    | 16 x 12,5 mm<br>VEKASUN 52         | ●<br>Aluminium, nur<br>Folie | 6,00     | 7.35  |
| 118.114  |    | 72 x 50 mm<br>VEKASUN 52           | ○ ●                          | 6,00     | 7.34  |
| 118.115  |    | für 118.102<br>VEKASUN 52          | silbergrau                   | 50 Stück | 7.34  |
| 118.117  |  | für 118.114<br>VEKASUN 52          | silbergrau                   | 50 Stück | 7.34  |
| 118.119  |  | 21,4 x 34 mm<br>VEKASUN 52         | ●<br>Aluminium, nur<br>Folie | 6,00     | 7.34  |
| 118.120  |  | für 118.119<br>VEKASUN 52          | weiß<br>schwarz              | 50 Stück | 7.34  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert    ▤ = E6/C34 = braun eloxiert    ▨ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.                | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                         | Ausführung      | m/Stange  | Seite     |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 119.016.3               |           | 140er Gurtscheibe<br>für Gurt 15 mm                                  | schwarz         | 50 Stück  | 7.18      |
| 119.025                 |           | für SW 40                                                            |                 | 15 Stück  | z.B. 7.18 |
| 119.026                 |           | für SW 60                                                            |                 | 15 Stück  | z.B. 7.18 |
| 119.034                 |           | Distanzstück<br>für SW 40 auf Ø60 mm                                 |                 | 250 Stück | z.B. 7.19 |
| 119.060                 |           | Schwenkwickler<br>■ Gurtlänge 6 m                                    |                 | 50 Stück  | 7.19      |
| Set<br>119.063          |           | für Kurbelgetriebe                                                   |                 | 5 Set     | z.B. 7.18 |
| Set<br>119.065          |           | Mittel-Trennlager<br>für SW 40                                       |                 | 5 Set     | z.B. 7.18 |
| Set<br>119.066          |           | Mittel-Trennlager<br>für SW 60                                       |                 | 5 Set     | z.B. 7.18 |
| Profilsatz<br>119.100.1 |           | für Gr. 235<br>Basis                                                 | ○ ●             | 6,50      | 7.26      |
| Profilsatz<br>119.101.1 |           | für Gr. 210<br>Basis                                                 | ○ ●             | 6,50      | 7.22      |
| Profilsatz<br>119.102.1 |           | für Gr. 175<br>Basis                                                 | ○ ●             | 6,50      | 7.18      |
| Set<br>119.106          |           | für Gr. 175<br>Basis Kopfstück                                       | weiß<br>schwarz | 5 Set     | 7.18      |
| Set<br>119.107          |           | für Gr. 210<br>Basis Kopfstück                                       | weiß<br>schwarz | 5 Set     | 7.22      |
| Set<br>119.108          |           | für Gr. 235<br>Basis Kopfstück                                       | weiß<br>schwarz | 5 Set     | 7.26      |
| 119.126                 |           | 18 x 77,7 mm<br>für Gr. 175, 210, 235<br>■ Basisprofil zum Einrasten | ○<br>lichtgrau  | 6,50      | z.B. 7.18 |
| 119.131                 |           | 17 x 77,7 mm<br>für Gr. 175, 210, 235<br>■ Basisprofil zum Einrasten | ○<br>lichtgrau  | 6,50      | z.B. 7.18 |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▤ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.       | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                         | Ausführung | m/Stange  | Seite     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 119.147        |    | 17 x 77,7 mm<br>für Gr. 175, 210, 235<br>▪ Basisprofil zum Einrasten | lichtgrau  | 6,50      | z.B. 7.18 |
| 119.148        |    | Stützwinkel<br>für seitlich überbaut                                 |            | 100 Stück | z.B. 7.19 |
| Set<br>119.171 |    | für Gr. 175<br>für SW 40, Gurt 15 mm                                 |            | 5 Set     | 7.18      |
| Set<br>119.172 |    | für Gr. 175<br>für SW 60, Gurt 23 mm                                 |            | 5 Set     | 7.18      |
| Set<br>119.173 |    | für Gr. 175<br>für SW 40, Getriebe/Motor                             |            | 5 Set     | 7.18      |
| Set<br>119.174 |    | für Gr. 175<br>für SW 60, Getriebe/Motor                             |            | 5 Set     | 7.18      |
| Set<br>119.175 |    | für Gr. 210<br>für SW 40, Gurt 15 mm                                 |            | 5 Set     | 7.22      |
| Set<br>119.176 |  | für Gr. 210<br>für SW 60, Gurt 23 mm                                 |            | 5 Set     | 7.22      |
| Set<br>119.177 |  | für Gr. 210<br>für SW 40, Getriebe/Motor                             |            | 5 Set     | 7.22      |
| Set<br>119.178 |  | für Gr. 210<br>für SW 60, Getriebe/Motor                             |            | 5 Set     | 7.22      |
| Set<br>119.179 |  | für Gr. 235<br>für SW 40, Gurt 15 mm                                 |            | 5 Set     | 7.26      |
| Set<br>119.180 |  | für Gr. 235<br>für SW 60, Gurt 23 mm                                 |            | 5 Set     | 7.26      |
| Set<br>119.181 |  | für Gr. 235<br>für SW 40, Getriebe/Motor                             |            | 5 Set     | 7.26      |
| Set<br>119.182 |  | für Gr. 235<br>für SW 60, Getriebe/Motor                             |            | 5 Set     | 7.26      |
| 119.195        |  | für Gr. 235<br>▪ Schalldämmung, 2-teilig<br>▪ 1 m                    |            | 5 Stück   | 7.27      |

PVC-Profil:

○ = Folie ohne

● = Folie mit/beidseitig

◐ = Folie einseitig

\* = Folie auf Anfrage

Aluminium-Profil:

□ = Aluminium roh












◻ = E6/EV1 = silber eloxiert

◼ = E6/C34 = braun eloxiert

◻ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.       | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                     | Ausführung          | m/Stange  | Seite     |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 119.196        |           | für Gr. 210<br>▪ Schalldämmung, 2-teilig<br>▪ 1 m                |                     | 5 Stück   | 7.23      |
| 119.197        |           | für Gr. 175<br>▪ Schalldämmung, 2-teilig<br>▪ 1 m                |                     | 5 Stück   | 7.19      |
| 119.198        |           | 20 x 58,4 mm<br>▪ für Insektenschutz<br>▪ inkl. Dichtung 112.007 | ☐ weiß<br>☐ schwarz | 6,50      | 7.30      |
| 119.213        |           | 182 x 44,2 mm                                                    |                     | 100 Stück | z.B. 7.19 |
| 119.214        |           | 182 x 41 mm                                                      |                     | 100 Stück | z.B. 7.19 |
| 119.215        |           | 179 x 37,5 mm                                                    |                     | 100 Stück | z.B. 7.19 |
| 119.216        |           | 179 x 37,5 mm                                                    |                     | 100 Stück | z.B. 7.19 |
| 119.217        |           | 181 x 37,5 mm                                                    |                     | 100 Stück | z.B. 7.19 |
| 119.218        |           | 179 x 37,5 mm                                                    |                     | 100 Stück | z.B. 7.19 |
| 119.219        |           | 179 x 37,5 mm                                                    |                     | 100 Stück | z.B. 7.19 |
| Set<br>119.227 |           | für Gr. 175<br>Lagerplatte                                       |                     | 5 Set     | 7.18      |
| Set<br>119.228 |           | für Gr. 175<br>Lagerplatte<br>▪ für Insektenschutz               |                     | 5 Set     | 7.19      |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ☐ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ☐ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.         | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich                       | Ausführung | m/Stange | Seite |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|-------|
| Set<br>119.229   |    | für Gr. 210<br>Lagerplatte                         |            | 5 Set    | 7.22  |
| Set<br>119.230   |    | für Gr. 210<br>Lagerplatte<br>▪ für Insektenschutz |            | 5 Set    | 7.23  |
| Set<br>119.231   |    | für Gr. 235<br>Lagerplatte                         |            | 5 Set    | 7.26  |
| Set<br>119.232   |    | für Gr. 235<br>Lagerplatte<br>▪ für Insektenschutz |            | 5 Set    | 7.27  |
| Set<br>119.237.1 |   | für Gr. 175<br>Statik-Lagerplatte                  |            | 5 Set    | 7.18  |
| Set<br>119.238.1 |  | für Gr. 210<br>Statik-Lagerplatte                  |            | 5 Set    | 7.22  |
| Set<br>119.239.1 |  | für Gr. 235<br>Statik-Lagerplatte                  |            | 5 Set    | 7.26  |
| Set<br>119.241.1 |  | für Gr. 175<br>Statikkonsole                       |            | 5 Set    | 7.18  |
| Set<br>119.242.1 |  | für Gr. 210<br>Statikkonsole                       |            | 5 Set    | 7.22  |
| Set<br>119.243.1 |  | für Gr. 235<br>Statikkonsole                       |            | 5 Set    | 7.26  |
| Set<br>119.245.1 |  | für Gr. 175<br>Statikkonsole 2-tlg.                |            | 5 Set    | 7.18  |

PVC-Profil:

○ = Folie ohne

● = Folie mit/beidseitig

◐ = Folie einseitig

✱ = Folie auf Anfrage

Aluminium-Profil:

□ = Aluminium roh





◻ = E6/EV1 = silber eloxiert

◼ = E6/C34 = braun eloxiert

◻ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.         | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                                               | Ausführung      | m/Stange  | Seite     |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Set<br>119.246.1 |           | für Gr. 210<br>Statikkonsole 2-tlg.                                                        |                 | 5 Set     | 7.22      |
| Set<br>119.247.1 |           | für Gr. 235<br>Statikkonsole 2-tlg.                                                        |                 | 5 Set     | 7.26      |
| 119.255          |           | 16,7 x 90 mm<br>für Gr. 175, 210, 235                                                      | ○ ●             | 6,50      | z.B. 7.18 |
| 119.257          |           | 16,9 x 77,7 mm<br>für Gr. 175, 210, 235<br>▪ Basisprofil zum Verschrauben                  | ○<br>lichtgrau  | 6,50      | z.B. 7.18 |
| 119.258          |           | 18 x 77,6 mm<br>für Gr. 175, 210, 235<br>▪ Basisprofil zum Verschrauben                    | ▣ schwarz       | 6,50      | z.B. 7.18 |
| 119.259          |           | 18 x 77,6 mm<br>für Gr. 175, 210, 235<br>▪ Basisprofil zum Verschrauben                    | ▣ schwarz       | 6,50      | z.B. 7.18 |
| 119.261          |           | 15 x 125 mm<br>für Gr. 235                                                                 | ○ ●             | 6,50      | 7.26      |
| 119.266          |           | Distanzleiste<br>für Gr. 175, 210, 235<br>▪ für Revision unten                             | weiß<br>schwarz | 10 Stück  | z.B. 7.27 |
| 119.267          |           | Adapter<br>für Gr. 235<br>▪ für seitlich überbaut<br>▪ für Revision unten                  | weiß<br>schwarz | 10 Stück  | 7.27      |
| 119.268          |           | Adapter<br>für Gr. 175, 210<br>▪ für seitlich überbaut<br>▪ für Revision unten             | weiß<br>schwarz | 10 Stück  | z.B. 7.19 |
| 119.269          |           | Einlauftrichter, doppelt<br>▪ 2-teilig<br>▪ für Standardausführung<br>▪ für Insektenschutz | schwarz         | 10 Stück  | z.B. 7.21 |
| 119.270          |           | Einlauftrichter<br>▪ 2-teilig<br>▪ für Standardausführung<br>▪ für Insektenschutz          | schwarz         | 10 Paar   | z.B. 7.20 |
| 119.271          |           | 15 x 105 mm<br>für Gr. 175, 210                                                            | ○ ●             | 6,50      | 7.18      |
| 119.276          |           | für 119.277, 119.278, 119.279                                                              | blau            | 100 Stück | z.B. 7.20 |
| 119.277          |           | für Gr. 235<br>für 119.280                                                                 | weiß            | 100 Stück | 7.28      |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/ev1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▤ = kunststoffpulverbeschichtet






| Art.-Nr.       | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich                  | Ausführung      | m/Stange  | Seite |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 119.278        |    | für Gr. 210<br>für 119.283                    | weiß            | 100 Stück | 7.24  |
| 119.279        |    | für Gr. 175<br>für 119.286                    | weiß            | 100 Stück | 7.20  |
| 119.280.2      |    | für Gr. 235<br>links<br>▪ inkl. Lagerzapfen   | weiß            | 24 Stück  | 7.26  |
| 119.280.3      |                                                                                     | für Gr. 235<br>rechts<br>▪ inkl. Lagerzapfen  | weiß            | 24 Stück  | 7.26  |
| Set<br>119.281 |    | für Gr. 235 mit Insektenschutz<br>für 119.280 | weiß<br>schwarz | 10 Paar   | 7.27  |
| 119.282        |   | für Gr. 235<br>für 119.280                    | weiß<br>schwarz | 10 Paar   | 7.27  |
| 119.283.2      |  | für Gr. 210<br>links<br>▪ inkl. Lagerzapfen   | weiß            | 25 Stück  | 7.24  |
| 119.283.3      |                                                                                     | für Gr. 210<br>rechts<br>▪ inkl. Lagerzapfen  | weiß            | 25 Stück  | 7.24  |
| Set<br>119.284 |  | für Gr. 210 mit Insektenschutz<br>für 119.283 | weiß<br>schwarz | 10 Paar   | 7.23  |
| 119.285        |  | für Gr. 210<br>für 119.283                    | weiß<br>schwarz | 10 Paar   | 7.23  |
| 119.286.2      |  | für Gr. 175<br>links<br>▪ inkl. Lagerzapfen   | weiß            | 25 Stück  | 7.20  |
| 119.286.3      |                                                                                     | für Gr. 175<br>rechts<br>▪ inkl. Lagerzapfen  | weiß            | 25 Stück  | 7.20  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ◼ = E6/C34 = braun eloxiert    ◻ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.               | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                      | Ausführung      | m/Stange  | Seite     |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Set<br/>119.287</b> |           | für Gr. 175 mit Insektenschutz<br>für 119.286     | weiß<br>schwarz | 10 Paar   | 7.19      |
| <b>119.288</b>         |           | für Gr. 175<br>für 119.286                        | weiß<br>schwarz | 10 Paar   | 7.19      |
| <b>119.291</b>         |           | für Gurt 15 mm<br>▪ inkl. 2 Bürstendichtungen     | weiß<br>schwarz | 100 Stück | z.B. 7.20 |
| <b>119.294</b>         |           | für Gr. 235<br>für 119.280<br>▪ L/R verwendbar    |                 | 40 Stück  | 7.27      |
| <b>119.295</b>         |           | für Gr. 235<br>für 119.100<br>▪ 2-teilig<br>▪ 1 m |                 | 16 Stück  | 7.27      |
| <b>119.296</b>         |           | für Gr. 210<br>für 119.283<br>▪ L/R verwendbar    |                 | 40 Stück  | 7.23      |
| <b>119.297</b>         |           | für Gr. 210<br>für 119.101<br>▪ 2-teilig<br>▪ 1 m |                 | 16 Stück  | 7.23      |
| <b>119.298</b>         |           | für Gr. 175<br>für 119.286<br>▪ L/R verwendbar    |                 | 40 Stück  | 7.19      |
| <b>119.299</b>         |           | für Gr. 175<br>für 119.102<br>▪ 2-teilig<br>▪ 1 m |                 | 16 Stück  | 7.19      |
| <b>119.393</b>         |           | Winkelanschlussprofil 25 mm                       |                 | 6,50      | z.B. 7.19 |
| <b>119.395</b>         |           | Leitrolle<br>für Gurt 23 mm                       | weiß            | 100 Stück | z.B. 7.19 |
| <b>119.396</b>         |           | für 119.063                                       |                 | 50 Stück  | z.B. 7.18 |

PVC-Profil: = Folie ohne = Folie mit/beidseitig = Folie einseitig = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: = Aluminium roh = E6/EV1 = silber eloxiert = E6/C34 = braun eloxiert = kunststoffpulverbeschichtet



| Art.-Nr.  | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich                           | Ausführung                                                                                | m/Stange  | Seite     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 119.399   |    | 20 x 71 mm<br>▪ für Insektenschutz<br>▪ inkl. Dichtung | <div> <div></div> <div></div> </div> weiß<br><div> <div></div> <div></div> </div> schwarz | 6,50      | 7.30      |
| 119.419   |    | 190er Gurt Scheibe<br>für Gurt 15 mm                   | schwarz                                                                                   | 50 Stück  | 7.28      |
| 119.420   |    | 190er Gurt Scheibe<br>für Gurt 23 mm                   | schwarz                                                                                   | 50 Stück  | 7.28      |
| 119.421   |    | 170er Gurt Scheibe<br>für Gurt 15 mm                   | schwarz                                                                                   | 50 Stück  | 7.24      |
| 119.422   |    | 170er Gurt Scheibe<br>für Gurt 23 mm                   | schwarz                                                                                   | 50 Stück  | 7.24      |
| 119.424   |   | 140er Gurt Scheibe<br>für Gurt 23 mm                   | schwarz                                                                                   | 50 Stück  | 7.20      |
| 119.436.2 |  | für SW 40<br>▪ inkl. Kugellager                        |                                                                                           | 100 Stück | z.B. 7.20 |
| 119.437.2 |  | für SW 60<br>▪ inkl. Kugellager                        |                                                                                           | 100 Stück | z.B. 7.20 |
| 119.438   |  | Adapter<br>für SW 40 auf SW 60                         |                                                                                           | 100 Stück | z.B. 7.19 |
| 119.462   |  | 17,7 x 229,5 mm<br>für Gr. 235                         | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>                 | 6,50      | 7.26      |
| 119.463   |  | 22,5 x 246,5 mm<br>für Gr. 235                         | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>                 | 6,50      | 7.26      |
| 119.464   |  | 17,4 x 247 mm<br>für Gr. 235                           | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>                 | 6,50      | 7.26      |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▤ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.       | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausführung   | m/Stange  | Seite     |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 119.465        |           | 10 x 25 mm<br>für Gr. 175, 210, 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○            | 6,50      | z.B. 7.19 |
| 119.466.1      |           | Winkelanschlussprofil<br>▪ mit Klipsung<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- 119.466.100.103 20 x 120 mm</li> <li>- 119.466.900.020 20 x 20 mm</li> <li>- 119.466.900.001 20 x 25 mm</li> <li>- 119.466.900.002 20 x 30 mm</li> <li>- 119.466.900.003 20 x 35 mm</li> <li>- 119.466.900.004 20 x 40 mm</li> <li>- 119.466.900.005 20 x 45 mm</li> <li>- 119.466.900.006 20 x 50 mm</li> <li>- 119.466.900.007 20 x 55 mm</li> <li>- 119.466.900.008 20 x 60 mm</li> <li>- 119.466.900.009 20 x 65 mm</li> <li>- 119.466.900.010 20 x 70 mm</li> <li>- 119.466.900.011 20 x 75 mm</li> <li>- 119.466.900.012 20 x 80 mm</li> <li>- 119.466.900.013 20 x 85 mm</li> <li>- 119.466.900.014 20 x 90 mm</li> <li>- 119.466.900.015 20 x 95 mm</li> <li>- 119.466.900.016 20 x 100 mm</li> <li>- 119.466.900.017 20 x 105 mm</li> <li>- 119.466.900.018 20 x 110 mm</li> <li>- 119.466.900.019 20 x 115 mm</li> </ul> | ○            | 6,50      | z.B. 7.19 |
| 119.466.2      |           | Winkelanschlussprofil<br>▪ universal<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- 119.466.200.103 20 x 120 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○            | 6,50      | z.B. 7.19 |
| 119.472        |           | 17,7 x 204,5 mm<br>für Gr. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○ ●          | 6,50      | 7.22      |
| 119.473        |           | 22,5 x 226,5 mm<br>für Gr. 175, 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○ ●          | 6,50      | 7.22      |
| 119.474        |           | 17,4 x 222 mm<br>für Gr. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○ ●          | 6,50      | 7.22      |
| 119.475        |           | 17,7 x 169,5 mm<br>für Gr. 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○ ●          | 6,50      | 7.18      |
| 119.476        |           | 17,4 x 187 mm<br>für Gr. 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○ ●          | 6,50      | 7.18      |
| 119.503        |           | Insektenschutzaufnahme<br>für Trichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | schwarz      | 100 Stück | 7.30      |
| Set<br>119.592 |           | Insektenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1 Set     | 7.30      |
| 119.593        |           | Aluminium-Welle mit Gaze<br>▪ für Insektenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gaze schwarz | 6,00      | 7.30      |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne    ● = Folie mit/beidseitig    ◐ = Folie einseitig    \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh    ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert    ◼ = E6/C34 = braun eloxiert    ◻ = kunststoffpulverbeschichtet



| Art.-Nr. | Abbildung                                                                         | Höhe x Breite/Einsatzbereich           | Ausführung                                                        | m/Stange | Seite |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 119.594  |  | für Insektenschutz<br>▪ mit Griffmulde | <input type="checkbox"/> weiß<br><input type="checkbox"/> schwarz | 6,00     | 7.30  |
| 119.595  |  | Positionslehre<br>▪ für Insektenschutz |                                                                   | 1 Stück  | 7.30  |

| Artikel-<br>gruppe |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140.xxx            | Angaben zu Beschlägen, Beschlag-Sets finden Sie in den jeweiligen Technischen Informationen. |
| 141.xxx            | Angaben zu Schrauben etc. finden Sie im Kapitel 6 ab Seite 6.92.                             |
| 142.xxx            | Angaben zu Verglasungsklotzen finden Sie im Kapitel 6 ab Seite 6.95.                         |
| 143.xxx            | Angaben zu Dämmkeilen finden Sie im Kapitel 6 ab Seite 6.96.                                 |
| 143.xxx            | Angaben zu VEKA Farben finden Sie im Kapitel 6 ab Seite 6.104.                               |
| 14x.xxx            | Angaben zu Reparatur-Sets, Klebern, Diverses finden Sie im Kapitel 6 ab Seite 6.97.          |
| 146.xxx            | Angaben zu Reinigern finden Sie im Kapitel 6 ab Seite 6.100.                                 |
| 146.xxx            | Angaben zu Spezialwerkzeugen, Bohrschablonen finden Sie im Kapitel 6 ab Seite 6.102.         |

PVC-Profil: ☐ = Folie ohne ☒ = Folie mit/beidseitig ☐ = Folie einseitig ☒ = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: ☐ = Aluminium roh ☒ = E6/EV1 = silber eloxiert ☒ = E6/C34 = braun eloxiert ☒ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr. | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich | Ausführung               | m/Stange          | Seite |
|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------|
| 146.161  |           | 75 x 67 x 29 mm              | weiß                     | 1 Stück           | 6.81  |
| 146.162  |           | 115 x 67 x 34 mm             | weiß                     | 1 Stück           | 6.81  |
| 146.163  |           | 16 x 54 x 16 mm              | weiß                     | 10 Stück          | 6.81  |
| 146.164  |           | 134 x 58 x 29 mm             | weiß                     | 1 Stück           | 6.81  |
| 146.165  |           | 600 x 38 x 10 mm             | weiß                     | 4 Stück           | 6.82  |
| 146.166  |           | 800 x 38 x 10 mm             | weiß                     | 4 Stück           | 6.82  |
| 146.168  |           | 74 x 31 mm                   | ○ ●                      | 6,50              | 6.82  |
| 146.169  |           | 10,5 x 37 mm                 | ○ ●                      | 6,50              | 6.82  |
| 146.170  |           | für 146.168                  | weiß<br>braun<br>caramel | 10 Paar<br>5 Paar | 6.82  |
| 146.172  |           | 84 x 46 x 23 mm              | weiß                     | 1 Stück           | 6.82  |
| 146.173  |           | 14 x 41 x 16 mm              | weiß                     | 10 Stück          | 6.83  |
| 146.174  |           | 90 x 41 x 16 mm              | weiß                     | 1 Stück           | 6.83  |
| 146.176  |           | 800 x 25 x 8 mm              | weiß                     | 4 Stück           | 6.83  |
| 146.177  |           | 10,5 x 26 mm                 | ○ ●                      | 6,50              | 6.83  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ▣ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ▤ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.  | Abbildung                                                                           | Höhe x Breite/Einsatzbereich      | Ausführung                                                            | m/Stange   | Seite |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 206.006   |    | 8 x 37 mm<br>Rollladenprofil M37  | weiß<br>lichtgrau<br>hellgrau                                         | 6,00       | 6.34  |
| 206.006.3 |                                                                                     | VEKA Rollladenpanzer M37          | creme<br>cremeweiß<br>hellbeige<br>holz hell o.G.<br>holz dunkel o.G. |            |       |
| 210.006   |    | 14 x 52 mm<br>Rollladenprofil K51 | weiß<br>lichtgrau<br>hellgrau                                         | 6,00       | 6.34  |
| 210.006.3 |                                                                                     | VEKA Rollladenpanzer K51          | creme<br>cremeweiß<br>hellbeige<br>holz hell o.G.<br>holz dunkel o.G. |            |       |
| 215.005   |    | 14 x 52 mm<br>Rollladenprofil K52 | weiß<br>lichtgrau<br>hellgrau                                         | 6,00       | 6.35  |
| 215.005.3 |                                                                                     | VEKA Rollladenpanzer K52          | creme<br>cremeweiß<br>hellbeige<br>holz hell o.G.<br>holz dunkel o.G. |            |       |
| 238.030   |  | für M37 (206.006)                 |                                                                       | 100 Stück  | 6.38  |
| 238.031   |  | für K51 (210.006)                 |                                                                       | 100 Stück  | 6.38  |
| 238.039   |  | für K51 (215.005)                 |                                                                       | 100 Stück  | 6.38  |
| 238.050   |  | 39 mm                             | weiß<br>beige<br>creme<br>hellgrau<br>holz<br>braun                   | 250 Stück  | 6.39  |
| 238.051   |  | 20 mm                             | weiß<br>hellgrau                                                      | 250 Stück  | 6.39  |
| 238.052   |                                                                                     | Aufhängegurt 23/350 mm            |                                                                       | 1000 Stück |       |
| 238.064   |  | für M37 (206.006)                 |                                                                       | 100 Stück  | 6.39  |
| 238.065   |  | für K51 (210.006), K52 (215.005)  |                                                                       | 100 Stück  | 6.39  |

PVC-Profil: ○ = Folie ohne ● = Folie mit/beidseitig ◐ = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
 Aluminium-Profil: □ = Aluminium roh ◻ = E6/EV1 = silber eloxiert ■ = E6/C34 = braun eloxiert ◼ = kunststoffpulverbeschichtet

| Art.-Nr.                        | Abbildung | Höhe x Breite/Einsatzbereich                                    | Ausführung                | m/Stange | Seite |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|
| 241.002                         |           | für K52 (215.005)                                               |                           | 6,50     | 6.39  |
| 251.001                         |           | 31 x 8 mm<br>für M37 (206.006)                                  | <br>weiß                  | 6,50     | 6.36  |
| 251.002                         |           | für K51 (210.006), K52 (215.005)                                |                           | 6,50     | 6.39  |
| 251.005                         |           | 31 x 8 mm<br>für M37 (206.006), K51 (210.006),<br>K52 (215.005) | <br>weiß                  | 6,50     | 6.36  |
| 251.006                         |           | 8 x 30,2 mm<br>für 251.005, 215.012                             | weiß<br>natur<br>hellgrau | 50 Stück | 6.38  |
| 251.009                         |           | 13,5 x 43 mm<br>für 251.015, 251.018                            | weiß<br>natur<br>hellgrau | 50 Stück | 6.38  |
| 251.012                         |           | 31 x 8 mm<br>für M37 (206.006), K51 (210.006),<br>K52 (215.005) | <br>weiß                  | 6,50     | 6.36  |
| 251.014                         |           | 13,5 x 30,2 mm<br>für 251.005, 251.012                          | weiß<br>natur<br>hellgrau | 50 Stück | 6.38  |
| 251.021                         |           | 42,6 x 14 mm<br>für K51 (210.006), K52 (215.005)                | <br>weiß                  | 6,50     | 6.37  |
| 251.022                         |           | 42,6 x 14 mm<br>für K51 (210.006), K52 (215.005)                | <br>weiß                  | 6,50     | 6.37  |
| 251.023                         |           | 42,6 x 14 mm<br>für K51 (210.006), K52 (215.005)                | <br>weiß                  | 6,50     | 6.37  |
| 251.024<br>In Vorbe-<br>reitung |           | 31 x 8 mm<br>für M37 (206.006)                                  | <br>weiß                  | 6,50     | 6.36  |
| 270.013                         |           | 12,4 x 17,8 x 0,8 mm<br>für 109.599                             |                           | 6,00     | 6.76  |

PVC-Profil: = Folie ohne = Folie mit/beidseitig = Folie einseitig \* = Folie auf Anfrage  
Aluminium-Profil: = Aluminium roh = E6/EV1 = silber eloxiert = E6/C34 = braun eloxiert = kunststoffpulverbeschichtet



## VEKA Systeme

### 70 mm Systeme

#### Profilübersicht SOFTLINE 70 AD ----- 2.2

- Blendrahmen, M.1:2 ----- 2.4
- T-Profil, M.1:2 ----- 2.7
- Stulpprofil, M.1:2 ----- 2.12
- Flügel und Aufbauprofile, M.1:2 ----- 2.14

#### Profilübersicht SOFTLINE 70 MD ----- 2.22

- Blendrahmen, M.1:2 ----- 2.24
- T-Profil, M.1:2 ----- 2.28
- Stulpprofil, M.1:2 ----- 2.31
- Flügel und Aufbauprofile, M.1:2 ----- 2.32

### 76 mm Systeme

#### Profilübersicht SOFTLINE 76 AD/MD ----- 2.36

- Blendrahmen, M.1:2 ----- 2.38
- T-Profil, M.1:2 ----- 2.42
- Stulpprofil, M.1:2 ----- 2.48
- Flügel und Aufbauprofile, M.1:2 ----- 2.50

### 82 mm Systeme

#### Profilübersicht SOFTLINE 82 AD/MD ----- 2.56

- Blendrahmen, M.1:2 ----- 2.58
- T-Profil, M.1:2 ----- 2.64
- Stulpprofil, M.1:2 ----- 2.70
- Flügel und Aufbauprofile, M.1:2 ----- 2.72

#### Profilübersicht SOFTLINE 82 SE ----- 2.81

- Blendrahmen, M.1:2 ----- 2.82
- Flügel M.1:2 ----- 2.84


### 116 mm System

#### Profilübersicht SOFTLINE 82 NL ----- 2.86

- Blendrahmen, M.1:2 ----- 2.88
- T-Profil, M.1:2 ----- 2.91
- Wechselprofil, M.1:2 ----- 2.93




### Blendrahmen




**101.207**

Verstärkung 113.019




**104.277**

inkl. Klebeband




**101.208**

Verstärkung 113.025




**101.282\***

Verstärkung 113.002, 113.003




**101.214**

Verstärkung 113.271,  
113.271.4, 113.302



**101.215**


Verstärkung 113.025




**101.218**

Verstärkung 113.025

### Stulpprofile




**102.219**




**102.215**

Verstärkung 113.013,  
113.013.3



**102.236**


Verstärkung 113.013,  
113.013.3



**102.246**


Verstärkung 113.028

### T-Profil




**102.237**

Flügelsprosse nflb.  
Verstärkung 113.020




**102.241\***

Verstärkung 113.272



**102.218**

Verstärkung 113.271,  
113.271.4




**102.238**

Verstärkung 113.271,  
113.271.4


| Stulp-<br>profile | Endkappen |            |           |
|-------------------|-----------|------------|-----------|
|                   | einteilig | zweiteilig |           |
|                   |           | Innenteil  | Außenteil |
| <b>102.215</b>    | 109.520   | --         | --        |
| <b>102.219</b>    | 109.519   | 109.507.3  | 109.507.2 |
| <b>102.236</b>    | 109.524   | 109.508.3  | 109.508.2 |
| <b>102.246</b>    | --        | 109.508.3  | 109.640.2 |

### Renovierungs-Blendrahmen



**111.208**

Variante: 0  
Verstärkung 113.312




**111.208**

Variante: 1  
Verstärkung 113.312


| T-Profil       | Verbinder<br>inkl. Dicht-<br>platte | Dichtstopfen<br>horizontal | Variabler<br>Sprossen-<br>verbinder | Dichtstopfen<br>links/rechts |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>102.218</b> | 106.300.1                           | 106.086                    | 141.314                             | 106.393                      |
| <b>102.237</b> | 106.204.1                           | --                         | --                                  | --                           |
| <b>102.238</b> | 106.202.1                           | 106.086 (2x)               | 141.314                             | 106.393                      |
| <b>102.241</b> | 106.300.1                           | --                         | --                                  | 106.393                      |
|                | 106.005                             | --                         | --                                  | 106.393                      |
| <b>102.243</b> | 106.239.1                           | 106.062                    | --                                  | --                           |

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig \* = auf Anfrage


## Flügel




**103.229**  
Verstärkung 113.269




**103.243\***  
Verstärkung 113.269




**103.232**  
Verstärkung 113.292,  
113.294, 113.295




**103.228**  
außen öffnend  
Verstärkung 113.292,  
113.294, 113.295




**103.206**  
Aufbauprofil  
Verstärkung 113.271




**103.238**  
Verstärkung 113.292,  
113.294, 113.295




**103.240**  
Verstärkung 113.292,  
113.294, 113.295



**103.293**  
passend zu 103.232  
Verstärkung 113.292,  
113.294  
Endkappen 109.562,  
109.566



**103.241**  
Verstärkung 113.270,  
113.368.2, 115.003



**103.242**  
außen öffnend  
Verstärkung 113.270,  
113.368.2, 115.003



**109.654\***  
Endkappe 109.687


## Stulpflügel

## Glasleisten


Glasdicke [mm]

|                            |  |                             |  |
|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>107.208</b><br>40/41/42 |  | <b>107.224*</b><br>26       |  |
| <b>107.228*</b><br>40      |  | <b>107.210</b><br>23/24/25  |  |
| <b>107.258*</b><br>38      |  | <b>107.211*</b><br>23/24/25 |  |
| <b>107.218</b><br>36       |  | <b>107.124*</b><br>23/24/25 |  |
| <b>107.259*</b><br>34      |  | <b>107.214</b><br>24        |  |
| <b>107.217</b><br>32       |  | <b>107.212*</b><br>16       |  |
| <b>107.229</b><br>30       |  | <b>107.123*</b><br>10/11/12 |  |
| <b>107.215</b><br>28       |  | <b>107.223</b><br>6/7/8     |  |


## Haustürprofile



**105.232**  
Verstärkung 113.286.3,  
113.286.5 vorgefräst,  
115.200.3




**105.233**  
außen öffnend  
Verstärkung 113.286.3,  
113.286.5 vorgefräst,  
115.200.3




**105.130**  
Aufbauprofil  
Verstärkung 113.271

## Profile für 50 mm Verglasung



**103.328\***  
Verstärkung 113.292,  
113.294, 113.295



**102.243\***  
Flügelssprosse hflv.  
Verstärkung 113.028

## Zubehör für alle Blendrahmen

## Zubehör

|         |  |                                             |
|---------|--|---------------------------------------------|
| 109.643 |  | Glasfalzeinlage<br>gelb<br>Festverglasung   |
| 104.277 |  | Trittschutz<br>inkl. Klebeband<br>Aluminium |



Info

Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!

## Artikel-Nr.

101.207

## Zubehör

|         |  |                                                                                                                                                       |  |
|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 113.019 |  | Verstärkung<br>30,0 x 20,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,86 \text{ cm}^4$ , $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,86 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$ |  |
|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Artikel-Nr.

101.208

## Zubehör




|           |  |                                                                                                                                                       |  |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 113.025   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.025.2 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.025.3 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |  |
| 104.256   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |  |

## Artikel-Nr.

101.282\*

## Zubehör

|         |  |                                                                                                                                                        |  |
|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 113.002 |  | Verstärkung<br>30,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,46 \text{ cm}^4$ , $I_y = 1,93 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,17 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,28 \text{ cm}^3$  |  |
| 113.003 |  | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,59 \text{ cm}^4$ , $I_y = 20,91 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,75 \text{ cm}^3$ , $W_y = 5,05 \text{ cm}^3$ |  |




Artikel-Nr.

**101.214**

Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.271</b>   |  | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,56 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,71 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.271.4</b> |  | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 4,0 mm<br>$I_x = 5,48 \text{ cm}^4$ , $I_y = 8,04 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,65 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,22 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.302</b>   |  | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,14 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,07 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,44 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>104.257</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                   |




2

Artikel-Nr.

**101.215**

Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.025</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.025.2</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| <b>113.025.3</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |




Artikel-Nr.

**101.218**

Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.025</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.025.2</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| <b>113.025.3</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |



Artikel-Nr.


**111.208**

Variante: 0

■ Renovierungs-Blendrahmen

## Zubehör

|                |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.312</b> |  | Verstärkung<br>43,5 x 23,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,47 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,20 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,30 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,46 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>111.007</b> |  | Abdeckwinkel 30 x 40 mm                                                                                                                               |                                                                                   |
| <b>111.016</b> |  | Abdeckwinkel 60 x 80 mm                                                                                                                               |                                                                                   |
| <b>111.024</b> |  | Abdeckwinkel 12 x 30 mm                                                                                                                               |                                                                                   |
| <b>111.033</b> |  | Füllprofil 7,7 x 16 mm                                                                                                                                |                                                                                   |



Artikel-Nr.


**111.208**

Variante: 1

■ Renovierungs-Blendrahmen

## Zubehör

|                |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.312</b> |  | Verstärkung<br>43,5 x 23,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,47 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,20 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,30 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,46 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>111.007</b> |  | Abdeckwinkel 30 x 40 mm                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>111.016</b> |  | Abdeckwinkel 60 x 80 mm                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>111.024</b> |  | Abdeckwinkel 12 x 30 mm                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>111.033</b> |  | Füllprofil 7,7 x 16 mm                                                                                                                                |                                                                                     |



## Zubehör für alle T-Profile

### Zubehör

|                |                                                                                   |                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>109.643</b> |  | Glasfalzeinlage<br>gelb<br>Festverglasung |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


### Artikel-Nr.

**102.237**

- Flügelprosse

### Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.020</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 10,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,17 \text{ cm}^4$ , $I_y = 1,02 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,33 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,67 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>106.204.1</b> |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>146.020.0</b> |                                                                                   | Bohrschablone für 106.204.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                   |




### Artikel-Nr.

**102.243\***

- Flügelprosse für 103.328
- für 50 mm Verglasung

### Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.028</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 10,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,22 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,23 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,44 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,11 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>106.239.1</b> |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>106.062</b>   |  | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>146.030.8</b> |                                                                                     | Bohrschablone für 106.239.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                     |




Artikel-Nr.

**102.241\***

- Setzpfosten
- Flügelsprosse

**Zubehör**

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.272</b>   |  | Verstärkung<br>38,0 x 20,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,99 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,68 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,98 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,41 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>106.300.1</b> |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>106.005</b>   |  | Dichtkissen<br>für Schraubverbindung                                                                                                                  |                                                                                   |
| <b>106.393</b>   |  | Dichtstopfen<br>links/rechts<br>silbergrau, schwarz                                                                                                   |                                                                                   |
| <b>104.262</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium<br>für Flügelsprosse                                                                                                       |                                                                                   |
| <b>104.263</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium<br>für Setzpfosten                                                                                                         |                                                                                   |
| <b>146.020.0</b> |                                                                                   | Bohrschablone für 106.300.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                   |
| <b>146.020.5</b> |                                                                                   | Bohrschablone für 106.005<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                          |                                                                                   |




Artikel-Nr.

**102.218**

- Setzpfosten
- Flügelsprosse

**Zubehör**

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.271</b>   |    | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,56 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,71 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.271.4</b> |    | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 4,0 mm<br>$I_x = 5,48 \text{ cm}^4$ , $I_y = 8,04 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,65 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,22 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>106.300.1</b> |    | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>106.086</b>   |    | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>106.393</b>   |    | Dichtstopfen<br>links/rechts<br>silbergrau, schwarz                                                                                                   |                                                                                   |
| <b>141.314</b>   |    | Variabler Sprossenverbinder                                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>104.262</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium<br>für Flügelsprosse                                                                                                       |                                                                                   |
| <b>104.263</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium<br>für Setzpfosten                                                                                                         |                                                                                   |
| <b>146.020.0</b> |                                                                                     | Bohrschablone für 106.300.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                   |
| <b>146.020.3</b> |                                                                                     | Bohrschablone für 141.314.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                   |



2




Artikel-Nr.

**102.238**

- Setzpfosten
- Flügelsprosse

**Zubehör**

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.271</b>   |    | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,56 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,71 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.271.4</b> |    | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 4,0 mm<br>$I_x = 5,48 \text{ cm}^4$ , $I_y = 8,04 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,65 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,22 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>106.202.1</b> |    | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>106.086</b>   |    | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>106.393</b>   |    | Dichtstopfen<br>links/rechts<br>silbergrau, schwarz                                                                                                   |                                                                                   |
| <b>141.314</b>   |   | Variabler Sprossenverbinder                                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>104.265</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium<br>für Setzpfosten                                                                                                         |                                                                                   |
| <b>146.020.0</b> |                                                                                     | Bohrschablone für 106.202.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                   |
| <b>146.020.3</b> |                                                                                     | Bohrschablone für 141.314.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                   |






## Artikel-Nr.

**102.219**

- für Falzhebel/Griffolive einseitig

## Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>109.507.2</b> |  | Endkappe 2-teilig, Außenteil<br>weiß, caramel, schwarz, silbergrau,<br>tannengrün |
| <b>109.507.3</b> |  | Endkappe 2-teilig, Innenteil<br>weiß, schwarz                                     |
| <b>109.519</b>   |  | Endkappe 1-teilig<br>weiß, caramel, schwarz                                       |
| <b>104.268</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                        |




## Artikel-Nr.

**102.215**

- für Griffolive beidseitig

## Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.013</b>   |  | Verstärkung<br>50,0 x 10,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,28 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,36 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,55 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.013.3</b> |  | Verstärkung<br>50,0 x 10,0 mm<br>$I_x = 0,42 \text{ cm}^4$ , $I_y = 10,42 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,83 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,16 \text{ cm}^3$      |                                                                                     |
| <b>109.520</b>   |  | Endkappe 1-teilig<br>weiß, caramel, schwarz                                                                                                           |                                                                                     |




Artikel-Nr.

**102.236**

- für Falzhebel/Griffolive einseitig

**Zubehör**

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.013</b>   |  | Verstärkung<br>50,0 x 10,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,28 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,36 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,55 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.013.3</b> |  | Verstärkung<br>50,0 x 10,0 mm<br>$I_x = 0,42 \text{ cm}^4$ , $I_y = 10,42 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,83 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,16 \text{ cm}^3$      |                                                                                   |
| <b>109.524</b>   |  | Endkappe 1-teilig<br>weiß, caramel, schwarz                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>109.508.2</b> |  | Endkappe 2-teilig, Außenteil<br>weiß, caramel, schwarz, silbergrau,<br>tannengrün                                                                     |                                                                                   |
| <b>109.508.3</b> |  | Endkappe 2-teilig, Innenteil<br>weiß, caramel, schwarz                                                                                                |                                                                                   |



2


Artikel-Nr.

**102.246**

- für Falzhebel/Griffolive einseitig
- für Griffolive beidseitig

**Zubehör**

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.028</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 10,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,22 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,23 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,44 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,11 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>109.508.3</b> |  | Endkappe 2-teilig, Innenteil<br>weiß, caramel, schwarz                                                                                                |                                                                                     |
| <b>109.640.2</b> |  | Endkappe 2-teilig, Außenteil<br>weiß, caramel, schwarz, silbergrau,<br>tannengrün                                                                     |                                                                                     |
| <b>104.264</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                     |



## Zubehör für alle 70 mm Flügel

## Zubehör

|                |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.269</b> |  | Verstärkung<br>44,8 x 19,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,40 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,35 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,28 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,79 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>109.643</b> |  | Glasfalzeinlage<br>gelb                                                                                                                               |                                                                                   |



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!



## Artikel-Nr.

**103.229**

## Zubehör

|                |                                                                                   |                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>104.258</b> |  | Vorsatzblende<br>Aluminium |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

## Artikel-Nr.

**103.243\***

## Zubehör für alle 80 mm Flügel

### Zubehör

|           |  |                                                                                                                                                        |  |
|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 113.292   |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,24 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,44 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,62 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,91 \text{ cm}^3$  |  |
| 113.294.2 |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,75 mm<br>$I_x = 1,47 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,88 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,72 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,58 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.295   |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,37 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,68 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,81 \text{ cm}^3$  |  |
| 109.643   |  | Glasfalzeinlage<br>gelb                                                                                                                                |  |



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


2

### Artikel-Nr.

**103.232**

### Zubehör

|         |  |                                                 |
|---------|--|-------------------------------------------------|
| 104.259 |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                      |
| 104.237 |  | Wetterschenkel<br>für Dreh-Kipptür<br>Aluminium |
| 104.424 |  | Wetterschenkel<br>für Dreh-Kipptür<br>Aluminium |




### Artikel-Nr.

**103.228**


- außen öffnend

### Zubehör


|         |  |                                                 |
|---------|--|-------------------------------------------------|
| 104.237 |  | Wetterschenkel<br>für Dreh-Kipptür<br>Aluminium |
|---------|--|-------------------------------------------------|



Artikel-Nr.

**103.238**


Artikel-Nr.

**103.240**

Artikel-Nr.

**103.328\***

- Flügel für 50 mm Verglasung




Artikel-Nr.

**103.293**

■ Stulpflügel für Flügel 103.232

Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.292</b>   |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,24 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,44 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,62 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,91 \text{ cm}^3$  |  |
| <b>113.294.2</b> |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,75 mm<br>$I_x = 1,47 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,88 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,72 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,58 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>109.643</b>   |  | Glasfaleinlage<br>gelb                                                                                                                                 |                                                                                   |
| <b>109.562</b>   |  | Endkappe<br>weiß, caramel, schwarz                                                                                                                     |                                                                                   |
| <b>109.566</b>   |  | Endkappe<br>weiß, caramel, schwarz                                                                                                                     |                                                                                   |
| <b>109.654</b>   |  | Anschlagleiste 38 mm<br>inkl. Dichtung                                                                                                                 |                                                                                   |



2


Artikel-Nr.

**109.654\***

■ Anschlagleiste inkl. Dichtung  
■ für Stulpflügel 103.293

Zubehör

|                |                                                                                     |                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>109.687</b> |  | Endkappe<br>weiß, caramel, schwarz |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|




Artikel-Nr.

**103.206**

■ Aufbauprofil für Flügel 80 mm

Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.271</b>   |  | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,56 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,71 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>106.300.1</b> |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>112.253</b>   |  | Dichtung<br>Spalt 3,5 mm                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>146.020.0</b> |                                                                                     | Bohrschablone für 106.300.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                     |





## Zubehör für alle 105 mm Flügel

## Zubehör

|           |  |                                                                                                                                                                   |  |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 113.270   |  | Verstärkung<br>45,0 x 47,9 x 1,5 mm<br>$I_x = 4,19 \text{ cm}^4$ , $I_y = 6,11 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,30 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,38 \text{ cm}^3$             |  |
| 113.368.2 |  | Verstärkung<br>45,0 x 47,9 x 2,0 mm<br>$I_x = 7,86 \text{ cm}^4$ , $I_y = 10,35 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,80 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$            |  |
| 115.003   |  | Aluminium-Verstärkung<br>45,0 x 48,2 x 3,5 mm<br>$I_x = 14,70 \text{ cm}^4$ , $I_y = 15,67 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 5,66 \text{ cm}^3$ , $W_y = 6,96 \text{ cm}^3$ |  |
| 109.643   |  | Glasfalzeinlage<br>gelb                                                                                                                                           |  |
| 141.531   |  | Eckschweißverbinder<br>Einsatz in Verbindung mit 113.368.2                                                                                                        |  |

## Info

Bei Erstbestellung ist der Akku-Schrauber 141.528 erforderlich!

Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!

## Artikel-Nr.

103.241

## Zubehör

|         |  |                                                                          |
|---------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| 104.260 |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                               |
| 104.237 |  | Wetterschenkel<br>für Nebeneingangstür und Dreh-<br>Kipptür<br>Aluminium |
| 104.424 |  | Wetterschenkel<br>für Nebeneingangstür und Dreh-<br>Kipptür<br>Aluminium |



## Artikel-Nr.

103.242

- außen öffnend

## Zubehör

|         |  |                                                                          |
|---------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| 104.237 |  | Wetterschenkel<br>für Nebeneingangstür und Dreh-<br>Kipptür<br>Aluminium |
|---------|--|--------------------------------------------------------------------------|



## Zubehör für alle 120 mm Haustürflügel

### Zubehör

|           |                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 113.286.3 |  | Verstärkung<br>65,0 x 45,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 9,7 \text{ cm}^4$ , $I_y = 35,20 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 8,76 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,83 \text{ cm}^3$           |  |
| 113.286.5 |                                                                                   | Verstärkung, vorgefräst<br>2228 mm lang                                                                                                                         |                                                                                   |
| 115.200   |  | Aluminium-Verstärkung<br>65,0 x 45,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 9,7 \text{ cm}^4$ , $I_y = 35,20 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 8,76 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,83 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| 109.643   |  | Glasfalzeinlage<br>gelb                                                                                                                                         |                                                                                   |
| 141.525   |  | Eckschweißverbinder                                                                                                                                             |                                                                                   |

### Info

Bei Erstbestellung ist der Akku-Schrauber 41.528 erforderlich.

Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt

2

### Artikel-Nr.

**105.232**

- bei Ausführung weiß:
  - wahlweise mit/ohne Flügelüberschlagdichtung
  - wahlweise mit grauer/schwarzer Verglasungsdichtung

### Zubehör

|         |                                                                                     |                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 104.261 |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                 |
| 104.424 |  | Wetterschenkel<br>für Haustür<br>Aluminium |



### Artikel-Nr.

**105.233**

- außen öffnend

### Zubehör

|         |                                                                                     |                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 104.237 |  | Wetterschenkel<br>für Haustür<br>Aluminium |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|




Artikel-Nr.

**105.130**

▪ Aufbauprofil für Flügel 120 mm


**Zubehör**

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.271</b>   |  | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,56 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,71 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>106.300.1</b> |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>112.253</b>   |  | Dichtung<br>Spalt 3,5 mm                                                                                                                              |                                                                                   |






## Blendrahmen



**101.276**

Verstärkung 113.019




**109.476**

Festverglasung  
Einlegeleiste


**109.559**

Glasfalzeinlage




**101.277**

Verstärkung 113.025




**104.277**

inkl. Klebeband




**101.278**

Verstärkung 113.025




**101.281**

Verstärkung 113.019



**101.280**


Verstärkung 113.025



**101.274**


Verstärkung 113.025

## Renovierungs- Blendrahmen



**111.226**


Variante: 0  
Verstärkung 113.098.2,  
113.362



**111.226**


Variante: 1  
Verstärkung 113.098.2,  
113.362

## Stulpprofile



**102.278**

Verstärkung 113.020




**102.279**

Verstärkung 113.013,  
113.013.3

| Stulp-<br>profile | Endkappen |                                              |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------|
|                   | einteilig | zweiteilig<br>Innen- und<br>Außenteil im Set |
| <b>102.278</b>    | 109.577   | 109.578.1                                    |
| <b>102.279</b>    | --        | 109.579.1                                    |


## T-Profil



**102.277**


Verstärkung 113.271,  
113.271.4

## Flügelssprossen




**102.237**

Verstärkung 113.020




**102.241\***

Verstärkung 113.272



**102.218**

Verstärkung 113.271,  
113.271.4




**102.238**

Verstärkung 113.271,  
113.271.4


| T-Profil       | Verbinder<br>inkl. Dicht-<br>platte | Dichtstopfen<br>horizontal | Variabler<br>Sprossen-<br>verbinder |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>102.277</b> | 106.237.1                           | 106.086                    | --                                  |
| <b>102.218</b> | 106.300.1                           | 106.086                    | 141.314                             |
| <b>102.237</b> | 106.204.1                           | --                         | --                                  |
| <b>102.238</b> | 106.202.1                           | 106.086 (2x)               | 141.314                             |
| <b>102.241</b> | 106.300.1                           | --                         | --                                  |
|                | 106.005                             | --                         | --                                  |

## Flügel




**103.296\***

Verstärkung 113.291.1




**103.282\***

Verstärkung 113.350.2




**103.277**

Verstärkung 113.280,  
113.280.3




**103.278**

Verstärkung 113.280,  
113.280.3




**103.206**

Aufbauprofil  
Verstärkung 113.271




**103.279**

Verstärkung 113.304,  
113.392.2



**103.283**

Verstärkung 113.304,  
113.392.2



**105.130**

Aufbauprofil  
Verstärkung 113.271

## Glasleisten

Glasdicke [mm]

|                            |  |                             |  |
|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>107.208</b><br>40/41/42 |  | <b>107.224*</b><br>26       |  |
| <b>107.228*</b><br>40      |  | <b>107.210</b><br>23/24/25  |  |
| <b>107.258*</b><br>38      |  | <b>107.211*</b><br>23/24/25 |  |
| <b>107.218</b><br>36       |  | <b>107.124*</b><br>23/24/25 |  |
| <b>107.259*</b><br>34      |  | <b>107.214</b><br>24        |  |
| <b>107.217</b><br>32       |  | <b>107.212*</b><br>16       |  |
| <b>107.229</b><br>30       |  | <b>107.123*</b><br>10/11/12 |  |
| <b>107.215</b><br>28       |  | <b>107.223</b><br>6/7/8     |  |

## Zubehör für alle Blendrahmen

## Zubehör

|         |                                                                                   |                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 109.559 |  | Glasfalzeinlage<br>grau<br>Festverglasung   |
| 109.476 |  | Einlegeleiste<br>für Festverglasung         |
| 104.277 |  | Trittschutz<br>inkl. Klebeband<br>Aluminium |




Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!

## Artikel-Nr.

101.276

## Zubehör

|         |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 113.019 |  | Verstärkung<br>30,0 x 20,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,86 \text{ cm}^4$ , $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,86 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$ |  |
| 104.331 |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                   |




## Artikel-Nr.

101.277

## Zubehör

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 113.025   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.025.2 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| 113.025.3 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |




Artikel-Nr.

**101.278**

Zubehör

|           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 113.025   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.025.2 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| 113.025.3 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |




2

Artikel-Nr.

**101.280**

Zubehör

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 113.025   |    | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.025.2 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| 113.025.3 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| 104.332   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                     |




Artikel-Nr.

**101.274**

Zubehör

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 113.025   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.025.2 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| 113.025.3 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |





Artikel-Nr.


**101.281**

Zubehör

**113.019**

Verstärkung

30,0 x 20,0 x 1,5 mm

 $I_x = 0,86 \text{ cm}^4$ ,  $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$  $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$ ,  $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$ 

Artikel-Nr.

**111.226**

Variante: 0

■ Renovierungs-Blendrahmen

Zubehör

**113.098.2**

Verstärkung

30,0 x 2,0 mm

 $I_x = 0,45 \text{ cm}^4$  $W_x = 0,02 \text{ cm}^3$ ,  $W_y = 0,30 \text{ cm}^3$ **113.362**

Verstärkung

17,5 x 6,0 x 1,5 mm

 $I_x = 0,01 \text{ cm}^4$ ,  $I_y = 0,14 \text{ cm}^4$  $W_x = 0,03 \text{ cm}^3$ ,  $W_y = 0,16 \text{ cm}^3$ **111.007**

Abdeckwinkel 30 x 40 mm

**111.016**


Abdeckwinkel 60 x 80 mm

**111.024**

Abdeckwinkel 12 x 30 mm

**111.033**

Füllprofil 7,7 x 16 mm

**104.333**Vorsatzblende  
Aluminium

Artikel-Nr.


**111.226**

Variante: 1

■ Renovierungs-Blendrahmen

Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.098.2</b> |    | Verstärkung<br>30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 0,45 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,02 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,30 \text{ cm}^3$                                   |  |
| <b>113.362</b>   |    | Verstärkung<br>17,5 x 6,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,01 \text{ cm}^4$ , $I_y = 0,14 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,03 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,16 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>111.007</b>   |    | Abdeckwinkel 30 x 40 mm                                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>111.016</b>   |    | Abdeckwinkel 60 x 80 mm                                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>111.024</b>   |    | Abdeckwinkel 12 x 30 mm                                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>111.033</b>   |    | Füllprofil 7,7 x 16 mm                                                                                                                               |                                                                                   |
| <b>104.333</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                           |                                                                                   |



2


Artikel-Nr.

**102.277**

■ Setzpfosten

Zubehör

|                  |                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.271</b>   |   | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,56 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,71 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.271.4</b> |   | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 4,0 mm<br>$I_x = 5,48 \text{ cm}^4$ , $I_y = 8,04 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,65 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,22 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>106.237.1</b> |   | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>106.086</b>   |   | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>109.559</b>   |   | Glasfalzeinlage<br>grau<br>Festverglasung                                                                                                             |                                                                                   |
| <b>109.476</b>   |   | Einlegeleiste<br>für Festverglasung                                                                                                                   |                                                                                   |
| <b>104.334</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                   |
| <b>146.020.2</b> |                                                                                    | Bohrschablone für 106.237.1.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                      |                                                                                   |



## Zubehör für alle Flügelprossen

### Zubehör

**109.643**

Glasfalzeinlage  
gelb


Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


### Artikel-Nr.

**102.237**

#### Flügelprosse

### Zubehör

|                  |  |                                                                                                                                                       |  |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>113.020</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 10,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,17 \text{ cm}^4$ , $I_y = 1,02 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,33 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,67 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>106.204.1</b> |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |  |
| <b>146.020.0</b> |  | Bohrschablone für 106.204.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |  |




### Artikel-Nr.

**102.241\***

#### Flügelprosse

### Zubehör

|                  |  |                                                                                                                                                       |  |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>113.272</b>   |  | Verstärkung<br>38,0 x 20,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,99 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,68 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,98 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,41 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>106.300.1</b> |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |  |
| <b>106.005</b>   |  | Dichtkissen<br>für Schraubverbindung                                                                                                                  |  |
| <b>104.262</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium<br>für Flügelprosse                                                                                                        |  |
| <b>146.020.0</b> |  | Bohrschablone für 106.300.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |  |
| <b>146.020.5</b> |  | Bohrschablone für 106.005<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                          |  |




Artikel-Nr.

**102.218**

■ Flügelprosse

**Zubehör**

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.271</b>   |  | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,56 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,71 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.271.4</b> |  | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 4,0 mm<br>$I_x = 5,48 \text{ cm}^4$ , $I_y = 8,04 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,65 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,22 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>106.300.1</b> |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>106.086</b>   |  | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>141.314</b>   |  | Variabler Sprossenverbinder                                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>104.262</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium<br>für Flügelprosse                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>146.020.0</b> |                                                                                   | Bohrschablone für 106.300.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                   |
| <b>146.020.3</b> |                                                                                   | Bohrschablone für 141.314<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                          |                                                                                   |




Artikel-Nr.

**102.238**

■ Flügelprosse

Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.271</b>   |  | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,56 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,71 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.271.4</b> |  | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 4,0 mm<br>$I_x = 5,48 \text{ cm}^4$ , $I_y = 8,04 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,65 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,22 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>106.202.1</b> |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>106.086</b>   |  | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>141.314</b>   |  | Variabler Sprossenverbinder                                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>146.020.0</b> |                                                                                   | Bohrschablone für 106.202.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                   |
| <b>146.020.3</b> |                                                                                   | Bohrschablone für 141.314<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                          |                                                                                   |



2


## Artikel-Nr.

**102.278**

- für Falzhebel/Griffolive einseitig

## Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.020</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 10,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,17 \text{ cm}^4$ , $I_y = 1,02 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,33 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,67 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>109.577</b>   |  | Endkappe 1-teilig<br>inkl. Dichtung<br>weiß, caramel, schwarz                                                                                         |                                                                                   |
| <b>109.578.1</b> |  | Endkappe Set, 2-teilig<br>inkl. Dichtung<br>weiß, caramel, schwarz                                                                                    |                                                                                   |
| <b>104.335</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                   |




## Artikel-Nr.

**102.279**

- für Falzhebel/Griffolive einseitig
- für Griffolive beidseitig

## Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.013</b>   |  | Verstärkung<br>50,0 x 10,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,28 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,36 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,55 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.013.3</b> |  | Verstärkung<br>50,0 x 10,0 mm<br>$I_x = 0,42 \text{ cm}^4$ , $I_y = 10,42 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,83 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,16 \text{ cm}^3$      |                                                                                     |
| <b>109.579.1</b> |  | Endkappe Set, 2-teilig<br>inkl. Dichtung<br>weiß, caramel, schwarz                                                                                    |                                                                                     |



## Zubehör für Flügel

### Zubehör

109.643


Glasfalzeinlage  
gelb


Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!

### Artikel-Nr.


103.296\*

### Zubehör

113.291.2


Verstärkung  
42,0 x 8,0 x 2,0 mm  
 $I_x = 0,04 \text{ cm}^4$ ,  $I_y = 1,87 \text{ cm}^4$   
 $W_x = 0,06 \text{ cm}^3$ ,  $W_y = 0,89 \text{ cm}^3$ 


104.340



Vorsatzblende  
Aluminium


### Artikel-Nr.

103.282\*

### Zubehör

113.350.2


Verstärkung  
42,0 x 11,7 x 2,0 mm  
 $I_x = 0,12 \text{ cm}^4$ ,  $I_y = 2,49 \text{ cm}^4$   
 $W_x = 0,14 \text{ cm}^3$ ,  $W_y = 1,19 \text{ cm}^3$ 


### Artikel-Nr.

103.277

### Zubehör

113.280


Verstärkung  
38,8 x 17,7 x 1,5 mm  
 $I_x = 0,30 \text{ cm}^4$ ,  $I_y = 2,48 \text{ cm}^4$   
 $W_x = 0,23 \text{ cm}^3$ ,  $W_y = 1,07 \text{ cm}^3$ 



113.280.3


Verstärkung  
38,8 x 17,7 x 2,5 mm  
 $I_x = 0,44 \text{ cm}^4$ ,  $I_y = 3,42 \text{ cm}^4$   
 $W_x = 0,35 \text{ cm}^3$ ,  $W_y = 1,48 \text{ cm}^3$ 


104.241


Wetterschenkel  
für Dreh-Kipptür  
Aluminium

104.341


Vorsatzblende  
Aluminium





Artikel-Nr.

**103.278**

Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.280</b>   |  | Verstärkung<br>38,8 x 17,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,30 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,23 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,07 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.280.3</b> |  | Verstärkung<br>38,8 x 17,7 x 2,5 mm<br>$I_x = 0,44 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,42 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,35 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,48 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |




Artikel-Nr.

**103.206**

■ Aufbauprofil für Flügel 80 mm

Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.271</b>   |    | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,56 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,71 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>106.300.1</b> |   | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>112.253</b>   |  | Dichtung<br>Spalt 3,5 mm                                                                                                                              |                                                                                   |




Artikel-Nr.

**103.279**

Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.304</b>   |  | Verstärkung<br>45,0 x 55,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 6,71 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,54 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,87 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,12 \text{ cm}^3$   |  |
| <b>113.392.2</b> |  | Verstärkung<br>45,0 x 55,7 x 2,0 mm<br>$I_x = 12,08 \text{ cm}^4$ , $I_y = 11,59 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,79 \text{ cm}^3$ , $W_y = 5,15 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| <b>104.241</b>   |  | Wetterschenkel<br>für Nebeneingangstür und Dreh-<br>Kipptür<br>Aluminium                                                                                |                                                                                     |
| <b>104.339</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>141.532</b>   |  | Eckschweißverbinder<br>Einsatz in Verbindung mit 113.392.2                                                                                              |                                                                                     |




Artikel-Nr.

**103.283**

Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.304</b>   |  | Verstärkung<br>45,0 x 55,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 6,71 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,54 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,87 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,12 \text{ cm}^3$   |  |
| <b>113.392.2</b> |  | Verstärkung<br>45,0 x 55,7 x 2,0 mm<br>$I_x = 12,08 \text{ cm}^4$ , $I_y = 11,59 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,79 \text{ cm}^3$ , $W_y = 5,15 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>104.241</b>   |  | Wetterschenkel<br>für Nebeneingangstür und Dreh-<br>Kipptür<br>Aluminium                                                                                |                                                                                   |
| <b>141.532</b>   |  | Eckschweißverbinder<br>Einsatz in Verbindung mit 113.392.2                                                                                              |                                                                                   |




Artikel-Nr.

**105.130**

▪ Aufbauprofil für Flügel 118 mm


Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.271</b>   |  | Verstärkung<br>38,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,56 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,67 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,71 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,93 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>106.300.1</b> |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>112.253</b>   |  | Dichtung<br>Spalt 3,5 mm                                                                                                                              |                                                                                     |




## Blendrahmen

### Anschlagdichtung




**101.353**

Verstärkung 113.025



**101.354**


Verstärkung 113.001,  
113.367



**101.355**


Verstärkung 113.025

### Mitteldichtung




**101.350**

Verstärkung 113.025




**101.351**

Verstärkung 113.001,  
113.367




**101.352**

Verstärkung 113.025



**101.358**

Verstärkung 113.019




**101.359**

Verstärkung 113.019


## T-Profile

### Anschlagdichtung



**102.352**


Verstärkung 113.001,  
113.001.3, 113.367



**102.357**


Verstärkung 113.011,  
113.011.2, 113.011.3

### Mitteldichtung




**102.350**

Verstärkung 113.001,  
113.001.3, 113.367



**102.351**

Verstärkung 113.011,  
113.011.2, 113.011.3




**102.355**

Flügelprosse  
Verstärkung 113.028


| T-Profil       | Verbinder<br>mit Laschen<br>inkl. Dichtplatte | Dichtstopfen |               |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
|                |                                               | horizontal   | links/ rechts |
| <b>102.350</b> | 106.420.1                                     | 106.430      | 106.373       |
| <b>102.351</b> | 106.422.1                                     | 106.431      | 106.373       |
| <b>102.352</b> | 106.424.1                                     | 106.430      | 106.395       |
| <b>102.355</b> | 106.426.1                                     | 106.385      | ---           |
| <b>102.357</b> | 106.428.1                                     | 106.431      | 106.395       |

## Stulpprofile




**102.354**

Verstärkung 113.028



**102.356**


Verstärkung 113.001,  
113.001.3



**102.358**


Verstärkung 113.013,  
113.013.3

## Flügel




**103.380**

Verstärkung 113.363




**103.381**

Verstärkung 113.292,  
113.294.2, 113.295,  
113.394.2




**103.384**

Aufbauprofil  
Verstärkung 113.019



**103.385**


Verstärkung 113.270,  
113.368.2, 115.003



**103.386**


außen öffnend  
Verstärkung 113.270,  
113.368.2, 115.003

## Haustürprofile




**105.402**

Aufbauprofil  
Verstärkung 113.025




**105.400**

Verstärkung 113.011.3,  
113.011.5 vorgefräst



**105.401**

außen öffnend  
Verstärkung 113.011.3,  
113.011.5 vorgefräst




**105.403\***

für flügelüberdeckende  
Füllungen  
innen öffnend  
Verstärkung 113.011.3,  
113.011.5 vorgefräst

## Glasleisten Glasdicke [mm]


**107.278**

48  
In Vorbereitung




**107.260**

46




**107.261**

44




**107.262**

42




**107.263**

40




**107.264**

38




**107.265**

36




**107.266**

34




**107.277\***

33/34/35




**107.267**

32




**107.268**

30




**107.274**

28




**107.269**

26



**107.273**

24




**107.270**

22




**107.272**

20



**107.271**

18



| Stulp-<br>profile | Endkappen |            |           |
|-------------------|-----------|------------|-----------|
|                   | einteilig | zweiteilig |           |
|                   |           | Innenteil  | Außenteil |
| <b>102.354</b>    | 109.168   | 109.169.3  | 109.169.2 |
| <b>102.356</b>    | 109.170   | 109.172.3  | 109.172.2 |
| <b>102.358</b>    | 109.173   | 109.174.3  | 109.172.2 |

## Zubehör für alle Blendrahmen AD

## Zubehör

|         |  |                                              |
|---------|--|----------------------------------------------|
| 109.123 |  | Glasfalzeinlage<br>schwarz<br>Festverglasung |
| 104.277 |  | Trittschutz<br>inkl. Klebeband<br>Aluminium  |



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


## Artikel-Nr.

101.353

## ■ AD

## Zubehör

|           |  |                                                                                                                                                       |  |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 113.025   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.025.2 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.025.3 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |  |




## Artikel-Nr.

101.354

## ■ AD

## Zubehör

|           |  |                                                                                                                                                       |  |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 113.001   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,85 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.001.3 |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 4,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,25 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.367   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,00 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,80 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$ |  |




Artikel-Nr.

**101.355**

■ AD

Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.025</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.025.2</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.025.3</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |



2

## Zubehör für alle Blendrahmen MD

## Zubehör

|         |  |                                              |
|---------|--|----------------------------------------------|
| 109.124 |  | Glasfalzeinlage<br>schwarz<br>Festverglasung |
| 104.277 |  | Trittschutz<br>inkl. Klebeband<br>Aluminium  |



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


## Artikel-Nr.

**101.350**

## ■ MD

## Zubehör

|           |  |                                                                                                                                                       |  |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 113.025   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.025.2 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.025.3 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |  |




## Artikel-Nr.

**101.351**

## ■ MD

## Zubehör

|           |  |                                                                                                                                                       |  |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 113.001   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,85 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.001.3 |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 4,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,25 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.367   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,00 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,80 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$ |  |




Artikel-Nr.

**101.352**

■ MD

Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.025</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.025.2</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.025.3</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |



Artikel-Nr.


**101.358**

in Vorbereitung

■ MD

Zubehör

|                |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.019</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 20,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,86 \text{ cm}^4$ , $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,86 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$ |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Artikel-Nr.


**101.359**

in Vorbereitung

■ MD

Zubehör

|                |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.019</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 20,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,86 \text{ cm}^4$ , $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,86 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$ |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|





## Zubehör für alle T-Profile AD

## Zubehör

109.123



Glasfalzeinlage  
schwarz  
Festverglasung



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!

## Artikel-Nr.

102.355

- Flügelsprosse
- AD und MD

## Zubehör

113.028



Verstärkung  
40,0 x 10,0 x 1,5 mm  
 $I_x = 0,22 \text{ cm}^4$ ,  $I_y = 2,23 \text{ cm}^4$   
 $W_x = 0,44 \text{ cm}^3$ ,  $W_y = 1,11 \text{ cm}^3$



106.426.1



Verbinder  
inkl. Dichtplatte


106.385



Dichtstopfen  
für horizontalen Einsatz

146.032.0

Bohrschablone für 106.426.1  
bei Erstbestellung erforderlich




Artikel-Nr.

**102.352**

- Setzpfosten
- Flügelsprosse
- AD und MD

**Zubehör**

|                  |                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.001</b>   |   | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,85 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.001.3</b> |   | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 4,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,25 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.367</b>   |   | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,00 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,80 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>106.424.1</b> |   | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>106.430</b>   |   | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>106.395</b>   |  | Dichtstopfen<br>links/rechts<br>grau, schwarz                                                                                                         |                                                                                   |
| <b>146.032.0</b> |                                                                                    | Bohrschablone für 106.424.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                   |



2


Artikel-Nr.

**102.357**

- Setzpfosten
- Flügelsprosse
- AD und MD

**Zubehör**

|                  |                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.011</b>   |   | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 7,82 \text{ cm}^4$ , $I_y = 14,62 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,91 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,87 \text{ cm}^3$  |  |
| <b>113.011.2</b> |   | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 10,03 \text{ cm}^4$ , $I_y = 18,87 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 5,02 \text{ cm}^3$ , $W_y = 6,29 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.011.3</b> |   | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 13,93 \text{ cm}^4$ , $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 6,97 \text{ cm}^3$ , $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>106.428.1</b> |   | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                          |                                                                                   |
| <b>106.431</b>   |   | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                                |                                                                                   |
| <b>106.395</b>   |  | Dichtstopfen<br>links/rechts<br>grau, schwarz                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>146.032.0</b> |                                                                                    | Bohrschablone für 106.428.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                          |                                                                                   |





## Zubehör für alle T-Profile MD

- Mitteldichtung

### Zubehör

|                |                                                                                   |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>109.124</b> |  | Glasfalzeinlage<br>schwarz<br>Festverglasung  |
| <b>106.373</b> |  | Dichtstopfen<br>links/rechts<br>grau, schwarz |



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


### Artikel-Nr.

**102.350**

- Setzpfosten
- MD

### Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.001</b>   |    | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,85 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.001.3</b> |    | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 4,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,25 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.367</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,00 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,80 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>106.420.1</b> |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>106.430</b>   |  | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>146.032.1</b> |                                                                                     | Bohrschablone für 106.420.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                   |




Artikel-Nr.

**102.351**

- Setzpfosten
- MD

**Zubehör**

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.011</b>   |  | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 7,82 \text{ cm}^4$ , $I_y = 14,62 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,91 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,87 \text{ cm}^3$  |  |
| <b>113.011.2</b> |  | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 10,03 \text{ cm}^4$ , $I_y = 18,87 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 5,02 \text{ cm}^3$ , $W_y = 6,29 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.011.3</b> |  | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 13,93 \text{ cm}^4$ , $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 6,97 \text{ cm}^3$ , $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>106.422.1</b> |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                          |                                                                                   |
| <b>106.431</b>   |  | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                                |                                                                                   |
| <b>146.032.1</b> |                                                                                   | Bohrschablone für 106.422.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                          |                                                                                   |



2


## Artikel-Nr.

**102.354**

- für Falzhebel/Griffolive einseitig
- AD und MD

## Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.028</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 10,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,22 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,23 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,44 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,11 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>109.168</b>   |  | Endkappe 1-teilig<br>weiß, schwarz, caramel                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>109.169.2</b> |  | Endkappe 2-teilig, Außenteil<br>weiß, schwarz, caramel, silbergrau,<br>tannengrün, anthrazitgrau, fenster-<br>grau, umbra                             |                                                                                   |
| <b>109.169.3</b> |  | Endkappe 2-teilig, Innenteil<br>weiß, schwarz, caramel, anthrazit-<br>grau, fenstergrau, umbra                                                        |                                                                                   |




## Artikel-Nr.

**102.356**

- für Falzhebel/Griffolive einseitig
- für Griffolive beidseitig
- AD und MD

## Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.001</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,85 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.001.3</b> |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 4,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,25 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| <b>109.170</b>   |  | Endkappe 1-teilig<br>weiß, schwarz, caramel                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>109.172.2</b> |  | Endkappe 2-teilig, Außenteil<br>weiß, schwarz, caramel, silbergrau,<br>tannengrün, anthrazitgrau, fenster-<br>grau, umbra                             |                                                                                     |
| <b>109.172.3</b> |  | Endkappe 2-teilig, Innenteil<br>weiß, schwarz, caramel, anthrazit-<br>grau, fenstergrau, umbra                                                        |                                                                                     |



Artikel-Nr.


**102.358**

In Vorbereitung

- für Griffolive beidseitig
- AD und MD

## Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.013</b>   |  | Verstärkung<br>50,0 x 10,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,28 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,36 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,55 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.013.3</b> |  | Verstärkung<br>50,0 x 10,0 mm<br>$I_x = 0,42 \text{ cm}^4$ , $I_y = 10,42 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,83 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,16 \text{ cm}^3$      |                                                                                   |
| <b>109.173</b>   |  | Endkappe 1-teilig<br>weiß, schwarz, caramel                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>109.172.2</b> |  | Endkappe 2-teilig, Außenteil<br>weiß, schwarz, caramel, silbergrau,<br>tannengrün, anthrazitgrau, fenster-<br>grau, umbra                             |                                                                                   |
| <b>109.174.3</b> |  | Endkappe 2-teilig, Innenteil<br>weiß, schwarz, caramel, anthrazit-<br>grau, fenstergrau, umbra                                                        |                                                                                   |






Artikel-Nr.

**103.380**

■ AD und MD

Zubehör

|                |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.363</b> |  | Verstärkung<br>38,8 x 19,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,41 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,32 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,29 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,93 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>109.123</b> |  | Glasfalzeinlage<br>schwarz                                                                                                                            |                                                                                   |




Artikel-Nr.

**103.381**

■ AD und MD

Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.292</b>   |    | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,24 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,44 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,62 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,91 \text{ cm}^3$                      |  |
| <b>113.294.2</b> |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,75 mm<br>$I_x = 1,47 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,88 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,72 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,58 \text{ cm}^3$                     |                                                                                     |
| <b>113.295</b>   |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,37 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,68 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,81 \text{ cm}^3$                      |                                                                                     |
| <b>113.394.2</b> |  | Verstärkung<br>für Sondergrößen<br>38,0 x 30,7 x 1,75 mm<br>$I_x = 2,16 \text{ cm}^4$ , $I_y = 5,47 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,26 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,75 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| <b>109.123</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>schwarz                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>104.531</b>   |  | Wetterschenkel<br>für Dreh-Kipptür<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                     |




Artikel-Nr.

**103.384**

- Aufbauprofil für Flügel 84 mm
- AD

**Zubehör**

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.019</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 20,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,86 \text{ cm}^4$ , $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,86 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>106.424.1</b> |  | Verbinder (AD)<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                   |                                                                                   |
| <b>109.123</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>schwarz                                                                                                                            |                                                                                   |
| <b>106.395</b>   |  | Dichtstopfen<br>links/rechts<br>grau, schwarz                                                                                                         |                                                                                   |



## Zubehör für alle 114 mm Flügel

### Zubehör

|                  |  |                                                                                                                                                                   |  |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>113.270</b>   |  | Verstärkung<br>45,0 x 47,9 x 1,5 mm<br>$I_x = 4,19 \text{ cm}^4$ , $I_y = 6,11 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,30 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,38 \text{ cm}^3$             |  |
| <b>113.368.2</b> |  | Verstärkung<br>45,0 x 47,9 x 2,0 mm<br>$I_x = 7,86 \text{ cm}^4$ , $I_y = 10,35 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,80 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$            |  |
| <b>115.003</b>   |  | Aluminium-Verstärkung<br>45,0 x 48,2 x 3,5 mm<br>$I_x = 14,70 \text{ cm}^4$ , $I_y = 15,67 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 5,66 \text{ cm}^3$ , $W_y = 6,96 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>109.123</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>schwarz                                                                                                                                        |  |
| <b>141.531</b>   |  | Eckschweißverbinder<br>Einsatz in Verbindung mit 113.368.2                                                                                                        |  |

### Info

Bei Erstbestellung ist der Akku-Schrauber 141.528 erforderlich!

Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


### Artikel-Nr.

**103.385**

- AD und MD

### Zubehör

|                |  |                                                                         |
|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>104.531</b> |  | Wetterschenkel<br>für Nebeneingangstür und<br>Dreh-Kipptür<br>Aluminium |
|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------|



Artikel-Nr.


**103.386**

- außen öffnend
- AD und MD

Zubehör

**104.531**


Wetterschenkel  
für Nebeneingangstür und  
Dreh-Kipptür  
Aluminium



2

## Zubehör für alle 125 mm Haustürflügel

## Zubehör

|           |                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 113.011.3 |  | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 13,93 \text{ cm}^4$ , $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 6,97 \text{ cm}^3$ , $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.011.5 |  | Verstärkung, vorgefräst<br>2310 mm lang                                                                                                                 |                                                                                   |
| 109.123   |  | Glasfaleinlage<br>schwarz<br>nicht für 105.403                                                                                                          |                                                                                   |
| 141.530   |  | Eckschweißverbinder                                                                                                                                     |                                                                                   |

## Info

Bei Erstbestellung ist der Akku-Schrauber 141.528 erforderlich.

Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt


## Artikel-Nr.

105.400

- bei Ausführung weiß:
  - wahlweise mit/ohne Flügelüberschlagdichtung
  - wahlweise mit grauer/schwarzer Verglasungsdichtung
- AD und MD

## Zubehör

|         |                                                                                     |                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 104.531 |  | Wetterscherkel<br>für Haustür<br>Aluminium |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|




## Artikel-Nr.

105.401

- außen öffnend
- AD und MD

## Zubehör

|         |                                                                                     |                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 104.531 |  | Wetterscherkel<br>für Haustür<br>Aluminium |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|



## Artikel-Nr.


**105.403\***

In Vorbereitung

- für flügelüberdeckende Füllungen
- innen öffnend
- AD und MD

## Zubehör

|                |                                                                                   |                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>104.462</b> |  | Wetterschenkel<br>für Haustür<br>Aluminium |
| <b>104.531</b> |  | Wetterschenkel<br>für Haustür<br>Aluminium |




## Artikel-Nr.

**105.402**

- Aufbauprofil für Flügel 125 mm
- AD


## Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.025</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>106.424.1</b> |  | Verbinder (AD)<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>109.123</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>schwarz                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>106.395</b>   |  | Dichtstopfen<br>links/rechts<br>grau, schwarz                                                                                                         |                                                                                     |




## Blendrahmen

### Anschlagdichtung




**101.293**

Verstärkung 113.025




**101.294**

Verstärkung 113.001,  
113.367




**101.297\***

Verstärkung 113.025



**101.295\***


Verstärkung 113.025



**101.300**


Verstärkung 113.019

### Mitteldichtung




**101.290**

Verstärkung 113.025




**101.291**

Verstärkung 113.001,  
113.367




**101.292**

Verstärkung 113.025



**101.296\***

Verstärkung 113.025




**101.301**

Verstärkung 113.019


## T-Profile

### Anschlagdichtung



**102.312**


Verstärkung 113.001,  
113.001.3, 113.367



**102.317**


Verstärkung 113.011,  
113.011.2, 113.011.3

### Mitteldichtung




**102.310**

Verstärkung 113.001,  
113.001.3, 113.367



**102.311**

Verstärkung 113.011,  
113.011.2, 113.011.3




**102.315**

Flügelprosse  
Verstärkung 113.028


| T-Profile      | Verbinder<br>mit Laschen<br>inkl. Dicht-<br>platte | Verbinder<br>ohne Laschen<br>inkl. Dicht-<br>platte | Dichtstopfen    |                  |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                |                                                    |                                                     | hori-<br>zontal | links/<br>rechts |
| <b>102.310</b> | 106.370.1                                          | 106.374.1                                           | 106.372         | 106.373          |
| <b>102.311</b> | 106.375.1                                          | 106.378.1                                           | 106.377         | 106.373          |
| <b>102.312</b> | 106.379.1                                          | 106.381.1                                           | 106.372         | 106.395          |
| <b>102.315</b> | 106.383.1                                          | --                                                  | 106.385         | --               |
| <b>102.317</b> | 106.388.1                                          | 106.390.1                                           | 106.377         | 106.395          |

## Renovierungs-Blendrahmen



**111.052\***

Verstärkung 113.055




**104.277**


inkl. Klebeband

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig \* = auf Anfrage

## Stulpflügel




**103.343\***  
passend zu 103.340  
Verstärkung 113.363  
Endkappe 109.667




**103.358\***  
passend zu 103.341  
Verstärkung 113.292,  
119.294  
Endkappe 109.667


## Stulpprofile




**102.313**  
für Stulpflügel 103.343  
für Stulpflügel 103.358



**102.314**  
Verstärkung 113.028




**102.316**  
Verstärkung 113.001,  
113.001.3




**102.318**  
Verstärkung 113.013,  
113.013.3


## Flügel




**103.340**  
Verstärkung 113.363




**103.341**  
Verstärkung 113.292,  
113.294, 113.295,  
113.365, 113.394.2




**103.342**  
für Glasverklebung  
Verstärkung 113.292,  
113.294, 113.295,  
113.365, 113.394.2




**103.344**  
Aufbauprofil  
Verstärkung 113.292,  
113.294




**103.347**  
Verstärkung 113.292,  
113.294, 113.295,  
113.365, 113.394.2




**103.345**  
Verstärkung 113.270,  
113.368.2, 115.003




**103.346**  
außen öffnend  
Verstärkung 113.270,  
113.368.2, 115.003




**105.380**  
Verstärkung 113.011.3,  
113.011.5 vorgefräst



**105.381**  
außen öffnend  
Verstärkung 113.011.3,  
113.011.5 vorgefräst




**105.382**  
Aufbauprofil  
Verstärkung 113.001



**105.383\***  
für flügelüberdeckende  
Füllungen  
innen öffnend  
Verstärkung 113.011.3,  
113.011.5 vorgefräst

| Stulp-<br>profile | Endkappen |            |           |
|-------------------|-----------|------------|-----------|
|                   | einteilig | zweiteilig |           |
|                   |           | Innenteil  | Außenteil |
| <b>102.313</b>    | 109.665   | --         | --        |
| <b>102.314</b>    | 109.661   | 109.662.3  | 109.662.2 |
| <b>102.316</b>    | 109.663   | 109.664.3  | 109.664.2 |
| <b>102.318</b>    | --        | 109.034.3  | 109.664.2 |



**107.272**  
26




**107.271**  
24


## Glasleisten

Glasdicke [mm]


**107.278**  
54  
In Vorbereitung




**107.260**  
52




**107.261**  
50




**107.262**  
48




**107.263**  
46




**107.264**  
44




**107.265**  
42




**107.266**  
40




**107.277\***  
39/40/41




**107.267**  
38




**107.268**  
36




**107.274**  
34




**107.269**  
32



**107.273**  
30



**107.270**  
28





## Zubehör für alle Blendrahmen AD

- Anschlagdichtung

### Zubehör

|                |                                                                                   |                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>109.666</b> |  | Glasfalzeinlage<br>blau<br>Festverglasung   |
| <b>104.277</b> |  | Trittschutz<br>inkl. Klebeband<br>Aluminium |



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


### Artikel-Nr.

**101.293**

- AD

### Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.025</b>   |    | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.025.2</b> |    | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.025.3</b> |   | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>104.350</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                   |




### Artikel-Nr.

**101.294**

- AD

### Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.001</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,85 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.001.3</b> |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 4,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,25 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| <b>113.367</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,00 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,80 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| <b>104.351</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                     |




Artikel-Nr.

**101.297\***

■ AD

Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.025</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.025.2</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.025.3</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>104.367</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                   |



2

## Zubehör für alle Blendrahmen MD

- Mitteldichtung

### Zubehör

|                |  |                                                 |
|----------------|--|-------------------------------------------------|
| <b>109.671</b> |  | Glasfalzeinlage<br>silbergrau<br>Festverglasung |
| <b>104.277</b> |  | Trittschutz<br>inkl. Klebeband<br>Aluminium     |



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


### Artikel-Nr.

**101.290**

- MD

### Zubehör

|                  |  |                                                                                                                                                       |  |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>113.025</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.025.2</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.025.3</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>104.350</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |  |




### Artikel-Nr.

**101.295\***

- MD

### Zubehör

|                  |  |                                                                                                                                                       |  |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>113.025</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.025.2</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.025.3</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>104.350</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |  |
| <b>104.366</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |  |




Artikel-Nr.

**101.291**

■ MD

Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.001</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,85 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.001.3</b> |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 4,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,25 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.367</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,00 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,80 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>104.351</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                   |



2


Artikel-Nr.

**101.292**

■ MD

Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.025</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.025.2</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.025.3</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>104.367</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                   |




Artikel-Nr.

**101.296\***

■ MD

Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.025</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.025.2</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| <b>113.025.3</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| <b>104.366</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>104.367</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                     |



Artikel-Nr.

**101.300**


■ MD

Zubehör

**113.019**


Verstärkung

30,0 x 20,0 x 1,5 mm

 $I_x = 0,86 \text{ cm}^4$ ,  $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$ 
 $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$ ,  $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$ 


Artikel-Nr.

**101.301**


■ MD

Zubehör

**113.019**


Verstärkung

30,0 x 20,0 x 1,5 mm

 $I_x = 0,86 \text{ cm}^4$ ,  $I_y = 1,63 \text{ cm}^4$ 
 $W_x = 0,86 \text{ cm}^3$ ,  $W_y = 1,08 \text{ cm}^3$ 



Artikel-Nr.

**111.052\***

- Renovierungs-Blendrahmen
- MD

## Zubehör

|                |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.055</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 15,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,44 \text{ cm}^4$ , $I_y = 1,32 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,58 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,88 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>111.007</b> |  | Abdeckwinkel 30 x 40 mm                                                                                                                               |                                                                                   |
| <b>111.016</b> |  | Abdeckwinkel 60 x 80 mm                                                                                                                               |                                                                                   |
| <b>111.024</b> |  | Abdeckwinkel 12 x 30 mm                                                                                                                               |                                                                                   |
| <b>111.033</b> |  | Füllprofil 7,7 x 16 mm                                                                                                                                |                                                                                   |
| <b>104.366</b> |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                   |



## Zubehör für alle T-Profile AD

- Anschlagdichtung

### Zubehör

|                |                                                                                   |                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>109.666</b> |  | Glasfalzeinlage<br>blau<br>Festverglasung |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


### Artikel-Nr.

**102.315**

- Flügelsprosse
- AD und MD

### Zubehör

|                  |                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.028</b>   |   | Verstärkung<br>40,0 x 10,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,22 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,23 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,44 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,11 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>106.383.1</b> |   | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>106.385</b>   |   | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>104.356</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                   |
| <b>146.02.2</b>  |                                                                                    | Bohrschablone für 106.383.1.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                      |                                                                                   |






Artikel-Nr.

**102.312**

- Setzpfosten
- Flügelsprosse
- AD und MD

**Zubehör**

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.001</b>   |    | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,85 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.001.3</b> |    | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 4,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,25 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.367</b>   |    | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,00 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,80 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>106.379.1</b> |    | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>106.381.1</b> |    | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte<br>(ohne Laschen)                                                                                                      |                                                                                   |
| <b>106.372</b>   |   | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>106.395</b>   |  | Dichtstopfen<br>links/rechts<br>silbergrau, schwarz                                                                                                   |                                                                                   |
| <b>104.352</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium<br>für Setzpfosten                                                                                                         |                                                                                   |
| <b>104.365</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium<br>für Flügelsprosse                                                                                                       |                                                                                   |
| <b>146.028.2</b> |                                                                                     | Bohrschablone für 106.379.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                   |




Artikel-Nr.

**102.317**

- Setzpfosten
- Flügelsprosse
- AD und MD

## Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.011</b>   |    | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 7,82 \text{ cm}^4$ , $I_y = 14,62 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,91 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,87 \text{ cm}^3$  |  |
| <b>113.011.2</b> |    | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 10,03 \text{ cm}^4$ , $I_y = 18,87 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 5,02 \text{ cm}^3$ , $W_y = 6,29 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.011.3</b> |    | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 13,93 \text{ cm}^4$ , $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 6,97 \text{ cm}^3$ , $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>106.388.1</b> |    | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                          |                                                                                   |
| <b>106.390.1</b> |    | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte<br>(ohne Laschen)                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>106.377</b>   |   | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                                |                                                                                   |
| <b>106.395</b>   |  | Dichtstopfen<br>links/rechts<br>silbergrau, schwarz                                                                                                     |                                                                                   |
| <b>104.353</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium<br>für Setzpfosten                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>146.028.2</b> |                                                                                     | Bohrschablone für 106.388.1.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                   |



2

## Zubehör für alle T-Profile MD

- Mitteldichtung

### Zubehör

|                |  |                                                     |
|----------------|--|-----------------------------------------------------|
| <b>109.671</b> |  | Glasfalzeinlage<br>silbergrau<br>Festverglasung     |
| <b>106.373</b> |  | Dichtstopfen<br>links/rechts<br>silbergrau, schwarz |



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


### Artikel-Nr.

**102.310**

- Setzpfosten
- MD

### Zubehör

|                  |  |                                                                                                                                                       |  |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>113.001</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,85 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.001.3</b> |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 4,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,25 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.367</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,00 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,80 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>106.370.1</b> |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |  |
| <b>106.374.1</b> |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte<br>(ohne Laschen)                                                                                                      |  |
| <b>106.372</b>   |  | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                              |  |
| <b>104.352</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |  |
| <b>146.028.2</b> |  | Bohrschablone für 106.370.1.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                      |  |




Artikel-Nr.

**102.311**

- Setzpfosten
- MD

**Zubehör**

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.011</b>   |    | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 7,82 \text{ cm}^4$ , $I_y = 14,62 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,91 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,87 \text{ cm}^3$  |  |
| <b>113.011.2</b> |    | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 10,03 \text{ cm}^4$ , $I_y = 18,87 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 5,02 \text{ cm}^3$ , $W_y = 6,29 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.011.3</b> |    | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 13,93 \text{ cm}^4$ , $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 6,97 \text{ cm}^3$ , $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>106.375.1</b> |    | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                          |                                                                                   |
| <b>106.378.1</b> |    | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte<br>(ohne Laschen)                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>106.377</b>   |   | Dichtstopfen<br>für horizontalen Einsatz                                                                                                                |                                                                                   |
| <b>104.353</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>146.028.2</b> |                                                                                     | Bohrschablone für 106.375.1.1<br>bei Erstbestellung erforderlich                                                                                        |                                                                                   |



2


## Artikel-Nr.

**102.313\***

- Stulpprofil inkl. Dichtung
- für Stulpflügel 103.343 und 103.358
- AD und MD

## Zubehör

|                |  |                                                                            |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>109.665</b> |  | Endkappe<br>weiß, schwarz, caramel, anthrazit-<br>grau, fenstergrau, umbra |
| <b>104.354</b> |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                 |
| <b>109.067</b> |  | Endkappe, für 104.354<br>schwarz                                           |




## Artikel-Nr.

**102.314**

- Stulpprofil inkl. Dichtung
- für Falzhebel/Griffolive einseitig
- AD und MD

## Zubehör

|                  |  |                                                                                                                                                       |  |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>113.028</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 10,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,22 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,23 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,44 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,11 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>109.661</b>   |  | Endkappe 1-teilig<br>weiß, schwarz, caramel                                                                                                           |  |
| <b>109.662.2</b> |  | Endkappe 2-teilig, Außenteil<br>weiß, schwarz, caramel, silbergrau,<br>tannengrün, anthrazitgrau, fenster-<br>grau, umbra                             |  |
| <b>109.662.3</b> |  | Endkappe 2-teilig, Innenteil<br>weiß, schwarz, caramel, anthrazit-<br>grau, fenstergrau, umbra                                                        |  |
| <b>104.355</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |  |




## Artikel-Nr.

**102.316**

- für Falzhebel/Griffolive einseitig
- für Griffolive beidseitig
- AD und MD

## Zubehör

|                  |                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.001</b>   |   | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,85 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.001.3</b> |   | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 4,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,25 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>109.663</b>   |   | Endkappe 1-teilig<br>weiß, schwarz, caramel                                                                                                           |                                                                                   |
| <b>109.664.2</b> |   | Endkappe 2-teilig, Außenteil<br>weiß, schwarz, caramel, silbergrau,<br>tannengrün, anthrazitgrau, fenster-<br>grau, umbra                             |                                                                                   |
| <b>109.664.3</b> |   | Endkappe 2-teilig, Innenteil<br>weiß, schwarz, caramel, anthrazit-<br>grau, fenstergrau, umbra                                                        |                                                                                   |
| <b>104.357</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                   |



2


## Artikel-Nr.

**102.318**

- für Griffolive beidseitig
- AD und MD

## Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.013</b>   |  | Verstärkung<br>50,0 x 10,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,28 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,36 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,55 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,64 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.013.3</b> |  | Verstärkung<br>50,0 x 10,0 mm<br>$I_x = 0,42 \text{ cm}^4$ , $I_y = 10,42 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,83 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,16 \text{ cm}^3$      |                                                                                     |
| <b>109.664.2</b> |  | Endkappe 2-teilig, Außenteil<br>weiß, schwarz, caramel, silbergrau,<br>tannengrün, anthrazitgrau, fenster-<br>grau, umbra                             |                                                                                     |
| <b>109.034.3</b> |  | Endkappe 2-teilig, Innenteil<br>weiß, schwarz, caramel, anthrazit-<br>grau                                                                            |                                                                                     |
| <b>104.357</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                     |



## Zubehör für alle 74 und 84 mm Flügel

## Zubehör

109.666



Glasfalzeinlage  
blau  
■ nicht für 103.342



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!

## Artikel-Nr.

103.340

- AD und MD

## Zubehör

113.363




Verstärkung  
38,8 x 19,7 x 1,5 mm  
 $I_x = 0,41 \text{ cm}^4$ ,  $I_y = 2,32 \text{ cm}^4$   
 $W_x = 0,29 \text{ cm}^3$ ,  $W_y = 0,93 \text{ cm}^3$



104.358



Vorsatzblende  
Aluminium



## Artikel-Nr.

103.343\*

- Stulpflügel für Flügel 103.340
- AD und MD

## Zubehör

113.363



Verstärkung  
38,8 x 19,7 x 1,5 mm  
 $I_x = 0,41 \text{ cm}^4$ ,  $I_y = 2,32 \text{ cm}^4$   
 $W_x = 0,29 \text{ cm}^3$ ,  $W_y = 0,93 \text{ cm}^3$



109.667



Endkappe  
weiß, schwarz, caramel, anthrazit-  
grau, fenstergrau, umbra

102.313




Stulpprofil 40 mm,  
inkl. Dichtung

104.358



Vorsatzblende  
Aluminium




Artikel-Nr.

**103.341**

■ AD und MD

Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.294.2</b> |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,75 mm<br>$I_x = 1,47 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,88 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,72 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,58 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>148.201</b>   |  | Flügelabsenksicherung<br>für Kammermaß 12 mm<br>schwarz                                                                                                |                                                                                   |
| <b>148.202</b>   |  | Flügelabsenksicherung<br>für Kammermaß 13 mm<br>grau                                                                                                   |                                                                                   |



2


Artikel-Nr.

**103.342**

- Flügel für Glasverklebung
- für Flügel mit Flügelprosse nicht geeignet
- AD und MD

Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.294.2</b> |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,75 mm<br>$I_x = 1,47 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,88 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,72 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,58 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>109.669</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>schwarz                                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>109.678</b>   |  | Distanzklotz<br>grau                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>148.201</b>   |  | Flügelabsenksicherung<br>für Kammermaß 12 mm<br>schwarz                                                                                                |                                                                                     |
| <b>148.202</b>   |  | Flügelabsenksicherung<br>für Kammermaß 13 mm<br>grau                                                                                                   |                                                                                     |






## Artikel-Nr.

**103.358\***

- Stulpflügel für Flügel 103.341
- AD und MD

## Zubehör

|                  |  |                                                                                                                                                        |  |
|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>113.292</b>   |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,24 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,44 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,62 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,91 \text{ cm}^3$  |  |
| <b>113.294.2</b> |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,75 mm<br>$I_x = 1,47 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,88 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,72 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,58 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>109.667</b>   |  | Endkappe<br>weiß, schwarz, caramel, anthrazit-<br>grau, fenstergrau, umbra                                                                             |  |
| <b>102.313</b>   |  | Stulpprofil 40 mm,<br>inkl. Dichtung                                                                                                                   |  |
| <b>104.359</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                             |  |




## Artikel-Nr.

**103.347**

- AD und MD

## Zubehör

|                  |  |                                                                                                                                                                            |  |
|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>113.292</b>   |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,24 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,44 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,62 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,91 \text{ cm}^3$                      |  |
| <b>113.294.2</b> |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,75 mm<br>$I_x = 1,47 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,88 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,72 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,58 \text{ cm}^3$                     |  |
| <b>113.295</b>   |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,37 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,68 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,81 \text{ cm}^3$                      |  |
| <b>113.365</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,23 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,04 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,64 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,36 \text{ cm}^3$                      |  |
| <b>113.394.2</b> |  | Verstärkung<br>für Sondergrößen<br>38,0 x 30,7 x 1,75 mm<br>$I_x = 2,16 \text{ cm}^4$ , $I_y = 5,47 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,26 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,75 \text{ cm}^3$ |  |




Artikel-Nr.

**103.344**

- Aufbauprofil für Flügel 84 mm
- AD und MD

**Zubehör**

|                  |                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.292</b>   |   | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,24 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,44 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,62 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,91 \text{ cm}^3$  |  |
| <b>113.294.2</b> |   | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,75 mm<br>$I_x = 1,47 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,88 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,72 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,58 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>106.383.1</b> |   | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                         |                                                                                   |
| <b>141.401</b>   |   | Winkel für<br>Rahmenprofile (AD)                                                                                                                       |                                                                                   |
| <b>141.402</b>   |   | Winkel für<br>Rahmenprofile (MD)                                                                                                                       |                                                                                   |
| <b>104.360</b>   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                             |                                                                                   |



2

## Zubehör für alle 114 mm Flügel

### Zubehör

|                  |  |                                                                                                                                                                   |  |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>113.270</b>   |  | Verstärkung<br>45,0 x 47,9 x 1,5 mm<br>$I_x = 4,19 \text{ cm}^4$ , $I_y = 6,11 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,30 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,38 \text{ cm}^3$             |  |
| <b>113.368.2</b> |  | Verstärkung<br>45,0 x 47,9 x 2,0 mm<br>$I_x = 7,86 \text{ cm}^4$ , $I_y = 10,35 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,80 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$            |  |
| <b>115.003</b>   |  | Aluminium-Verstärkung<br>45,0 x 48,2 x 3,5 mm<br>$I_x = 14,70 \text{ cm}^4$ , $I_y = 15,67 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 5,66 \text{ cm}^3$ , $W_y = 6,96 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>109.666</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>blau                                                                                                                                           |  |
| <b>141.531</b>   |  | Eckschweißverbinder<br>Einsatz in Verbindung mit 113.368.2                                                                                                        |  |

### Info

Bei Erstbestellung ist der Akku-Schrauber 141.528 erforderlich!

Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


### Artikel-Nr.

**103.345**

- AD und MD

### Zubehör

|                |  |                                                                                  |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>104.361</b> |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                       |
| <b>104.387</b> |  | Wetterschenkel<br>für Haustür, Nebeneingangstür und<br>Dreh-Kipptür<br>Aluminium |
| <b>104.463</b> |  | Wetterschenkel<br>für Nebeneingangstür und Dreh-<br>Kipptür<br>Aluminium         |
| <b>104.531</b> |  | Wetterschenkel<br>für Nebeneingangstür und Dreh-<br>Kipptür<br>Aluminium         |




Artikel-Nr.

**103.346**

- außen öffnend
- AD und MD

**Zubehör**

|                |                                                                                   |                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>104.387</b> |  | Wetterschenkel<br>für Haustür, Nebeneingangstür und<br>Dreh-Kipptür<br>Aluminium |
| <b>104.463</b> |  | Wetterschenkel<br>für Nebeneingangstür und Dreh-<br>Kipptür<br>Aluminium         |
| <b>104.531</b> |  | Wetterschenkel<br>für Haustür<br>Aluminium                                       |



## Zubehör für alle 125 mm Haustürflügel

- außen 105.383

### Zubehör

|           |                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 113.011.3 |  | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 13,93 \text{ cm}^4$ , $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 6,97 \text{ cm}^3$ , $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.011.5 |  | Verstärkung, vorgefräst<br>230 mm lang                                                                                                                  |                                                                                   |
| 109.666   |  | Glasfalzeinlage<br>blau                                                                                                                                 |                                                                                   |
| 141.530   |  | Eckschweißverbinder                                                                                                                                     |                                                                                   |

### Info

Bei Erstbestellung ist der Akku-Schrauber 141.528 erforderlich.

Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt


### Artikel-Nr.

**105.380**

- bei Ausführung weiß:
  - wahlweise mit/ohne Flügelüberschlagdichtung
  - wahlweise mit grauer/schwarzer Verglasungsdichtung
- AD und MD

### Zubehör

|         |                                                                                     |                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 104.362 |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                 |
| 104.387 |  | Wetterschenkel<br>für Haustür<br>Aluminium |
| 104.463 |  | Wetterschenkel<br>für Haustür<br>Aluminium |
| 104.531 |  | Wetterschenkel<br>für Haustür<br>Aluminium |




### Artikel-Nr.

**105.381**

- außen öffnend
- AD und MD

### Zubehör

|         |                                                                                     |                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 104.387 |  | Wetterschenkel<br>für Haustür, Nebeneingangstür und<br>Dreh-Kipptür<br>Aluminium |
| 104.463 |  | Wetterschenkel<br>für Haustür<br>Aluminium                                       |
| 104.531 |  | Wetterschenkel<br>für Haustür<br>Aluminium                                       |



M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = beidseitig - - - - - = einseitig \* = auf Anfrage


Artikel-Nr.

**105.383\***

- für flügelüberdeckende Füllungen
- innen öffnend
- AD und MD

## Zubehör

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 113.011.3 |    | Verstärkung<br>60,0 x 40,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,93 \text{ cm}^4$ , $I_y = 26,50 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 6,97 \text{ cm}^3$ , $W_y = 8,83 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.011.5 |    | Verstärkung, vorgefräst<br>230 mm lang                                                                                                                 |                                                                                   |
| 109.644   |    | Glasfalzeinlage<br>orange                                                                                                                              |                                                                                   |
| 104.462   |    | Wetterschenkel<br>für Haustür<br>Aluminium                                                                                                             |                                                                                   |
| 104.463   |    | Wetterschenkel<br>für Haustür<br>Aluminium                                                                                                             |                                                                                   |
| 104.531   |   | Wetterschenkel<br>für Haustür<br>Aluminium                                                                                                             |                                                                                   |
| 141.530   |  | Eckschweißverbinder                                                                                                                                    |                                                                                   |



2


Artikel-Nr.

**105.382**

- Aufbauprofil für Flügel 25 mm
- AD

## Zubehör

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 113.001   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,85 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.001.3 |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 4,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,25 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| 106.383.1 |  | Verbinder (AD)<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                   |                                                                                     |
| 141.401   |  | Winkel für<br>Rahmenprofile (AD)                                                                                                                      |                                                                                     |
| 104.363   |  | Vorsatzblende<br>Aluminium                                                                                                                            |                                                                                     |






## Info


Flügel, Stulpprofile, Haustürprofile und Glasleisten sowie weitere Blendrahmen und T-Profile werden aus dem System SOFTLINE 82 verwendet, siehe ab Seite 2.56.

### Blendrahmen

#### Anschlagdichtung




**101.342\***  
Verstärkung 113.025




**101.343\***  
Verstärkung 113.001,  
113.367

#### Mitteldichtung




**101.340\***  
Verstärkung 113.025



**101.341\***  
Verstärkung 113.001,  
113.367

### Flügel



**103.374\***  
Verstärkung 113.292,  
113.294, 113.295,  
113.394.2



## Zubehör für alle Blendrahmen AD

- Anschlagdichtung

### Zubehör

|                |  |                                           |
|----------------|--|-------------------------------------------|
| <b>109.666</b> |  | Glasfalzeinlage<br>blau<br>Festverglasung |
|----------------|--|-------------------------------------------|



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


### Artikel-Nr.

**101.342\***

- AD

### Zubehör

|                  |  |                                                                                                                                                       |  |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>113.025</b>   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.025.2</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.025.3</b> |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |  |




### Artikel-Nr.

**101.343\***

- AD

### Zubehör

|                  |  |                                                                                                                                                       |  |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>113.001</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,85 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.001.3</b> |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 4,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,25 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.367</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,00 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,80 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$ |  |



## Zubehör für alle Blendrahmen MD

- Mitteldichtung

### Zubehör

|         |                                                                                   |                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 109.671 |  | Glasfalzeinlage<br>silbergrau<br>Festverglasung |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|



Abweichendes Zubehör wird explizit aufgeführt!


### Artikel-Nr.

**101.340\***

- MD

### Zubehör

|           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 113.025   |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,25 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,25 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,49 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.025.2 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 2,0 mm<br>$I_x = 2,83 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,83 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,89 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| 113.025.3 |  | Verstärkung<br>30,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 3,78 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,78 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,52 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,52 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |




### Artikel-Nr.

**101.341\***

- MD

### Zubehör

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 113.001   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,85 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.001.3 |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 4,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,25 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| 113.367   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,00 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,74 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 2,80 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,60 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |






Artikel-Nr.

**103.374\***

■ AD und MD

**Zubehör**

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.292</b>   |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,24 \text{ cm}^4$ , $I_y = 2,44 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,62 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,91 \text{ cm}^3$  |  |
| <b>113.294.2</b> |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,75 mm<br>$I_x = 1,47 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,88 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,72 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,58 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.295</b>   |  | Verstärkung<br>38,8 x 29,7 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,37 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,68 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,81 \text{ cm}^3$  |                                                                                   |
| <b>113.394.2</b> |  | Verstärkung<br>38,0 x 30,7 x 1,75 mm<br>$I_x = 2,16 \text{ cm}^4$ , $I_y = 5,47 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,26 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,75 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>109.666</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>blau                                                                                                                                |                                                                                   |




**Info**

Flügel, Stulpprofile, Haustürprofile und Glasleisten sowie weitere Blendrahmen und T-Profile werden aus dem System SOFTLINE 82 verwendet, siehe ab Seite 2.56.




Blendrahmen


2




**101.331**  
Verstärkung 113.400,  
113.401.2, 113.402




**101.332**  
Verstärkung 113.400,  
113.401.2, 113.402,  
113.407




**101.333**  
Verstärkung 113.400,  
113.401.2, 113.402



**101.334**  
Verstärkung 113.400,  
113.401.2, 113.402




**101.335**  
Verstärkung 113.400,  
113.401.2, 113.402,  
113.407




**101.336**  
Verstärkung 113.400,  
113.401.2, 113.402

## T-Profile




**102.330**

Verstärkung 113.400,  
113.401.2



**102.333**

Verstärkung 113.400,  
113.401.2




**102.334**

Verstärkung 113.400, 113.401


| T-Profil                | Verbinder<br>mit Laschen<br>inkl. Dicht-<br>platte | Dichtstopfen  |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|                         |                                                    | links/ rechts |
| <b>102.330</b>          | 106.408.1                                          | 106.395       |
| <b>102.333</b>          | 106.408.1                                          | 106.395       |
| Bohrschablone 146.028.2 |                                                    |               |
| Bohrschablone 146.031.0 |                                                    |               |

## Wechselprofile




**102.331**

Verstärkung 113.400,  
113.401.2




**102.335**


Verstärkung 113.400, 113.401



**102.336**



**102.336.2**



**102.332**

Verstärkung 113.001,  
113.001.3

## Info

Flügel, Stulpprofile, Haustürprofile und Glasleisten sowie weitere Blendrahmen und T-Profile werden aus dem System SOFTLINE 82 verwendet, siehe ab Seite 2.56.


Artikel-Nr.

**101.331**

■ AD

Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.400</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,88 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,95 \text{ cm}^3$  |  |
| <b>113.401.2</b> |  | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,75 mm<br>$I_x = 2,5 \text{ cm}^4$ , $I_y = 21,9 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,84 \text{ cm}^3$ , $W_y = 5,12 \text{ cm}^3$  |                                                                                   |
| <b>113.402</b>   |  | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,61 \text{ cm}^4$ , $I_y = 20,09 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,81 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,79 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>109.105</b>   |  | Endkappe<br>für HFL/HVL Schweißverbindung<br>weiß, cremeweiß, schwarz                                                                                  |                                                                                   |
| <b>109.666</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>blau                                                                                                                                |                                                                                   |




Artikel-Nr.

**101.334**

■ AD

Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.400</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,88 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,95 \text{ cm}^3$  |  |
| <b>113.401.2</b> |  | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,75 mm<br>$I_x = 2,5 \text{ cm}^4$ , $I_y = 21,9 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,84 \text{ cm}^3$ , $W_y = 5,12 \text{ cm}^3$  |                                                                                     |
| <b>113.402</b>   |  | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,61 \text{ cm}^4$ , $I_y = 20,09 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,81 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,79 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| <b>109.666</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>blau                                                                                                                                |                                                                                     |




Artikel-Nr.

**101.332**

▪ AD

Zubehör

|                  |                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.400</b>   |   | Verstärkung<br>40,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,88 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,95 \text{ cm}^3$  |  |
| <b>113.401.2</b> |   | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,75 mm<br>$I_x = 2,5 \text{ cm}^4$ , $I_y = 21,9 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,84 \text{ cm}^3$ , $W_y = 5,12 \text{ cm}^3$  |                                                                                   |
| <b>113.402</b>   |   | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,61 \text{ cm}^4$ , $I_y = 20,09 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,81 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,79 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>113.407</b>   |   | Verstärkung<br>24,5 x 13,5 x 1,5 mm<br>$I_x = 0,18 \text{ cm}^4$ , $I_y = 0,61 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 0,23 \text{ cm}^3$ , $W_y = 0,49 \text{ cm}^3$  |                                                                                   |
| <b>109.106</b>   |   | Endkappe<br>für HFL/HVL Schweißverbindung<br>weiß, cremeweiß, schwarz                                                                                  |                                                                                   |
| <b>109.666</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>blau                                                                                                                                |                                                                                   |



2


Artikel-Nr.

**101.335**

▪ AD

Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.400</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,88 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,95 \text{ cm}^3$     |  |
| <b>113.401.2</b> |  | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,75 mm<br>$I_x = 2,5 \text{ cm}^4$ , $I_y = 21,9 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,84 \text{ cm}^3$ , $W_y = 5,12 \text{ cm}^3$     |                                                                                     |
| <b>113.402</b>   |  | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,61 \text{ cm}^4$ , $I_y = 20,09 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,81 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,79 \text{ cm}^3$    |                                                                                     |
| <b>113.407</b>   |  | Verstärkung<br>24,5 x 13,5 x 1,5 mm mm<br>$I_x = 2,61 \text{ cm}^4$ , $I_y = 20,09 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,81 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,79 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| <b>109.666</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>blau                                                                                                                                   |                                                                                     |






Artikel-Nr.

**101.333**

■ AD

Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.400</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,88 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,95 \text{ cm}^3$  |  |
| <b>113.401.2</b> |  | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,75 mm<br>$I_x = 2,5 \text{ cm}^4$ , $I_y = 21,9 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,84 \text{ cm}^3$ , $W_y = 5,12 \text{ cm}^3$  |                                                                                   |
| <b>113.402</b>   |  | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,61 \text{ cm}^4$ , $I_y = 20,09 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,81 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,79 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>109.666</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>blau                                                                                                                                |                                                                                   |




Artikel-Nr.

**101.336**

■ AD

Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.400</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,88 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,95 \text{ cm}^3$  |  |
| <b>113.401.2</b> |  | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,75 mm<br>$I_x = 2,5 \text{ cm}^4$ , $I_y = 21,9 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,84 \text{ cm}^3$ , $W_y = 5,12 \text{ cm}^3$  |                                                                                     |
| <b>113.402</b>   |  | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,61 \text{ cm}^4$ , $I_y = 20,09 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,81 \text{ cm}^3$ , $W_y = 4,79 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| <b>109.666</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>blau                                                                                                                                |                                                                                     |



## Zubehör für alle T-Profile

### Zubehör

|           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 113.400   |  | Verstärkung<br>40,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,88 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,95 \text{ cm}^3$ |  |
| 113.401.2 |  | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,75 mm<br>$I_x = 2,5 \text{ cm}^4$ , $I_y = 21,9 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,84 \text{ cm}^3$ , $W_y = 5,12 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| 106.408.1 |  | Verbinder<br>inkl. Dichtplatte                                                                                                                        |                                                                                   |
| 106.395   |  | Dichtstopfen links/rechts                                                                                                                             |                                                                                   |
| 109.666   |  | Glasfalzeinlage<br>blau                                                                                                                               |                                                                                   |

### Info

Bei Erstbestellung erforderlich:

- Bohrschablone 146.028.2 für Verbinder (106.408.1)



- Bohrschablone 146.031.0 für Schraubkanal (102.330, 102.333, 102.334)



2

### Artikel-Nr.



**102.330**

- AD

### Artikel-Nr.

**102.333**


- AD



Artikel-Nr.

**102.334**

▪ AD




Artikel-Nr.

**102.331**

▪ AD

Zubehör

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.400</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,88 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,95 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.401.2</b> |  | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,75 mm<br>$I_x = 2,5 \text{ cm}^4$ , $I_y = 21,9 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,84 \text{ cm}^3$ , $W_y = 5,12 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>109.666</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>blau                                                                                                                               |                                                                                   |




Artikel-Nr.

**102.335**

▪ AD

Zubehör

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.400</b>   |   | Verstärkung<br>40,0 x 25,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 1,88 \text{ cm}^4$ , $I_y = 3,91 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,50 \text{ cm}^3$ , $W_y = 1,95 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.401.2</b> |  | Verstärkung<br>80,0 x 25,0 x 1,75 mm<br>$I_x = 2,5 \text{ cm}^4$ , $I_y = 21,9 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,84 \text{ cm}^3$ , $W_y = 5,12 \text{ cm}^3$ |                                                                                     |
| <b>109.666</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>blau                                                                                                                               |                                                                                     |




Artikel-Nr.

**102.336**

▪ AD

Zubehör

|                |                                                                                     |                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>109.666</b> |  | Glasfalzeinlage<br>blau |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|




Artikel-Nr.

**102.336.2**

▪ AD

Zubehör

|                |                                                                                     |                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>109.666</b> |  | Glasfalzeinlage<br>blau |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|




Artikel-Nr.

**102.332**

■ AD

**Zubehör**

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>113.001</b>   |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 1,5 mm<br>$I_x = 2,85 \text{ cm}^4$ , $I_y = 4,48 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 1,89 \text{ cm}^3$ , $W_y = 2,24 \text{ cm}^3$ |  |
| <b>113.001.3</b> |  | Verstärkung<br>40,0 x 30,0 x 3,0 mm<br>$I_x = 4,87 \text{ cm}^4$ , $I_y = 7,76 \text{ cm}^4$<br>$W_x = 3,25 \text{ cm}^3$ , $W_y = 3,88 \text{ cm}^3$ |                                                                                   |
| <b>109.666</b>   |  | Glasfalzeinlage<br>blau                                                                                                                               |                                                                                   |


 **Info**

Flügel, Stulpprofile, Haustürprofile und Glasleisten sowie weitere Blendrahmen und T-Profile werden aus dem System SOFTLINE 82 verwendet, siehe ab Seite 2.56.

## VEKA Türsysteme

### Übersicht Bodenschwelle 104.427 für 70 mm AD und MD Systeme----- 3.2

- Bodenschwelle ----- 3.4
- Zusatzprofile und Zubehör----- 3.5

### Übersicht Bodenschwelle 104.530 für 76 mm AD und MD Systeme ----- 3.10

- Bodenschwelle ----- 3.12
- Zusatzprofile und Zubehör----- 3.13


### Übersicht Bodenschwelle 104.460 für 82 mm AD und MD Systeme ----- 3.16

- Bodenschwelle ----- 3.18
- Zusatzprofile und Zubehör----- 3.19

### Übersicht Bodenschwelle 104.235 für 70 mm AD und MD Systeme----- 3.24


- Bodenschwelle ----- 3.26
- Zusatzprofile und Zubehör----- 3.27

### Wetterschenkel 104.153 ----- 3.28




### 104.427

Bodenschwelle für Haustür, Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD und MD Systeme)




### 104.428.2

ungekürzte Version  
Deckel für Haustür und  
Nebeneingangstür (AD Systeme)




### 104.428.3

gekürzte Version  
Deckel für Dreh-Kipptür  
(AD und MD Systeme)




### 106.330

Dichtplatte für 104.428.2 und 104.428.3




### 104.464

Wetterschenkel für Rollladenführungen und Blendrahmen  
101.230, 101.282 (AD und MD Systeme)




### 104.429

Aufbauprofil für Festteil mit Blendrahmen (AD und MD Systeme)




### 104.449

Aufbauprofil für Festteil mit Flügel (AD Systeme)




### 104.424

Wetterschenkel für Haustür, Nebeneingangstür  
und Dreh-Kipptür (AD Systeme)




### 109.648

Endkappe für  
104.424




### 109.679.2 + 109.679.3

Endkappe für Stulp/Zweit-  
flügel



### 104.237


Wetterschenkel für Dreh-Kipptür (AD Systeme)



### 104.241


Wetterschenkel für Nebeneingangstür und  
Dreh-Kipptür (MD Systeme)

## Zubehör für Türen mit Fräsung (AD und MD Systeme)




### 106.320

Laschenverbinder inkl. Dichtplatte für  
Blendrahmen (AD und MD Systeme)



### 106.322

Laschenverbinder inkl. Dichtplatte für  
Blendrahmen 101.230, 101.282 (AD Systeme)



### 106.321


Falzeckverbinder für Blendrahmen und  
T-Profile (AD Systeme)



### 106.324

Falzeckverbinder für Blendrahmen und  
T-Profile (MD Systeme)

## Zubehör für Türen ohne Fräsung (AD Systeme)



### 106.325

Verbinder-Innenteil inkl. Dichtplatte für  
Blendrahmen und T-Profile (AD Systeme)




### 106.326

Verbinder-Außenteil für Blendrahmen und  
T-Profile (SOFTLINE AD System)

3


## Abdeckprofil als Schutz für die Bodenschwelle während der Baustellenphase



### 148.205

Abdeckprofil für Bodenschwelle

## Untere Anschlussvarianten



### 109.445

Balkonanschlussprofil 43 x 49 mm

### 109.437

Balkonanschlussprofil 100 x 49 mm

### 109.569

Balkonanschlussprofil 130 x 49 mm



**Info**


Nachfolgend sind Bodenschwelle und Zubehörartikel für 70 mm AD und MD Systeme aufgeführt. Detaillierte Informationen zu den VEKA Türsystemen 70 mm beinhaltet die Technische Information SOFTLINE 70 AD 100-004 (in Vorbereitung).

**Bodenschwelle**
**19 x 70 mm**

- für Haustür (AD)
- für Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD und MD)
- Ausführung Aluminium silber eloxiert/PVC lichtgrau,  
Aluminium silber eloxiert/PVC schwarz

**Artikel-Nr.**
**104.427**
**Zubehör**


|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| <b>104.428.2</b> | Deckel<br>für Haustür, Neben-<br>eingangstür |
| <b>104.428.3</b> | Deckel<br>für Dreh-Kipptür                   |
| <b>106.330</b>   | Dichtplatte<br>für Deckel                    |
| <b>104.464</b>   | Wetterschenkel                               |
| <b>148.205</b>   | Abdeckprofil                                 |


**Deckel**
**8 x 48,5 mm**

- für Haustür (AD)
- für Nebeneingangstür (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz

**Artikel-Nr.**
**104.428.2**
**Zubehör**


|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>104.427</b> | Bodenschwelle |
| <b>106.330</b> | Dichtplatte   |


**Deckel**
**8 x 36 mm**

- für Dreh-Kipptür (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz

**Artikel-Nr.**
**104.428.3**
**Zubehör**

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>104.427</b> | Bodenschwelle |
| <b>106.330</b> | Dichtplatte   |



**Abdeckprofil**
**12,6 x 73 mm**

- für Bodenschwelle
- Freimaß 10 mm und 12 mm
- Ausführung Farbe n.d.

**Artikel-Nr.**
**148.205**
**Zubehör**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Abdeckprofil als Schutz für die Bodenschwelle während der Baustellenphase



M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne  
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig  
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig  
kunststoffpulverbeschichtet

\* = auf Anfrage  
- · - · - = roh/Sichtfläche

## Wetterschenkel

4,5 x 57,9 mm

- für Tür mit Rollladenführung (AD und MD)
- für Blendrahmen 101.230 und 101.282 (AD)
- Ausführung Aluminium silber eloxiert


Artikel-Nr.

**104.464**

Zubehör

**104.427**

Bodenschwelle



M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne  
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

—— = beidseitig  
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig  
kunststoffpulverbeschichtet

\* = auf Anfrage  
- · - · - = roh/Sichtfläche

## Verbinder für Türen mit Fräsung (AD und MD Systeme)

### Laschenverbinder

**60 x 78 mm**

- inkl. Dichtplatte
- für Blendrahmen (AD und MD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung PVC lichtgrau


Artikel-Nr.

**106.320**


Zubehör

**104.427**

Bodenschwelle



Montagebeispiel



### Falzeckverbinder

**32,9 x 46,5 mm**

- für Blendrahmen und T-Profile (AD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung Zinkdruckguss silber


Artikel-Nr.

**106.321**


Zubehör

**104.427**

Bodenschwelle



Montagebeispiel



### Laschenverbinder

**68 x 88,9 mm**

- inkl. Dichtplatte
- für Blendrahmen 101.282 (AD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung PVC lichtgrau

Artikel-Nr.

**106.322**


Zubehör

**104.427**


Bodenschwelle

**104.464**

Wetterschenkel



Montagebeispiel



### Falzeckverbinder

**32,9 x 21,5 mm**

- für 70 mm Blendrahmen (MD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung Zinkdruckguss silber

Artikel-Nr.

**106.324**


Zubehör

**104.427**

Bodenschwelle



Montagebeispiel



M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne  
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig  
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig  
kunststoffpulverbeschichtet

\* = auf Anfrage

- · - · - = roh/Sichtfläche

## Verbinder für Türen ohne Fräsung (AD Systeme)

### Verbinder-Innenteil

**38,2 x 57,9 mm**

- inkl. Dichtplatte
- für 70 mm Blendrahmen (AD)
- ohne Fräsung
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz


#### Artikel-Nr.

**106.325**

#### Zubehör

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>106.326</b> | Verbinder-Außenteil<br>SOFTLINE   |
| <b>106.327</b> | Verbinder-Außenteil<br>TOPLINE AD |
| <b>106.328</b> | Verbinder-Außenteil<br>SWINGLINE  |

### Montagebeispiel



### Verbinder-Außenteil

**21,9 x 19 mm**

- für SOFTLINE 70 AD
- ohne Fräsung
- Ausführung PVC lichtgrau


#### Artikel-Nr.

**106.326**

#### Zubehör

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>106.325</b> | Verbinder-Innenteil |
|----------------|---------------------|

### Montagebeispiel



### Aufbauprofil

**18 x 70 mm**

- für Festteil mit Blendrahmen (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz


Artikel-Nr.

**104.429**

Zubehör

**104.427**

Bodenschwelle



### Aufbauprofil

**19 x 56,5 mm**

- für Festteil mit Flügel (AD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz


Artikel-Nr.

**104.449**

Zubehör

**104.427**

Bodenschwelle



### Wetterschenkel

**9,2 x 25,1 mm**

- für Dreh-Kipptür (AD)
- für innen und außen öffnende Flügel
- Ausführung Aluminium E6/EV1, weiß und braun


Artikel-Nr.

**104.237**

Zubehör

**112.165**

Bürstendichtung  
schwarz



### Wetterschenkel

**10,9 x 38,1 mm**

- für Haustür, Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD)
- gestanzt
- Ausführung Aluminium E6/EV1, weiß und schwarz

Artikel-Nr.

**104.424**

Zubehör

**112.165**

Bürstendichtung  
schwarz

**109.648**


Endkappe  
weiß, schwarz,  
lichtgrau

**109.679.2**

Endkappe links für  
Stulp/Zweiflügel  
weiß, schwarz,  
lichtgrau

**109.679.3**

Endkappe rechts für  
Stulp/Zweiflügel  
weiß, schwarz,  
lichtgrau



M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne  
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig  
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig  
kunststoffpulverbeschichtet

\* = auf Anfrage  
- · - · - = roh/Sichtfläche

## Wetterschenkel 16,7 x 25,1 mm

- für Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (MD)
- Ausführung Aluminium E6/EV1, weiß und braun


### Artikel-Nr.

**104.241**

### Zubehör

**112.165**

Bürstendichtung  
schwarz





## Anschluss unten an Bodenschwelle 104.427

- wahlweise einsetzbar
- detaillierte Informationen siehe Kapitel 6

### optionales Zubehör


|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>109.445</b> | Balkonanschlussprofil 43 x 49 mm  |
| <b>109.437</b> | Balkonanschlussprofil 100 x 49 mm |
| <b>109.569</b> | Balkonanschlussprofil 130 x 49 mm |






### 104.530

Bodenschwelle für Haustür (AD System)  
Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD und MD System)




### 104.428.2

ungekürzte Version  
Deckel für Haustür und  
Nebeneingangstür (AD und  
MD System)




### 104.428.3

gekürzte Version  
Deckel für Dreh-Kipptür  
(AD und MD System)




### 106.330

Dichtplatte für 104.428.2 und 104.428.3




### 104.464

Wetterschenkel für Rollladenführungen (AD und MD System)




### 104.449

Aufbauprofil für Festteil mit Flügel (AD und MD System)




### 104.531

Wetterschenkel für Haustür, Nebeneingangstür und  
Dreh-Kipptür (AD und MD System)




### 109.127.2 + 109.127.3

Endkappe für 104.531  
für weiße und folierte Profile




### 109.129.2 + 109.129.3

Endkappe für Stulp/Zweitflügel




### 109.128.2 + 109.128.3

Endkappe für 104.531  
für Profile mit Aluminium-Vorsatzblenden




### 109.245.2 + 109.245.3

Endkappe für 104.531  
für Flügel 105.403 (flügelüberdeckende Füllung)




**104.532**  
Wetterschenkel für Festteil (AD und MD System)



**104.462**  
Wetterschenkel für Haustür mit füllungsüberdeckendem Flügel (AD System)


## Untere Anschlussvarianten




**109.121** Balkonanschlussprofil 110 x 55 mm

**109.126** Balkonanschlussprofil 46 x 55 mm


## Zubehör für Türen mit Fräsung (AD und MD Systeme)



**106.440**  
Laschenverbinder inkl. Dichtplatte für Blendrahmen (AD und MD System)




**106.442**  
Falzeckverbinder für Blendrahmen und T-Profile (AD System)



**106.443**  
Falzeckverbinder für Blendrahmen und T-Profile (MD System)

## Abdeckprofil als Schutz für die Bodenschwelle während der Baustellenphase



**148.205**  
Abdeckprofil für Bodenschwelle



## Bodenschwelle

19 x 76 mm


- für Haustür (AD)
- für Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD und MD)
- Ausführung Aluminium silber eloxiert/PVC lichtgrau,  
Aluminium silber eloxiert/PVC schwarz

### Artikel-Nr.

**104.530**

### Zubehör

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| <b>104.428.2</b> | Deckel<br>für Haustür, Neben-<br>eingangstür |
| <b>104.428.3</b> | Deckel<br>für Dreh-Kipptür                   |
| <b>106.330</b>   | Dichtplatte<br>für Deckel                    |
| <b>104.464</b>   | Wetterschenkel                               |
| <b>148.205</b>   | Abdeckprofil                                 |



## Deckel

8 x 48,5 mm


- für Haustür (AD)
- für Nebeneingangstür (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz

### Artikel-Nr.

**104.428.2**

### Zubehör

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>104.530</b> | Bodenschwelle |
| <b>106.330</b> | Dichtplatte   |



## Deckel

8 x 36 mm


- für Dreh-Kipptür (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz

### Artikel-Nr.

**104.428.3**

### Zubehör

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>104.530</b> | Bodenschwelle |
| <b>106.330</b> | Dichtplatte   |



## Abdeckprofil

12,6 x 73 mm

- für Bodenschwelle
- Freimaß 10 und 12 mm
- Ausführung Farbe n.d.


### Artikel-Nr.

**148.205**

### Zubehör

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Abdeckprofil als Schutz für die Bodenschwelle während der Baustellenphase



M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne  
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig  
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig  
kunststoffpulverbeschichtet

\* = auf Anfrage  
- · - · - = roh/Sichtfläche

## Wetterschenkel

4,5 x 57,9 mm

- für Rollladenführungen
- Ausführung Aluminium silber eloxiert


Artikel-Nr.

**104.464**

Zubehör

**104.530**

Bodenschwelle



## Anschluss unten an Bodenschwelle 104.530

- wahlweise einsetzbar


optionales Zubehör

**109.121**

Balkonanschlussprofil 110 x 55 mm

**109.126**

Balkonanschlussprofil 46 x 55 mm



## Laschenverbinder

60 x 76 mm

- inkl. Dichtplatte
- für Blendrahmen (AD und MD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung PVC lichtgrau


Artikel-Nr.

**106.440**


Zubehör

**104.530**

Bodenschwelle



Montagebeispiel



## Falzeckverbinder

32,9 x 50,5 mm

- für Blendrahmen und T-Profile (AD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung Zinkdruckguss silber


Artikel-Nr.

**106.442**


Zubehör

**104.530**

Bodenschwelle



Montagebeispiel



## Falzeckverbinder

32,9 x 36 mm

- für Blendrahmen und T-Profile (MD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung Zinkdruckguss silber


Artikel-Nr.

**106.443**


Zubehör

**104.530**

Bodenschwelle



Montagebeispiel



M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne  
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig  
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig  
kunststoffpulverbeschichtet

\* = auf Anfrage  
- · - · - = roh/Sichtfläche

### Aufbauprofil 19 x 56,5 mm

- für Festteil mit Flügel (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz


Artikel-Nr.

**104.449**

Zubehör

**104.530**

Bodenschwelle




### Abdeckprofil 30 x 17,6 mm

- für Festteil mit Flügel (AD und MD)
- vorgestanzt
- Ausführung Aluminium silber eloxiert, weiß und schwarz

Artikel-Nr.

**104.532**

Zubehör



### Wetterschenkel 11,7 x 26,0 mm

- für Haustürflügel 105.403
- Ausführung Aluminium roh


Artikel-Nr.

**104.462**

Zubehör

**112.381**

Bürstendichtung  
schwarz,  
Freimaß 12 mm



M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne  
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig  
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig  
kunststoffpulverbeschichtet

\* = auf Anfrage  
- · - · - = roh/Sichtfläche

## Wetterschenkel

15 x 46 mm


- für Flügel (AD und MD)
- für Haustürflügel 105.400, 105.401 und 105.403
- für Flügel inkl. Aluminium-Vorsatzblende
- vorgestanzt
- Ausführung Aluminium silber eloxiert, weiß und schwarz

### Artikel-Nr.


### Zubehör

|                |                  |                                                                |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>104.531</b> | <b>112.165</b>   | Bürstendichtung schwarz, Freimaß 10 mm                         |
|                | <b>112.381</b>   | Bürstendichtung schwarz, Freimaß 12 mm                         |
|                | <b>112.490</b>   | Dichtung schwarz                                               |
|                | <b>109.127.2</b> | Endkappe links weiß, schwarz, lichtgrau                        |
|                | <b>109.127.3</b> | Endkappe rechts weiß, schwarz, lichtgrau                       |
|                | <b>109.128.2</b> | Endkappe links weiß, schwarz, lichtgrau                        |
|                | <b>109.128.3</b> | Endkappe rechts weiß, schwarz, lichtgrau                       |
|                | <b>109.245.2</b> | Endkappe links weiß, schwarz, lichtgrau                        |
|                | <b>109.245.3</b> | Endkappe rechts für weiß, schwarz, lichtgrau                   |
|                | <b>109.129.2</b> | Endkappe links für Stulp/Zweitflügel weiß, schwarz, lichtgrau  |
|                | <b>109.129.3</b> | Endkappe rechts für Stulp/Zweitflügel weiß, schwarz, lichtgrau |


Flügel weiß oder foliert



Flügel inkl. Aluminium-Vorsatzblende




Flügel für flügelüberdeckende Füllung 105.403



M.1:2 Folierung: keine Kennzeichnung = ohne  
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert


— = beidseitig  
E6/C34 = braun eloxiert  
----- = einseitig  
kunststoffpulverbeschichtet

\* = auf Anfrage  
- · - · - = roh/Sichtfläche




### 104.460

Bodenschwelle für Haustür (AD System)  
Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD und MD System)




### 104.428.2

ungekürzte Version  
Deckel für Haustür und  
Nebeneingangstür (AD und  
MD System)




### 104.428.3

gekürzte Version  
Deckel für Dreh-Kipptür  
(AD und MD System)




### 106.330

Dichtplatte für 104.428.2 und 104.428.3



### 104.464


Wetterschenkel für Rollladenführungen (AD und MD System)



### 104.449


Aufbauprofil für Festteil mit Flügel (AD und MD System)

**Abdeckprofil als Schutz für die Bodenschwelle  
während der Baustellenphase**



### 148.205

Abdeckprofil für Bodenschwelle




### 104.463

Wetterschenkel für Haustür, Nebeneingangstür und  
Dreh-Kipptür (AD und MD System)




### 109.659

Endkappe für  
104.463




### 109.675.2 + 109.675.3

Endkappe für Stulp/Zweit-  
flügel




### 104.387

Wetterschenkel für Haustür, Nebeneingangstür und  
Dreh-Kipptür (AD und MD System)




### 109.086.2 + 109.086.3

Endkappe für 104.387  
für weiße und folierte Profile




### 109.087.2 + 109.087.3

Endkappe für 104.387  
für Profile mit Aluminium-Vorsatzblenden




### 109.088.2 + 109.088.3


Endkappe für Stulp/Zweitflügel



**104.461**  
Wetterschenkel für Festteil (AD und MD System)




**104.462**  
Wetterschenkel für Haustür mit füllungsüberdeckendem Flügel (AD System)




**104.531**  
Wetterschenkel für Haustür, Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD und MD System)



**109.127.2 + 109.127.3**  
Endkappe für 104.531  
für weiße und folierte Profile




**109.129.2 + 109.129.3**  
Endkappe für Stulp/Zweitflügel




**109.128.2 + 109.128.3**  
Endkappe für 104.531  
für Profile mit Aluminium-Vorsatzblenden

## Zubehör für Türen mit Fräsung (AD und MD Systeme)



**106.360**  
Laschenverbinder inkl. Dichtplatte für  
Blendrahmen (AD und MD System)




**106.361**  
Falzeckverbinder für Blendrahmen und T-Profile  
(AD System)




**106.364**  
Falzeckverbinder für Blendrahmen und T-Profile  
(MD System)

## Untere Anschlussvarianten



- 114.200** Verbreiterung 15 x 70 mm
- 114.201** Verbreiterung 30 x 70 mm
- 114.202** Verbreiterung 45 x 70 mm
- 114.203** Verbreiterung 100 x 70 mm



**109.660** Balkonanschlussprofil 100 x 70 mm



**109.245.2 + 109.245.3**  
Endkappe für 104.531  
für Flügel 105.383 (flügelüberdeckende Füllung)

**Info**


Nachfolgend sind Bodenschwelle und Zubehörartikel für 82 mm AD und MD Systeme aufgeführt. Detaillierte Informationen zu den VEKA Türsystemen 82 mm beinhaltet die Technische Information Nr. 100-041.

**Bodenschwelle**
**19 x 82 mm**

- für Haustür (AD)
- für Nebeneingangstür und Dreh-Kipptür (AD und MD)
- Ausführung Aluminium silber eloxiert/PVC lichtgrau,  
Aluminium silber eloxiert/PVC schwarz

**Artikel-Nr.**
**104.460**
**Zubehör**


|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| <b>104.428.2</b> | Deckel<br>für Haustür, Neben-<br>eingangstür |
| <b>104.428.3</b> | Deckel<br>für Dreh-Kipptür                   |
| <b>106.330</b>   | Dichtplatte<br>für Deckel                    |
| <b>104.464</b>   | Wetterschenkel                               |
| <b>148.205</b>   | Abdeckprofil                                 |


**Deckel**
**8 x 48,5 mm**

- für Haustür (AD)
- für Nebeneingangstür (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz

**Artikel-Nr.**
**104.428.2**
**Zubehör**


|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>104.460</b> | Bodenschwelle |
| <b>106.330</b> | Dichtplatte   |


**Deckel**
**8 x 36 mm**

- für Dreh-Kipptür (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz

**Artikel-Nr.**
**104.428.3**
**Zubehör**

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>104.460</b> | Bodenschwelle |
| <b>106.330</b> | Dichtplatte   |



**Abdeckprofil**
**12,6 x 73 mm**

- für Bodenschwelle
- Freimaß 10 und 12 mm
- Ausführung Farbe n.d.

**Artikel-Nr.**
**148.205**
**Zubehör**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Abdeckprofil als Schutz für die Bodenschwelle während der Baustellenphase



M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne  
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig  
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig  
kunststoffpulverbeschichtet

\* = auf Anfrage  
- · - · - = roh/Sichtfläche

## Wetterschenkel

4,5 x 57,9 mm

- für Rollladenführungen
- Ausführung Aluminium silber eloxiert


Artikel-Nr.

**104.464**

Zubehör

**104.460**

Bodenschwelle



## Laschenverbinder

60 x 82 mm

- inkl. Dichtplatte
- für Blendrahmen (AD und MD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung PVC lichtgrau


Artikel-Nr.

**106.360**


Zubehör

**104.460**

Bodenschwelle



Montagebeispiel



## Falzeckverbinder

32,9 x 56,5 mm

- für Blendrahmen und T-Profile (AD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung Zinkdruckguss silber


Artikel-Nr.

**106.361**


Zubehör

**104.460**

Bodenschwelle



Montagebeispiel



## Falzeckverbinder

32,9 x 36 mm

- für Blendrahmen und T-Profile (MD)
- Fräsung erforderlich
- Ausführung Zinkdruckguss silber


Artikel-Nr.

**106.364**


Zubehör

**104.460**

Bodenschwelle



Montagebeispiel



M.1.2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne  
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig  
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig  
kunststoffpulverbeschichtet

\* = auf Anfrage  
- · - · - = roh/Sichtfläche



### Aufbauprofil

**19 x 56,5 mm**

- für Festteil mit Flügel (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz


Artikel-Nr.

**104.449**

Zubehör

**104.460**

Bodenschwelle



### Abdeckprofil


**30 x 22,3 mm**

- für Festteil mit Flügel (AD und MD)
- vorgestanzt
- Ausführung Aluminium silber eloxiert, weiß und schwarz

Artikel-Nr.

**104.461**

Zubehör



### Wetterschenkel

**11,7 x 43,3 mm**

- für Flügel (AD und MD)
- vorgestanzt
- Ausführung Aluminium silber eloxiert, weiß und schwarz

Artikel-Nr.

**104.463**

Zubehör

**112.378**

Bürstendichtung  
schwarz,  
Nutzlänge 5 mm

**112.381**

Bürstendichtung  
schwarz,  
Nutzlänge 12 mm

**109.659**


Endkappe  
weiß, schwarz,  
lichtgrau

**109.675.2**

Endkappe links für  
Stulp/Zweitflügel  
weiß, schwarz,  
lichtgrau

**109.675.3**

Endkappe rechts für  
Stulp/Zweitflügel  
weiß, schwarz,  
lichtgrau



### Wetterschenkel

**11,7 x 26,0 mm**

- für Haustürflügel 105.383
- Ausführung Aluminium roh


Artikel-Nr.

**104.462**

Zubehör

**112.381**

Bürstendichtung  
schwarz,  
Nutzlänge 12 mm



M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne  
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig  
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig  
kunststoffpulverbeschichtet

\* = auf Anfrage  
- · - · - = roh/Sichtfläche

## Wetterschenkel

13,2 x 46 mm


- für Flügel (AD und MD)
- für Haustürflügel 105.380, 105.381
- für Ausführung mit Aluminium-Vorsatzblende
- vorgestanzt
- Ausführung Aluminium silber eloxiert, weiß und schwarz

### Artikel-Nr.

**104.387**

### Zubehör

|                  |                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>112.165</b>   | Bürstendichtung<br>schwarz,<br>Nutzlänge 9 mm                                                                                                     |
| <b>112.381</b>   | Bürstendichtung<br>schwarz,<br>Nutzlänge 12 mm                                                                                                    |
| <b>112.490</b>   | Dichtung<br>schwarz                                                                                                                               |
| <b>109.086.2</b> | Endkappe links<br>weiß, schwarz,<br>lichtgrau<br>für Elementausführung<br>weiß und foliert                                                        |
| <b>109.086.3</b> | Endkappe rechts<br>weiß, schwarz,<br>lichtgrau<br>für Elementausführung<br>weiß und foliert                                                       |
| <b>109.087.2</b> | Endkappe links<br>weiß, schwarz,<br>lichtgrau<br>für Elementausführung<br>mit Aluminium-Vorsatz-<br>blende                                        |
| <b>109.087.3</b> | Endkappe rechts<br>weiß, schwarz,<br>lichtgrau<br>für Elementausführung<br>mit Aluminium-Vorsatz-<br>blende                                       |
| <b>109.088.2</b> | Endkappe links für<br>Stulp/Zweitflügel<br>weiß, schwarz,<br>lichtgrau<br>für Elementausführung<br>weiß, foliert, mit Alumi-<br>um-Vorsatzblende  |
| <b>109.088.3</b> | Endkappe rechts<br>für Stulp/Zweitflügel<br>weiß, schwarz,<br>lichtgrau<br>für Elementausführung<br>weiß, foliert, mit Alumi-<br>um-Vorsatzblende |



M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne  
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig  
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig  
kunststoffpulverbeschichtet

\* = auf Anfrage  
- · - · - = roh/Sichtfläche

# Wetterschenkel

15 x 46 mm

- für Flügel (AD und MD)
- für Haustürflügel 105.380, 105.381 und 105.383
- für Flügel inkl. Aluminium-Vorsatzblende
- vorgestanzt
- Ausführung Aluminium silber eloxiert, weiß und schwarz


## Artikel-Nr.

**104.531**


## Zubehör

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>112.165</b>   | Bürstendichtung schwarz, Freimaß 10 mm                         |
| <b>112.381</b>   | Bürstendichtung schwarz, Freimaß 12 mm                         |
| <b>112.490</b>   | Dichtung schwarz                                               |
| <b>109.127.2</b> | Endkappe links weiß, schwarz, lichtgrau                        |
| <b>109.127.3</b> | Endkappe rechts weiß, schwarz, lichtgrau                       |
| <b>109.128.2</b> | Endkappe links weiß, schwarz, lichtgrau                        |
| <b>109.128.3</b> | Endkappe rechts weiß, schwarz, lichtgrau                       |
| <b>109.245.2</b> | Endkappe links weiß, schwarz, lichtgrau                        |
| <b>109.245.3</b> | Endkappe rechts für weiß, schwarz, lichtgrau                   |
| <b>109.129.2</b> | Endkappe links für Stulp/Zweitflügel weiß, schwarz, lichtgrau  |
| <b>109.129.3</b> | Endkappe rechts für Stulp/Zweitflügel weiß, schwarz, lichtgrau |


Flügel weiß oder foliert



Flügel inkl. Aluminium-Vorsatzblende



Flügel für flügelüberdeckende Füllung



M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne  
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

— = beidseitig  
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig  
kunststoffpulverbeschichtet


\* = auf Anfrage  
- · - · - = roh/Sichtfläche


## Anschluss unten an Bodenschwelle 104.460

- wahlweise einsetzbar
- detaillierte Informationen siehe Kapitel 6


### optionales Zubehör

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>114.200</b> | Verbreiterung 15 x 70 mm          |
| <b>114.201</b> | Verbreiterung 30 x 70 mm          |
| <b>114.202</b> | Verbreiterung 45 x 70 mm          |
| <b>114.203</b> | Verbreiterung 100 x 70 mm         |
| <b>109.660</b> | Balkonanschlussprofil 100 x 70 mm |







**104.235**  
Bodenschwelle für Dreh-Kipptür (AD und MD Systeme)



**104.236**  
Deckel für Dreh-Kipptür (AD und MD Systeme)




**104.237**  
Wetterschenkel für Dreh-Kipptür (AD Systeme)




**104.241**  
Wetterschenkel für Dreh-Kipptür (MD Systeme)

#### Untere Anschlussvarianten



**109.445** Balkonanschlussprofil 43 x 49 mm  
**109.437** Balkonanschlussprofil 100 x 49 mm  
**109.569** Balkonanschlussprofil 130 x 49 mm

## Verbinderset für 70 mm AD Systeme




### 106.080

Verbinderset (1 Paar) bestehend aus:

- 106.077.1 Schwellenhalter inkl. Dichtplatte (1xL/1xR)
- 106.079 Dichtstopfen (2x)

## Verbinderset für 70 mm MD Systeme



### 106.103

Verbinderset (1 Paar) bestehend aus:

- 106.100.1 Schwellenhalter inkl. Dichtplatte (1xL/1xR)
- 106.079 Dichtstopfen (2x)
- 106.102 Füllstück (2x)

### Bodenschwelle

20 x 70 mm

- für Dreh-Kipptür (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz


Artikel-Nr.

**104.235**

Zubehör

104.236

Deckel



### Deckel

8 x 34 mm

- für Dreh-Kipptür (AD und MD)
- Ausführung PVC lichtgrau und schwarz


Artikel-Nr.

**104.236**

Zubehör

104.235

Bodenschwelle



### Verbinderset

- für Blendrahmen (AD)
- paarweise

Artikel-Nr.

**106.080**


bestehend aus

106.077.1

Verbinder  
inkl. aufgeklebter  
Dichtplatte (1xL/1xR)

106.079

Dichtstopfen  
für Bodenschwelle  
(2x)



### Verbinderset

- für Blendrahmen (MD)
- paarweise

Artikel-Nr.

**106.103**

bestehend aus

106.100.1


Verbinder  
inkl. aufgeklebter  
Dichtplatte (1xL/1xR)

106.079

Dichtstopfen  
für Bodenschwelle  
(2x)

106.102

Füllstück für  
Blendrahmen (2x)



M.1:2

Folierung: keine Kennzeichnung = ohne  
Ausführung: E6/EV1 = silber eloxiert

———— = beidseitig  
E6/C34 = braun eloxiert

----- = einseitig  
kunststoffpulverbeschichtet

\* = auf Anfrage  
- · - · - · = roh/Sichtfläche

### Wetterschenkel

9,2 x 25,1 mm

- für Dreh-Kipptür (AD)
- Ausführung Aluminium E6/EV1, weiß und braun


Artikel-Nr.

Zubehör

**104.237**

**112.165**

Bürstendichtung  
schwarz



### Wetterschenkel

16,7 x 25,1 mm

- für Dreh-Kipptür (MD)
- Ausführung Aluminium E6/EV1, weiß und braun


Artikel-Nr.

Zubehör

**104.241**

**112.165**

Bürstendichtung  
schwarz




### Anschluss unten an Bodenschwelle 104.235

- wahlweise einsetzbar
- detaillierte Informationen siehe Kapitel 6

#### optionales Zubehör


|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>109.445</b> | Balkonanschlussprofil 43 x 49 mm  |
| <b>109.437</b> | Balkonanschlussprofil 100 x 49 mm |
| <b>109.569</b> | Balkonanschlussprofil 130 x 49 mm |






**Wetterschenkel****9,2 x 25,1 mm**


- für Haustür 70 mm AD
- Ausführung Aluminium roh, weiß und schwarz

**Artikel-Nr.****104.153****Zubehör****109.512**Endkappe  
schwarz**140.315**Bürstendichtung  
schwarz**Montagebeispiel**


- Endkappe

**Dichtungsaufnahmeprofil****9,5 x 24 mm**

- für Haustür 70 mm (AD)
- inkl. Klebeband
- vorgelocht
- Ausführung PVC schwarz

**Artikel-Nr.****104.128****Zubehör****112.026**Haustürdichtung  
schwarz**Dichtungsaufnahmeprofil****9,5 x 16,4 mm**

- für Nebeneingangstür 70 mm (AD)
- vorgelocht
- Ausführung PVC schwarz

**Artikel-Nr.****104.129****Zubehör****112.026**Haustürdichtung  
schwarz

## Glasleisten, Dichtungen

### Glasleisten

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Allgemeines zu Glasleisten -----          | 4.2  |
| Glasleisten-Übersichten-----              | 4.3  |
| ▪ 70 mm Systeme -----                     | 4.3  |
| ▪ 76 mm und 82 mm Systeme -----           | 4.7  |
| Einlegeleiste für Festverglasung, MD----- | 4.9  |
| Sonderglasleiste -----                    | 4.10 |
| Haltewinkel für Einbruchhemmung -----     | 4.11 |

### Dichtungen








|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Artikelliste Dichtungen ----- | 4.12 |
| Systemdichtungen -----        | 4.18 |
| ▪ 70 mm Systeme -----         | 4.18 |
| ▪ 76 mm Systeme -----         | 4.22 |
| ▪ 82 mm Systeme -----         | 4.26 |
| ▪ Sonderdichtungen-----       | 4.29 |

 **Info**







Aufsteigend nach Verglasungsdicke sind in den nachfolgenden Übersichten alle Glasleisten aufgeführt. Der erste Teil beinhaltet die Glasleisten mit einer Höhe von 21 mm, konzipiert für alle 70 mm Systeme. Es ist darauf zu achten, dass mit dem Flügel 103.328 größere Verglasungsdicken eingesetzt werden können.

In der Glasleisten-Übersicht ab Seite 4.7 sind die Glasleisten mit einer Höhe von 25 mm abgebildet, passend für die 76 mm und 82 mm Systeme.

Angaben zu Farben (Folien, Trägermaterial, Dichtungen) sowie Lieferzeiten und Verpackungseinheiten sind der VEKA Dekorfolien-Matrix oder dem VEKA Online-Bestellportal zu entnehmen.

| SOFTLINE 70 AD/MD                                                                   | SOFTLINE 70 MD<br>Festverglasung                                                    | SOFTLINE 70 AD<br>103.328                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |  |
| SOFTLINE 76 AD/MD                                                                   | SOFTLINE 76 MD<br>Festverglasung                                                    |                                                                                      |
|  |  |                                                                                      |
| SOFTLINE 82 AD/MD                                                                   | SOFTLINE 82 MD<br>Festverglasung                                                    |                                                                                      |
|  |  |                                                                                      |











## Glasleistenhöhe 21 mm

| Verglasungs-<br>dicke [mm] | für                         | Glasleiste                                                                                      | Ausführung                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 <sup>1)</sup> 7 8        | 70 mm Systeme               | <br>107.223    | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 14 15 16                   | 103.328                     |                                                                                                 |                                                                                                     |
| 10 11 12                   | 70 mm Systeme               | <br>107.123*   | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 18 19 20                   | 103.328                     |                                                                                                 |                                                                                                     |
| 14 15 16                   | 70 mm Systeme <sup>2)</sup> | <br>107.205*   | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 22 23 24                   | 103.328                     |                                                                                                 |                                                                                                     |
| 16                         | 70 mm Systeme <sup>2)</sup> | <br>107.212* | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 24                         | 103.328                     |                                                                                                 |                                                                                                     |
| 17 18 19                   | 70 mm Systeme <sup>2)</sup> | <br>107.206* | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 25 26 27                   | 103.328                     |                                                                                                 |                                                                                                     |
| 20 21 22                   | 70 mm Systeme <sup>2)</sup> | <br>107.207  | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 28 29 30                   | 103.328                     |                                                                                                 |                                                                                                     |

<sup>1)</sup> Sondernverglasung mit Verglasungsdicke 4 mm bei Verwendung der Verglasungsdichtung 112.053 als Außendichtung im Blendrahmen, Flügel oder T-Profil möglich.








<sup>2)</sup> Glasleiste nicht für Festverglasung mit 70 mm MD geeignet.

## Glasleistenhöhe 21 mm

| Verglasungs-<br>dicke [mm] | für           | Glasleiste                                                                                                                                                                                                               | Ausführung                                                                                          |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24                         | 70 mm Systeme |                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 32                         | 103.328       | <br>107.214      107.244      107.235                                                                                                   |                                                                                                     |
| 23 24 25                   | 70 mm Systeme |                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 31 32 33                   | 103.328       | <br>107.210      107.200      107.211*<br><br>107.124* |                                                                                                     |
| 26                         | 70 mm Systeme |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 34                         | 103.328       | 107.224*                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| 26 27 28                   | 70 mm Systeme |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 34 35 36                   | 103.328       | 107.201                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
| 28                         | 70 mm Systeme |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 36                         | 103.328       | <br>107.215      107.236                                                                                                              |                                                                                                     |
| 29 30 31                   | 70 mm Systeme |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 37 38 39                   | 103.328       | 107.202                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |



M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = mit \* = auf Anfrage

## Glasleistenhöhe 21 mm

| Verglasungs-<br>dicke [mm] | für           | Glasleiste                                                                                      | Ausführung                                                                                          |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30                         | 70 mm Systeme | <br>107.229    | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 38                         | 103.328       |                                                                                                 |                                                                                                     |
| 32                         | 70 mm Systeme | <br>107.217    | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 40                         | 103.328       |                                                                                                 |                                                                                                     |
| 32 33 34                   | 70 mm Systeme | <br>107.203    | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 40 41 42                   | 103.328       |                                                                                                 |                                                                                                     |
| 34                         | 70 mm Systeme | <br>107.259* | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 42                         | 103.328       |                                                                                                 |                                                                                                     |
| 35 36 37                   | 70 mm Systeme | <br>107.204  | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 43 44 45                   | 103.328       |                                                                                                 |                                                                                                     |
| 36                         | 70 mm Systeme | <br>107.218  | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 44                         | 103.328       |                                                                                                 |                                                                                                     |
| 38                         | 70 mm Systeme | <br>107.258* | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 46                         | 103.328       |                                                                                                 |                                                                                                     |

M.1:2 | Folierung: keine Kennzeichnung = ohne — = mit \* = auf Anfrage

## Glasleistenhöhe 21 mm

| Verglasungs-<br>dicke [mm] | für           | Glasleiste                                                                                    | Ausführung                                                                                          |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40                         | 70 mm Systeme | <br>107.228* | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 48                         | 103.328       |                                                                                               |                                                                                                     |
| 40 41 42                   | 70 mm Systeme | <br>107.208  | <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Dichtung</li> <li>Ausführung weiß und foliert</li> </ul> |
| 48 49 50                   | 103.328       |                                                                                               |                                                                                                     |