# Investitionsgüter- 2024 KATALOG 2025

GÜLTIG VON OKTOBER 2024 BIS MÄRZ 2025











# **INHALTSVERZEICHNIS**

Leitern   Gerüste   Sicherungsgeräte	ab Seite
• Fanggerüste	S. 4, 5, 6, 7
Seilzugleitern	<b>S.</b> 7
<ul> <li>Mehrzweckleitern</li> </ul>	S. 8
Schiebeleitern	S. 9
<ul> <li>Plattformleitern</li> </ul>	S. 9
• Fahrgerüste	S. 10



Anhängerkrane

Autokrane

Werkzeuge | Geräte | Maschinen | Fahrzeuge

# Investitionsgüter-KATALOG 2024 2025

ab Seite 30

S. 67

**S.** 68





ab Seite 11

Werkzeuge	Geräte	Maschinen	Fahrzeuge
-----------	--------	-----------	-----------

#### Sicherheitsgeschirre S. 11, 13 • Hilfsschlingen, Schutzkleidung S. 11 • Durchlaufscheren, Blechscheren, Leichtfalzzangen S. 12 • Falzzangen, Klopfhölzer, Schutzkleidung S. 13 • Baustellenkompressoren S. 14, 15 • Akku-Heißluftgebläse, Zubehör S. 16 • Heißluftgebläse, Zubehör S. 17 • Heißluftschweißgeräte, Zubehör S. 18,19, 20, 22, 23, 24, 25 Hammertacker S. 19 Vakuumplatten S. 25 • Prüfglocken, Vakuumpumpensets S. 26 • Leckagesuchgeräte, Bahnschneidegeräte S. 27 S. 28 • Dachschneider, Trockensauger • Glühdraht-Schneidegeräte, Mineralfaser-Standschneidegeräte S. 29 Coilnagler S. 30, 32 • Streifen-Ankernagler, Ankernagler S. 31,33, 36 • Streifennagler, Zubehör S. 31, 34

1 1 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Haftennagler	S. 30, 32, 34
<ul> <li>Dachpappnagler</li> </ul>	S. 30, 32, 34
Stiftnagler	<b>S.</b> 34
<ul> <li>Druckluft-Akku-Nagler, Halbkopf-Streifennagler, Zubehör</li> </ul>	S. 33
Akku-Nagler	S. 37
<ul> <li>Rinnenträger-Einlassfräsen, Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschinen</li> </ul>	S. 38, 39
Akku-Kreissägen	S. 39
Tischkreissägen, Kettensägen	S. 40
Bohrschrauber, Winkelbohrmaschine	S. 41
Schlagschrauber	S. 42
<ul> <li>Winkelschleifer, Baustellenradio, Baustellenstrahler, Zubehör</li> </ul>	S. 43
Wasser-Druckbehälter, Bohrmaschinen	S. 44
Trennscheiben, Bohrer	S. 45
Weichlöt-Sets, Zubehör	S. 46, 48, 49
Brenner-Sets, Zubehör	S. 47, 48, 49
Schwenkbiegemaschinen, Zubehör	S. 50, 51
Tafelscheren, Zubehör	S. 50
Abkantbänke, Zubehör	S. 51, 59
Falzmaschinen, Abrisswerkzeuge	S. 28, 52
Bitumenschneider	S. 53
Biegegeräte, Zubehör	S. 53, 59
Rollformer, Falzformer	S. 54, 55
Dachrinnen-Cutter, Zubehör	S. 56
<ul> <li>Rohraufweitgeräte, Schraubendreher, Lochsägensätze</li> </ul>	S. 57
Langabkantmaschinen	S. 58
<ul> <li>Profiliermaschinen, Zubehör</li> </ul>	S. 60, 61
<ul> <li>Systemlösungen für Pritschenfahrzeuge und Pick-ups</li> </ul>	S. 62, 63
• Aufzüge	S. 64, 66
Leiterlifte	S. 64, 65





#### **BAVARIA Leitern-Blitzgerüst 20**

- aus Aluminium
- schnell montierte Arbeitsplattform und Absturzsicherung mit zusätzlichen Funktionen
- Aufbau dauert weniger als 20 Minuten.
- Arbeitsbühne wird an einen Aufzugsschlitten befestigt und auf zwei Stützleitern mittels Seilwinde nach oben gekurbelt.
- Einstieg erfolgt über eine separate Zugangsleiter.
- Das System wird vom Boden aus durch zwei Personen ohne Hilfsmittel und Spezialwerkzeug montiert – ein Besteigen der Leitern zur Montage und Demontage ist nicht notwendig.
- Die Arbeitshöhe wird bis max. 8 m beliebig hoch eingestellt die Höhe kann jederzeit von Sprosse zu Sprosse korrigiert werden.
- Das Schnellgerüst kann konform zur aktuellen TRBS 2121 Teil 2 aufgebaut und genutzt werden.
- Die Zugangsleiter ist über eine integrierte Leitern-Kopfsicherung gegen seitliches Wegrutschen gesichert – die Einstiegstüre der Leiternbühne schließt nach Betreten mittels Feder von selbst.
- Die Absicherung erfolgt durch Spanngurte ein Anbohren der Fassade ist nicht nötig.
- Zur Nutzung als Dachschutzwand muss ein Personenschutznetz (siehe unten) verwendet werden.

#### 5 m Grundmodul (mit Zugangstür)

Art.-Nr.: 77335008

4.999,-€ **Aktionspreis** Listenpreis 5.839,40 €

#### Set bestehend aus:

- 1 x Arbeitsplattform Alu 5 m (77335006)
- 1 x Zugangsgeländer Alu 4,4 m (77335003)
- 1 x Türmodul Alu für Zugangsgeländer (77330010)
- 1 x Schmalseiten-Geländer Alu 0,6 m (77330020)
- 1 x Aufzug für Grundmodul je 1 Set Transportschlitten, Seilumlenkung, Seilwinde (77330050)
- 2 x Plattformstütze Blitzgerüst, ausziehbar (77330030)
- 1 x Leiternkopfsicherung für Zugangsleiter (77330001)
- 2 x Zurrgurt mit Miniratsche (82600001)

#### 5 m Sicherheitsnetz

Art.-Nr.: 77330004

Listenpreis 351,80 € 299,-€ **Aktionspreis** 

5 m Anbaumodul Leitern-Blitzgerüst 20

Art.-Nr.: 77335009

Listenpreis 3.989,90 € **Aktionspreis** 3.449,-€

Alternativ auch in 2,5 m oder 3,5 m Länge erhältlich 2,5 m Grundmodul (mit Zugangstür)

Art.-Nr.: 77332008

4.199,-€ **Aktionspreis** Listenpreis 4.927,70 €

2,5 m Sicherheitsnetz

Art.-Nr.: 77330002

169,-€ Listenpreis 198,- € **Aktionspreis** 

2,5 m Anbaumodul Leitern-Blitzgerüst 20

Art.-Nr.: 77332009

Listenpreis 3.078,30 € **Aktionspreis** 2.599,-€

#### **Abbildung**

# MAUDERER®

#### Artikel | Technische Daten

#### www.mauderer.de

#### **BAVARIA Giebel-Absturzsicherung** • erste Giebel-Absturzsicherung aus Aluminium Vormontage am Boden, Geländermontage und Sicherung

große Stützweite von 5 m

mittels Zurrgurten vom Dach aus

- beliebig verlängerbar
- kompatibel mit allen anderen BAVARIA-Absturzsicherungen
- traufseitig geeignet für Dachwinkel bis 10 Grad ohne Begrenzung der Absturzhöhe
- giebelseitig (aufbaubedingt) bis 45 Grad Dachneigung einzusetzen
- Deutsche Handwerksqualität Made in Germany
- Für 5 Meter Leitern-Dachschutzwand benötigen Sie 2 BAVARIA-Leitern mit 100 mm Holm, für 10 Meter 3 Stück usw.
- entspricht DIN EN 13374 Schutzklasse A
- Montage und Nutzung nach TRBS 2121-2 möglich
- Gewicht: 28,7 kg

#### Set bestehend aus:

2 Geländerpfosten zur Befestigung an der Leiter sowie einem Rahmen mit 5 Metern Breite

#### 5 m Grundmodul Giebel-Absturzsicherung

Art.-Nr.: 7751

Listenpreis 1.622,80 €

1.399,-€ Aktionspreis

#### 5 m Anbaumodul Giebel-Absturzsicherung

• Modul besteht aus 1 Geländerpfosten zur Befestigung an der Leiter sowie einem Rahmen mit 5 Metern Breite

Art.-Nr.: 7752

Listenpreis 998,90 €

**Aktionspreis** 







Leitern,

### **GRÜN ALUFIX CLASSIC** Grundausstattung 25 m

Temporäres Flachdach-Schutzsystem aus Aluminium:

- temporäres Schutzgeländer
- unkompliziert, da lediglich 4 Grundelemente
- geringes Eigengewicht
- großer Abstand der stufenlos versetzbaren Stützelemente bis zu 5,7 m
- langlebig, da aus Aluminium und alle Komponenten austauschbar

25 m Einrüstung mit 9 Alu-Geländerelementen 2,8 m, 6 Stützelementen, 12 Gegengewichten à 22 kg und 1 Eckverbindung

Art.-Nr.: 51700000 Listenpreis 6.800,-€

**Aktionspreis** 

5.090,-€

Andere Abmessungen auf Anfrage.





### **GRÜN ROLLFIX** Mobile Grundausstattung 5,6 m

Temporäres Flachdach-Schutzsystem aus Aluminium:

Mit den RollFix-Fahreinheiten wird Ihr AluFix-Schutzgeländer zum mobilen Flachdachschutz.

Die RollFix-Fahreinheit ist durch die Schnellklappvorrichtung absenkbar, sodass die statischen Gegebenheiten nicht verändert werden. Die Rollen sind auch auf Trapezblechdächern einsetzbar.

#### bestehend aus:

- 2 Geländerelementen 2,8 m
- 2 Geländerelementen 1,4 m
- 2 Stützelementen
- 4 Gegengewichten 22 kg
- 4 RollFix-Einheiten
- 2 Eckausbildungen
- Sicherheitsketten mit Karabiner

Art.-Nr.: 51950200

**Aktionspreis** 

3.500,-€

Abbildung

#### Artikel | Technische Daten

# MAUDERER®

www.mauderer.de



#### BAVARIA Seilzugleiter 960, 2-teilig

- entspricht DIN EN 131-1 und -2 für den beruflichen Gebrauch
- automatischer, stabiler Fallhaken, serienmäßig mit Wandrollen
- TRBS-konform nutzbar mit Einhänge-Trittpodest (Art.-Nr. 80300001)
- durch vierfache Verschraubung können einzelne Sprossen getauscht werden
- Ausführung mit Klapptraverse erhältlich

ArtNr.	Anzahl Sprossen	Holm (mm)	Gesamt- länge (m)	Traversen- breite (m)	Gewicht (kg)	Listen- preis €	Aktions- preis €
96032002	2 x 16	100	4,65 – 8,55	1,20	28,7	950,90	819,-
96036001	2 x 18	100	5,20 – 9,40	1,20	31,6	1.126,50	979,-
96040001	2 x 20	100	5,75 – 10,25	1,20	34,5	1.215,30	1.049,-







#### **BAVARIA Leitern-Dachschutzwand**

- leichtes, mobiles Seitenschutz-System für Arbeiten auf dem Dach
- Das Schutzgeländer wird mittels Konsolen direkt an der Leiter befestigt.
- Geländer- und Netzmontage erfolgen vom Dach aus.
- schneller Aufbau leichte Teile aus Aluminium
- keine Sparrenklemmen, Bohrungen am Sparren oder an der Hauswand nötig
- Sicherung von Geländer oder Leiter mittels Zurrgurten direkt am Dach.
- Maximale Sicherheit bietet die Verzurrung an Ankerpunkten
- beliebig verlängerbar
- geeignet für Dachwinkel 30 45° ohne Begrenzung der Absturzhöhe
- geeignet für Dachwinkel 45 60 ° bis max. 5 Meter Absturzhöhe
- Für 5 Meter Leitern-Dachschutzwand benötigen Sie 2 BAVARIA Leitern mit 100 mm Holm, für 10 Meter 3 Stück usw.
- Ab 5 m Höhe muss die Verankerung der Leitern angemessen gesichert - vom Dach aus erfolgen.
- Wählen Sie die Leiterlänge so, dass die angestellte Leiter die Traufhöhe des Dachs um 120 cm überragt.
- entspricht DIN EN 13374 Schutzklasse C

#### 5 m Grundmodul

Art.-Nr.: 77000000

Listenpreis 1.139,20 € **Aktionspreis**  979,-€

Leitern, Gerüste, Sicherungsgeräte

#### Set bestehend aus:

5 Meter Sicherheitsgeländer, Sicherheitsnetz und Zurrgurte

#### 5 m Anbaumodul

Art.-Nr.: 77000001

Listenpreis 758,10 €

Aktionspreis

649,-€

000



#### Artikel | Technische Daten

www.steigtechnik.de



#### Sprossen-Mehrzweckleiter, 2-teilig mit nivello®-Traverse

- aus Aluminium, maximale Belastung 150 kg, 2-teilig
- stabile Rechteckrohr-Holme, einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit Abhebesicherung
- korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)

ArtNr.	Anzahl Sprossen	max. Arbeits- höhe (m)	Traversen- breite (m)	Gewicht (kg)	Listen- preis €	Aktions- preis €
31216	2 x 8	5,3	0,93	12	368,-	259,-
31220	2 x 10	6,1	0,93	14,5	426,-	299,-
31224	2 x 12	7,2	1,20	16,5	532,-	379,-
31228	2 x 14	8,0	1,20	20,5	620,-	439,-





#### Sprossen-Mehrzweckleiter, 3-teilig mit nivello®-Traverse und Wandlaufrollen

- extra sicherer Aufstieg, maximale Belastung 150 kg
- 3-teilig; kombinierte Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, treppengängig, hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe, korrosionsbeständige Beschläge, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Oberleiter mit Wandlaufrollen, Sprossenabstand: 280 mm
- das aufgesetzte Schiebeleiternteil ist gemäß DIN EN 131 bei einer Leiternlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar.
- jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,2 m breite nivello®-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

ArtNr.	Anzahl Sprossen	max. Arbeits- höhe (m)	Leiterlänge ausgefahren (m)	Gewicht (kg)	Listen- preis €	Aktions- preis €
33306	3 x 6	5,2	4,90	14,5	599,-	419,-
33308	3 x 8	6,9	5,87	18	703,-	499,-
33310	3 x 10	8,0	6,99	24	903,-	639,-
33312	3 x 12	9,7	8,67	31	1.045,-	739,-
33314	3 x 14	10,8	9,79	38	1.245,-	889,-
23314	3,711	13,0				0007

lach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt

#### Abbildung

# GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

www.steigtechnik.de

**Artikel | Technische Daten** 



#### Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig mit nivello®-Traverse

- mit und ohne Trittauflagen clip-step R 13 für zertifizierte Rutschhemmung erhältlich
- aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme, maximale Belastung: 150 kg
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
- extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter (Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.)
- Unterleiter mit nivello®-Traverse für extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei), Leiterneigung: 70°
- Oberleiter mit nivello®-Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar
- Stufenabstand: 263 mm, Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- BG BAU gefördert

ArtNr.	Anzahl Stufen mit Trittauflagen	Arbeitshöhe max. (m)	Gewicht (kg)	Listen- preis €	Aktions- preis €
40660	2 x 7	4,4	16,4	637,-	449,-
40663	2 x 9	5,45	17,9	736,-	519,-
40666	1 x 11 + 1 x 10	6,2	19,3	801,-	569,-
40669	1 x 14 + 1 x 10	7,0	21,5	877,-	619,-

ArtNr.	Anzahl Stufen mit clip-step R13	Arbeitshöhe max. (m)	Gewicht (kg)	Listen- preis €	Aktions- preis €
40670	2 x 7	4,4	18	841,-	599,-
40673	2 x 9	5,45	19,9	991,-	699,-
40676	1 x 11 + 1 x 10	6,2	21,7	1.107,-	789,-
40679	1 x 14 + 1 x 10	7,0	24,3	1.234,-	879,-
40679	1 x 14 + 1 x 10	7,0	24,3	1.234,-	879,-



#### **ML Plattformleiter**

- Plattformleiter aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, maximale Belastung: 150 kg
- große Plattform (400/360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- konische Holmführung für sicheren Stand
- zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
- Leitergelenk "safe-cap", rutschsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 70°
- BG BAU gefördert

ArtNr.	Anzahl Stufen	max. Arbeits- höhe (m)	Gesamtlänge geklappt (m)	Gewicht (kg)	Listen- preis €	Aktions- preis €
51094	4	2,90	2,06	10,1	471,-	329,-
51095	5	3,10	2,31	11,9	502,-	349,-
51096	6	3,35	2,56	13,2	541,-	379,-
51097	7	3,60	2,81	15,1	566,-	399,-
51098	8	3,80	3,06	16,6	595,-	419,-

Leitern, Gerüste, Sicherungsgeräte

#### Sicherheitsgeschirre

#### **Abbildung**

# GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Artikel | Technische Daten

#### www.steigtechnik.de

#### FlexxTower

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,10 m
- bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren
- vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
- FlexxTower SG wird BG BAU gefördert

#### FlexxTower - Ein-Personen-Gerüst

- mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Gewicht: 117 kg

0

Art.-Nr.: 125100 Listenpreis 4.108,-€

Aktionspreis

#### 2.900,-€

#### FlexxTower SG mit vorlaufendem Geländer

- dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, durch eine Person von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Gewicht: 130 kg

Art.-Nr.: 125111 Listenpreis 5.000,-€

Aktionspreis

3.550,-€

#### Abbildung

#### Artikel | Technische Daten

#### www.mas-safety.de

X X X Y

#### **Dachdecker-Sicherheitsset Economie**

Einsteiger-Set für Steil- und Flachdach, kantengeprüft sowie zulässig für horizontale Verwendung

#### Bestehend aus:

- Auffanggurt MAS 30
- Auffanggerät MAS SK 12
- Länge: 10 m

- Stahlblechkoffer
- zugelassen bis 136 kg Körpergewicht
- Auffangöse, hinten
- Auffangöse, vorne
- Höhenverstellung der Auffangöse vorne
- Schultergurte

Art.-Nr.: 41011 Listenpreis 206,50 €

- 11 Verstellung Schultergurte
- 25 Gesäßgurt
- Verstellung Gesäßgurt
- 28 Beingurte
- Verstellung/Verschluss Beingurte mit Durchsteckrahmen

**Aktionspreis** 

#### 149,-€

# **Dachdecker-Sicherheitsset Exclusiv** Bestehend aus: • Auffanggurt MAS 80 • Anschlag-Verbindungsmittel B 2,2 m



# Mag


























sowie zulässig für horizontale Verwendung

- Auffanggerät MAS SK 12
- Länge: 15 m Stahlblechkoffer
- zugelassen bis 136 kg Körpergewicht
- Auffangöse, hinten
- seitliche Halteösen
- Schultergurte
- Verstellung Schultergurte
- Brustgurt
- Bauchgurt mit Durchsteckrahmen
- 21 Rückengurt Gesäßgurt
- Verstellung Gesäßgurt Beingurte
- Verstellung/Verschluss Beingurte mit Durchsteckrahmen

Art.-Nr.: 41041 Listenpreis 222,50 €

Aktionspreis

#### Artikel | Technische Daten



www.stubai.com



#### Mikro Durchlaufschere, PVC-isoliert 245 mm

- · Spezialschere für lange und gerade Schnitte
- · Schneiden induktiv gehärtet
- rot kunststoffbeschichtet
- Maß: 245 mm

Art.-Nr.: 269012

Aktionspreis

52,-€



#### Mikro Kombi Blechschere, PVC-isoliert, rechts

rot kunststoffbeschichtet

Art.-Nr.: 270012

**Aktionspreis** 

46,-€



#### Mikro Kombi Blechschere, PVC-isoliert, links

rot kunststoffbeschichtet

46,-€ Art.-Nr.: 270512 **Aktionspreis** 



#### Mikro-Set in Rolltasche, 5-tlg.

- Art. Nr. 2690 12 Mikro Durchlaufschere, PVC-isoliert
- Art. Nr. 2700 12 Mikro Kombi Blechschere, PVC-isoliert, rechts
- Art. Nr. 2705 12 Mikro Kombi Blechschere, PVC-isoliert, links
- Art. Nr. 2830 01 Spengler Falzzange leicht, 45° gebogen 180 mm "Piccolo"
- Art. Nr. 2829 01 Spengler Falzzange leicht, gerade 180 mm "Piccolo

230,-€ Aktionspreis Art.-Nr.: S273902



## Leichtfalzzange AG

• 60 mm, gerade Art.-Nr.: 282071

Aktionspreis

81,-€



• 60,mm, 45° gebogen Art.-Nr.: 282171

Aktionspreis

84,-€

#### Falzzangen, Klopfhölzer, Sicherheitsgeschirre, Schutzkleidung

#### **Abbildung**

#### Artikel | Technische Daten

#### www.stubai.com

#### Doppelfalzange, 50 mm

- Spezialfalzzange gefräst, Backen und Maul vergütet
- Kanten und Maul leicht abgerundet
- 50 mm Arbeitsbreite
- zum Schließen von Stehfälzen
- · Schenkel rot, kunststoffbeschichtet
- Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl
- Maß: 250 mm

**Aktionspreis** Art.-Nr.: 282602 - 30 mm Art.-Nr.: 282601 - 50 mm

114,-€ Aktionspreis



#### Klopfholz

 flach 36,-€ **Aktionspreis** Art.-Nr.: 284656

• gebogen Art.-Nr.: 284612

35,-€ Aktionspreis

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

34,-€



# **Dachdecker-Set PSA Basic Plus**

Set bestehend aus:

- Universalausrüstung, wenn keine Anschlagpunkte vorhanden sind
- Industrieklettergurt UNIBELT S-XXL, Art.-Nr. 890890
- mitlaufendes Auffanggerät, 15 m, Art.-Nr. 891451
- Bandschlinge WORK LOOP 120, Art.-Nr. 891760
- HMS Steel, Easylock Karabiner, Art.-Nr. 987704

• Ripstop Seiltasche, Art.-Nr. 892120

179,-€ Art.-Nr.: S891652 **Aktionspreis** 



#### **Industrieschutzhelm Petasus**

- in drei Farben mit sechs Ventilationsöffnungen
- kann mit Visier und Gehörschutz und Stirnlampe ausgestattet werden
- Größe: Unisize

Art.-Nr.: 890451 **Aktionspreis** 





www.tjep.de



#### 17/15-2 Silent Kompressor

#### Neue Generation der geräuscharmen TJEP-Kompressoren

- mit einem Schalldruck von nur 66 dB gehört der TJEP 17/15-2 zu den leisesten Kompressoren
- mit ergonomischem Teleskopgriff mit Schnellverschluss
- geräuscharm: besseres Arbeitsumfeld insbesondere bei Arbeiten, die in Räumen mit schlechter Akustik durchgeführt werden
- Risikominimierung von Kopfschmerzen und Müdigkeit
- · kompaktes Design mit 2 Tanks

Leistung: 1.1 kW/1.5 PS Max. Druck: 10 Bar/145 Psi FAD @ 0\*/2,8/6,2 bar: 230/130/105 Liter/Min.

Geräuschpegel (LpA, 4m): 66 dB 17 Liter Tank: Gewicht: 26,5 kg

525,-€ Art.-Nr.: 123060 **Aktionspreis** 



FREI

#### 8/10-2 Silent Kompressor

#### Neue Generation der geräuscharmen TJEP-Kompressoren

- mit einem Schalldruck von nur 58 dB gehört der TJEP 8/10-2 zu den leisesten Kompressoren
- Kugelventil zum leichten Ablassen von Kondenswasser
- geräuscharm: besseres Arbeitsumfeld insbesondere bei Arbeiten, die in Räumen mit schlechter Akustik durchgeführt werden
- Risikominimierung von Kopfschmerzen und Müdigkeit
- 2 Ausgänge

Leistung: 0,7 kW/1,0 PS Max. Druck: 9 Bar/131 Psi FAD @ 0\*/2,8/6,2 bar: 131/76/48 Liter/Min.

Geräuschpegel (LpA, 4m): 58 dB 8 Liter Tank: Gewicht: 21,5 kg

355,-€ **Aktionspreis** Art.-Nr.: 123056



#### 24/30-2 Kompressor

#### Ölgeschmierter Kompressor mit kräftigem Motor

- sehr zuverlässiger und langlebiger Kompressor
- Kugelventil zum leichten Ablassen von Kondenswasser
- neu entwickelter Motor (2.850 U/min) mit hoher Leistung sorgt für schnelle Luftkompression

Leistung: 2,2 kW/3 PS 10,5 Bar/152 Psi Max. Druck: FAD @ 0\*/2,8/6,2 bar: 356/245/209 Liter/Min.

Geräuschpegel (LpA, 4m): 77 dB Tank: 24 Liter Gewicht: 41 kg

670,-€ **Aktionspreis** Art.-Nr.: 123068

\*Oft als "Effektive Luftliefermenge" bezeichnet

#### **Abbildung**

#### Artikel | Technische Daten



www.prebena.de



#### Kompressor WARRIOR 435

- Halterung für PREBENA Druckluft Schlauchtrommel
- Klappbarer Transportgriff
- Druckminderer mit Manometer
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Manometer für Ausgangsdruck
- Vollgummiräder
- 10 m Anschlusskabel inkl. Halter

 Motor: 230 V/2.200 W • Drehzahl: 2.840 U/min. • Ansaugleistung: 433 l/min.

• max. Druck: 10 bar • Kessel: 25 l

• Füllleistung: 210 l/min.

Art.-Nr.: PIONEER 260 Listenpreis 1.025,-€

**Aktionspreis** 

839,-€



#### Kompressor WARRIOR 460

- Halterung für 2 PREBENA-Druckluft-Schlauchtrommeln
- Druckluftversorgung für Coilnagler bis 90 mm
- für Krantransport geeignet
- 2 Anlaufentlastungen und 2 Filterdruckregler
- robuster Rohrrahmen und geschützte Armaturen
- 2 Zylinder Verdichter und Keilriemenantrieb
- Motorschutzschalter, 5 m Anschlusskabel inkl. Halterung
- Kesselentwässerung über Kugelhähne

• Motor: 230 V/2.200 W • Drehzahl: 1.180 U/min. • Ansaugleistung: 460 l/min. • Füllleistung: 300 l/min. • max. Druck: 10 bar

• Kessel: 23 l

Art.-Nr.: Warrior 460 Listenpreis 1.935,-€

**Aktionspreis** 

1.249,-€



#### Kompressor TWINSTAR 470

- EN/VDE geprüfte Anschlusskabel 220 Volt H07RN-F Länge 3 m
- großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75 % Einschaltdauer
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Druckminderer mit Wasserabscheider
- Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck, Kesselentwässerung über Kugelhahn
- Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Metallriemenschutz
- Motor: 230 V/2.200 W
- Drehzahl: 1.000 U/min.
- Ansaugleistung: 415 l/min.
- Kessel: 50 l

Art.-Nr.: TWINSTAR 470 Listenpreis 1.461,-€

**Aktionspreis** 

• Füllleistung: 280 l/min.

• max. Druck: 10 bar

779,-€



www.steinel-tools.de





#### Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH3

Inklusive Koffer • auch als Set erhältlich

- abgesichert durch Security-Lock-Button und LED-Beleuchtung
- in maximal 5 Sekunden auf 300° aufgeheizt
- mit 2 Temperaturstufen (300°/500°)
- kabelloses Arbeiten dank 18 V, 8.0 Ah CAS-Akku
- Temperatur: 300° oder 500° bis zu 200 l/min

Art.-Nr.: 063986 Lieferumfang: mobile heat MH 3 • Koffer **Aktionspreis** Listenpreis 156,-€

Art.-Nr.: 066604 Lieferumfang: mobile heat MH 3

18V 8,0 Ah LiHD-CAS-Akku • CAS Charger SC 18-55 • Koffer Aktionspreis Listenpreis 621,-€

499,-€

129,-€



Auch mit Akku und

# Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH5

#### Inklusive Koffer • auch als Set erhältlich

- digitale LCD-Anzeige zur optimalen Übersicht der Einstellungen
- abgesichert durch Security-Lock-Button und LED-Beleuchtung
- in weniger als 4 Sekunden einsatzbereit
- 50° 500°, in 10°-Schritten digital einstellbar
- kabelloses Arbeiten dank 18 V, 8.0 Ah CAS-Akku

• Temperatur: 50° – 500° bis zu 300 l/min Luftmenge:

Art.-Nr.: 063993 Lieferumfang: mobile heat MH 5 • Koffer Listenpreis 198,- €

169,-€ **Aktionspreis** 

Art.-Nr.: 066611 Lieferumfang: mobile heat MH 5 18V 8,0 Ah LiHD-CAS-Akku • CAS Charger SC 18-55 • Koffer **Aktionspreis** Listenpreis 660,-€

539,-€







#### Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH7

#### Auch als Set erhältlich

Listenpreis 192,- €

- Schnell startklar: 350° C in unter 4 Sekunden
- Regelbare Temperatur: 9 Stufen von 150 550° C
- Status-LED der Temperatur: für eine optimale Akku-Nutzung
- 100 % kompatibel mit 18 V AMPShare Akku von Bosch

Art.-Nr.: 085926 Lieferumfang: MH 7

169,-€ Aktionspreis

SPEZIALPREIS!

Art.-Nr.: 085933 Lieferumfang: MH 7

18V 8Ah AMPShare Akku & AMPShare Ladegerät • Koffer

399,-€ Listenpreis 451,- € **Aktionspreis** 





#### Zubehör Akku

CAS Steinel LiHD, 18V 8,0 Ah **Aktionspreis** Art.-Nr.: 068240

Procore LiHD, 18V 8,0 Ah

Art.-Nr.: 088088

Aktionspreis

186.-€

186,-€

#### **Abbildung**

# steinel

#### Artikel | Technische Daten

#### www.steinel-tools.de









#### Heißluftgebläse HeatMatic 2620 E-Set

inkl. Zubehörs zum Planen schweißen • inkl. Andrückrolle, Winkelflachdüse 40 x 2 und Winkelflachdüse 20 x 2

 baustellentauglich • integrierter Feinstaubfilter

• 4 Speicherprogramme LCD-Display

• Heizelement austauschbar Thermoschutzabschaltung

 Wiederanlaufschutz • Resthitze-Anzeige

• Netzanschluss: 220 - 230 V, 50/60 Hz

• Leistung: 2.300 W

• Temperatur: 50° – 700° über Joystick 150 – 500 l/min

• Luftmenge: • Luftdruck: 4.000 Pa

• Länge Netzkabel: 3 m

• Motor: bürstenloser Motor • Lebensdauer Motor: 10.000 Stunden • Heizung: Keramikheizung

HG HeatMatic 2620 E, Art.-Nr.: 089504

370,-€ **Aktionspreis** Listenpreis 467,-€

HG 2620 HeatMatic E mit Koffer, Art.-Nr.: 089511 Listenpreis 481,-€ **Aktionspreis** 



HG 2620 HeatMatic E-Set mit Koffer, Art.-Nr.: 089542 470,-€ **Aktionspreis** 



#### Heißluftgebläse HeatMatic 2600 E im Koffer

Schnelles Arbeiten • zuverlässig für alle Ansprüche • einfachere Bedienung

- baustellentauglich
- stufenlose Temperatureinstellung in 9 Schritten per Stellrad
- doppeltes Schutzrohr schonender für Materialien
- integrierter Feinstaubfilter Thermosicherung
- Ausblasrohr geeignet für schraubbare Profidüsen

Netzanschluss: 220 - 230 V, 50/60 Hz • Leistung: 2.300 W • Temperatur: 50° - 620° • Luftmenge: max. 550 l/min. • Länge Netzkabel:

• Heizung: Keramikheizung im Kunststoff-Koffer · Lieferumfang:

Art.-Nr.: 089825

Einführungsspreis Listenpreis 427,-€

380,-€

380,-€

www.steinel-tools.de

#### Nahtprüfer

- zum Prüfen von Schweißnähten
- gekröpfte Form für leichtere Handhabung

13,-€ **Aktionspreis** Art.-Nr.: 034986



#### **Planenschere**

- für Rechts- und Linkshänder gut geeignet
- 9 x 1,5 x 23 cm, Gewicht: 0,153 kg

37,-€ Art.-Nr.: 010423 **Aktionspreis** 



#### Winkelflachdüse

- Schweißen von Kunststofffolien und -planen
- Reparaturarbeiten bei Bitumendächern
- 40 x 2 mm
- 2,8 x 6,5 x 16 cm Art.-Nr.: 092016
- 20 x 2 mm
- 3,5 x 6,5 x 16 cm Art.-Nr.: 092115
- 40 x 2 mm, gelocht
- 2,8 x 6,5 x 16 cm
- 20 x 2 mm, 100°
- Art.-Nr.: 007812 • 7,4 x 5,7 x 3,3 cm
- Flachdüse 60 x 2 für Bitumen
- Art.-Nr.: 009090 • 10,5 x 4,3 x 3,3 cm
  - **Aktionspreis**
- Flachdüse 40 x 2 mm
- Sicken A-Rohr FS Art.-Nr.: 087715

10,-€ **Aktionspreis** 

je **34,-**€

27,-€

Art.-Nr.: 09083

# Kehlfix

- meistert jede Ecke
- zur einfachen Verarbeitung von 90°-Winkeln an Kehlen und Anschlüssen
- zur Hilfe bei Eckausbildungen
- 16 x 12 x 2 cm, Gewicht: 0,130 kg

42,-€ Art.-Nr.: 011833 **Aktionspreis** 



#### Andrückrolle

Teflon

Art.-Nr.: 034122 • 40 mm einseitig 57.-€ Durchmesser 33 mm **Aktionspreis** 

Silikon

• Durchmesser 35 mm

Aktionspreis 40 mm einseitig Art.-Nr.: 006785 **Aktionspreis** • 28 mm einseitig Art.-Nr.: 084967

Messing

Art.-Nr.: 085377 • 7 mm einseitig, kugelgelagert

Aktionspreis • Durchmesser 30 mm

#### **Abbildung**

# steinel

#### Artikel | Technische Daten

#### www.steinel-tools.de









#### Hammertacker J-Serie

#### Steel-Design • mit Quick-Loading-System

- Steel-Design: robuster und langlebiger Vollmetall-Hammertacker
- No-Losing-Parts: Alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar.
- Perfect-Grip-Handle: rutschfester Griff für sichere Handhabung
- Volume-Plus: große Ladekapazität für weniger Ladevorgänge
- Flexible-Surface-Protection: breite, bewegliche Prallblatte für optimalen **Oberflächenschutz**
- Quick-Loading-System für schnelles Nachladen
- Staple-Indicator: gut sichtbare Klammern-Füllstandsanzeige

#### Hammertacker J-022

- für Flachdrahtklammern Novus H (Typ 37) von 4 bis 6 m
- Gewicht brutto: 0,41 kg

29,-€ Art.-Nr.: 030-0451 **Aktionspreis** 

#### Hammertacker J-033

- für Flachdrahtklammern Novus G (Typ 11) von 6 bis 10 mm
- Gewicht brutto: 0,505 kg

49,-€ Art.-Nr.: 030-0452 **Aktionspreis** 

#### Hammertacker J-044

- für Flachdrahtklammern Novus G (Typ 11) von 6 bis 12 mm
- Gewicht brutto: 0,97 kg

69,-€ Art.-Nr.: 030-0453 **Aktionspreis** 

#### Akkutacker J-551

- Flachdrahtklammern bis 14 mm und Nägel bis 16 mm
- verarbeitet Hammertacker Klammern G
- Serienschuss-Funktion: 3 Schuss pro Sekunde
- Gewicht brutto: 1,976 kg

Art.-Nr.: 031-0365 Karton (ohne Akku/ Ladegerät)

AP 140,- € Art.-Nr.: 031-0366 Metabox-Set (inkl. 2AH Akku & Ladegerät) AP 290, - €



Schweißen bis auf 15 cm









#### Schweißautomat HG ROOF TWO

#### Hoher Anpressdruck • sehr kompakt • randnahes Schweißen bis 8 cm • Automat beidseitig lenkbar

- schwenkbarer Führungsstab
- randnahes Schweißen bis 8 cm
- Schweißen bis auf 15 cm an
- Attika-Ecken
- Leistung: Schweißtemperatur:
- Motor Heißluftgebläse:
- Gewicht:
- Geschwindigkeit: • Schweißbreite:
- Abmessung Verpackung:
- · Lieferumfang:
- Art.-Nr.: 079741

Listenpreis 4.084 ,- €

- hoher Anpressdruck • sehr kompakte Bauweise
- robustes Edelstahlgehäuse
- geeignet für thermoplastische Dachbahnen
- 2.000 W
- 50° 620°, digitale Regelung der Temperatur mit Anzeige im Display
- bürstenloser Motor (10.000 h) 16,91 kg + 1 kg Zusatzgewicht
  - 1 5 m/min (stufenlos)
- 720 x 540 x 980 mm mit kompakter Transportbox inkl. 1 kg Gewicht,

bis 40 mm

eines Startblechs und einer Drahtbürste

Aktionspreis 3.900,-€ Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

**Artikel | Technische Daten** 



www.sievert.se/de



# Heißluft-Handgerät DW 3000 im Transportkoffer

Das moderne und innovative Design des DW 3000 sprengt alle Grenzen im Markt der Heißluft-Handgeräte und macht es zum leichtesten und ergonomischsten Gerät seiner Klasse. Herzstück des Gerätes ist die vollkommen neu entwickelte Elektronik. Diese ist mikroprozessorgesteuert und regelt damit sehr präzise Luftstrom und Temperatur.

Spannung: 230 V/50 Hz
Leistung: 2.000 W
Temperaturbereich: 100 – 600°
Geräuschpegel: 65 dB

• Gebläseleistung: Stufe 1: 310 l/min Pa 3100

Stufe 2: 340 l/min Pa 3600 Stufe 3: 370 l/min Pa 4100

• Stecker: Eurostecker

• Anschlusskabel: H07RN-F-2 x 1,5 (Länge: 3 m)

• Gewicht Gerät: 810 g

Art.-Nr.: 293001 **Aktionspreis** 389, - €



#### Heißluft Zubehör-Set - PVC

Das Set beinhaltet eine Auswahl an gängigen Werkzeugen zur Verarbeitung von thermoplastischen Dach- und Dichtungsbahnen und ist damit die ideale Ergänzung zu ihrem Heißluft-Handgerät. Der Powercase Transportkoffer verfügt zudem über das "Stack & Lock" System und lässt sich somit einfach an ihr vorhandenes DW 3000 Powercase "anklicken".

#### Set bestehend aus:

- Flachdüse 20 mm/40 mm Silikon-Andrückrolle 28 mm
- Messing Andruckrolle 6 mm Nahtprüfer Folienschere
- Transportkoffer mit Einlage

Art.-Nr.: 293051 **Aktionspreis** 159,- €



#### Heißluft Zubehör-Set – Bitumen

Das Set beinhaltet eine Auswahl an gängigen Werkzeugen zur Verarbeitung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen und ist damit die ideale Ergänzung zu ihrem Heißluft-Handgerät. Der Powercase Transportkoffer verfügt zudem über das "Stack & Lock" System und lässt sich somit einfach an ihr vorhandenes DW 3000 Powercase "anklicken".

#### Set bestehend aus:

- Flachdüse 80 mm/40 mm Metall Andrückrolle 60 mm
- Transportkoffer mit Einlage

Art.-Nr.: 293052 **Aktionspreis** 111,- €



#### Folienschere – 250 mm

Hochwertige Schwere mit stabilem und ergonomischen Griff mit hoher Schneidleistung. Sehr gut geeignet zum Schneiden von thermoplastischen Dach- und Dichtungsbahnen.

Art.-Nr.: 297560

Aktionspreis 19


19,90€



# Mit förderfähigen Verglasungen von VELUX doppelt sparen\*:

Höhere Energieeffizienz und steuerliche Förderung

- ENERGIE (84)
- · ENERGIE PLUS (66)
- ENERGIE SCHALLSCHUTZ (62)
- · ENERGIE WÄRMEDÄMMUNG (67)



\*Ein Fenster mit 3-fach-Verglasung inklusive Einbaukosten ist, wenn die Voraussetzungen für eine steuerliche Förderung erfüllt sind, im Ergebnis günstiger als ein Fenster mit 2-fach-Verglasung inklusive Einbaukosten.



www.herz-qmbh.com

Artikel | Technische Daten













\*Ausgenommen Verschleißteile.

# HERZ Dachschweißautomat RoofOn MULTI

#### Überlappschweißautomat 40 mm für Fläche, Attika, Traufe und Randbereich Das Multitalent am Dach: kompakt, vielseitig, innovativ

- anpassungsfähig für Fläche, Attika, Traufe und Randbereich durch werkzeuglos verschiebbare Laufrollen
- mit digitaler Anzeige für Soll- und Ist-Temperatur(RoofOn MULTI)
- Luftmenge stufenlos einstellbar
- höhen- und neigungsverstellbare Führungsstange
- inklusive Zusatzgewicht 2,1 kg
- inklusive hochwertigen Metall-Gerätekastens

• Spannung/Leistung: 230 V/3.000 W • Temperatur: bis 620° • Antrieb: 0 - 6 m/min

380 x 340 x 700 mm, inkl. Führungsstange • Abmessungen (L x B x H):

• Gewicht: 21 kg zzgl. Zusatzgewicht

• Schutzklasse: IP20 • Konformitätszeichen: CE

• viele verschiedene Zubehöre wie Bitumen-Kit 80 mm, Profilschweiß-Kit und Konturenschweiß-Kit erhältlich.

• Ausführung auch als HERZ RoofOn MULTI LT ohne Display möglich

#### **AKTIONS-SET BESTEHEND AUS:**

- RoofOn MULTI Digital oder RoofOn MULTI LT Zusatzgewicht 2,1 kg
- stabiler Metall-Gerätekasten
- Gratis dazu: 1 RiOn-Digital-Handschweißgerät

Set RoofOn MULTI Digital

Aktionspreis 4.500,-€ Art.-Nr.: 5232500 - Set

Set RoofOn MULTI LT Aktionspreis 3.899,-€ Art.-Nr.: 5232504 - Set



#### Robuster, effizienter, leistungsstärker – die neue Laron Generation

- hohe Schweißgeschwindigkeit bis zu 21m/min
- zuverlässige, bürstenlose Motoren
- mit eingebauten Netzspannungsprüfer
- eingebauter GPS-Tracker
- Digital-Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
- Anfahrautomatik
- zum Verschweißen von allen thermoplastischen Dachmaterialien und Planen
- Bitumen-Umrüstsatz in 80 mm und 100 mm optional erhältlich

• Temperatur: 20 - 620°

• Abmessungen (L x B x H): 610 x 410 x 320 mm

• Gewicht: 42 kg CE • Konformitätszeichen:

#### **AKTIONS-SET BESTEHEND AUS:**

- LarOn 21 230 V oder 400 V stabiler Metall-Gerätekasten
- Gratis dazu: 1 RiOn-Digital-Handschweißgerät

Set LarOn 21 230 V / 4.600 W

Aktionspreis 5.950.-€ Art.-Nr.: 6600400 - Set

Set LarOn 21 400 V / 5.700 W

Aktionspreis 5.950,-€ Art.-Nr.: 6600401 - Set

**Abbildung** 



#### Artikel | Technische Daten

www.herz-qmbh.com

#### HERZ RiOn Dach-Set - analog

Die Grundausstattung für jeden Kunststoffverarbeiter am Dach

#### Set bestehend aus:

- RiOn-Analog-Handschweißgerät 230 V 1600 Watt
- Werkzeugkoffer Metall
- Breitschlitzdüse 40 mm
- Breitschlitzdüse 20 mm
- Andrückrolle Messing 5mm
- Andrückrolle Silikon kugelgelagert 40 mm
- Schweißnahtprüfer

• Spannung/Leistung: 230 V/1.600 W • Temperatur: 20 - 620° C stufenlos • Luftmenge: 250 l/min • Druck stat.: ca. 3000 Pa

• Abmessungen (L x B): 100 x 340 mm, Handgriff 60/56 mm

1,3 kg inkl. Kabel/3 m • Gewicht/Kabellänge:

• Konformitätszeichen:

Aktionspreis Art.-Nr.: 6600075-Set



#### HERZ LiiOn - AKKU-Handschweißgerät

#### Das professionelle AKKU-betriebene Schweißgerät

- bis zu **45 min.** Akkulaufzeit bei höchsten Temperaturen (600° C)
- Rucksack mit Sichtfenster
- Display mit Akkustand Anzeige am Akku
- Signal bei geringem Akkustand
- Standardzubehör verwendbar (Düsen)
- hohe Leistung

#### Set bestehend aus:

- Rucksack
- Handschweißgerät
- Akku
- Ladegerät

Art.-Nr.: 6600434

**Aktionspreis** 

1.799,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

449,-€



#### **HERZ Zubehör-Set**

Die Grundausstattung für jeden Kunststoffverarbeiter am Dach Set bestehend aus:

- Transportkiste
- Breitschlitzdüse 40 mm
- Breitschlitzdüse 20 mm
- Breitschlitzdüse 20 mm, 60°
- Breitschlitzdüse 20 mm 90° Andrückrolle Messing 5mm
- Andrückrolle Silikon kugelgelagert 40 mm
- Schweißnahtprüfer

**Aktionspreis** Art.-Nr.: FDF Zubehör-Set

189,-€



www.leister.com



# UNIDRIVE 500

Der Halbschweißautomat UNIDRIVE 500 kombiniert Hand- und Automatenschweißen in einem 4.5 kg leichten, handlichen Gerät. Mit einem bürstenlosen, wartungsfreien Motor ist es ideal für das Schweißen von Kunststoff-Abdichtungssystemen wie PVC, TPO und FPO-Bahnen.

- ergonomischer Griff für sicheren Druck
- konstante Parameter und Qualitätssicherheit
- mind. dreimal schneller als Handschweißen
- Dual-Antrieb für schnelle Richtungsänderung
- kompakt und leicht

Spannung/Leistung: 230 V/ 2300 W
 Temperatur: 100 - 580 °C
 Geschwindigkeit: 0.7 - 4.5 m/min
 Rollenmaterial: Silikonrolle
 Schweißdüse/Nahtbreite: 40 mm

• Länge/Breite/Höhe: 275.0 mm/173.0 mm/ 297.0 mm

• Gewicht: 4.5 kg

Netzkabellänge/Stecker: 3.0 m/ EU, 3-polig, 16 A.

• Emissionspegel: 70 dB (A)

• Zulassungen/Schutzklasse: CE; CB-Zertifizierung; UKCA/ I

Art.-Nr.: 163.144

Listenpreis 2.962,-€

2.715,-€



#### Empfohlenes optionales Zubehör für den UNIDRIVE 500:

**Aktionspreis** 

#### Stützrolle

Art.-Nr.: 162.551 Listenpreis 102,- €

Aktionspreis 89,-€



#### **TRIAC AT**

Der TRIAC AT von Leister ist ein intelligentes, baustellentaugliches Heißluftgebläse für das Schweißen und Formen von Kunststoffen. Mit der e-Drive-Bedieneinheit können Temperaturen (40 - 620° C) und Luftmenge separat eingestellt werden, wobei die Digitalanzeige die aktuellen Werte zeigt. Das Gerät eignet sich für eine Vielzahl von Kunststoffen.

Spannung/Frequenz: 230 V/50/60 Hz
 Leistung: 1600 W
 Temperatur: 40 - 620° C
 Luftmenge (20° C): 120 - 240 l/min

Besonderheiten: Temperatur- und Luftmengeneinstellung

stufenlos, Display, Eco-Modus, e-Drive,

Außenanwendung

Düsenanschluss ø: 31.5 mmLänge: 335.0 mmGewicht: 1.02 kq

Art.-Nr.: 141.314 Listenpreis 542,- €

Aktionspreis

469,-€

#### **Abbildung**

# LEISTER

#### Artikel | Technische Daten

www.leister.com



#### Die VAC ge Vaku ist mit d

#### **AKKU VACUUM PLATE 100-LP**

Die VACUUM PLATE 100-LP von Leister ist eine kompakte, netzunabhängige Vakuumplatte für Dachdecker:innen und den Swimmingpoolbau. Sie ist mit einem universellen 18 V AMPShare-Akku von Bosch ausgestattet, der 7 Stunden Laufzeit bietet und Bewegungsfreiheit ermöglicht. Das 2 kg leichte Gerät ist kompakt und einhändig transportierbar. Lieferung inklusive 2 Akkus und Schnellladegeräts.

Akkuspannung: 18 VAkkukapazität: 72 Wh

• Spannung/Frequenz: 220-240 V/50/60 Hz

• max. Unterdruck: 0,02 bar

• Länge/Breite/Höhe: 360 mm/320 mm/155 mm

• Gewicht: 2 kg

Art.-Nr.: 144.000

Listenpreis 1.425,- €

Aktionspreis 1.295,- €



#### VARIMAT 300/500/700

Der Dachschweißautomat VARIMAT 300/500/700 von Leister bietet zuverlässige Prozesssicherheit beim Schweißen von Kunststoffdichtungsbahnen auf Flachdächern. Mit hohem Anpressdruck, einem innovativen Einschwenkmechanismus und einer flexiblen Transportachse ermöglicht er schnelles, präzises Arbeiten und eine exakte Spurführung, auch bei randnahen Attikaabschlüssen.

#### VARIMAT 300

- Sieger in Preis und Leistung Schweißt bis zu 4 Metern pro Minute
- $\bullet$  bürstenbehafteter Motor und übersichtliches Display für garantiert einfache Bedienung  $\bullet$  5700 Watt  $\bullet~$  400 V

Art.-Nr.: 173.184 Listenpreis 6.810,- €

stellpreis 0.010,- c

Aktionspreis 6.279,-€

#### VARIMAT 500

 schweißt bis zu 7 Meter pro Minute • mit bürstenlosem Motor, Power Management und Rezeptfunktionen • Spannungsanzeige, integriertes LED-Lich • 5700 Watt • 400 V • Kabel ohne Werkzeug tauschbar und umrüstbar auf 230 V.

Art.-Nr.: 173.183 Listenpreis 9.120,- €

Aktionspreis

8.249,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

#### VARIMAT 700

die ultimative Kraftmaschine • schweißt bis zu 7 Metern pro Minute • inklusive des Leister-Quality-Systems (LQS-Roofing), bürstenlosem Motor, Power Management, Rezeptfunktionen, GPS-Tracker und Boss-Mode für garantiert maximale Sicherheit • Spannungsanzeige, integriertes LED-Licht • 5700 Watt • 400 V • Kabel ohne Werkzeug tauschbar und umrüstbar auf 230 V.

Art.-Nr.: 171.181 Listenpreis 9.960,-€

**€** Aktionspreis

9.095,-€



www.herz-qmbh.com



Prüfglocken-Set rund Prüfglocken-Set lang

#### **HERZ Prüfglocken**

**Artikel | Technische Daten** 

#### Dichtheitsprüfung auf den Punkt gebracht

Die Vakuumprüfsysteme eignen sich zum Prüfen von allen anfallenden Flächen und Abdichtungen. Aufgrund der besonders elastisch gestalteten Dichtung ist eine Prüfung von rechtwinklig zueinanderstehenden Flächen, auch bei geringen Winkelabweichungen, möglich.

Die Prüfglocken sind mit einem Unterdruckventil und Manometer ausgestattet. Viele weitere Prüfglocken für verschiedene Anwendungen.

#### HERZ Prüfglocken-Set rund

- Prüfglocke 360 mm rund
- Vakuumpumpe Picolino 230 V
- PVC-Schlauch 10 m inklusive Anschlüsse

Art.-Nr.: 5200305.2 – Set **Aktionspreis 1.499, - €** 

#### **HERZ Prüfglocken-Set lang**

- Prüfglocke 700 x 220 mm lang
- Vakuumpumpe Picolino 230 V
- PVC-Schlauch 10 m inklusive Anschlüsse

Art.-Nr.: 5200300.2 – Set **Aktionspreis 1.499, – €** 



#### **HERZ Akku-Vakuumpumpenset**

Prüfset – akkubetriebene Vakuumpumpe mit Prüfglocke, ideal als Ergänzung zu PD240 Pro 2.

- kabellose Vakuumprüfungen mittels Prüfglocke
- bis zu 45 min. konstante Prüfleistung mit einer Akkuladung
- Prüfglocke 210 mm Durchmesser inklusive Unterdruck-Regelventils und Manometers
- inklusive Transportkiste

Prüfglocken-Ø: 210 mm
Schlauchlänge: 1,5 m
Gewicht Set: 4,5 kg

Art.-Nr.: 5800172 **Aktionspreis** 1.450,- €

#### **Abbildung**

# Kunststoff-& Wärmetechnologi

#### www.herz-gmbh.com

Artikel | Technische Daten

# HERZ PD240 Pro2 – Lecksuchgerät für trockene Untergründe

#### Prüfeinheit zur Dichtigkeitsprüfung auf Dichtungsbahnen

- Testen Sie bis zu 2.000 m² pro Tag!
- Stellen Sie Leckagen fest, die zu klein sind um mit bloßem Auge gesehen zu werden!
- akustische und visuelle Alarmanzeige
- Prüfspannung wird über Folienstärke eingestellt
- genaue Empfindlichkeitseinstellung

#### Set im Transportkoffer bestehend aus:

- Leckagesuchgerät PD240 Pro2, Verbindungskabel und Sondergriff
- Bürsten-Elektrode aus Phosphorbronze 450 mm
- Trommelbürsten-Elektrode aus Edelstahl 150 mm
- Spitzsonden- und Nahtsondenelektrode
- Batterieladegerät und 4 Akkus
- Erdungsleitung auf Spule 5 m
- Erdleitung 50 m Verlängerung
- ESD Antistatisches Armband
- Bedienungsanleitung mit Kalibrierzertifikat
- 3 x Verlängerungen
- Gerätekoffer

Art.-Nr.: 5800411 **Aktionspreis 5.298,-** €





### **HERZ Bahnenschneidegerät Jamas**

#### Einfaches und bequemes Folienschneiden

- müheloses Schneiden in aufrechter Körperhaltung
- für Dichtungsbahnen aus PVC, TPO, EPDM, ECB, PE-HD und Bitumen
- max. Stärke bis zu 5mm

Art.-Nr.: 5201230 **Aktionspreis** 350,-

tumen 350,-€

www.gruen-gmbh.de



#### Dachschneider DS 30 Benzin

- robust, leistungsstark, handlich und stabil
- mit Honda-4-Takt-Benzinmotor und 1 Schlagmesser
- die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden
- das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung wird über Keilriemen angetrieben
- Schneidtiefe: einstellbar max. bis ca. 140 mm
- Motorleistung: 11,1 PS/8,7 kW
- Schneidleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 1.800 m/h
- Gewicht: ca. 104 kg

Art.-Nr.: 54220000

4.550,-€ Listenpreis 5.270,-€ **Aktionspreis** 



#### **GRÜN DYRING ROLL**

- zum Aufnehmen der Feuchtigkeit vom Dach
- einfach und effektiv durch eine sehr saugfähige Schaumstoffrolle
- saugt das Wasser großflächig auf und lässt sich problemlos zum nächsten Ablauf rollen, ohne die aufgesaugte Flüssigkeit zu verlieren
- die ergonomische Form ermöglicht das mühelose Entleeren durch das Zusammenpressen des Schaumstoffs

139,-€ Aktionspreis Art.-Nr.: 50530000

Saugrolle für GRÜN DRYING ROLL

22,-€ Art.-Nr.: 50533003 **Aktionspreis** 



#### Scrap'Air 55

#### Set zur Entfernung von Dichtungsmaterial

- schneidet und entfernt Bitumen-Dachbahnen und leistet kleinere Abbrucharbeiten
- Arbeitsdruck: 6 8 bar
- Luftverbrauch: 300 l/min.
- Schlagfrequenz: 2.250 Schläge/min.
- Gewicht: 6,2 kg

#### Lieferumfang im Koffer:

- 1 Messer Delta 15 cm qekrümmt 1 Messer mit Stahlklinge
- 2 Ersatz-Stahlklingen 1 vertikales Messer
- 1 Flachmeißel 5 cm 1 Öler
- 1 Adapter für Baukompressoren 1 Ölfläschchen 250 ml
- 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

Art.-Nr.: 890270000 Listenpreis 2.700,-€

Aktionspreis

2.299,-€

#### **Abbildung**

#### Artikel | Technische Daten

# Dosteba

#### www.dosteba.de



Abbildung zeigt SPEWE 1900ML

mit Rollen- und Plattenständer

SPEWE

#### Spewe Isoturbo 5305SL für CAS AKKU

Glühdraht-Schneidegerät für Akku (Akku ist im Preis nicht enthalten)

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- stabiler Alu-Koffer mit Rollen
- ohne Akku und Ladegerät

• Schnittlänge: • Schnitttiefe: 305/430 mm

Art.-Nr.: 1000329 Listenpreis 2.145,-€

1.900,-€ Aktionspreis

#### Optionales Zubehör: Akku-Set CAS 18V

- 2 x Leistungsstarke LiHD Akkupack
- 18 V/5,5 Ah mit Schnellladegerät
- 3 Jahre Garantie!

Art.-Nr.: 1906048 Listenpreis 298,-€

#### Spewe Allzweckschneidegeräte 1900ML-30 Mineralfaser-Standschneidegeräte (Elektrogerät ist nicht im Preis enthalten)

- Kurzhub-Parallelogramm
- Teleskop-Freistellstütze
- Dämmdicken-Voreinstellung
- hintere Sägeblatt-Zwangsführung
- Schneidführung schwenkbar bis 45°
- Führungsschlitten
- · ohne Sägemaschine

· Schnittlänge: 1270 mm 100 - 305 mm Schnitttiefe:

Art.-Nr.: 1000242 (ohne elektrische Säge)

1.400,-€ Aktionspreis Listenpreis 1.590,-€

#### Rollen- und Plattenständer zu SPEWE 1900ML

 Dient zusätzlich bei schweren Dämmplatten als weitere starke Plattenauflage und Plattenführung.

Art.-Nr.: 1200151 Listenpreis 575,-€

519,-€ **Aktionspreis** 

#### Führungsschlitten

• Metabo SSE 18 LTX BL Compact Art.-Nr.: 1200202 • DeWalt, Bosch Alligator Art.-Nr.: 1200153 • Bosch GSAS 10,8 V Art.-Nr.: 1200154 • Milwaukee C12 HZ Art.-Nr.: 1200155 • Festtool ISC 240 Art.-Nr.: 1200175

Listenpreis 199,-€

**Aktionspreis** 

179,-€







www.tjep.de



# Coilnagler TJEP PC 90 EXCELLENT

Für draht- und kunststoffgebundene 15°-Coilnägel

- Einzel- und Kontaktauslösung
- einfache Magazinhöhenverstellung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes "Handling", deutlich höhere Leistung
- Verwendung: Holzverkleidungen, Schalungen, Stirnbretter, Traufenbretter, Verpackungen, Lattungen, Platten

Nagellänge: 50 – 90 mm Nagel-Ø: 2,5 - 3,8 mm Gewicht: 3,8 kg

499,-€ **Aktionspreis** Art.-Nr.: 100034

INKLUSIVE 1 Karton Coilnägel (4.500 Nägel, Rundkopf (N28/80, Rille, verzinkt (836580)

## Coil-Dachpappnagler TJEP TA 45

Für Dachpappnägel 19 – 45 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- einfache Magazinhöhenverstellung
- Verwendung: Dachpappe, dünne Metallplatten, Bitumenschindeln

Nagellänge: 19 – 45 mm Nagel-Ø: 3,0 mm Gewicht: 2,2 kg

325,-€ Aktionspreis Art.-Nr.: 100345



## Haftennagler TJEP HA 35 GAS 3G

Für 25 – 32 mm Haftennägel rostfrei A2

- "No-Mark-Nase"
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Befüllen des Magazins von oben
- Lithium-Ionen-Akku
- 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
- Verwendung: Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen, Eindeckungen, etc.

Nagellänge: 22 – 35 mm Nagel-Ø: 2,8 mm Gewicht: 2,26 kg

**Aktionspreis** Art.-Nr.: 100250

639.-€

#### **Abbildung**

**K**YOCERa

www.tjep.de

Artikel | Technische Daten



#### Streifen-Ankernagler TJEP KA 4060 GAS 3G

Für 34°-Ankernägel papier-kunstoffgebunden 40 - 50 - 60 mm

- Zentrierspitze zum genauen Positionieren
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes "Handling"
- Verwendung: Lochplatten, Winkelverbinder, Balkenschuhe, Metallbeschläge

Nagellänge: 40 – 50 – 60 mm Nagel-Ø: 4,0 mm Gewicht: 4,02 kg

620,-€ Art.-Nr.: 100255 **Aktionspreis** 

INKLUSIVE

- 1 Karton Ankernägel (1.800 Nägel, KA 40/50 verzinkt 12µ (837150) 2 TJEP Ganzjahres-Gaskartuschen rot (100857)

#### INKLUSIVE 2 Kartons Rillennägel, verzinkt, Rundkopf

GF28/75, Maxibox 2.500 Nägel (833175) oder GF31/80, Maxibox 2.000 Nägel (833179) oder GF28/80, Maxibox 2.500 Nägel (833180) 4 TJEP Ganzjahres-Gaskartuschen rot (100857)

# Streifennagler TJEP GRF 34/90 GAS 3G

Für 34°-D-Kopf und Vollkopfstreifennägel

- Gummikappe als Schutz, z. B. bei Sichtschalungen
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes "Handling"
- Lithium-Ionen-Akku
- 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
- Verwendung: Holzverkleidungen, Verschalungen, Stirnbretter, Traufenbretter, Lattungen, etc.

Nagellänge: 50 - 90 mm Nagel-Ø: 2,8 - 3,1 mm Gewicht: 3,63 kg

599,-€ **Aktionspreis** Art.-Nr.: 100205



# Rillennägel, Jumbobox

Passend für 34°-Streifennagler

- D-Kopf, Rille verzinkt
- CE-gekennzeichnet gem EN 14592/EUROCODE 5
- auch passend für alle gängigen Akku-Nagler anderer Marken

Oberfläche: verzinkt 12µ+ Grad:

GR 28/75 Rillennägel, Jumbobox

• Jumbo-Box 4.000 Stk., Rille verzinkt, Ø: 2,8 mm

• 7 Pakete zum Preis von 6 Stk. (= 4.000 Nägel extra)

**Aktionspreis** 

Art.-Nr.: 834575

#### GR 31/90 Rillennägel, Jumbobox

• Jumbo-Box 3.000 Stk., Rille verzinkt, Ø: 3,1 mm

• 7 Pakete zum Preis von 6 Stk. (= 3.000 Nägel extra)

Art.-Nr.: 834590 **Aktionspreis**  410,-€

399,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

INKLUSIVE

2 Kartons Haftennägel (HA 28/25, insg. 1.800 Nägel, Rille, rostfrei A2 (839802

2 TJEP Gaskartuschen gelb (100880)

www.prebena.de

Coilnagler 7F-CNW90-S01

Für Coilnägel der Type CNW von 45 – 90 mm Drahtmaß: Ø 2,5 – 3,1 mm

• Einzel- und Kontaktauslösung

Artikel | Technische Daten

- Tiefeneinstellung für exaktes Nageln
- Auslösesicherung mit Abdruckschutz

 INKLUSIVE je 1 Schachtel (3.600 Nägel) CNW31/80NKRI und CNW31/90NKRI verzinkt, ring

Art.-Nr.: 7F-CNW90-S01 Listenpreis 925,- €

Aktionspreis

459,-€



BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

Dachpappnagler 4X-CNZ45

Für Dachpappnägel der Type CNZ von 19 – 45 mm Drahtmaß Ø 3,1 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Schnell-Ladesystem
- Tiefeneinstellung für exaktes Nageln
- verstellbarer Abstandshalter
- Auslösesicherung

Art.-Nr.: 4X-CNZ45 Listenpreis 689,-€

Aktionspreis 429,-€



BEST QUALITY

#### Haftennagler 3GP-CNH50

Für Haftennägel Type CNH von 25 – 50 mm Drahtmaß: Ø 2,8 mm

- Einzelschussauslösung
- werkzeuglose Tiefeneinstellung
- geringes Gewicht klein und handlich
- Auslösesicherung
- INKLUSIVE 2 Schachteln (6.000 Nägel) CNH28/25RFRI
- rost- und säurebeständig

Art.-Nr.: 3GP-CNH50 Listenpreis 1.199,- €

Aktionspreis

599,-€

#### **Abbildung**

# PREBENA

Artikel | Technische Daten

www.prebena.de

# PREBENA

BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

BEST QUALITY

Kontaktauslösung
 einschlagstark dur

25° Neigung

- einschlagstark durch Mehrschlagtechnik
- schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel
- in der metaBOX baustellengerechte Verpackung

Ankernagler ST2-ANK50-SET

Für Ankernägel der Type ANK von 40 - 50 mm

INKLUSIVE 1 Schachtel (1.000 Nägel) ANK40/50NKRI

 verzinkt, ring

Art.-Nr.: ST2-ANK50-SET Listenpreis 419,- €

Aktionspreis

245,-€



#### Druckluft-Akku-Nagler PKT-8-RKP100-SET4 oder PKT-8-PR100-SET4

im Kunststoff-Transportkoffer inkl. AKKU18-4,0-LiHD und Ladegerät AKKU-STATION 12-36

- PKT-8-RKP100 für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel von 65 100 mm
- PKT-8-PR100 für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel von 65 100 mm
- enorme Einschlagkraft für Nägel bis 100 mm mit einem Drahtmaß von Ø 3,1 mm
- Einzel- und Kontaktauslösung einstellbar über Touch-Display
- · werkzeuglose Abnahme des Magazins
- Leerschusssicherung und Tiefeneinstellung
- Akku und Ladegerät des CAS (Cordless Alliance System) ein Akku für alles

Art.-Nr.: PKT-8-RKP100-SET4 Art.-Nr.: PKT-8-PR100-SET4 Listenpreis je 1.047,- €

Aktionspreis je 889,-€



# Halbkopf-Streifennagler 7S-PR90-S01

Für Halbkopf-Streifennägel der Type PR von 50 - 90 mm Drahtmaß Ø 2,8 - 3,1 mm

- Kontaktauslösung
- Leerschusssicherung
- Tiefeneinstellung
- INKLUSIVE je 3.000 Nägel PR31/80NKRI + PR31/90NKRI

Art.-Nr.: 7S-PR90-S01 Listenpreis 719,- €

Aktionspreis

499,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

33



www.spitpaslode.de

**Artikel | Technische Daten** 





Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!

# IM65AF16 Lithium-Stiftnagler

Neues Modell 2024: schneller und komfortabler zum perfekten Finish

- Verbesserte Sicht: schmäleres Gehäuse und veränderte Platzierung der Nase
- Einfaches Entfernen verklemmter Stifte: Nase mit neuem Schnellverschluss
- Power Lithium-Akku: Ladezeit 2 Min. für 200 Befestigungen, 90 Min. für 10.000 Befestigungen
- Kosten sparen: verlängertes Wartungsintervall bis 25.000 Befestigungen durch Hochlesistungsöl und innovatives Ventilatorsystem
- Neue Eintrieb-Tiefeneinstellung: exakt einstellbar & werkzeuglos
- Keine Abdrücke: hochwertige Schutznase und Leerschlagsperre
- Premiumservice: 2 Jahre Komplettgarantie danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Gewicht (inkl. Akku): 2 kg
- Stiftlänge: 32 64 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 3 Stifte
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 10.000
- Magazinkapazität: 100 Stifte

Art.-Nr.: 577426 Listenpreis 955,-€

Aktionspreis

899,-€



INKLUSIVE 2 PACKS: Coilnägel, gerillt, Edelstahl, 2,8 x 25 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten

Sie ein drittes Pack GRATIS!

#### **IM45 GN Lithium-Haftennagler**

Premium IMPULSE® Haftennagler der nächsten Generation

- Schnell aufgeladener Lithium-Akku: bis zu 4.200 Schüsse
- Lithium-Power: 100 % kompatibel mit allen Paslode-Lithium-Geräten
- keine herumfliegenden Materialreste durch GN-Anbindung spart Zeit und bedeutet mehr Sicherheit
- keine Kunststoffreste unter dem Nagelkopf
- weniger Leerschüsse durch die patentierte "Lock Out"-Technologie
- extra schlanke, lange Nase für Ecken
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Gewicht (inkl. Akku): 2,75 kg
- Nagellänge: 25 45 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 4.200
- Magazinkapazität: 125 Nägel

Art.-Nr.: 577301

Listenpreis 995,-€

Aktionspreis

919.-€

INKLUSIVE 2 PACKS: Dachpappnägel, glatt, feuerverz. 3,0 x 25 mm Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten

Sie ein drittes Pack GRATIS!

# IM45 CW Lithium-Dachpappnagler

Premium IMPULSE® Dachpappnagler der nächsten Generation

- optimal für Flächen bis zu 200 m² und Reparaturarbeiten
- schnell aufgeladener Lithium-Akku: bis zu 4.200 Schüsse
- Lithium-Power 100 % kompatibel mit allem Paslode-Lithium-Geräten
- einfaches Bedienen dank einteiligem Magazin
- großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Geräts
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Gewicht (inkl. Akku): 3 kg
- Nagellänge: 22 35 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 4.200
- Magazinkapazität: 125 Nägel

Art.-Nr.: 577302 Listenpreis 995,-€

Aktionspreis

**Abbildung** 

AKTIONSSET 1

INKLUSIVE

AKTIONSSET 2

www.spitpaslode.de

Artikel | Technische Daten

#### IM90Xi Streifennagler

Premium IMPULSE® Gasnagler für Holz-auf-Holz-Befestigungen

- Weniger Gewicht spart Kraft: 20 % leichter als andere Technologien
- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° C bis 49° C
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- Multi-Tool: großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Gewicht (inkl. Akku): 3,6 kg
- Nagellänge: 50 90 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000

929,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

• Magazinkapazität: 47 Nägel

**Aktionspreis** 

#### **Aktionsset 1** Art.-Nr.: 577297

Listenpreis: 995,-€ 2 PACKS: Streifennägel, Unilock, galv-plus 3,1 x 90 mm

Aktionsset 2

Art.-Nr.: 577298 Listenpreis 995,-€

929,-€ **Aktionspreis** 

FÖRDERUNG **SICHERN!** 

INKLUSIVE 2 PACKS: Streifennägel, Unilock, galv-plus 3,1 x 90 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten

Sie ein drittes Pack GRATIS!

ODER

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie

ein drittes Pack 3,1 x 90 mm GalvPlus GRATIS!

2 PACKS: Streifennägel, gerillt, galv-plus 3,1 x 80 mm

Ab sofort Förderung der Aktionsgeräte durch die **BG BAU** 

(max. mit 300,-€je Gerät)

**ANSCHAFFUNGSKOSTEN** 

#### IM100Xi Streifennagler

IMPULSE® Gasnagler für Holz-auf-Holz-Befestigungen bis 100 mm Nagellänge

- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° C bis 49° C
- Weniger Gewicht spart Kraft: 20 % leichter als andere Technologien
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- Multi-Tool: großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Kein Stillstand auf Baustellen: zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren
- Gewicht (inkl. Akku): 3,7 kg
- Nagellänge: 63 100 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 3 Nägel
- Art.-Nr.: 577299 Listenpreis 1.095,-€
- pro Akkuladung: 13.000 • Magazinkapazität: 47 Nägel

**Aktionspreis** 

1.029,-€

• Anzahl der Eintreibvorgänge



#### **Artikel | Technische Daten**

www.spitpaslode.de



AKTIONSSET 1 INKLUSIVE

4,0 x 50 mm Streifennägel, gerillt, Galv-Plus 2,8 x 75 mm

#### ODER



Ankernägel, gerillt, galv 4,0 x 50 mm

Galv-Plus 3,1 x 80 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack 3,1 x 90 mm GalvPlus GRATIS!

#### **COMBI Xi Streifennagler & Ankernagler**

Die Innovation Made in Europe: der erste schlauchlose Kombi-Nagler

- Weltneuheit: 2-in-1-Nagler für Holz-auf-Holz und Metall-auf-Holz Befestigungen
- mit nur einem Gerät Streifennägel bis 90 mm und Ankernägel bis 50 mm verarbeiten
- **Geld sparen:** Nur ein Gerät kaufen für zwei Anwendungsbereiche
- **Zeit sparen:** Bis zu 6 x schneller als Nageln oder Schrauben
- Platz sparen: weniger Gerätekoffer im Auto, auf der Baustelle, im Lager
- Mehr Sicherheit: speziell gehärtete Nägel und präziser Lochfindestift
- Xi Technologie: leichtestes Gerät mit 3,6 kg, garantierte Funktion auch bei Regen -15° C bis +49° C, geringer Wartungsaufwand
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Gewicht (inkl. Akku): 3,6 kg
- Nagellänge: 40 90 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000
- Magazinkapazität: 47 Nägel

#### **Aktionsset 1**

Art.-Nr.: 577303 Listenpreis 1.245,-€

1.159,-€ **Aktionspreis** 

#### **Aktionsset 2**

Art.-Nr.: 577304 Listenpreis 1.245,-€

**Aktionspreis** 

1.159,-€

# JETZT FÖRDERUNG **SICHERN!**

Ab sofort Förderung der Aktionsgeräte durch die **BG BAU** 

(max. mit 300,-€je Gerät)

**ANSCHAFFUNGSKOSTEN** 



INKLUSIVE 2 PACKS: Ankernägel, gerillt, galv 4,0 x 50 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!

#### PPN50Xi Ankernagler

Das sicherste und schnellste kabellose Nagelsystem für Stahl- und Holz-Verbindungen

- Zeit & Kosten sparen: bis zu 6 x schneller als Hämmern und Schrauben
- Minimierte Verletzungsgefahr: speziell gehärtete, papiergebundene "Hard'n'Safe"-Nägel (kein herumfliegender Kunststoff oder Nagelkopf)
- Präzise & schnell: setzt Ankernägel exakt dank Lochfindestift
- Einhändig bedienbar: geringer Kraftaufwand dank weniger Gewicht
- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° C bis 49° C
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Gewicht (inkl. Akku): 3,8 kg
- Nagellänge: 35 50 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 3 Nägel
- pro Akkuladung: 13.000 Magazinkapazität: 27 Nägel

Art.-Nr.: 577300 Listenpreis 1.095,-€

Aktionspreis

1.029,-€

Anzahl der Eintreibvorgänge

#### Streifennagler, Stiftnagler, Zubehör

#### Abbildung



#### **Artikel | Technische Daten**

www.hikoki-powertools.de



#### Akku-Streifen-Nagler 90 mm Basic "BG Bau"

- 18 V (Basic) Li-ion, kompatibel mit allen 18 V & MV Li-ion Schiebeakkus
- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung
- Einzelschussauslösung, daher BG-Bau-Förderung möglich
- 2-Stufen-Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigte Schussauslösung (Side-Lock)
- autom. Abschaltung nach 30 min. Inaktivität, sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Nagellänge: 50 90 mm
- Nagelschaft-Ø: 2,9 3,3 mm
- Magazinkapazität: 47 Stk.
- Eintreibgeschwindigkeit: 1 Stk./Sek.
- Eintreibvorgänge: (ca.) 700/Akku-Ladung
- Gewicht: 4,8 kg

Art.-Nr.: NR1890DBCLW3Z Listenpreis 640,-€

**Aktionspreis** 

599,-€

# Akku-Streifen-Nagler 90 mm Basic



- 18 V (Basic) Li-ion, kompatibel mit allen 18 V & MV Li-ion Schiebeakkus
- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- 2-Stufen-Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigte Schussauslösung (Side-Lock)
- autom. Abschaltung nach 30 min. Inaktivität, sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Nagellänge: 50 90 mm
- Nagelschaft-Ø: 2,9 3,3 mm
- Magazinkapazität: 47 Stk.
- Eintreibgeschwindigkeit: 2 Stk./Sek.
- Eintreibvorgänge: (ca.) 700/Akku-Ladung
- Gewicht: 4,8 kg

Art.-Nr.: NR1890DBCLW9Z Listenpreis 640,-€

**Aktionspreis** 

599,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

#### 18V-Akku-Stift-Nagler 20° (Basic)w

- 18 V (Basic), kompatibel mit allen 18 V & MV Li-ion Schiebeakkus
- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Einzel und Kontaktauslösung
- Soft-Touch-Handgriff für sicheres und rutschfreies Handling
- LED für optimale Sicht auf das Material
- 2-Stufen Sicherheitseinschalter
- Stiftlänge: 32 65 mm

Art.-Nr.: NT1865DAW6Z

Listenpreis 524,- €

- Stifttype: SK-Stift (16 GA)
- Schaft Ø: 1,4 1,65 mm
- Eintreibgeschwindigkeit: 3 Stk./Sek.
- Gewicht: 3,4 kg

Aktionspreis

389,-€

36

#### Artikel | Technische Daten



www.maschinenbau-stefanutti.de

#### Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschine Netzbetrieb

- inklusive Koffer
- Frästiefe 6 und 8 mm
- · Fräsbreite 32 mm
- Gewicht ca. 2,5 kg

Listenpreis 681,-€

**Aktionspreis** 

599,-€



#### Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschine mit Akku

- Ausstattung wie Modell mit Netzbetrieb
- inklusive 2 Ersatzakkus 8 Ah
- Schnellladegerät

Listenpreis 1.317,-€

Aktionspreis

1.179,-€



#### **Abbildung**

Rinnenträger-Einlassfräse, Kreissägen

#### **Artikel | Technische Daten**



www.hikoki-powertools.de



#### Akku-Rinnenträger-Einlassfräse

- LIEFERUMFANG: 1 Ladegerät UC18YFSL, 1 Akku BSL36A18 (2.5 Ah) Li-Ion, 2 Schlüssel, 1 Austreiber, 1 HSC III
- 36 V (2,5 Ah) Li-ion
- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Motorbremse
- Sicherheitspaddelschalter
- Fräsbreite 34 mm, mit Führungsnase zum genauen Fräsen
- Frästiefe 6-8-10 mm, mit Skala einstellbar
- Leerlaufdrehzahl: 3000-9500 min<sup>1</sup>
- L x B x H: 430 x 260 x 140 mm

• Gewicht: 4,3 kg

- Fräsbreite: 34 mm

• Frästiefe: 6 mm, 8 mm, 10 mm

Art.-Nr.: G3613DBRTEFH

Listenpreis 1.281,-€ **Aktionspreis**  1.249,-€



#### Passend zu allen Modellen:

Akku-Kit 18/36 V (2 x BSL36A18X + UC18YSL3)

Art.-Nr.: UC18YSL3WHZ Listenpreis 288,-€

AP 219,-€



# 36V-Akku-Kreissäge (Basic) (HSC IV)

- 36 V (Basic)
- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- automatische Power- und Silent-Funktion
- mit intergriertem, 360° drehbarem Staubabsaugadapter
- Überlastschutz, stoppt den Motor schnell und ohne Rückstoß, verhindert somit eine Beschädigung des Motors
- Gebläsefunktion für eine immer freie Schnittlinie
- Gewicht: 2,7 kg
- Leerlaufdrehzahl (Power): 5600 min<sup>1</sup>
- Leerlaufdrehzahl (Silent): 2000 min<sup>1</sup>
- max. Sägeleistung bei 90°: 66 mm
- Art.-Nr.: C3606DBW2Z

Listenpreis 389,-€

**Aktionspreis** 

• Sägeblatt Ø: 165 mm

• Sägeblattbohrung Ø: 20 mm

• Sägeleistung bei 45°: 45 mm

Gehrungsschnitte: -5° – 45°

299,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge



#### 36V-Akku-Kreissäge (Basic) (HSC IV)

- 36 V (Basic)
- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Spanblasfunktion für immer freien Schnitt
- Soft-Start-Funktion
- spezielle Schutzhaube und Absaugadapter für Fremdabsaugung vorhanden
- automatische Power- und Silent-Funktion
- Gewicht: 3,0 kg

Art.-Nr.: CD3605DBW2Z

Listenpreis 344,-€

- Leerlaufdrehzahl (Power): 3600 min<sup>1</sup> • Sägeblattbohrung Ø: 20 mm
- Leerlaufdrehzahl (Silent): 2400 min<sup>1</sup>
- Max. Sägeleistung bei 90°: 12 mm

• Sägeblatt Ø: 150 mm

• Sägeleistung: 57,5 mm

**Aktionspreis** 

259.-€

**Artikel | Technische Daten** 

www.hikoki-powertools.de



#### Tischkreissäge C10RJ inklusive Untertisch

- LIEFERUMFANG: 1 HM-Sägeblatt, 1 Gehrungslehre, 1 Sägeblatt-Schutzabdeckung, 1 Parallelanschlag, 1 Spanreißschutz, 1 Schiebestock, 2 Schlüssel,
- Hochleistungsmotor mit 1.500 W
- Soft-Start-Funktion, Überlastschutz
- elektrische Bremse stoppt den Motor und das Sägeblatt binnen 3 Sek.
- perfekte Auflagefläche durch extra lange Tischverlängerung (nach rechts 880 mm, nach links 445 mm)

1 Innen-Sechskantschlüssel, 1 Tischvergrößerung, 1 Untertisch

- robuster Universal-Untertisch mit Rädern für leichten Transport
- Sägeblatt-Ø: 255 mm
- Bohrung Ø: 30 mm
- Leerlaufdrehzahl: 4.500 min<sup>-1</sup>
- Schnitttiefe 90°/45°: 79/57 mm
- Nennleistungsaufnahme: 1.500 W
- Abmessungen Lx Hx B: 920x600x770 mm
- Gewicht: 44 kg

Art.-Nr.: C10RJWAZ Listenpreis 579,-€

Aktionspreis

439,-€



### Akku-Tischkreissäge C3610DRJ (Basic)

- LIEFERUMFANG: Ohne Ladegerät und Akku, 1 HM-Sägeblatt, 1 Gehrungslehre, Sägeblatt-Schutzabdeckung, 1 Parallelanschlag, 1 Spanreißschutz, 1 Schiebestock, 2 Schlüssel, 1 Innen-Sechskantschlüssel, 1 Tischvergrößerung
- 36 V (Basic) Li-ion
- Soft-Start-Funktion, Überlastschutz
- elektrische Bremse stoppt den Motor und das Sägeblatt binnen 3 Sek.
- perfekte Auflagefläche durch extra lange Tischverlängerung (nach rechts 880 mm, nach links 445 mm)
- einfache Einstellung der Gehrungswinkel und Schnitttiefe durch große Bedienknöpfe
- Sägeblatt-Ø: 255 mm
- Bohrung Ø: 30 mm
- Leerlaufdrehzahl: 5.000 min<sup>-1</sup>
- Schnitttiefe 90°/45°: 79/57 mm

Art.-Nr.: C3610DRJW4Z Listenpreis 639,-€

**Aktionspreis** 

• Abmessungen Lx Hx B:

915 x 375 x 765 mm

• Gewicht: 30,5 kg

489,-€



#### 18V-Akku-Kettensäge

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- mechanische Rückschlagbremse (Kick-Back-Bremse)
- Kettenschiene mit Umlenkstern
- automatische, einstellbare Kettenschmierung
- Soft-touch-Handgriff für sicheres, rutschfreies Handling
- Geschwindigkeit: 12,1 m/s
- Vibrationslevel: 2,5 m/sec<sup>2</sup> • Abmessung L x B x H: 514 x 194 x 184 mm • Schwertlänge: 250 mm
- Type der Sägekette: 90PX40E
- Öltankkapazität: 70 ml
- Art.-Nr.: CS1825DCW4Z Listenpreis 309,-€

**Aktionspreis** 

• Gewicht: 2,7 kg

239.-€

#### Abbildung

#### **Artikel | Technische Daten**

#### www.hikoki-powertools.de

#### 36V-Akku-Schlagbohrschrauber • Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei • Reaktionskraftsteuerung (RFC) stoppt den Motor, wenn die Maschine überlastet wird. • super kompakt, nur 190 mm lang

- hochwertiges und robustes Aluminium Getriebegehäuse
- Die konstante Drehzahlregelung sorgt für zusätzliche Leistung, damit der Motor seine Drehzahl auch unter Last beibehalten kann.
- Bohren in Stahl/Alu/Holz: 20/20/118 mm Bohrfutterspannweite: 1,5 13 mm
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 2.200 min<sup>-1</sup> Gewicht: 2,0 kg
- Drehmomentvorwahl: 1,5 8,0 Nm

Art.-Nr.: DV36DCW2Z Listenpreis 349,- €

- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 550 min<sup>-1</sup> max. Festdrehmoment w/h: 100/155 Nm

**Aktionspreis** 

269,-€



#### Passend zu allen Modellen:

Akku-Kit 18 V (2 x BSL1840M + UC18YFSL)

Listenpreis 219,-€



#### 18V-Akku-Bohrschrauber

- 18 V (Basic) Li-ion
- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- hohes Drehmoment für diese Klasse, 70 Nm
- Reaktionskraftsteuerung (RFC) stoppt den Motor, wenn die Maschine überlastet wird.
- super kompakt, nur 155 mm lang
- 22 Drehmoment-Einstellungen für unterschiedlichste Anwendungen
- Bohren in Stahl/Alu/Holz: 13/13/52 mm max. Festdrehmoment w/h: 40/70 Nm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 550 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 2.000 min<sup>-1</sup>

Art.-Nr.: DS18DEW2Z Listenpreis 219,- €

• Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

• Gewicht: 1,2 kg

169,-€ **Aktionspreis** 

#### 36V-Akku-Winkelbohrmaschine

- 36 V (Basic) Li-ion
- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- RFC (Reactive Force Control) für höchste Sicherheit des Anwenders (Torsionsschutz) • kompaktes Design mit einer geringen Kopfhöhe und einem Eckmaß (nur 42 mm)
- mechanische Rutschkupplung im "ersten" Gang
- Die Positionierung des Akkus erzeugt ein gutes Gleichgewicht, wegen der Verlagerung des Schwerpunkts näher zum Griff.
- Bohren in Stahl Ø: 13 mm
- Bohren in Holz (Forstner) Ø: 50 mm
- Bohren in Holz (Lochkreis)Ø: 118 mm
- Bohren mit Lochsäge Ø: 159 mm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 400 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 1.500 min-1
- max. Festdrehmoment: 170 Nm
- Bohrfutterspannweite: 2,0-13 mm • Winkelhöhe: 173 mm
- Eckmaß: 42 mm
- Gewicht (ohne Akku): 5,6 kg

Art.-Nr.: D36DYA Listenpreis 459,-€

**Aktionspreis** 

349,-€



**Abbildung** 

www.hikoki-powertools.de



#### 18V-Akku-Schlagschrauber Basic (1/4")

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- 5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten für die Verarbeitung "Electronic-Control"
- staub- und wassergeschützt nach IP57
- neu, 3 LED für optimale, sichere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- High-Speed-Arbeiten mit dem patentierten Triple-Hammer
- Bolzen/Muttern: M5 M16
- max. Festdrehmoment Power-Modus: 210 Nm
- Leerlaufdrehzahl Power-Modus: 0 3.400 min<sup>-1</sup>
- Volllastschlagzahl Power-Modus: 4.000 min-1
- Gewicht: 1,0 kg

Art.-Nr.: WH18DCW2Z Listenpreis 299,-€

Aktionspreis

229,-€



#### 36V-Akku-Schlagschrauber Basic

- 4 stufiger Wahlschalter zum Einstellen von verschiedenen Drehmoment-Werten
- elektrische Bremse
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Vibrationsisolation zwischen Gehäuse und Akku
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Bolzen/Muttern: M10 M24
- max. Lösemoment: 1050 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 01.500/1.800/2.100/2.400 min-1
- Volllastschlagzahl: 02.200/2.600/3.000/3.400 min-1
- Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr.: WR36DEW2Z Listenpreis 324,- €

Aktionspreis

249,-€



# Combo-Kit Akku-Bohrschrauber + Schlagschrauber + Winkelschleifer + Bohr-/Meißelhammer

- 1 Akku-Bohrschrauber DS18DE
- 1 Akku-Schlagschrauber WH18DC
- 1 Akku-Winkelschleifer G18DBL
- 1 Akku-Bohrhammer DH18DBL
- 3 Akkus BSL1850MA 18 V (5,0 Ah) Li-ion
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 1 große, stabile Transporttasche

Art.-Nr.: KC18DEWHZ

Listenpreis 1.069,-€

Aktionspreis /9

799.-€

#### Abbildung

# HiKOKI

#### Artikel | Technische Daten

www.hikoki-powertools.de



#### Winkelschleifer-Set 125 + 230 mm

- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel
- flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen
- neues, innovatives Design
- $\bullet \ \, \text{optimierter, schmaler Soft-Touch-Handgriff für rutschfestes Handling}$
- Leistungsaufnahme: 600 W/2000 W
- Schleifscheiben Ø: 125/230 mm
- Leerlaufdrehzahl: 11.500 min<sup>-1</sup>/6.600 min<sup>-1</sup>

Art.-Nr.: KG23SAYBZ Listenpreis 169,- € • Antriebsspindel: M14

Seitengriff: M10/M14Gewicht: 1,8 kg/5,1 kg

Gewicht: 1,8 kg/5,1 kg

Aktionspreis 129,-€



# 14,4/18V-Akku-Baustellenradio DAB+,Bluetooth

- inkl. Netzteil
- ohne Ladegerät, Akku und Transportkoffer

Art.-Nr.: UR18DAW4Z

Listenpreis 129,-€

Aktionspreis 99,-€



#### 18V-Akku-Baustellenstrahler

- inkl. Netzteil
- mit 14,4 V, 18 V oder MV-Schiebeakkus sowie mit Netzteil zu betreiben
- höhenverstellbar von 1,06 bis max. 2,15 Meter
- wasser- und staubgeschütz nach IP55
- hohe Leuchtkraft, bis zu 4.000 Lumen
- 4-fache Einstellung der Helligkeit
- ohne Ladegerät, Akku und Transportkoffer

Art.-Nr.: UB18DGW4Z Listenpreis 319,- €

Aktionspreis 239,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge





#### Akku-Booster-Pack

• 18 Volt, 4.0 Ah Slide Akku mit Anzeige Art.-Nr.: UC18YFSLWEZ

Listenpreis 219,- €

Aktionspreis

169,- €

• 36 Volt Booster-Pack, 2.5 Ah Slide Akku

Art.-Nr.: UC18YSL3WHZ

Listenpreis 288,- € Aktionspreis 219,- €

• 36 Volt Booster-Pack 4.0 AH Art.-Nr.: UC18YSL3WJZ

Art.-Nr.: UC18YSL3WJZ
Listenpreis 352,- €

Aktionspreis 269,- €

UC18YSL3V

74



www.marcrist.ch



#### DS180 und DDM200 Compact-Set Ständerbohren

- DDM200, Handgriff für Handeinsatz, Maschinen-Wasseranschluss mit Knickschutz und Maschinenschlüssel.
- inklusive Transportkoffer für DDM200, Handgriff für Handeinsatz, Maschinen-Wasseranschluss mit Knickschutz und Maschinenschlüssel
- DDM200 3-Ganq-Diamantbohrmaschine: Kapazität: Beton Ø 162 mm, Mauerwerk - Ø 200 mm
- Verwendung: Beton bis Ø 162 mm, Mauerwerk bis Ø 200mm

Art.-Nr.: 3999.101.350

Aktionspreis

1.251,-€



#### Wasser-Druckbehälter 11 Liter

Professioneller Wasser-Druckbehälter zum Diamantbohren

- mit Sicherheitsventil
- komplett mit Schlauch und Steckverschluss
- optimiert für den Einsatz mit Marcrist DDM4, DDM200, DDM300

Art.-Nr.: 7800.001.011

**Aktionspreis** 

122,40 €



#### Anker-Set kompl. mit 3 Kombinationsankern für Beton und Ziegel (mehrfach verwendbar)

- mit Sicherheitsventil
- komplett mit Schlauch und Steckverschluss
- optimiert für den Einsatz mit Marcrist DDM4, DDM200, DDM300

Art.-Nr.: 7800.001.001

**Aktionspreis** 

58,-€



#### 5 Stk. wiederverwendb. Schwerlastanker - Set Ersatzanker

- 5 Anker
- Beton & Ziegel
- Schwerlast
- wiederverwendbar

Art.-Nr.: 7800.001.002

**Aktionspreis** 

16,-€



#### WCU750X Diamantbohrkrone nass Speed Plus

Premium-Qualität für gewerbliche Anwender, ultraschnelle Diamant-Nassbohrkrone, Anschluss 1 1/4" UNC (F) für Ständer-Einsatz

- optimiert für Kernbohrmotoren 1500-3000 Watt selbstschärfend
- Dach-Segment für präzises Anbohren geschliffenes Präzisionsrohr
- Hochleistungsdiamantsegment für konstante Leistung
- Rundlauf optimiert hergestellt in Europa
- Materialien: armierter Beton, Baumaterialien, Beton, Granit, Hohlblockstein, Kalksandstein, Kellersteine, Mauerwerk, Naturstein, Poroton, Ziegel

ArtNr.: 283.001.0082, WCU750X 82 x 520mm 1 1/4" UNC	AP	126,-€
ArtNr.: 283.001.0112, WCU750X 112 x 520mm 1 1/4" UNC	AP	170,-€
ArtNr.: 283.001.0122, WCU750X 122 x 520mm 1 1/4" UNC	AP	190,-€
ArtNr.: 283.001.0132, WCU750X 132 x 520mm 1 1/4" UNC	AP	203,-€
ArtNr.: 283.001.0152, WCU750X 152 x 520mm 1 1/4" UNC	AP	241,-€
ArtNr.: 283.001.0162, WCU750X 162 x 520mm 1 1/4" UNC	AP	260,-€
ArtNr.: 283.001.0182, WCU750X 182 x 520mm 1 1/4" UNC	AP	290,-€

#### **Abbildung**

# marcr//st

#### Artikel | Technische Daten

#### www.marcrist.ch

#### RC850 AkkuMAX Dachdecker-Scheibe



- ca. doppelt so viele Schnitte pro Akku-Ladung
- ultrapräzise, ultradünne Schnittkante und ca. 50 % weniger Schneidstaub
- schneidet ca. doppelt so schnell und ausrissfrei
- 10 mm Diamantsegment extrem langlebig
- patentierter, verstärkter Stahlkern für größere Schnittpräzision, Sicherheit
- Materialien: Baumaterialien, Dachpfannen, Ziegel

ArtNr.: 2060.0115.22, Ø 115x22,23 mm	AP 36,-€
ArtNr.: 2060.0125.22, Ø 125x22,23 mm	AP 45,-€
ArtNr.: 2060.0230.22, Ø 230x22,23 mm	AP 73,-€





#### RC850 Dachdecker-Scheibe

Diamanttrennscheibe für Dachpfannen

- schneidet problemlos alle Dachpfannen
- Turbo-Segment für schnelle und saubere Schnitte schmale Schnittkante
- einfach, sicher und schnell
- optimiert für Kabelgeräte

ArtNr.: 2050.0115.22, Ø 115x22,23 mm	AP	32,-€
ArtNr.: 2050.0125.22, Ø 125x22,23 mm	AP	37,-€
ArtNr.: 2050.0230.22, Ø 230x22,23 mm	AP	65,-€
ArtNr.: 2050.0300.25, Ø 300x25.4 mm	AP	129,-€
ArtNr.: 2050.0350.25, Ø 350x25.4 mm	AP	147,-€

# VC750 Rip-Cut-Scheibe

Multimaterial - alles schneiden, wo die Kettensäge versagt

- selbstschärfend und setzt sich nicht zu
- Ist nahezu unzerstörbar ultrastabil und zuverlässig
- Schnitte: Erdreich und Kies, sandbeschichtete Dachpappenrollen, Holzdielen mit Dachpappe, Split und Nägeln – kein Problem
- lärmreduziert
- für Flachdach-Sanierer, Dachdecker und Gala-Bauer
- Materialien: Bitumen, Dachpappenrollen, Holz mit Nägeln, Wurzeln

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Art.-Nr.: 2360.0125.22, 125mm **AP** 152,-€ Art.-Nr.: 2360.0230.22, 230 mm **AP** 211,-€ Art.-Nr.: 2360.0300.20, 300 mm **AP** 254,-€ Art.-Nr.: 2360.0350.25, 350mm x 25,4/20,0mm



#### RD850 AkkuMAX Dachpfannenbohrer Bohrt selbst härteste Dachpfannen

• selbstzentrierend, verrutscht nie

Art.-Nr.: 497.001.004 - Ø 4 mm Art.-Nr.: 497.001.005 - Ø 5 mm

- Bohrspitze mit Diamantschliff für eine enorme Lebensdauer
- extrem schnell, extrem anspruchsvoll

Art.-Nr.: 497.001.006 - Ø 6 mm 6,-€ Art.-Nr.: 497.601.004 - Ø 4 mm MULTIPACK (10 Stück) AP 53,-€ 55,-€ Art.-Nr.: 497.601.005 - Ø 5 mm MULTIPACK (10 Stück) AP Art.-Nr.: 497.601.006 - Ø 6 mm MULTIPACK (10 Stück) 58,-€

# SIEVERT® Swedish design and quality since 1882.

#### Artikel | Technische Daten

#### www.sievert.se/de



# Weichlötanlage PRO 95 Titanium im Holzkoffer

Die PRO 95 Titanium Weichlötgarnitur verbindet klassisches Design mit moderner Brennertechnologie. Sie ist das "Arbeitspferd" des Dachdeckers und eignet sich insbesondere für alle beim Dachdecker anfallenden Weichlötarbeiten. Das geringe Gewicht gewährleistet ein hervorragendes Handling bei Rinnen- und Blechlötungen.

- Gasverbrauch: 140 g/h bei 2 bar
  Anschluss (gasseitig): 3/8" LH
- Schlauch-Ø: 4 x 4 mm
  Druckregler: 2 bar/6 kg/h
- Anschluss (Lötkolben): M10x1 LH Gewicht: 2,9 kg

#### Set bestehend aus:

- PRO 95 Titanium Weichlötkolben (770361)
- Kupferstück hammerform 350 g (770331)
- Propanschlauch 4 x 4 mm, Länge 2 m (770031)
- Druckregler (309122)
- Kleinstflasche 425 g (200426)
- Holzkoffer (720103)
- Umfüllstutzen (770327)
- Maulschlüssel (701623)

Art.-Nr.: 756064 **Aktionspreis** 369, - €



# Kupferstück Hammerform 300 g "LongLife"

Zur Verwendung mit PRO 95 Titanium Weichlötkolben. Die spezielle Beschichtung des Kupferstücks ermöglicht bis zu 1.500 Lötmeter ohne Nachschmieden und Nachfeilen.

Hinweis: Long-Life Kupferstücke dürfen nicht nachgeschmiedet bzw. nachgefeilt werden, da sonst die Beschichtung beschädigt wird.

• Gewicht: 350 g

Art.-Nr.: 701633 **Aktionspreis 79,-€** 



# Kupferstück Spitzform 300 g "LongLife"

Zur Verwendung mit PRO 95 Titanium Weichlötkolben. Die spezielle Beschichtung des Kupferstücks ermöglicht bis zu 1.500 Lötmeter ohne Nachschmieden und Nachfeilen.

Hinweis: Long-Life Kupferstücke dürfen nicht nachgeschmiedet bzw. nachgefeilt werden, da sonst die Beschichtung beschädigt wird.

• Gewicht: 350 g

Art.-Nr.: 701634 Aktionspreis

79,-€

#### **Abbildung**

# SIEVERT

#### **Artikel | Technische Daten**

www.sievert.se/de

# PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner-Set 10 m

Dieses Aufschweißbrenner-Set aus Titanium ist speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern abgestimmt. Es verfügt über einen kraftvollen Aufschweißbrenner mit 850 mm Länge für die Fläche und einen kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten.

- Leistung: 114 kW/86 kW
- Arbeitsdruck: 4 bar

#### Set bestehend aus:

- PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner 60/850 mm
- PRO 88 Titanium Kantenbrenner 50/420 mm
- Propanschlauch 10 m
- Druckregler 4 bar
- Steckkupplung
- 2 Stück Stecknippel

Art.-Nr.: 766215

Aktionspreis

309,-€

# SIEVERT

#### PRO 88 INOX Aufschweißbrenner-Set 10 m

Dieses Aufschweißbrenner-Set ist speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern abgestimmt. Es verfügt über einen kraftvollen Aufschweißbrenner mit 850 mm Länge für die Fläche und einen kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten.

- Leistung: 110 kW/26 kW
- Arbeitsdruck: 4 bar

#### Set bestehend aus:

- PRO 88 Inox Aufschweißbrenner 60/850 mm
- Kantenbrenner 34/400 mm
- Propanschlauch 10 m
- Druckregler 4 barSteckkupplung
- 2 Stück Stecknippel

Art.-Nr.: 766214

Aktionspreis

229,-€



#### Original PERKEO Weichlötanlage im Set mit neuem LOCKDOWN24-Kupferstück, ZINNFIX, UNIGEL und GRATIS Cap

#### Das Set besteht aus:

- 1 x Propan-Montageflasche für 0,425 kg-Füllung
- 1 x Konstantregler 1,5 bar inklusive Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes
- 1 x Hochdruckschlauch 2,5 m bis 30 bar,
- 1 x Hochleistungslötkolben mit dem neuen LOCKDOWN24-Kupferstück 350 g, Hammerform gekröpft
- 1 UNIGEL Weichlöt-Flussmittel,
- 1 ZINNFIX Zinn-Lötstein und
- 1 GRATIS knallgrüne PERKEO Cap
- 100 % MADE IN GERMANY!

Art.-Nr.: 799/5/809/3 Listenpreis 390,40 €

Aktionspreis

219,-€





- ultraleicht, da aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl
- neues Griffstück Drachenflügel für weniger Kraftaufwand beim Halten des Brenners
- TOP-Leistung mit 101 KW

#### Das TITAN-SET DRACHENFLÜGEL besteht aus:

- 1 x Drachenflügel-Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gemäß BG-Vorschrift
- ullet 1 x TITAN Brennerkopf, 60 mm Durchmesser
- 1 x TITAN Brennerrohr mit Aufstellfuß, 500 mm lang
- 1 x Hochdruckschlauch 10 m lang, EN 16436-1, DVGW-geprüft
- 1 x Propanregler regulierbar von 0,5 4 bar mit Schlauchbruchsicherung
- 1 x BARBARIAN Werkzeugtasche
- 100 % MADE IN GERMANY!

Art.-Nr.: 780/61/F911 Listenpreis 344,95 €

Aktionspreis 2

229,95€

#### Artikel | Technische Daten

# GRUN

www.gruen-gmbh.de



# Weichlöt-Set Prop 2 mit Transportkoffer

- Kolbenlötbrenner mit Windschutz
- Kupferstück 350 g
- Kleinstflasche 425 g
- 5 m HD-Schlauch
- Mitteldruckregler mit SBS
- Umfüllstutzen

Art.-Nr.: 25770000 **Aktionspreis 279,-** €



#### Brenner-Set, gebunden

- unverwüstlicher Flammenbecher aus Edelstahl
- Profi-Handgriff mit stufenlos regulierbarer Arbeitsflamme
- Arbeitsentlastung durch handgerechten Schnellschalthebel
- stabiles Brennerrohr mit extra starkem Anschlussgewinde
- inklusive Hochdruckschlauch und Regler
- kraftvoll stabil sicher funktionsgeprüft
- Starkbrenner ST 65/800 (0115) und 10 m Hochdruckschlauch + 4 bar Mitteldruck-Regler + SBS (1508), max. Heizleistung 119,4 kW

Art.-Nr.: 02001000 **Aktionspreis** 149,- €



# GRÜN-Brenner-Set "Standard Leatherman"

#### bestehend aus:

- Starkbrenner St 65/800
- Kleinbrenner K 35/400
- 10-m-HD-Schlauch mit MD-Regler 4 bar
- Drehschnellkupplung G3/8
- 2 Kupplungsstifte G3/82
- 1 Leatherman "GRÜN"

Art.-Nr.: 01159000 LM Aktion

Aktionspreis 299,-€



#### www.maschinenbau-stefanutti.de

Artikel | Technische Daten



# Schwenkbiegemaschine mit Segmenten K 87 E-1 • 1.030 x 1,50 mm bei 400 N/mm²

- Ober-, Unter- und Biegewange komplett segmentiert
- Segmentaufteilung: 50, 60, 2 x 70, 80, 90, 100, 120, 140 und 250 mm
- seitlicher Höhendurchlass bei geschlossener Oberwange ca. 110 mm
- Schnellspannsystem
- alle Führungen und Lager wartungsfrei
- Oberwangenbetätigung mittels beidseitigen Handhebels
- Ecksegmente links und rechts
- zusätzliche Mittelfußbedienung

Listenpreis 7.025,- €	Aktionspreis	6.299,-€
Optionales Zubehör		
Tiefenanschlag 600 mm	LP 315,- €	<b>AP</b> 279,-€
Tiefenanschlag 750 mm	LP 1.041,- €	<b>AP</b> 929,-€
hintere Blechauflage	LP 190,- €	AP 169,-€
Segmentsatz für Fensterbänke	LP 435,- €	<b>AP</b> 389,-€
Lenkrollen	LP 378,- €	<b>AP</b> 339,-€
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 723,- €	<b>AP</b> 649,-€
Rollenschere bis 1 mm	LP 1.307,- €	AP 1.169,- €



# Handbetätigte Tafelschere TE 200 • 2.030 x 1,25 mm bei 400 N/mm²

- serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
- generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
- Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
- ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
- Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
- seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Listenpreis 7.152,- €	Aktionspreis	0.429,-€
Optionales Zubehör:		
Blechhochhaltevorrichtung,	LP 1.816,- €	<b>AP</b> 1.629,-€
mechanisch		
Tiefenanschlag 750 mm, von vorne, einstellbar mit Digitalanzeige 1-2 m	LP 1.971,- €	<b>AP</b> 1.769,-€
chistettbar init bigitatanzeige 1-2 in		



# Handbetätigte Tafelschere TE 300 • 3.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm²

- serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
- generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
- Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
- ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
- Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
- seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Listenpreis 10.975,-€	Aktionspreis	9.869,- +
Optionales Zubehör:		
Blechhochhaltevorrichtung, mechanisch	LP 2.789,- €	AP 2.509,-
Tiefenanschlag 750 mm, von vorne, einstellbar mit Digitalanzeige 2,5-3 n	LP 2.265,- € n	AP 2.029,-

#### **Abbildung**

# www.maschinenbau-stefanutti.de

#### Abkantmaschine BK 2

• 2.030 x 0,70 mm bei 400 N/mm<sup>2</sup>

Artikel | Technische Daten

- leichte, transportable Handabkantmaschine
- geschweißte Ganzstahlkonstruktion
- alle Führungen und Lager wartungsfrei
- Biegewinkelskala 0 155° und Biegewange verstellbar
- Oberwange wahlweise hand- oder fußbedient

#### Abkantmaschine BK 2 "Hand"

Listenpreis 2.276,-€	Aktionspreis	2.039,-
Abkantmaschine BK 2 "Fuß" Listenpreis 2.276,- €	Aktionspreis	2.039,-
Optionales Zubehör		
Tiefenanschlag 600 mm	LP 315,- €	AP 279,-
Rollenschere bis 0,8 mm wechselbare Schienen für	LP 723,- €	AP 649,-
Ober- und Biegewange	LP 262,- €	AP 229,-
Wulsteinrichtung	LP 649,- €	AP 579,-



# Schwenkbiegemaschine HSE 5 • 2.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm²

- handbediente Schwenkbiegemaschine in stabiler Ausführung
- Ober- und Biegewangenschiene austauschbar
- Anschlag für feste Biegewinkel einstellbar 0 155°
- Gewichtsausgleich der Ober- und Biegewange mittels Gasdruck- und Zugfeder
- alle Führungen und Lager wartungsfrei

Listenpreis 4.511,-€	Aktionspreis	4.059,-€	
Optionales Zubehör Tiefenanschlag 600 mm Tiefenanschlag 750 mm Tiefenanschlag 750 mm, von vorne, einst. mit Digitalanz. von 70-750 mm/ Rollenschere bis 0,8 mm Rollenschere bis 1,0 mm Mittelfußbedienung Wulsteinrichtung	LP 315,- € LP 1.041,- € LP 2.385,- € /1-2 m LP 723,- € LP 1.307,- € LP 684,- € LP 649,- €	AP 929,-€ AP 2.139,-€ AP 649,-€ AP 1.169,-€ AP 609,-€	Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge
Schwenkbiegemaschine HSE 9  • 3.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm²  • handbediente Schwenkbiegemaschine in stabiler Ausführung  • Ober- und Biegewangenschiene austauschbar  • Anschlag für feste Biegewinkel einstellbar 0 – 155°  • Gewichtsausgleich der Ober- und Biegewange mittels Gasdruckfeder  • alle Führungen und Lager wartungsfrei			
Listenpreis 10.854,- €	Aktionspreis	9.759,-€	T
Optionales Zubehör Tiefenanschlag 600 mm Tiefenanschlag 750 mm Tiefenanschlag 750 mm, von vorne, einst. mit Digitalanz. von 70-750 mm/	LP 495,- € LP 1.485,- € LP 2.597,- € '2,50-3 m	<b>AP</b> 1.329,-€	hrzeuge



# Schwenkbiegemaschine HSE 9 • 3.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm²

- handbediente Schwenkbiegemaschine in stabiler Ausführung
- Ober- und Biegewangenschiene austauschbar
- Anschlag für feste Biegewinkel einstellbar 0 155°
- Gewichtsausgleich der Ober- und Biegewange mittels Gasdruckfeder
- alle Führungen und Lager wartungsfrei

Listenpreis 10.854,- €	Aktionspreis	9.7	759,- €
Optionales Zubehör			
Tiefenanschlag 600 mm	LP 495,- €	AP	439,-€
Tiefenanschlag 750 mm	LP 1.485,- €	AP	1.329,-€
Tiefenanschlag 750 mm, von vorne,	LP 2.597,- €	AP	2.329,-€
einst. mit Digitalanz. von 70-750 mm	/2,50-3 m		
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 864,- €	AP	769,-€
Rollenschere bis 1,0 mm	LP 1.590,- €	AP	1.429,-€
Mittelfußbedienung	LP 685,- €	AP	609,-€
Wulsteinrichtung	LP 684,- €	AP	609,-€

www.freund-cie.com





Überzeuge Dich selbst! Einfach QR-Code scannen und Anwendungsvideo anschauen!

#### Falzmaschine Seaming Pro® **Neue Generation**

Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem handlichen Gerät!

- Optimiert: Der neue Sechskantanschluss ist durch ein Drucklager ver-
- Sicher und stabilisierend: Die Frontrolle fixiert den Seaming Pro® am Falz und bereitet die Schließung des Winkelfalzes vor.
- Schnell: Erstellt Doppelstehfalze in nur einem Arbeitsschritt 8 bis 12 m
- Kabellos: Einfach deinen handelsüblichen Akkuschrauber (100 135 Nm) an einer von zwei Aufnahmen montieren (Dach- oder Fassadenantrieb)!
- Universell: Bearbeitet Kupfer, Zink und Aluminium bis 0,7 mm Stärke, verzinkten oder colorierten Stahl bis 0,6 mm Stärke sowie Edelstahl bis
- Schlagfest, staub- und wasserdicht (IP67): Durch den Outdoor-Koffer ist dein Seaming Pro® gegen äußere Einflüsse besonders geschützt.

#### **Technische Daten:**

• Abmessungen L x B x H: 300 x 200 x 140 mm

• Gewicht: 6,5 kg

2.290,-€ Aktionspreis Art.-Nr.: 93000000





#### Abrisswerkzeug BOZZ Set

Perfektes Team: Reißen Abdichtungs- und Dampfsperrbahnen, Schindeln und Dämmplatten ab!

- Kraftvoller BOZZ: 2K-Powergriff, enorme Hebelwirkung und 200 mm
- Noch stärker: Verstärkungskeile eingeschweißt und wichtige Bereiche
- Komfortabler little BOZZ: 2K-Griff, Hebelwirkung und 100 mm Arbeits-
- Effizient: Starke Zahnschaufeln ziehen die Nägel sehr zügig raus.
- Robust: keine beweglichen Teile, vollverschweißt

#### **Technische Daten:**

• Abmessungen: 580 x 100 mm / 1350 x 200 mm

• Gewicht: 2,0 kg / 4,6 kg

169.-€ Art.-Nr.: 02720000 Aktionspreis

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

#### Abbildung

# freund -

#### **Artikel | Technische Daten**

#### www.freund-cie.com

#### Bitumenschneider Bitumen Pro

Präziser Perfektionist: Schneidet Bitumenbahnen exakt, immer gleich und richtig schnell!

- Exakt: führt immer perfekte gerade Schnitte aus, dank neuer Messskala
- Zeitsparend: kein Anzeichnen mehr, dafür schnelleres Zuschneiden als von Hand
- Flexibel: wechselnde Zuschnitte schnell einstellen und ausführen
- Leicht und handlich: aus Aluminium gefertigt, Gewicht unter 15 kg
- Fixierend: leichte Befestigung der Stangen durch Bajonettverschluss
- Platzsparend: viele Zuschnitte ausführen, ohne die Rolle komplett auszurollen
- Sicher: keine Abrutschgefahr mehr, da die robuste Klinge automatisch

#### **Technische Daten:**

• Arbeitsbreite: 1.250 mm

1.430 x 460 x 135 mm • Abmessungen L x B x H:

• Gewicht: 14,95 kg

Aktionspreis 1.510,-€ Art.-Nr.: 03380000



Überzeuge Dich selbst! Einfach QR-Code scannen und Anwendungsvideo anschauen!

#### **Premium-Kanter ohne Handgriff**

Komfortabler Bieger: Kanter mit 4 Führungsrollen für einen komfortablen Einsatz und Aufkantungen von 5 bis 200 mm!

- Qualitativ: verlängerte untere Biegerolle mit Abschrägung für ein besseres Biegeergebnis
- Verwindungssteif: 16 mm Hartchromstangen für Biegungen bis 1,2 mm

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

53

- Gleitend: Gleitbuchsen und glattes Stangenmaterial
- Einstellbar: Materialdicke von 0,3 bis 1,2 mm
- Schonend: Rutschfeste Gummifüße hinterlassen keine Katzer auf dem Blech.

#### **Technische Daten:**

• Abmessungen: 280 x 152 x 120 mm

• Gewicht: 2,0 kg

Art.-Nr.: 91720000



Überzeuge Dich selbst! Einfach QR-Code scannen und Anwendungsvideo anschauen!

# Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

#### **Abbildung**



#### Artikel | Technische Daten

www.masc-werkzeug.de



# Scheiben-Rollformer Pro-Touch,

180°-Bieger, 30 mm Einstecktiefe

- kompaktes Design
- komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch-
- Biegearbeiten bis 100° bzw 180°
- ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- Einstecktiefe 30 mm

Art.-Nr.: SF180

**Aktionspreis** 

270,-€



#### Single-Rollformer Pro-Touch, 100 mm Einstecktiefe

- kompaktes Design
- komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch-
- ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- Einstecktiefe 100 mm

Art.-Nr.: SRF100

**Aktionspreis** 

310,-€



#### Single-Rollformer Pro-Touch, 200 mm Einstecktiefe

- kompaktes Design
- komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch-
- ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- Einstecktiefe 200 mm

Art.-Nr.: SRF200

**Aktionspreis** 

350,-€



#### **Duo-Rollformer Pro-Touch**

- · kompaktes Design
- komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch-
- ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- Einstecktiefe 200 mm

Art.-Nr.: DRF200

**Aktionspreis** 

540,-€

#### Rollformer, Falzformer

#### **Abbildung**



# DACHFREUNDE®

#### **Artikel | Technische Daten**

www.masc-werkzeug.de

#### **Rollformer-Set Pro-Line**

#### **Bestehend aus:**

- Scheiben-Rollformer Pro-Touch (RFS),
- Single-Rollformer Pro-Touch 100 mm Einstecktiefe (SRF100)
- Duo-Rollformer Pro-Touch, 200 mm Einstecktiefe (DRF200)

Art.-Nr.: RFS

Aktionspreis

1.050,-€



### Falzformer Duo, für Unter- und Überdecker

Werkzeugpaar zur Herstellung von Unterdeckung (schwarzes Werkzeug) und Überdeckung (schwarz/rotes Werkzeug).

- macht 2 bzw. 3 Kantungen in einem Arbeitsgang
- optimales Werkzeug zur Herstellung von Pass-Scharen etc. auf der Baustelle
- spart einen Arbeitsgang bzw. zwei Arbeitsgänge
- vereinfacht die Erzeugung von Unter- bzw. Überdeckung enorm
- Lieferung im stoßfesten Koffer inkl. Pflegeset

Art.-Nr.: FFD

**Aktionspreis** 

1.990,-€



#### Falzschließer Duo für Winkel- und Stehfalz

- schließen von Winkel- oder Stehfalz in einem Arbeitsgang
- kompakte Bauform mit Aufnahme für Akkubohrschrauber
- hochwertiges und robustes Design
- Einstelloptionen für unterschiedliche Materialstärken bzw. des Anpress-
- keine Markierungen/Abdrücke auf Falzen und Scharen

Art.-Nr.: FSD

**Aktionspreis** 

1.600,-€



#### www.masc-werkzeug.de



#### Dachrinnen-Cutter



- gradfreies Trennen
- abfallfreies Trennen ermöglicht die Verwendung beider Schnittseiten ohne
- für die Werkstatt und Baustelle bestens geeignet

Grenzwerte

Aluminium bis 0,8 mm Kupfer bis 0,8 mm Zink bis 0,7 mm Stahl (Uginox) bis 0,5 mm

Abweichende Rinnenformen, Kastenrinne, Gehrungsschnitte? Fragt nach unseren Sonderlösungen!



Schneidevorrichtung für 7tlg. / 28er Rinnen Aktionspreis 1.090,-€ Art.-Nr.: DRC28

Dachrinnen-Cutter für 33er Rinnen

Schneidevorrichtung für 6tlg./33er Rinnen Aktionspreis 1.190,-€ Art.-Nr.: DRC33

Dachrinnen-Cutter für 28er und 33er Rinnen

Schneidevorrichtung Duo für 7tlq. / 28er und 6tlq. / 33er Rinnen Aktionspreis 1.660,-€ Art.-Nr.: DRC28/33

Dachrinnen-Cutter für 25er, 28er und 33er Rinnen

Schneidevorrichtung Trio für 8tlg. / 25er, 7tlg. / 28er, 6tlg. / 33er Aktionspreis 1.860,-€ Art.-Nr.: DRC25/28/33



Auflage Schneidevorrichtung für 7tlg./28er Rinnen Art.-Nr.: DRA28 **Aktionspreis** 66,-€

Dachrinnen-Auflage für 33er Rinnen

Auflage Schneidevorrichtung für 6tlg. / 33er Rinnen 66,-€ Art.-Nr.: DRA33 **Aktionspreis** 

Dachrinnen-Auflage 28/33er Rinne

Auflage Schneidevorrichtung für 7tlq.+6tlg./28/33er Rinnen 110,-€ Art.-Nr.: DRA28/33 **Aktionspreis** 

Dachrinnen-Auflage 25/28/33er Rinne

Auflage Schneidevorrichtung Trio 8tlg./ 25er, 7tlq. / 28er und 6tlq. / 33er Rinnen

160,-€ Art.-Nr.: DRA25/28/33 **Aktionspreis** 



Dachrinnen-Auflage

#### **Abbildung**

#### Artikel | Technische Daten

www.masc-werkzeuq.de

# DACHFREUNDE®

#### Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre

- problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt ...) aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox
- absolutes 1-Mann-Baustellen- oder Werkstatt-Gerät
- durch das patentierte Getriebe erfolgt ein autom. Vorschub und Rücklauf
- einfaches Herstellen von Schiebemuffen
- Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
- für Bohrhammer (auch Akku) mit R/L-Lauf für SDS-Plus oder Zahnkranzaufnahme
- geringes Gewicht durch Alubauweise, auch verstellbar lieferbar

#### Wahlweise zusammenstellbare Durchmesser als Set im Koffer!

#### Beispiele für Coner-Sätze im Koffer (individuell zusammenstellbar)

Art.-Nr.: SCS80100 739,-€ Coner-Satz 80/100, 76/100 oder 87/100 Aktionspreis

Art.-Nr.: SCS100120

759,-€ Coner-Satz 100/120 oder 60/120 **Aktionspreis** 

Art.-Nr.: SCS7687100

1.099,-€ **Aktionspreis** Coner-Satz 76/87/100 oder 60/80/100

Art.-Nr.: SCS87100120 Coner-Satz 87/100/120

1.119,-€ **Aktionspreis** 





#### Ösenschraubendreher

- in neuer Auführung mit 2K-Heft
- einfaches Auf- oder Zudrehen von Ösenschrauben an Regenfall-Rohrschellen
- Schaft mit Sechskantansatz
- Aufnahme mit Richtungslinien und Haltedruckstift

Ösenschraubendreher, Art.-Nr.: ÖSDN

38,- € 28,- € .4,50 € .4,50 € all eetc. 174,- € 174,- € in neuer Ausführung, mit 2K-Heft Aktionspreis


Ösenschraubendreher-Aufsatz, Art.-Nr.: ÖSDB

1/4 Zoll für Bohrfutteraufnahme,

mit Haltedruckstift und Richtungslinien **Aktionspreis** 

Handhalter 2K-Heft, Art.-Nr.: ÖSDH

**Aktionspreis** mit Schnellwechselfunktion, 1/4 Zoll



#### Klempner-Lochsägensatz HSS Bi-Metall

- mit 2 Adapter und einem Zentrierbohrer, im Koffer
- für dünnwandige Bleche, Regenrohre, Kamindeckel, Rohrabzweige etc.
- passgenau
- extra feine Zahnung

MASC-Lochsägen-Set 1, Art.-Nr.: LSS Set1 **Aktionspreis** 60/80/100/120 mm

MASC-Lochsägen-Set 2, Art.-Nr.: LSS Set2

**Aktionspreis** 76/87/100/120 mm

58

#### **Abbildung**

**■ MADE** 

**■ MADE** 

GERMANY

GERMANY

#### **BM** BIEGEMASTER

#### Artikel | Technische Daten

#### www.biegemaster.de

#### **Biegemaster BENTRON**

#### Die Biegemaschine weitergedacht

- schnelles Biegen von Dach-, Wand- und Fassadenprofilen
- Für perfekte Falze ist die Spannwange millimetergenau steuerbar.
- präzise Positionierung durch elektronischen Tiefenanschlag und flexible
- leises und kraftvolles Biegen durch elektrokinematischen Antrieb
- flexible Biegewangen und optimierte Geometrie für kurze Gegenkantungen
- robuste Schneideinrichtung angetrieben durch Zahnriemen
- Vorab-Programmierung der Profile, Übertragung per WLAN oder USB
- Archivierung der Projekte auf der Maschine
- intuitive Steuerung über Multi-Touch-Display mit optionaler Bendex-Anbindung

4 - 12 Meter • Längen:

Biegeleistung

1,5mm/2mm Stahl/Aluminium: Anschlag:

automatisch elektr. Schneideinrichtung verfügbar • Schere: • Biegegelenke: 1 pro Ständer-/Spannarmeinheit

BMS Multi-Touch-Steuerung • Steuerung:

• Biegewinkel: bis zu 150°

**Preis auf Anfrage** 



#### **Biegemaster XBEND** Doppelt biegt schneller

- vollautomatisches Biegen in zwei Richtungen ohne Wenden/Drehen
- Für perfekte Falze ist die Spannwange millimetergenau steuerbar.
- präzise Positionierung durch elektronischen Tiefenanschlag
- Jedes Biegegelenk wird kraftvoll von je einem Hydraulikzylinider angetrieben.
- automatischer Beladetisch für ein einfaches Einlegen der Bleche
- schräg gestellte Biegewangen für hohe Flexibilität und kurze Gegenkantungen
- robuste Schneideinrichtung angetrieben durch Zahnriemen
- Vorab-Programmierung der Profile, Übertragung per WLAN oder USB
- Archivierung der Projekte auf der Maschine
- intuitive Steuerung über Multi-Touch-Display mit optionaler Bendex-Anbindung

• Längen:

3 - 12 Meter

Biegeleistung

Stahl/Aluminium: bis 2mm/bis 3mm

automatisch, optional mit Greifer Anschlag:

(Klemmzange)

• Biegegelenke: 2 pro Ständer-/Spannarmeinheit

• Schere: elektr. Schneideinrichtung verfügbar

• Steuerung: BMS Multi-Touch-Steuerung

• Biegewinkel: bis zu 145°

Preis auf Anfrage

#### **Abbildung**

#### **Artikel | Technische Daten**

#### www.dimos.fr/de/startseite

#### Schieferschere CAD 4

- Bedienkomfort: ergonomisches Design des Griffs
- Hohe Leistung: ideal für die serienmäßige Arbeit
- einfacher Transport auf der Baustelle dank des Transportgriffs
- schneidet Schiefer bis zu 8 mm
- Faserzementadapter **GRATIS** (Art.-Nr.: 061036)

Art.-Nr.: 061025

**Aktionspreis** 

670,-€



#### Rucksack inkl. Werkzeugsatz

#### Speziell für Spengler

- Rucksack mit vielen Verstauungsmöglichkeiten
- verstärkte, gepolsterte und verstellbare Riemen, verstellbarer Bauchgurt, verstärkter Rücken

#### Inhalt:

- Pelikanschere 300 mm, gerader Schnitt, für Rechtshänder + Linkshänder
- Durchlauf-Figurenschere 270 mm, rechtsschneidend + linksschneidend
- Falzzange 60 mm, 45° gebogen + 100 mm, gerade
- Doppelkopfhammer mit verschiedenen Härten
- Anreißschablone für Zink

Art.-Nr.: 980322 **Aktionspreis**  250,-€

# Abkantbank LAGOON®, 2m

#### 2m + mit manuellem Rotalame®-Schnitt

- bedeutender Produktivitätszuwachs dank der Funktionalitäten, die eine serienmäßige Bearbeitung ermöglichen
- Erstellung aller Biegearten, auch der komplexesten
- biegen, schneiden und säumen möglich
- erleichterte Bearbeitung für den Komfort des Bedieners
- bestes Masseverhältnis Schürze/Niederhalter + bestes Qualitäts-/Preisverhältnis auf dem Markt

Maße L x B x H: 2.210 x 640 x 1.050 mm

• Gewicht: 390 kg • Stahl 400 N/mm<sup>2</sup>: 1.00 mm

• Aluminium/Kupfer/Zink: 1.20 mm/1.00mm/1.60 mm

• Edelstahl 470 N/mm<sup>2</sup>:

Art.-Nr.: 981485

0.80 mm

7.600,-€ **Aktionspreis** 



#### Kanter B19.2 - 220 mm mit Maßband 5m

- flexibles Abkanten mit Faltentiefen von 5 mm bis 220 mm
- Abkanten bis höchstens 100°
- für alle Baustoffarten geeignet
- · einfach und kraftschonend

Art.-Nr.: 216010

Aktionspreis

**Aktionspreis** 

390,-€



#### Kanter B28 - 228 mm

- flexibles Abkanten mit Faltentiefen von 5 mm bis 228 mm
- Abkanten bis höchstens 100°
- für alle Baustoffarten geeignet
- · einfach und kraftschonend

Art.-Nr.: 216011

780,-€



www.dimos.fr/de/startseite



#### Profiliermaschine DIPRO P7200-220V

#### Intuitives Profilieren im industriellen Maßstab

- Herstellung von parallelen und konischen Scharen in Serie
- Konfigurationsänderung ohne Werkzeug
- Längsschnitt
- elektrischer Querschnitt (vollständig oder teilweise)
- neuer Touchscreen, der auch mit Handschuhen verwendet werden kann
- Bandeinzug für Bandbreiten 250 820 mm

• Maße L x B x H: 1.550 x 1.280 x 990 mm • Arbeitsgeschwindigkeit: 5 bis 15 m/min • Gewicht: 430 kg • Stahl 400 N/mm<sup>2</sup>: 0.70 mm

• Aluminium/Kupfer/Zink: 0.70 mm/0.70 mm/0.80 mm

• Edelstahl 470 N/mm<sup>2</sup>: 0.50 mm

22.790,-€ Art.-Nr.: 84730 **Aktionspreis** 



#### Profiliermaschine DIPRO P5400-220V

#### mit Rotalame®-Querschnitt und Längemessgerät

- Fertigung von schrägen und konischen Scharen oder Passscharen in 2 Arbeitsgängen
- Bandeinzug für Bandreiten 250 820 mm
- elektromechanische Längenmesseinrichtung Toleranz 1 2 cm
- Anzeige der Scharenmenge
- Quertrennung durch handbediente Rollenschere

• Maße L x B x H: 1.500 x 1.230 x 1.050 mm

• Arbeitsgeschwindigkeit: 15 m/min • Gewicht: 350 kg • Stahl 400 N/mm<sup>2</sup>: 0.70 mm

• Aluminium/Kupfer/Zink: 0.70 mm / 0.70 mm / 0.80 mm

• Edelstahl 470 N/mm<sup>2</sup>:

0.50 mm 13.900,-€ Art.-Nr.: 84722 **Aktionspreis** 



#### Profiliermaschine DIPRO P4600-220V

- mobile und kompakte Profiliermaschine für die Baustelle
- Verwendung ohne Werkzeug : Das Einstellen der Profilierbreite und der Höhe der Gleichrichterwalze erfolgt mit Hilfe der Hebel.
- Profilierbreite 230 bis 700 mm
- Ausgestattet mit 2 Hebeösen, ist die DIPRO-P4600 leicht auf das Dach zu transportieren.
- Arbeitsbreite: 230 700 mm

• Maße L x B x H: 1.300 x 920 x 740 mm

• Gewicht: 160 kg

10.900,-€ Art.-Nr.: 84746 **Aktionspreis** 



#### **Abwickelhaspel**

- Tragkraft 1200 kg, für Coilbreite 1000 mm
- unverzichtbare Ergänzungen für Profiliermaschinen
- auf der Baustelle oder in der Werkstatt
- ermöglicht Verlagerungen in der Werkstatt
- kompatibel mit allen Profiliermaschinen und Spulen auf dem Markt

**Aktionspreis** Art.-Nr.: 082040

1.640,-€

#### Abbildung



#### Artikel | Technische Daten

www.dimos.fr/de/startseite

www.dipro3.com











#### **Profiliermaschine** DIPRO3x 220V/110V

DIPRO°3X **△** DIMOS

#### DIE WERKSTATT-PROFILIERMASCHINE SCHNELL UND ÜBERALL EINSETZBAR

- für Anfänger und erfahrene Dachdecker zugänglich
- eingestellt für eine sehr breite Palette von Metallen und Dicken
- robust und widerstandsfähig gegen Baustellenbedingungen
- schnelles und müheloses Aufstellen in vertikaler/horizontaler Position
- Alle Module können leicht von 1-2 Personen transportiert werden.
- Arbeitsgeschwindigkeit 16 m/min Bandbreite 235 mm bis 800 mm

• Maße L x B x H: 1450 x 1100 x 680 mm 16 m/min

• Profiliergeschwindigkeit: • Gewicht: 205 kg • Stahl 400 N/mm<sup>2</sup>: 0.75 mm

• Aluminium/Kupfer/Zink: 0.80 mm / 0.80 mm / 0.80 mm

• Edelstahl 470 N/mm<sup>2</sup>: 0.50 mm

Art.-Nr.: 088400



Abbildung zeigt PowerRack PR-350 und BasicBox BB-190 mit



Abbildung zeigt FrontRack FR-200 und HeckRack HR-200 mit optionalem Zubehör



Abbildung zeigt CombiRack CR-250.5 mit optionalem Zubehör



Abbildung zeigt CombiBox CB-190 XL mit optionalem Zubehör



Abbildung zeigt BasicBox BB-170 mit optionalem Zubehör

#### Lastenträger (Racks)

- gesetzeskonforme Ladungssicherung
- TÜV-typengeprüft
- gerader oder schräger Transport von Langgut
- formschlüssige und/oder kraftschlüssige Ladungssicherung
- passgenaue Fertigung nach den Maßen Ihres Fahrzeuges
- hohe Tragkraft, einfache Montage und Demontage • perfekt kombinierbar mit LogicLine-Transportboxen

#### FR-200 oder HeckRack HR-200

- für den schrägen (FrontRack) oder horizontalen Transport (Kombination FrontRack und HeckRack) von Langgut
- geprüfte Tragkraft von je 200 kg (FR-200, HR-200), Eigengewicht je 42 kg
- optional erhältlich: Scheuerschutz

FR-200, inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz

**Aktionspreis** Listenpreis 929,- €

HR-200, inkl. Lastenstopper

Listenpreis 610,-€

Aktionspreis

#### CombiRack CR-250.5

- Horizontaltransport von Langgut bis 6 m (geprüfte Tragkraft 250 kg)
- vereint FrontRack, HeckRack und Langgutträger in einer Lösung
- Eigengewicht 114 kg
- inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz
- optional erhältlich: Scheuerschutz, Laderolle für Langgutträger

Listenpreis 2.285,-€

Aktionspreis

2.149,-€

874,-€

574,-€

TŪV

#### Transportboxen

- mehr Ordnung und Übersicht, effizientere Arbeitsabläufe
- durch optionales Zubehör auf jede Anforderung anpassbar
- gesetzeskonforme Ladungssicherung, TÜV-typengeprüft
- passend für Pritschenfahrzeuge aller Marken
- Schutz vor Diebstahl
- regen- und spritzwasserdicht
- in vielen Ausführungen und Größen erhältlich
- perfekt kombinierbar mit LogicLine-Racks und -Covers

#### BasicBox BB-170

- Abmessungen außen B x H x T: 1.698 x 645 x 664 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. zwei Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Gasfeder, Standfüße (10 cm) und Einhängefach
- optional erhältlich: Schnellmontagesystem

Listenpreis 1.027,-€

**Aktionspreis** 

966.-€

#### **Abbildung**

#### LOGIC LINE

Abbildung zeigt CombiBox CB-190





Abbildung zeigt ToolBox TB-200 mit optionalem Zubehör



Abbildung zeigt UnterflurBox UB-70 (links) und UB-100 (rechts)



Abbildung zeigt PickUp Hardtop PHT-120 mit optionalem

#### Artikel | Technische Daten

#### www.logicline.eu

#### CombiBox CB-190

- schneller Zugriff von drei Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus
- Abmessungen außen B x H x T: 1.908 x 790 x 664 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. vier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Auszugslade, Standfüße (10 cm) und Einhängefach
- optional erhältlich: Schnellmontagesystem, Antirutschmatten

Listenpreis 1.996,-€

Aktionspreis

1.878,-€

#### ToolBox TB-150

- Zugriff durch hochwertige Alu-Rolltür
- Abmessungen außen B x H x T: 1.520 x 971 x 697 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Fachsystem 3, Auszugslade, Standfüße (10 cm)
- optional erhältlich: Antirutschmatten, Kranhebevorrichtung, Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.792,-€

Aktionspreis

2.626,-€

#### ToolBox TB-200

- Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
- Abmessungen außen B x H x T: 1.980 x 971 x 697 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Standfüße (10 cm)
- optional erhältlich: Auszugsladen rechts unten & oben, Antirutschmatten, Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.670,- €

2.510,-€ **Aktionspreis** 

UnterflurBoxen

• zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche

• Box aus Aluminium, Deckel aluminiumbeschichtet

• Kompressionsverschluss inkl. Schlüssel und Zylinderschloss

• regen- und spritzwasserdicht

• Deckel bis zu 90° zu öffnen

• in den Größen UB-45, UB-62, UB-70, UB-80 und UB-100 erhältlich

UnterflurBox UB-70

• Abmessungen außen B x H x T: 700 x 380 x 300 mm • max. Zuladung 60 kg

• optional erhältlich: Zwischenboden, Antirutschmatten

Listenpreis 737,- € Aktionspreis 693,- €

UnterflurBox UB-100

• Abmessungen außen B x H x T: 1.000 x 380 x 400 mm • max. Zuladung 60 kg • optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

Listenpreis 853,- € Aktionspreis 802,- €

PickUp HardTop PHT-120

• Zugriff durch Heckklappe • aus Aluminium und Stahl • optional erhältlich: Seitenklappe fahrer- und beifahrerseitig, Langutträger

Seitenklappe fahrer- und beifahrerseitig, Langutträger

Listenpreis 3.480,-€

**Aktionspreis** 

3.272,-€



#### www.geda.de



#### **GEDA Lift 200 Standard** Starterpaket | 11,5 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
- 4 x Leiterteil 150/200 kg 2 m

Artikel | Technische Daten

- 1 x Leiterteil 150/200 kg 1 m
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- 1 x Knickstück

#### Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig), 1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090

Listenpreis 4.992,-€

**Aktionspreis** 

#### GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
- 4 x Leiterteil 200/250 kg 2 m
- 1 x Leiterteil 200/250 kg 1 m
- 1 x Knickstück
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- Steuerung und Endschalter steckbar

#### Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel. Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig), 1,3 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2091

Listenpreis 5.578,-€

Aktionspreis

4.650,-€

4.150,-€



Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile und Lastaufnahmemittel sind für alle Produkte auf Anfrage erhältlich.

# GEDA Fixlift 250 | 14 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
- 5 x Leiterteil 150/200 kg 2 m
- 1 x Leiterteil 150/200 kg 1 m
- 1 x Knickstück
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- 1 x Leiterstütze
- Steuerung und Endschalter steckbar

#### Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min (= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2092

Listenpreis 6.352,-€

Aktionspreis

5.300,-€

#### **Abbildung**



# **GEDA AkkuLeiterLIFT**

**Artikel | Technische Daten** 

www.qeda-akku.com

- Bedienung erfolgt vollkommen kabellos über eine handliche Funkfernbedienung
- geringes Eigengewicht und einfaches, schnelles Handling
- extrem kurze Aufbauzeit von nur ca. 5 Minuten
- gesundheitsschonendes Arbeiten
- rentabel schon ab dem 1. Stock
- 3in1: Bockleiter, Anlegeleiter und LIFTLeiter
- belastbar Tragfähigkeit bis zu 120 kg
- schnelle Ladezeiten nach ca. 2 Stunden wieder 100 % geladen

#### In verschiedenen Paketen erhältlich:

#### Standard-Paket mit Funksteuerung (4,50 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 1 x GEDA LIFTLeiter 4500
- 1 x Lastbühne "Standard" 1 x Kopfteil
- 1 x Abschlussstange 1 x Zurrgurt

Art.-Nr.: 65902 Listenpreis 3.890,-€

#### Comfort-Paket mit Funksteuerung (7 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 1 x GEDA LIFTLeiter 4500
- 1 x GEDA LIFTLeiter 2400
- 1 x Leiterverbinder (Set)
- 1 x Lastbühne "Standard" 1 x Kopfteil
- 1 x Abschlussstange 1 x Zurrgurt

Art.-Nr.: 65909

Listenpreis 4.347,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

#### Perfect-Paket mit Funksteuerung (10 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 2 x GEDA LIFTLeiter 4500
- 1 x GEDA LIFTLeiter 2400
- 2 x Leiterverbinder (Set)
- 1 x Lastbühne "Premium" 1 x Kopfteil
- 1 x Abschlussstange 1 x Zurrgurt

Art.-Nr.: 65913 Listenpreis 5.302,-€

#### **GEDA Stufenmodul für GEDA LIFTLeiter**

• gemäß TRBS 2121 Teil 2 Art.-Nr.: 65520

Listenpreis 60,00 €

#### GEDA Einhängetritt für GEDA LIFTLeiter

• gemäß TRBS 2121 Teil 2

Art.-Nr.: 65530 Listenpreis 52,00 €

#### **GEDA LIFTLeiter 1100**

• 1,1 m

Förderhöhe 2,2 - 10 m\*

Einhängetritt

Lastbühne Solar

LIFTleiter 1100

Art.-Nr.: 65229 Listenpreis 166,00 €

GEDA Lastbühne "Solar"

Art.-Nr.: 65364 Listenpreis 520,00 €

#### GEDA Akku 24V/10 Ah

mit Kapazitätsanzeige

Art.-Nr.: 65440 Listenpreis 450,00 €

<sup>\*</sup>Leiterlänge abhängig von Ausführung der Pakete.

#### Artikel | Technische Daten

#### Böcker

www.boecker.de



#### Top-Lift – Standard

- einfache Montage durch geringes Eigengewicht
- vielseitige Lastaufnahmemittel für fast alle Einsätze
- schneller Wechsel der Lastaufnahmemittel
- praktischer Einbau des Aggregats von vorne
- wartungsfreundliche Antriebseinheit
- Paketausstattung für 12 m Förderhöhe, erweiterbar bis 20 m Schienenlänge
- Nutzlast max. 250 kg
- Fördergeschwindigkeit max. 34 m/min
- Schlaffseilsicherung
- Normalschlitten mit Seilbruchsicherung
- Universalpritsche 60 x 35 x 85 cm mit verzinkten Schutzgittern
- Knickstück 20 45° stufenlos verstellbar und mit gehärteten Stahlrollen
- Kopfstück mit Schnellverriegelung
- Grundschiene 2 m, 4 x Verlängerung 2 m, 1 x Verlängerung 1 m
- alle Kabel einfach steckbar und 230-Volt-Anschluss

Listenpreis 5.990,-€

Aktionspreis 4.899,-€



#### Optionales Zubehör: Top-Lift – Solarpritsche

- sicherer Transport der Module aufs Dach
- Gummiauflagen und Klemmvorrichtung
- Solarmodule können mit dem Solarmodulverteiler verschoben werden

Listenpreis 450,-€

Aktionspreis 390,-€



#### **Bauaufzug Junior 18**

- Förderhöhe max. 18.2 m
- Nutzlast max. 250 kg
- zulässige Achslast 750 kg
- Fahrgestell mit starrer Achse (Durchfahrtsbreite von 1.500 mm)
- elektrohydraulische Bedieneinheit
- ausziehbare untere Verlängerung 2 m lang
- Fahrerlaubnisklasse B, B96 und BE
- Universalschlitten mit Kippfunktion
- Beleuchtung 12 V im Fahrgestell integriert
- hydraulischer Hubzylinder und hydraulische Lastwinde
- Universalpritsche 1.100 mm breit

#### **Optional:**

- Kopfstückräder
- manuelles Knickstück je nach Dachneigung 0 bis 45° einstellbar

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Lieferung ab Werk.

• Knickstück manuell verlängerbar auf bis zu 6 m

Aktionspreis 23.990,-€

#### **Abbildung**

#### Böcker

Weitere Modelle auf Anfrage!

# www.boecker.de

#### Anhängerkran AHK 30

Artikel | Technische Daten

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Schwenkstützen
- Ausfahrlänge max. 30 m
- Nutzlast max. 1.500 kg
- Reichweite bei 250 kg bis zu 21,10 m
- zul. Gesamtgewicht max. 3.500 kg
- Antrieb Benzinmotor (optional Diesel)
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
- Teleskopierfunktion durch Hydraulikzylinder auch unter Last
- leistungsstarker Rangierantrieb mit 25 % Steigfähigkeit
- Rangierantrieb über Funksteuerung
- stabiles Stützrad mit 3-fach Bereifung

**Preis auf Anfrage** 

#### Anhängerkran AHK 30e KS

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Dieselmotor erhältlich
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung
- optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar

Mit 230 V Ladetechnik

**Preis auf Anfrage** 



Weitere Modelle auf Anfrage!

#### Anhängerkran AHK 36e

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m)
- Nutzlast max. 1.500 kg (optional 2.400 kg)
- Reichweite bei 250 kg bis zu 23,10 m
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Dieselmotor erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung

#### Optional:

- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
- optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar

Mit 230 V Ladetechnik

**Preis auf Anfrage** 

#### Artikel | Technische Daten

#### Böcker

www.boecker.de



#### **Autokran AK 37**

- aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zul. Gesamtgewicht von max. 7,49 t
- Ausfahrlänge max. 35 m (optional 37 m)
- Nutzlast max. 1.500 kg (optional 3.000 kg)
- Reichweite bei 250 kg Nutzlast bis zu 28 m
- Antrieb: mit leistungsstarkem PTO-Nebenantrieb des LKW erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- variable Abstützung mit Autonivellierung
- geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau

#### Optional:

- mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus

**Preis auf Anfrage** 

#### Zubehör

• LKW-Fahrgestell 7,49 t, z. B. MAN-TGL lt. Böcker-Bestellbeispiel

**Preis auf Anfrage** 



Weitere Autokranmodelle auf Anfrage!

#### Autokran AK 42

- aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zul. Gesamtgewicht von max. 18 t
- Ausfahrlänge max. 42 m (optional 45 m)
- Nutzlast max. 3.000 (optional 6.000 kg)
- Reichweite bei 1,5 t Nutzlast bis zu 18 m
- Antrieb über leistungsstarken PTO-Nebenantrieb des LKW (optional als 400 V Hybrid erhältlich)
- innovative Mastgeometrie mit vertikaler Aufrichtung des Hauptmasts, 180° Auslegerstellung und Turmdrehkranfunktion
- Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
- variable Abstützung mit Autonivellierung
- geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau
- großräumige Ladefläche mit komplett abklappbaren Seitenwänden und Zurrschienen

#### Optional:

- mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
- Arbeitsbühnentechnik bis 600 kg und Personensicherungsmodus

**Preis auf Anfrage** 

#### Zubehör

• LKW-Fahrgestell 18 t, z. B. MAN 18.320 lt. Böcker-Bestellbeispiel

**Preis auf Anfrage** 



#### Für jede Anwendung das richtige Produkt

HERZ bietet alles rund ums Thema Dach – unsere umfangreiche Produktpalette umfasst Dachschweißautomaten, Prüfgeräte, Zubehör und vieles mehr.

Setzen Sie auf über 50 Jahre Erfahrung, Expertise, Qualität und Innovation mit Herz.

















# **NOTIZEN**



# **NOTIZEN**







# **DELTA®-MAXX POLAR**

DAS ZUKUNFTSSICHERE STEILDACH-DÄMMSYSTEM



#### Die dünne und dämmstarke Aufsparrendämmung

- Detzt neu mit 30 Jahren Garantie auf die aufkaschierte Unterdeckbahn.
- Bietet schon mit geringen Dämmstoffdicken hervorragende Wärmedämmwerte. (DELTA®-MAXX POLAR AL WLS 023, **DELTA®-MAXX POLAR MV** <100 mm WLS 027; >100 mm WLS 026)
- Speziell entwickelte Oberseite mit diffusionsoffener Unterdeckbahn für den sicheren Schutz vor Feuchteschäden.
- Besonders robuste, rutschhemmende Oberfläche für eine zeit- und kostensparende Verlegung sowie Trittsicherheit.
- Integrierte Selbstkleberänder sorgen für dauerhaften Schutz der Dachkonstruktion und eine einfache Verarbeitung.



Hier geht es zu der detaillierten Garantieerklärung: www.doerken.com/global/en/delta-warranty

Dörken GmbH & Co. KG | Wetterstraße 58 | 58313 Herdecke 📞 0 23 30/63-636 | 🖶 0 23 30/63-357 | 🖂 membranes@doerken.de | 🔇 www.doerken.de

# Investitionsgüter- 2024 KATALOG 2025

# HÖCHSTLEISTUNG FÜR SPITZENKRÄFTE!

- qute Preise für qute Qualität
- zuverlässiger und schneller Lieferservice
- optimale Lieferanten- und Produktauswahl
- fachmännische Beratung in inhabergeführten Betrieben

Alle in diesem Katalog dargestellten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung und freibleibend zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler, Preisirrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Preise gültig bis 31.03.2025.



#### Hanft GmbH Bedachungs-Baustoff-Großhandel

Wiesenweg 3 • 99885 Ohrdruf / OT Crawinkel Tel.: 03624/37390 • Fax: 03624/373939 E-Mail: info@hanft-gmbh.de

Hauptstraße 1a • 98666 Schleusegrund / OT Biberschlag

Tel.: 036874/70531 • Fax: 036874/70532 E-Mail: biberschlag@hanft-gmbh.de