

# Gemüse-ABC

von **Sven Wachtmann**  
Vorstandsmitglied für Fachberatung

## **B**lumenkohl

(*Brassica oleracea* var. *botrytis*)

- FAMILIE** Kreuzblütler (*Brassicaceae*)  
**HERKUNFT** Mittelmeerraum, Kleinasien, Zypern  
**AUSSAAT** April bis Juni  
**AUSSAATTIEFE** max. 5 mm tief  
**PFLANZUNG** Frühjahr/Herbst (von März bis August). Winterblumenkohl wird im Juli/August gesät und im August/September gepflanzt. Geerntet wird dann im Mai  
**PFLANZABSTAND** 50 x 60 cm  
**ERnte** Juli/August bzw. bis zum Frost  
**FRUCHT** verdickte Blütenzweige mit Blütenknospen „Blumen“  
**STANDORT** humoser Boden, vollsonnig  
**ALTER** einjährig  
**HÖHE** 50–100 cm  
**FROSTSCHUTZ** nicht nötig, verträgt je nach Sorte bis zu –12 °C  
**SCHÄDLINGE** Kohldrehherzmücke, Erdflöhen, Kohlweißling, Kohlflye und Kohlblattlaus



## **B**uschbohne

(*Phaseolus vulgaris* var. *nanus*)

- FAMILIE** Schmetterlingsblütler (Leguminosen)  
**ARTEN/SORTEN** Dicke Bohnen, Stangenbohnen, viele weitere Sorten  
**HERKUNFT** westlichen Südamerika bis Mexiko  
**AUSSAAT** Anfang Mai bis Juli  
**AUSSAATTIEFE** ca. 3 cm  
**PFLANZUNG** Mai bis Juni  
**PFLANZABSTAND** 40 cm x 10 cm, Horstsaat 40 x 40 cm (5 Korn), Reihensaat ca. 20–25 Korn je Meter  
**ERnte** Juli–Oktober  
**FRUCHT** mehrere runde, längliche oder nierenförmige Samen mit umgebender Hülse; Farbe der Hülsen grün, gelb oder violett gestreift  
**STANDORT** sonnig bis halbschattig  
**ALTER** einjährig  
**HÖHE** 30–40 cm  
**FROSTSCHUTZ** Buschbohnen sind sehr kälteempfindlich und sollten erst nach den „Eisheiligen“ gesät werden  
**SCHÄDLINGE** Bohnenflye, Schwarze Bohnenblattlaus, Bohnenkäfer

