



Pol. Industrial de Heras, 149. 39792 Medio Cudeyo (Cantabria). ESPAÑA (+34) 942 544 242

www.chempro.es

SOLUCIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN - REV. 0-2

LIMPIADORES Y DESINCRUSTANTES

Ref. C-06-02

DESICHEM P

Limpiador de fachadas de piedra.



Durante la aplicación



Después de la aplicación

APLICACIONES

- DESICHEM-P es un producto destinado a la limpieza de fachadas de cualquier tipo de piedra, mortero o ladrillo caravista (NO VITRIFICADO), envejecidas y ennegrecidas por la polución, hongo, mohos, musgos, líquenes etc.
- Elimina la suciedad incrustada en la piedra.
- Su gran poder tensoactivo ayuda a la limpieza.
- Se aplica con facilidad.
- Devuelve a las superficies tratadas su aspecto original.

MODO DE EMPLEO

- Como actuación preliminar, se recomienda siempre realizar una prueba de idoneidad del limpiador con la piedra a limpiar.
- De forma previa a aplicar el producto, la superficie debe ser humedecida con agua en abundancia.

CHEMPRO QUÍMICA S.L.U. B-67999722.



Pol. Industrial de Heras, 149. 39792 Medio Cudeyo (Cantabria). ESPAÑA (+34) 942 544 242

www.chempro.es

- DESICHEM P debe aplicarse en estado puro o diluido en agua en función del grado y tipo de suciedad a limpiar. Se puede aplicar mediante brocha o pulverizado, procurando que la superficie quede bien impregnada del mismo.
- El producto actúa remojando y reblandeciendo la suciedad. Durante esta acción no se debe dejar secar el producto, procediendo a una nueva aplicación del producto en caso de que fuera necesario.
- Si la suciedad está fuertemente incrustada, se puede ayudar la limpieza frotando con un cepillo.
- La limpieza de la superficie de realizará en función del grado de suciedad: con agua y cepillo o mediante agua a presión. La cantidad de agua empleada debe ser suficiente para neutralizar totalmente el DESICHEM P aplicado.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Naturaleza	Producto de carácter ácido, pH: 1.5±0.5
Color	Rojo pálido
Densidad	1.1 Kg/l
Rendimiento	Probar dilución hasta 1 (DESICHEM): 10(AGUA)
Rendimiento	5-7 m ² /l.

PROPIEDADES

- Elimina eficazmente la suciedad incrustada en el soporte.
- Gran poder tensoactivo, que favorece la humectación y limpieza.
- Devuelve a las superficies tratadas su aspecto original.
- Alto rendimiento. Diluible en agua.
- Fácil aplicación.
- Alto poder humectante y penetrante.

CHEMPRO QUÍMICA S.L.U. B-67999722.



Pol. Industrial de Heras, 149. 39792 Medio Cudeyo (Cantabria). ESPAÑA (+34) 942 544 242

www.chempro.es

RECOMENDACIONES

- Preservar el aluminio y otros elementos metálicos de salpicaduras.
- Proteger las zonas ajardinadas o de vegetación de salpicaduras de DESICHEM P.
- Se recomienda realizar una prueba en zona discreta antes de aplicar sobre piedra natural.
- Evitar contacto con piel y ojos. Se aconseja el empleo de guantes durante su manipulación.
- En caso de salpicadura en ojos u otras partes del cuerpo sensibles, lavar con agua abundante o con una solución de bicarbonato de sodio (en una proporción del 2 o 3 %).
- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN

- DESICHEM P se presenta en bidones en botellas de 1 l y bidones de 5 y 25 l.
- Puede almacenarse, conservando sus propiedades originales, hasta 6 meses desde su fabricación en su envase original correctamente cerrado y conservado en un lugar cubierto, fresco y seco con temperaturas entre +5°C y + 35°C. Debe protegerse de la humedad y heladas.

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO, SL de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO, SL. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO, SL se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.chempro.es