

*LUXXon*

# PRODUKTKATALOG 2025



# INHALTSVERZEICHNIS

01

## Motorroller

MaXXity 2 125	04
Silvermaxx 125 / 300	05
Cruiser 125	06
XXLine 50	07
F18 50	08
Prime 50	09
Eco 50	10
Cruiser 50	11

02

## Elektroroller

E2100 Li	13
E2100	14
E3000 Li	15
E3000	16
E3800	17
E4900	18

# 01 **MOTORROLLER**

Entdecken Sie innovative Technologie kombiniert mit zeitlosem Design. Ob für den täglichen Arbeitsweg, einen entspannten Wochenendausflug oder gemeinsame Fahrten zu zweit – die Motorroller von LuXXon überzeugen mit erstklassiger Ausstattung, nachhaltiger Effizienz und maximalem Fahrspaß für den Alltag.

Unsere Motorroller vereinen Stil und Funktionalität und sind in klassischen sowie sportlichen Karosserievarianten erhältlich. Damit bieten wir für jeden Geschmack und jede Zielgruppe das ideale Modell. Somit findet sich für jeden Geschmack und jede Zielgruppe der passende Roller.



## Allgemeine Spezifikationen

Motor	Benzinbetrieben, 1 Zylinder, 4-Takt
Höchstgeschwindigkeit	92 km/h
Hubraum	124,8 cm <sup>3</sup>
Leistung (max.)	8,4 kW
Leistung (max.) gem. bei Drehzahl	8.750 U./Min.
Kühlung	Wasserkühlung
Zündung	Elektronische Zündung (CDI)
Starter	Elektrostarter
Gemischbildung	Elektronische Kraftstoffeinspritzung
Getriebe	Variomatik, stufenlos
Antrieb	Hinterradantrieb
Bremse vorne & hinten	Hydr. Scheibenbremsen
Bremsassistentensystem	ABS
Federung vorne	Hydr. gedämpfte Teleskopgabel
Federung hinten	Doppelfederbein
Bereifung vorne	110/70-13
Bereifung hinten	130/70-13
Felgen	Aluminium
Sitze (Anzahl)	2
Scheinwerfer	LED
Rücklichter	LED
Blinker	LED
Instrumente	Digital

Tankinhalt	13,5 l
Kraftstoff	Super-/Super-95-Benzin (E5)
Abgasnorm	Euro 5+
Verbrauch	2,7 l/100 km
CO <sub>2</sub> -Emission	63 g/km

## Ausstattung

Ständer	Hauptständer, Seitenständer
Lenkerschloss	Ja
Keyless-Go	Ja
Anschlüsse	12V-Anschluss, USB zum laden externer Geräte (5V)

## Produktmaße & Gewichte

Länge	1.960 mm
Breite	780 mm
Höhe	1.130 mm
Radstand	1.420 mm
Sitzhöhe (ca.)	810 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	231 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	316 kg

## Stammdaten

Art. Nr. blau	310853
Art. Nr. grau	310624



## Allgemeine Spezifikationen

Motor	Benzinbetrieben, 1 Zylinder, 4-Takt	
Höchstgeschwindigkeit	85 km/h	120 km/h
Hubraum	124,8 cm <sup>3</sup>	278 cm <sup>3</sup>
Leistung (max.)	7,2 kW	14 kW
Leistung (max.) gem. bei Drehzahl	8.000 U./Min.	6.500 U./Min.
Kühlung	Luft	Flüssigkeit
Zündung	Elektronische Zündung (CDI)	
Starter	Elektrostarter	
Getriebe	Variomatik	
Antrieb	Hinterradantrieb	
Bremse vorne & hinten	Hydr. Scheibenbremsen	
Bremsassistenzsystem	CBS	
Federung vorne	Hydr. gedämpfte Teleskopgabel	
Federung hinten	Hydr. gedämpftes Federbein	
Bereifung vorne	110/70-13	
Bereifung hinten	130/70-13	
Felgen	Aluminium	
Sitze (Anzahl)	2	
Scheinwerfer	LED	
Rücklichter	LED	
Blinker	LED	
Instrumente	Analog/Digital-Kombination	
Tankinhalt	9,5 l	12l

Kraftstoff	Super-/Super-95-Benzin (E5) Super-Plus-/Super-98-Benzin	
Abgasnorm	Euro 5 / Euro 5+	
Verbrauch	2,9 l/100 km	3,2 l/100 km
CO2-Emission	68 g/km	73 g/km

## Ausstattung

Ständer	Hauptständer, Seitenständer	
Lenkerschloss	Ja	
Keyless-Go	Ja	
Anschlüsse	USB zum laden externer Geräte (5V)	

## Produktmaße & Gewichte

Länge	1.930 mm	
Breite	775 mm	800 mm
Höhe	1.130 mm	
Radstand	1.385 mm	1.390 mm
Sitzhöhe (ca.)	770 mm	
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	209 kg	222 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	294 kg	297 kg

## Stammdaten

Art. Nr. Matt-Anthrazit (124 cm <sup>3</sup> )	309383
Art. Nr. Matt-Blau (278 cm <sup>3</sup> )	309390
Art. Nr. Matt-Anthrazit (278 cm <sup>3</sup> )	310426



## Allgemeine Spezifikationen

Motor	Benzinbetrieben, 1 Zylinder, 4-Takt
Höchstgeschwindigkeit	80 km/h
Hubraum	125 cm <sup>3</sup>
Leistung (max.)	5,3 kW
Leistung (max.) gem. bei Drehzahl	7.500 U./Min.
Kühlung	Luftkühlung
Zündung	Elektronische Zündung (CDI)
Starter	Elektrostarter, Kickstarter
Getriebe	Variomatik
Antrieb	Hinterradantrieb
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Mechanische Trommelbremse
Bremsassistentensystem	CBS
Federung vorne	Hydr. Schwinge
Federung hinten	Hydr. gedämpftes Federbein
Bereifung vorne & hinten	3.50-10
Felgen	Aluminium
Sitze (Anzahl)	2
Scheinwerfer	Halogen
Rücklichter	Halogen
Blinker	Halogen
Instrumente	Analog
Tankinhalt	5,7 l

Kraftstoff	E10- Benzin Super-Plus-/Super-98-Benzin
Abgasnorm	Euro 5 / Euro 5+
Verbrauch	2,8 l/100 km
CO <sub>2</sub> -Emission	68 g/km

## Ausstattung

Ständer	Hauptständer, Seitenständer
Lenkerschloss	Ja
Keyless-Go	Nein
Bedienungsanleitung	DE

## Produktmaße & Gewichte

Länge	1.875 mm
Breite	880 mm
Höhe	1.090 mm
Radstand	1.270 mm / 1.390 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	173 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	258 kg

## Stammdaten

Art. Nr. Coffee	310402
Art. Nr. Schwarz	310419



## Allgemeine Spezifikationen

Motor	Benzinbetrieben, 1 Zylinder, 4-Takt
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Hubraum	49 cm <sup>3</sup>
Leistung (max.)	2,2 kW
Leistung (max.) gem. bei Drehzahl	7.500 U./Min.
Kühlung	Luftkühlung
Zündung	Elektronische Zündung (CDI)
Starter	Elektrostarter, Kickstarter
Getriebe	Variomatik
Antrieb	Hinterradantrieb
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Mechanische Trommelbremse
Bremsassistentensystem	Nein
Federung vorne	Hydr. gedämpfte Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. gedämpftes Federbein
Bereifung vorne & hinten	120/70-12
Felgen	Aluminium
Sitze (Anzahl)	2
Scheinwerfer	Halogen
Rücklichter	Halogen
Blinker	Halogen
Instrumente	Analog
Tankinhalt	6,5 l

Kraftstoff	Super-/Super-95-Benzin (E5) Super-Plus-/Super-98-Benzin
Abgasnorm	Euro 5
Verbrauch	2,3 l/100 km
CO <sub>2</sub> -Emission	54 g/km

## Ausstattung

Ständer	Hauptständer, Seitenständer
Lenkerschloss	Nein
Keyless-Go	Nein
Bedienungsanleitung	DE

## Produktmaße & Gewichte

Länge	1.950 mm
Breite	695 mm
Höhe	1.145 mm
Radstand	1.385 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	178 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	263 kg

## Stammdaten

Art. Nr. Schwarz	309239
Art. Nr. Braun-Schwarz	309819



## Allgemeine Spezifikationen

Motor	Benzinbetrieben, 1 Zylinder, 4-Takt
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Hubraum	49 cm <sup>3</sup>
Leistung (max.)	2,1 kW
Leistung (max.) gem. bei Drehzahl	8.000 U./Min.
Kühlung	Luftkühlung
Zündung	Elektronische Zündung (CDI)
Starter	Elektrostarter, Kickstarter
Getriebe	Variomatik
Antrieb	Hinterradantrieb
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Mechanische Trommelbremse
Bremsassistentensystem	Nein
Federung vorne	Hydr. gedämpfte Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. gedämpftes Federbein
Bereifung vorne & hinten	120/70-12
Felgen	Aluminium
Sitze (Anzahl)	2
Scheinwerfer	LED
Rücklichter	LED
Blinker	LED
Instrumente	Analog / Digital-Kombination
Tankinhalt	5,4 l

Kraftstoff	Super-/Super-95-Benzin (E5) Super-Plus-/Super-98-Benzin
Abgasnorm	Euro 5
Verbrauch	2,4 l/100 km
CO <sub>2</sub> -Emission	57 g/km

## Ausstattung

Ständer	Hauptständer, Seitenständer
Lenkerschloss	Ja
Keyless-Go	Nein
Bedienungsanleitung	DE

## Produktmaße & Gewichte

Länge	1.850 mm
Breite	710 mm
Höhe	1.180 mm
Radstand	1.300 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	174 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	249 kg

## Stammdaten

Art. Nr. Blau	308881
Art. Nr. Schwarz	308898
Art. Nr. Weiß	308904
Art. Nr. Schwarz ohne Dekor	310938



## Allgemeine Spezifikationen

Motor	Benzinbetrieben, 1 Zylinder, 4-Takt
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Hubraum	49 cm <sup>3</sup>
Leistung (max.)	2,4 kW
Leistung (max.) gem. bei Drehzahl	7.500 U./Min.
Kühlung	Luftkühlung
Zündung	Elektronische Zündung (CDI)
Starter	Elektrostarter, Kickstarter
Getriebe	Variomatik
Antrieb	Hinterradantrieb
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Mechanische Trommelbremse
Bremsassistentensystem	Nein
Federung vorne	Hydr. gedämpfte Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. gedämpftes Federbein
Bereifung vorne & hinten	3.50-10
Felgen	Aluminium
Sitze (Anzahl)	2
Scheinwerfer	Halogen
Rücklichter	Halogen
Blinker	Halogen
Instrumente	Analog
Tankinhalt	5,5 l

Kraftstoff	Super-/Super-95-Benzin (E5) Super-Plus-/Super-98-Benzin
Abgasnorm	Euro 5
Verbrauch	2,2 l/100 km
CO <sub>2</sub> -Emission	51 g/km

## Ausstattung

Ständer	Hauptständer, Seitenständer
Lenkerschloss	Nein
Keyless-Go	Nein
Bedienungsanleitung	DE

## Produktmaße & Gewichte

Länge	1.740 mm
Breite	650 mm
Höhe	1.100 mm
Radstand	1.250 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	160 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	235 kg

## Stammdaten

Art. Nr. Schwarz	309338
Art. Nr. Rot	309772



## Allgemeine Spezifikationen

Motor	Benzinbetrieben, 1 Zylinder, 4-Takt
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Hubraum	49 cm <sup>3</sup>
Leistung (max.)	2,2 kW
Leistung (max.) gem. bei Drehzahl	6.500 U./Min.
Kühlung	Luftkühlung
Zündung	Elektronische Zündung (CDI)
Starter	Elektrostarter, Kickstarter
Getriebe	Variomatik
Antrieb	Hinterradantrieb
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Mechanische Trommelbremse
Bremsassistentensystem	Nein
Federung vorne	Hydr. gedämpfte Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. gedämpftes Federbein
Bereifung vorne & hinten	3.50-10
Felgen	Aluminium
Sitze (Anzahl)	2
Scheinwerfer	Halogen
Rücklichter	Halogen
Blinker	Halogen
Instrumente	Analog
Tankinhalt	5,8 l

Kraftstoff	Super-/Super-95-Benzin (E5) Super-Plus-/Super-98-Benzin
Abgasnorm	Euro 5
Verbrauch	2,2 l/100 km
CO <sub>2</sub> -Emission	50 g/km

## Ausstattung

Ständer	Hauptständer, Seitenständer
Lenkerschloss	Nein

## Produktmaße & Gewichte

Länge	1.735 mm
Breite	665 mm
Höhe	1.110 mm
Radstand	1.210 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	158 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	233 kg

## Stammdaten

Art. Nr. Blau	309031
Art. Nr. Grün	309833
Art. Nr. Rot	309840
Art. Nr. Schwarz	309048
Art. Nr. Silber	309789
Art. Nr. Weiß	309680



## Allgemeine Spezifikationen

Motor	Benzinbetrieben, 1 Zylinder, 4-Takt
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Hubraum	49 cm <sup>3</sup>
Leistung (max.)	2,2 kW
Leistung (max.) gem. bei Drehzahl	8.000 U./Min.
Kühlung	Luftkühlung
Zündung	Elektronische Zündung (CDI)
Starter	Elektrostarter, Kickstarter
Getriebe	Variomatik
Antrieb	Hinterradantrieb
Bremse vorne	Hydraulische Scheibenbremse
Bremse hinten	Mechanische Trommelbremse
Bremsassistentensystem	Nein
Federung vorne	Hydraulische Schwinge
Federung hinten	Hydraulisch gedämpftes Federbein
Bereifung vorne & hinten	3.50-10
Felgen	Aluminium
Sitze (Anzahl)	2
Scheinwerfer	Halogen
Rücklichter	Halogen
Blinker	Halogen
Instrumente	Analog
Tankinhalt	5,7 l

Kraftstoff	Super-/Super-95-Benzin (E5) Super-Plus-/Super-98-Benzin
Abgasnorm	Euro 5
Verbrauch	2,2 l/100 km
CO <sub>2</sub> -Emission	45 g/km

## Ausstattung

Ständer	Hauptständer, Seitenständer
Lenkerschloss	Ja
Keyless-Go	Nein
Bedienungsanleitung	DE

## Produktmaße & Gewichte

Länge	1.890 mm
Breite	880 mm
Höhe	1.090 mm
Radstand	1.285 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	166 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	241 kg

## Stammdaten

Art. Nr. Coffee	308829
Art. Nr. Schwarz	308836

## 02 **ELEKTROROLLER**

Mit unseren Elektrorollern bewegen Sie sich komfortabel durch die Stadt oder über Land und das ohne umweltschädliche Emissionen oder Lärm.

Ob auf zwei, drei oder vier Rädern - unsere Range bietet zeitgemäße Mobilität für jede Altersklasse. Für die junge Zielgruppe bietet der E2100 eine perfekte Kombination aus modernem Design und einfachem Handling. Freunde von klassischen Formen werden dagegen vom E3000 begeistert sein, der sich vom Design an alten Klassikern orientiert.

Sind Sie nicht mehr so gut zu Fuß? Dann bieten unsere Seniorenmobile E3800 und E4900 eine bequeme Lösung, um weiterhin am Alltag teilhaben zu können.

Ob ein Einkauf im nahegelegenen Supermarkt oder eine gemütliche Spazierfahrt, mit unserem Dreirad bleiben Sie aktiv und unabhängig.



## Allgemeine Spezifikationen

Motor	Elektrisch (bürstenlos)
Motorleistung	2.000 W
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Akku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akku-/Batterietyp: Li-Ion</li> <li>• Bauart: Integriert (herausnehmbar)</li> <li>• Spannung: 64.1 V</li> <li>• Kapazität: 20.4 Ah</li> <li>• Energiegehalt: 1.248,48 Wh</li> </ul>
Antrieb	Hinterradantrieb
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Mechanische Trommelbremse
Bremsassistentensystem	Nein
Federung vorne	Hydr. gedämpfte Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. gedämpftes Federbein
Bereifung vorne	3.00-10
Bereifung hinten	3.00-10
Felgen	Aluminium
Sitze (Anzahl)	2
Scheinwerfer	LED
Rücklichter	LED
Blinker	LED
Instrumente	Digital
Reichweite	45 km
Verbrauch (elektrisch)	30 Wh/km
Norm	Euro 5

## Ausstattung

Ständer	Hauptständer, Seitenständer
Lenkerschloss	Ja
Keyless-Go	Nein
Anschlüsse	USB zum Laden externer Geräte (5V)

## Produktmaße & Gewichte

Länge	1.690 mm
Breite	675 mm
Höhe	1.140 mm
Radstand	1.225 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	138 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	223 kg

## Stammdaten

Art. Nr. Anthrazit	311027
--------------------	--------



**Allgemeine Spezifikationen**

Motor	Elektrisch (bürstenlos)
Motorleistung	2.000 W
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Akku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akku-/Batterietyp: Blei-Gel</li> <li>• Bauart: Integriert (fest verbaut)</li> <li>• Spannung: 60 V</li> <li>• Kapazität: 20 Ah</li> <li>• Energiegehalt: 1.200 Wh</li> <li>• Anzahl Akkus verbaut: 5</li> </ul>
Antrieb	Hinterradantrieb
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Mechanische Trommelbremse
Bremsassistentensystem	Nein
Federung vorne	Hydr. gedämpfte Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. gedämpftes Federbein
Bereifung vorne	3.00-10
Bereifung hinten	3.00-10
Felgen	Aluminium
Sitze (Anzahl)	2
Scheinwerfer	LED
Rücklichter	LED
Blinker	LED
Instrumente	Digital
Reichweite	50 km
Verbrauch (elektrisch)	35 Wh/km
Norm	Euro 5

**Ausstattung**

Ständer	Hauptständer, Seitenständer
Lenkerschloss	Ja
Keyless-Go	Nein
Anschlüsse	USB zum Laden externer Geräte (5V)

**Produktmaße & Gewichte**

Länge	1.690 mm
Breite	675 mm
Höhe	1.140 mm
Radstand	1.225 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	164 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	249 kg

**Stammdaten**

Art. Nr. Weiß	310341
Art. Nr. Anthrazit	308782



**Allgemeine Spezifikationen**

Motor	Elektrisch
Motorleistung	2.000 W
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Akku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akku-/Batterietyp: Li-Ion</li> <li>• Bauart: Integriert (herausnehmbar)</li> <li>• Spannung: 61.2 V</li> <li>• Kapazität: 20.4 Ah</li> <li>• Energiegehalt: 1.248,48 Wh</li> </ul>
Antrieb	Hinterradantrieb
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Mechanische Trommelbremse
Bremsassistenzen	Nein
Federung vorne	Hydr. gedämpfte Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. gedämpftes Federbein
Bereifung vorne	3.50-10
Bereifung hinten	3.50-10
Felgen	Aluminium
Sitze (Anzahl)	2
Scheinwerfer	Halogen
Rücklichter	Halogen
Blinker	LED
Instrumente	Digital
Reichweite	45 km
Verbrauch (elektrisch)	32 Wh/km
Norm	Euro 5

**Ausstattung**

Ständer	Hauptständer, Seitenständer
Lenkerschloss	Ja
Keyless-Go	Nein
Topcase	Ja
Anschlüsse	USB zum Laden externer Geräte (5V)

**Produktmaße & Gewichte**

Länge	1.780 mm
Breite	690 mm
Höhe	1.105 mm
Radstand	1.330 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	147 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	222 kg

**Stammdaten**

Art. Nr. Weiß	311034
---------------	--------



**Allgemeine Spezifikationen**

Motor	Elektrisch (bürstenlos)	
Motorleistung	3.000 W	
Höchstgeschwindigkeit	25 km/h	45 km/h
Akku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akku-/Batterietyp: Blei-Gel</li> <li>• Bauart: Integriert (fest verbaut)</li> <li>• Spannung: 72 V</li> <li>• Kapazität: 20 Ah</li> <li>• Energiegehalt: 1.440 Wh</li> <li>• Anzahl Akkus verbaut: 6</li> </ul>	
Antrieb	Hinterradantrieb	
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse	
Bremse hinten	Mechanische Trommelbremse	
Bremsassistentensystem	Nein	
Federung vorne	Hydr. gedämpfte Teleskopgabel	
Federung hinten	Hydr. gedämpftes Federbein	
Bereifung vorne	3.00-10	
Bereifung hinten	3.00-10	
Felgen	Aluminium	
Sitze (Anzahl)	2	
Scheinwerfer	Halogen	
Rücklichter	Halogen	
Blinker	LED	
Instrumente	Analog	
Reichweite	65 km	55 km
Verbrauch (elektrisch)	31 Wh/km	38 Wh/km
Norm	Euro 5	

**Ausstattung**

Ständer	Hauptständer, Seitenständer
Lenkerschloss	Ja
Keyless-Go	Nein
Topcase	Ja

**Produktmaße & Gewichte**

Länge	1.750 mm
Breite	670 mm
Höhe	1.105 mm
Radstand	1.330 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	184 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	259 kg

**Stammdaten**

Art. Nr. Weiß 25 km/h	305071
Art. Nr. Weiß 45 km/h	305064
Art. Nr. Schwarz 25 km/h	305484
Art. Nr. Schwarz 45 km/h	305491



## Allgemeine Spezifikationen

Motor	Elektrisch (bürstenlos)
Motorleistung	800 W
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Akku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akku-/Batterietyp: Blei-Gel</li> <li>• Bauart: Integriert (fest verbaut)</li> <li>• Spannung: 60 V</li> <li>• Kapazität: 20 Ah</li> <li>• Energiegehalt: 1.200 Wh</li> <li>• Anzahl Akkus verbaut: 5</li> </ul>
Antrieb	Hinterradantrieb
Bremse vorne	Mechanische Trommelbremse
Bremse hinten	Mechanische Trommelbremse
Bremsassistentensystem	Nein
Federung vorne	Hydr. gedämpfte Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. gedämpftes Federbein
Bereifung vorne	3.00-10
Bereifung hinten	3.00-10
Felgen	Aluminium
Sitze (Anzahl)	1
Scheinwerfer	Halogen
Rücklichter	Halogen
Blinker	Halogen
Instrumente	Analog
Reichweite	65 km
Verbrauch (elektrisch)	29 Wh/km
Norm	Euro 5

## Ausstattung

Korb	Ja
Lenkerschloss	Ja
Keyless-Go	Nein
Topcase	Nein

## Produktmaße & Gewichte

Länge	1.555 mm
Breite	680 mm
Höhe	1.110 mm
Radstand	1.050 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	186 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	211 kg

## Stammdaten

Art. Nr. Blau	305620
Art. Nr. Schwarz	305101
Art. Nr. Weinrot	305095
Art. Nr. Weiß	308317
Art. Nr. Silber	308300

COMING SOON



#### Allgemeine Spezifikationen

Motor	Elektrisch
Motorleistung	1.000 W
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Akku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akku-/Batterietyp: Blei-Gel</li> <li>• Bauart: Integriert (fest verbaut)</li> <li>• Spannung: 60 V</li> <li>• Kapazität: 20 Ah</li> <li>• Energiegehalt: 1.200 Wh</li> <li>• Anzahl Akkus verbaut: 5</li> </ul>
Antrieb	Hinterradantrieb
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Mechanische Trommelbremse
Bremsassistentensystem	Nein
Federung vorne	Hydr. gedämpftes Federbein
Federung hinten	Hydr. gedämpftes Federbein
Bereifung vorne	3.00-8
Bereifung hinten	3.00-10
Felgen	Aluminium
Sitze (Anzahl)	1
Scheinwerfer	Halogen
Rücklichter	Halogen
Blinker	Halogen
Instrumente	Analog
Reichweite	60 km
Verbrauch (elektrisch)	20 Wh/km
Norm	Euro 5

#### Ausstattung

Korb	Nein
Lenkerschloss	Ja
Keyless-Go	Nein
Topcase	Ja

#### Produktmaße & Gewichte

Länge	1.600 mm
Breite	670 mm
Höhe	1.100 mm
Radstand	1.080 mm
Gewicht fahrbereit (inkl. Fahrer)	201 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	ca. 220 kg

#### Stammdaten

Art. Nr. Weinrot	311379
Art. Nr. Silber	311362
Art. Nr. Schwarz	311355





*LuXXon*

Karcher AG  
Gewerbestraße 19  
D-75217 Birkenfeld  
Tel: 07082 /9254-0  
E-Mail: [info@karcher-products.de](mailto:info@karcher-products.de)

Technische und optische Änderungen vorbehalten. LuXXon ist eine eingetragene Marke der Karcher AG.

Stand 12/24