



# Trend SPA

WHIRLPOOL KATALOG

### PRODUKTION IN EUROPA

Chrásťany sind in der Nähe von Prag (Beim Flughafen Ruzyne), Tschechische Republik

### ERFAHRUNGEN

Wir haben 15 Jahre Erfahrung mit dem Import, Verkauf und Service von Whirlpools

### STRENGE KONTROLLE

Jeder Whirlpool wird vor dem Versand getestet

### ZERTIFIZIERUNG

Unsere Whirlpools haben in Leistung und Qualität alle Tests mit der Auszeichnung TÜV RHEINLAND bestanden

### BESTE QUALITÄT - INDIVIDUELLE TEILE DES WHIRLPOOLS

Wir verwenden hauptsächlich Komponenten von amerikanischen und europäischen Lieferanten

### DIE STÄRKSTE WANNENSTÄRKE AUF DEM MARKT

Zweischichtige Qualität mit 7 mm Acrylat aus den USA. Mit zusätzlicher Polyurethanschicht GreenShield

### UNSER EINZIGARTIGES TSD DELUXE

Die TSD DELUXE Produktlinie wurde in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Designer und Architekt Ing. Blatt. MgA. Ondřej Kamenický entwickelt

### SQR-SYSTEM

Wir setzen eine Methode namens SQR-System für eine innovative und zuverlässige Installation der Wanne ein

### DIE MODERNSTE TECHNOLOGIE IN ZENTRALEUROPA

Mit neuer Technologie und Ausstattung gehören wir zur den 3 hochmodernsten Produktionsstätten in Zentraleuropa

### UMWELTFREUNDLICHE PRODUKTION

Wir sind stolz darauf, dass unser Unternehmen umweltfreundlich produziert

## TS DELUXE

### OKA DIAMOND



Abmessungen: 220 × 220 × 93 cm  
Wasservolumen: 1.350 l • Sitzplätze: 3 •  
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 85

### STERLING TSD1



Abmessungen: 200 × 100/150 ×  
× 206,2/78 cm • Wasservolumen: 600 l  
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 39

### PESO TSD2



Abmessungen: 216 × 160 × 78 cm  
Wasservolumen: 1.000 l • Sitzplätze: 2  
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 48

### ORBIT TSD3



Abmessungen: 210 × 180 × 93 cm  
Wasservolumen: 1.150 l • Sitzplätze: 4  
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 56

### AURUM TSD4



Abmessungen: 200 × 200 × 93 cm  
Wasservolumen: 1.250 l • Sitzplätze: 3  
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 65

### PEARL TSD5



Abmessungen: 220 × 220 × 93 cm  
Wasservolumen: 1.550 l • Sitzplätze: 3  
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 73

TS DESIGN

TS1



Abmessungen: 200 × 200 × 93 cm  
Wasservolumen: 1.100 l • Sitzplätze: 4  
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 59

TS2



Abmessungen: 200 × 200 × 93 cm  
Wasservolumen: 900 l • Sitzplätze: 2  
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 50

TS3



Abmessungen: 200 × 200 × 93 cm  
Wasservolumen: 1.100 l • Sitzplätze: 3  
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 55

TS4



Abmessungen: 216 × 160 × 93 cm  
Wasservolumen: 850 l • Sitzplätze: 1  
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 48

TS5



Abmessungen: 216 × 160 × 93 cm  
Wasservolumen: 850 l • Sitzplätze: 2  
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 43

TS6



Abmessungen: 220 × 220 × 93 cm  
Wasservolumen: 1.300 l • Sitzplätze: 7  
Düsenanzahl: 62

TS7



Abmessungen: 220 × 220 × 93 cm  
Wasservolumen: 1.250 l • Sitzplätze: 3  
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 61

TS8



Abmessungen: ø 214 × 93 cm  
Wasservolumen: 1.050 l • Sitzplätze: 6  
Düsenanzahl: 32

EASY POOL



Abmessungen: 390 × 228 × 115 cm  
Wasservolumen: 7.000 l • Sitzplätze: 8  
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 49

TS HOT TUBS

HOT TUB  
WAVE



Abmessungen: 215 × 195 × 85 cm  
Wasservolumen: 900 l • Sitzplätze: 3  
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 29

# AUSSERGEWÖHNLICHE QUALITÄT

## Produktion in Europa



Unsere Whirlpools werden in einer Fabrik der neuesten Generation in Europa hergestellt. Unter Verwendung von Robotertechnologien und höchster Präzision werden die Whirlpools hergestellt und systematisch getestet. Um ein Höchstmaß an Garantie zu erreichen, verwenden wir in allen Produktionsphasen die besten Komponenten.

## 100% recycelbare Materialien



Unsere Whirlpools werden aus italienischem, zu 100% recycelbarem GreenShield-Material hergestellt. Dies schließt das Risiko, das mit der Verwendung der veralteten Glasfasertechnologie und der chemischen Substanz Styrol verbunden ist, vollständig aus.

## Professionelles Team

Durch die Zusammenarbeit mit Martin Procházka, einem renommierten Physiotherapeuten für tschechische Spitzensportler, garantieren unsere Whirlpools ein komfortables und maximal effektives Massageerlebnis. Das moderne und attraktive Aussehen wird den Whirlpools von Designer und Architekt Ondřej Kamenický verliehen.

## TÜV-Norm



Alle unserer Produkte weisen eine hervorragende Qualität aus, weshalb sie die TÜV Rheinland Zertifizierung erhalten haben. Zertifiziert von einer vom TÜV zugelassenen unabhängigen Laborstelle nach 20 Prüfkriterien:

- Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen, Temperaturschwankungen und Chemikalien
- Materialbeständigkeit, strukturelle Stabilität, Druckbeständigkeit
- Optimierte Konstruktion ohne Risiko von Wasserentweichen
- Erfüllt die Normen der elektrischen Sicherheit.

**NUR 5% DER WHIRLPOOLS AUF DEM MARKT SIND TÜV ZERTIFIZIERT**



## Inspiziert von der Luftfahrt-, Raumfahrt und Automobilindustrie

Unsere, von der Luftfahrt-, Raumfahrt- und Automobilindustrie inspirierte, robotergestützte Produktionslinie ermöglicht eine Millimetergenauigkeit, sodass jedes Detail perfekt gefertigt werden kann.

## Garantien

Dank der Verwendung von Material der höchsten Qualität in allen Produktionsphasen können wir die besten Garantien auf dem Markt und eine perfekte Lieferzeit bieten.

Das moderne Design der Whirlpools ermöglicht einen einfachen Zugang, wenn technische Eingriffe erforderlich sind.

GARANTIE  
AUF DIE WANNE UND  
KONSTRUKTION

10  
JAHRE

GARANTIE  
AUF ELEKTRONIK

2  
JAHRE

## Sorgfältig ausgewählte Werkstoffe



TrendSPA Whirlpools bestehen aus Acryl Lucite®, einem exklusiven Material, das ihnen außergewöhnliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit verleiht. Die Acrylplatte Lucite® ABS-PMMA, patentiert für ihre einzigartige Mischung aus Acrylatelastizität und ABS Festigkeit, wird durch zwei Lagen einer hochdichten Greenshield-Isolierung verstärkt. Dank diesen erstklassigen Werkstoffen und strengen Prüfungen besteht kein Zweifel an der Langlebigkeit und Zuverlässigkeit jedes Whirlpools.

## Die besten Materialien für die Verkleidung der Whirlpools



Die Außenverkleidungen, welche die TrendSPA Whirlpools sorgfältig schützen, wurden mithilfe patentierter Prozesse so konzipiert, dass sie schlechtem Wetter, UV-Strahlung, hohen Temperaturen und Kratzern sowie Stößen und Lösungsmitteln widerstehen. Bestehend aus hochwertigen Baumaterialien, die auch für Terrassen und Fassaden verwendet werden, stehen die Außenverkleidungen für eine einfache Wartung und eine lange Lebensdauer.



## Zentrale Steuerung



### Gecko

Mit einfacher und smarter Touch-Bedienung können die vielfältigen Whirlpool-Funktionen kinderleicht gesteuert werden.

Standardmäßig in TrendSPA Whirlpools verbaut.



### Balboa SpaTouch

Die Neuesten vom Unternehmen Balboa entwickelten Technologien steuern alle Funktionen, die der Whirlpool bietet. Der wahre Führer im Spa-Bereich Balboa Water Group entwirft seit mehr als 30 Jahren Ausstattungen für Whirlpools.



## Holzkonstruktion im Laufe der Zeit getestet

Die Holzkonstruktion, die mit Produkten der Klasse 4 behandelt wurde, ist sehr widerstandsfähig gegen Wasser, Temperaturschwankungen und härteste Klimabedingungen. Dank der Flexibilität des Holzes reduziert sie Vibrationsgeräusche und sorgt für zuverlässige Stabilität.



# TECHNOLOGIE ZU IHREN DIENSTEN



## Mehrstufige Isolierung für erhebliche Energieeinsparung

TrendSPA Whirlpools sind so konzipiert, dass Sie Hydrotherapie in völliger Ruhe genießen können.

Ihr Whirlpool ist das Ergebnis innovativer Technologien, welche in erster Linie darauf abzielen, den Energieverbrauch zu reduzieren.



Wie jeder Teil unserer Whirlpools, kennt auch die Isolierung

keine Kompromisse. Ob Wanne, Verkleidung, Thermoabdeckung oder andere technische Elemente, wir haben eine Reihe bewährter technischer Lösungen entwickelt, die bis zu mehreren Kilowattstunden pro Jahr einsparen.

# OPTIMALE ISOLIERUNG

## Wanne

GreenShield Doppelschicht-Isolierung ist viel effektiver und langlebiger als eine teure Schaumisolierung und bietet zudem eine bessere Widerstandsfähigkeit der Wanne.



## Verkleidung

Alle Verkleidungsplatten und der ABS Boden sind mit 10 mm Thermoshield-PVC-Schaum bezogen, die eine hervorragende Isolierung für jedes Element des Whirlpools bieten.


## Nordic Isolierung

Nach Wunsch kann der Whirlpool auch mit Nordic Isolierung ausgestattet werden. Diese Isolierung ist eine der energetisch effizientesten auf dem Markt.



## Thermoabdeckung

Die Thermoabdeckung der TrendSPA Whirlpools besteht aus den hochwertigsten Werkstoffen und hilft, die ideale Wassertemperatur aufrechtzuerhalten.



## ABS-Basis

Die thermogeformte ABS-Basis bietet eine undurchlässige Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Wärmeverluste aus dem Boden.

# 3 SEPARATE PUMPEN

Um einen geräuscharmen Betrieb und ein effizienteres Energiemanagement zu erreichen, haben wir uns dafür entschieden, die Massage- und Umwälzpumpen zu trennen.

- Jede Pumpe wird zusammen mit einer bestimmten Düsenauswahl aktiviert und sorgt für eine gleichbleibende Intensität der Massage, egal ob Sie alleine oder mit mehreren Personen im Whirlpool sind.
- Die Umwälzpumpe übernimmt die Filter- und Heizfunktion, sodass alle Pumpen sowie die Heizung gleichzeitig arbeiten können. Diese Lösung ermöglicht sowohl einen minimierten Geräuschpegel bei Nichtbenutzung des Whirlpools als auch einen geringeren Stromverbrauch.

## Massagepumpe

Wir haben beschlossen, unsere Whirlpools mit zwei 2,2 kW Pumpen mit einer Drehzahl anstatt mit zwei Drehzahlen auszustatten. Der Grund dafür war die Garantie deren längeren Lebensdauer und nicht zuletzt die Gewährleistung einer optimalen Massage mit konstantem Durchfluss an allen Stellen.



# BLOWER-GEBLÄSE

Unsere Whirlpools sind mit einem Gebläse für eine noch intensivere Hydrotherapie ausgestattet. Vorgewärmte Luft wird durch Hydromassagedüsen angetrieben. Dank des warmen Luftstroms ist die Massage noch komfortabler, da bei niedrigen Außentemperaturen kein Kältegefühl aufkommt. Zusätzlich verhindert die vorgewärmte Luft eine Absenkung der Wassertemperatur während der Massage.



## Zirkulationspumpe

Die Installation der Zirkulationspumpe von TrendSPA hat einige Vorteile:


- Deutliche Geräuschreduzierung des Whirlpools im Standby-Modus
- Geringer Energieverbrauch bei Whirlpools, die die Massagepumpe gleichzeitig auch für die Wasserzirkulation verwenden
- Ermöglicht eine weitere Verlängerung der Lebensdauer von Massagepumpen



# DURCH KOMFORT ZUR GESUNDHEIT


## Wohltuende Wirkung der Hydrotherapie

Hydrotherapie ist sehr vorteilhaft für Körper und Seele und wirkt entspannend und heilend. Sie lindert Muskelverspannungen und Gelenkschmerzen, fördert die Regeneration des Körpers, verbessert den Blutkreislauf, unterstützt die Ausscheidung von Giftstoffen, reduziert Stress, verbessert den Schlaf und fördert das allgemeine Wohlbefinden. Die Düsen sind strategisch angeordnet, und sind gezielt auf bestimmte Körperbereiche ausgerichtet, die so ein maßgeschneidertes Hydrotherapie-Erlebnis bieten. Ausgewählte Modelle verfügen darüber hinaus über geschmackvolle und beruhigende Wasserfälle, die ein entspannendes und ruhiges Ambiente schaffen.



## Venturi-Effekt

Dank des Venturi-Effekts kann man zwischen einer intensiven und sanften Massage wählen. Das Einstellrad (Luftmengenregler) an jedem Sitz ermöglicht, das Verhältnis von Luft und Wasser direkt an den Massagedüsen einzustellen. Der Venturi-Effekt erleichtert, Giftstoffe abzubauen, fördert die Muskelentspannung und ermöglicht eine tiefe Entspannung. Darüber hinaus hilft er bei der Bekämpfung von Cellulite und stimuliert das Lymphsystem.



## Hydromassagedüsen


Verwöhnen Sie sich mit den CMP Düsen in TrendSPA Whirlpools mit einer breiten Palette von Massagen. Jede Düse ist mit einem einstellbaren Venturi-Effekt ausgestattet und wird mit zusätzlicher Luft für ein belebendes Hydromassage-Erlebnis angereichert. Sorgfältig angeordnet zielen diese Düsen genau auf bestimmte Körperbereiche ab und sorgen so für optimale Entspannung.



■ Unidirektionale, bewegliche Düse, die präzise auf bestimmte Körperbereiche zielt



■ Einfache Rotationsdüse, die kleine Kreise in Richtung konkreter Körperbereiche umschreibt.



■ Doppel-Rotationsdüse für intensive Massage von großen Körperbereichen



■ Einwegdüse, die einen pulsierenden Wasserstrahl zur Intensivierung der Massage fördert

## Die Ergonomie des Körpers respektieren

Aufgrund unserer Liebe zum Detail entspricht jeder Sitz in unseren Whirlpools den europäischen Normen. Jeder Sitz ist so gefertigt, dass er die Konturen Ihres Körpers nachahmt und Ihnen einen unvergleichlichen Komfort während der Hydrotherapie bietet. Von der Entspannung bis zur Massage - unsere Whirlpools sind ganz auf Ihren Komfort ausgerichtet.



## EIN ERLEBNIS FÜR ALLE SINNE



### Entspannte Atmosphäre

Für Liebhaber von Ruhe und Entspannung sind unsere Whirlpools mit einem beleuchteten Wasserfall ausgestattet. Genießen Sie die Geräusche des fließenden Wassers und vergessen Sie den Alltag.



### Atmosphäre voller Farben

Erleben Sie die transformative Kraft der Farbtherapie mit unserem LED-Beleuchtungssystem. Durch die Projektion von Farblicht auf die Haut fördert die Chromotherapie das ganzheitliche Wohlbefinden und unterstützt sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit. Vor der Linderung von Müdigkeit, Depressionen und Angstzuständen bis hin zur Ergänzung der Vorteile der Hydrotherapie fördert diese natürliche Methode die Harmonie und das Gleichgewicht von Körper und Geist. Entdecken Sie die verjüngende Wirkung der Chromotherapie, wenn Sie sich mit uns auf Ihre Wellness-Reise begeben.

## Teleskopischer Skimmer für kristallklares Wasser

Es heißt, das beste Zubehör ist das, was wir nicht bemerken. Mit der Teleskop-Skimmer Technologie ist perfekte Wasserpflege mühelos möglich, unabhängig davon, wie viele Personen sich im Whirlpool aufhalten. Im Gegensatz zu festen Skimmern, die bei steigendem Wasserstand verstopfen, sammeln Teleskop-Skimmer zuverlässig Oberflächenschmutz und Schaum. Genießen Sie dank unserer innovativen Teleskop-Skimmer Technologie eine makellose Wasserqualität, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen.

### Automatische Einstellung

6 l

4 l

2 l



Audio-Bluetooth

Subwoofer

## Komplettes Audio-Set

Unsere TrendSPA Deluxe Whirlpools definieren Luxus neu: Ein integriertes, hochwertiges Audiosystem sorgt für Momente voller Entspannung. Das System lässt sich mühelos mit Ihrem Smartphone oder Tablet über Bluetooth steuern und ist mit einem Subwoofer ausgestattet, der für ein intensives Erlebnis sorgt. Tauchen Sie in Ihre Lieblingsmusik ein, während Sie das ultimative Whirlpool Erlebnis genießen. Mit einem Upgrade auf die TrendSPA Design Whirlpools können Sie dieses Premium Audiosystem gegen einen Aufpreis nutzen.

**AQUATIC AV**

## Die Bedeutung von gesundheitlich unbedenklichem Wasser

Ihre Zufriedenheit hängt von der Qualität des Wassers in Ihrem Whirlpool ab, bei TrendSPA legen wir größten Wert auf dessen Sicherheit. Angesichts der hohen Wassertemperatur in Whirlpools, die das Wachstum von Bakterien begünstigen, ist eine effektive Wartung von entscheidender Bedeutung. Deshalb haben wir unsere Whirlpools mit einem doppelten, völlig natürlichen Wasserdesinfektionssystem ausgestattet, bei dem

das Wohlbefinden Ihrer Haut im Vordergrund steht. Dieser innovative Ansatz reduziert auch die Notwendigkeit eines übermäßigen Einsatzes von Chemikalien und sorgt so für ein sichereres und angenehmeres Whirlpool-Erlebnis für Sie und Ihre Lieben.

# DURCH WASSERQUALITÄT ZUR GESUNDHEIT



## Ozonator

Sorgt für Wasserreinheit durch die Umwandlung von Sauerstoff in Ozon

- 100% natürliches Verfahren
- Reduziert die Menge der benötigten Wasserpflegemitteln
- Hilft, Bakterien, Viren und Algen zu töten
- Oxidiert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Kalkstein
- Erfordert keine Aufladung, da Sauerstoff aus der Luft verwendet wird

## Doppelte Ausrüstung für 100% natürliche Wasserpflege

### UV-Lampe

Reinigt Wasser mit UV-Strahlen Typ C.

- Ermöglicht reines und klares Wasser
- 100% natürlich
- Zerstört Mikroorganismen, Bakterien, Algen
- Reduziert die Menge der benötigten Wasserpflegemittel



## — TrendSPA — DELUXE

Elegante Linien und Design  
hervorragende Funktionen



OKA DIAMOND



STERLING



PESO



ORBIT



AURUM



PEARL

GARANTIE  
AUF DIE WANNE UND  
KONSTRUKTION

10  
JAHRE

Das Design von TrendSPA Deluxe ist ein echtes Juwel in Bezug auf das Know-how für moderne Acryl-Whirlpools. Jedes Detail ist durchdacht, jedes Material aufgrund seiner technischen Eigenschaften sowie Robustheit sorgfältig ausgewählt. Das innovative und zugleich elegante Design bietet alle Vorteile einer außergewöhnlichen Entspannung im Whirlpool.

### Standardausstattung



Thermoabdeckung

### Extraausstattung



WLAN-Anschluss




Microsilik Technologie



Bypass



Extra Isolierung 40 mm



LED-Lichtstreifen\*\*



Heber für die Thermoabdeckung



Nordic Isolierung\*\*



Treppen

\*\*Der Whirlpool OKA DIAMOND ist standardmäßig mit der Nordic Isolierung sowie den LED-Lichtstreifen ausgestattet.



+ Acrylwanne Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Touch-Bedienfeld Gecko

+ Düsen aus Kunststoff mit Chrom Beschichtung



+ Design fester Linien

+ Schwimmender Skimmer

+ Hochdichte Verkleidung Fundermax®

+ 2 Massagepumpen 2,2 kW und 1 Zirkulationspumpe\*



+ UV-Lampe und Ozonator

+ Blower-Gebälse

+ Audio Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®

+ Entspannender Wasserfall\*

+ LED-Beleuchtung



\*Die Whirlpools TSD1 und TSD2 verfügen über 1 Massage- und 1 Zirkulationspumpe; das Modell OKA DIAMOND über 3 Massagepumpen und 1 Zirkulationspumpe und ist ohne Wasserfall.

# TRENDSPA DELUXE



## BELEUCHTETE KOPFSTÜTZEN

Alle Whirlpools der TS Deluxe Serie werden mit beleuchteten Kopfstützen produziert. Dies ist dank dem neuen Lampdriver möglich, der eine stärkere Beleuchtung und mehr Farben liefert. Gesteuert wird alles über das Hauptbedienfeld.



## VERKLEIDUNG OHNE SCHRAUBEN

Alle Whirlpools der TS Deluxe Serie werden mit einer praktischen Klettverschlusslösung für die Verkleidung geliefert.  
**0% Schrauben, 100% Design**



## SPOT LED BELEUCHTUNG

Außenbeleuchtung in Form von 2 LED-Leuchten in jeder Ecke. Dies ist eine feine und elegante Lösung, die über das Bedienfeld gesteuert wird,

# LED BODENBELEUCHTUNG



Sie sind besonders anspruchsvoll und farbverliebt? Dann stellen Sie Ihren Spa mit den neuen LED-Lichtstreifen in ein ganz besonderes Licht! Die Farbe können Sie selbst bestimmen und jederzeit wechseln. Das neue Extramodul für Ihre LED-Bodenbeleuchtung (gegen Aufpreis erhältlich), verläuft um den Boden Ihres Spas und wird somit rundum zum Eyecatcher.



# OKA DIAMOND

220 x 220 x 93 cm

TSD DELUXE

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch-Bedienfeld Gecko*
Hydromassagedüsen	77x Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	8x Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Nacknmassage	ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Audiosystem	Bluetooth + Subwoofer Aquativ AV®
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LED-Beleuchtung (Wanne)</li> <li>- Steuersystem und Titanheizung</li> <li>- LED Lichtstreifen</li> </ul>

\* auch Balboa SpaTouch möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (4x)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW</li> <li>- 1 Zirkulationspumpe 200-400 W</li> </ul>
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	1.350 l
Gewicht des Whirlpools	370 kg

**AUDIO**  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER

**BLOWER-  
GEBLÄSE**

**3** MASSAGE-  
PUMPEN  
+  
ZIRKULATIONS-  
PUMPE **1**

**85**  
DÜSEN

**5** **3** **4** SITZPLÄTZE  
PLÄTZE **2** **2** LIEGEPLÄTZE



Gecko

Balboa Spa Touch

Beleuchtete Touch-Bedienfelder



**Nordic Isolierung**  
Die Nordic Isolierung ist eine der energetisch effizientesten Isolierungen auf dem Markt.



TSD DELUXE

# STERLING TSD1

200/206,2 × 100/150 × 78 cm

**2**  SITZPLÄTZE  
PLÄTZE **2**  LIEGEPLÄTZE

**39**  
DÜSEN

**1** MASSAGE-  
PUMPE  
+  
**1** ZIRKULATI-  
ONSPUMPE

**BLOWER-  
GEBLÄSE**

**AUDIO  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER**



Gecko



Balboa Spa Touch

Beleuchtete Touch-Bedienfelder



Wasserfall-Beleuchtung  
Schafft eine entspannte  
Atmosphäre in Verbindung mit  
Wassgeräuschen

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Gecko*
Hydromassagedüsen	29× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	10× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Audiosystem	Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne)</li> <li>– Wasserfall</li> <li>– Anatomische Kopfstütze</li> </ul>

\*auch Balboa SpaTouch möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (2×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpe 2,2 kW</li> <li>– 1 Zirkulationspumpe 200–400 W</li> </ul>
Blower-Gebälse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	600 l
Gewicht des Whirlpools	215 kg

# TSD2 PESO

216 × 160 × 78 cm

TSD DELUXE

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Gecko*
Hydromassagedüsen	36× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	12× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Audiosystem	Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne)</li> <li>- Wasserfall</li> <li>- Anatomische Kopfstütze</li> </ul>

\*auch Balboa SpaTouch möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (2×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpe 2,2 kW</li> <li>- 1 Zirkulationspumpe 200–400 W</li> </ul>
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	1.000 l
Gewicht des Whirlpools	285 kg

**AUDIO**  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER

**BLOWER-  
GEBLÄSE**

1 MASSAGE-  
PUMPE  
+  
1 ZIRKULATIONS-  
PUMPE

**48**  
DÜSEN

**3** 2  SITZPLÄTZE  
1  LIEGEPLÄTZE



Gecko



Balboa Spa Touch

Beleuchtete Touch-Bedienfelder



Wasserfall-Beleuchtung  
Schafft eine entspannte  
Atmosphäre in Verbindung mit  
Wassgeräuschen



TSD DELUXE

# ORBIT TSD3

210 × 180 × 93 cm

**5** 4  SITZPLÄTZE  
PLÄTZE 1  LIEGEPLÄTZE

**56**  
DÜSEN

**2** MASSAGE-  
PUMPEN  
+  
**1** ZIRKULATI-  
ONSPUMPE

**BLOWER-  
GEBLÄSE**

**AUDIO  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER**



Gecko



Balboa Spa Touch

└─ Beleuchtete Touch-Bedienfelder ─┘



### Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen



### Düsen für den Nacken

Diese Richtungsdüsen befinden sich außerhalb des Wasserkreislaufs und sind für den Nacken ausgerichtet

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Gecko*
Hydromassagedüsen	48× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	8× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Nackentherapie	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Audiosystem	Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne)</li> <li>– Wasserfall</li> <li>– Anatomische Kopfstütze</li> </ul>

\*auch Balboa SpaTouch möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW</li> <li>– 1 Zirkulationspumpe 200–400 W</li> </ul>
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	1.150 l
Gewicht des Whirlpools	307 kg

# TSD4 AURUM

200 × 200 × 93 cm

TSD DELUXE

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Gecko*
Hydromassagedüsen	55× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	10× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Nacknmassage	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Audiosystem	Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-Beleuchtung – 2× (Düsen + Wanne)</li> <li>– Wasserfall</li> <li>– Anatomische Kopfstütze</li> </ul>

\* auch Balboa SpaTouch möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW</li> <li>– 1 Zirkulationspumpe 200–400 W</li> </ul>
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	1.250 l
Gewicht des Whirlpools	308 kg

**AUDIO**  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER

**BLOWER-  
GEBLÄSE**

**2** MASSAGE-  
PUMPEN  
+  
ZIRKULATIONS-  
PUMPE **1**

**65**  
DÜSEN

**5** **3** **2**  
SITZPLÄTZE  
PLÄTZE  
LIEGEPLÄTZE



Gecko



Balboa Spa Touch


Beleuchtete Touch-Bedienfelder



**Wasserfall-Beleuchtung**  
Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen



**Düsen für den Nacken**  
Diese Richtungsdüsen befinden sich außerhalb des Wasserkreislaufs und sind für den Nacken ausgerichtet



TSD DELUXE

# PEARL TSD5

220 × 220 × 93 cm

**5**  SITZPLÄTZE  
PLÄTZE **2**  LIEGEPLÄTZE

**73**  
DÜSEN

**2** MASSAGE-  
PUMPEN  
+  
**1** ZIRKULATI-  
ONSPUMPE

**BLOWER-  
GEBLÄSE**

**AUDIO  
BLUETOOTH  
+ SUBWOOFER**



Gecko



Balboa Spa Touch

Beleuchtete Touch-Bedienfelder



Wasserfall-Beleuchtung  
Schafft eine entspannte  
Atmosphäre in Verbindung mit  
Wassergerauschen



Düsen für den Nacken  
Diese Richtungsdüsen  
befinden sich außerhalb des  
Wasserkreislaufs und sind für  
den Nacken ausgerichtet

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Gecko*
Hydromassagedüsen	61 × Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	12 × Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Nackentherapie	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/ Wasser
Audiosystem	Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung – 2 × (Düsen + Wanne) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze

\*auch Balboa SpaTouch möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	1.550 l
Gewicht des Whirlpools	348 kg



Modell	OKA DIAMOND	STERLING (TSD1)	PESO (TSD2)	ORBIT (TSD3)	AURUM (TSD4)	PEARL (TSD5)
Abmessungen	220 x 220 x 93 cm	200 x 100/150 x 206,2 x 78 cm	216 x 160 x 78 cm	210 x 180 x 93 cm	200 x 200 x 93 cm	220 x 220 x 93 cm
Plätze	5	2	3	5	5	5
Liegeplätze	2	2	1	1	2	2
Sitzplätze	3	0	2	4	3	3
Düsen	85	39	48	56	65	73
Wasservolumen	1.350 l	600 l	1.000 l	1.150 l	1.250 l	1.550 l
Gewicht	370 kg	215 kg	285 kg	307 kg	308 kg	348 kg

Standardausstattung



Extraausstattung



Mehr Informationen zur Extraausstattung siehe S. 35

## Whirlpool nach Ihren Vorstellungen


Wählen Sie die Farbe der Verkleidung



Wählen Sie die Farbe der Thermoabdeckung



Wählen Sie die Farbe der Wanne



\*OKA DIAMOND nur in Farben „Pearl White“ und „Winter Solstice“ erhältlich.



— TrendSPA —  
DESIGN

Fließende Formen,  
volle Ausstattung  
und Anpassung nach Maß



GARANTIE  
AUF DIE WANNE UND  
KONSTRUKTION

10  
JAHRE


Die Reihe TrendSPA Design steht für traditionelles Design. Jedes Detail ist durchdacht, jedes Material aufgrund seiner technischen Eigenschaften sowie Robustheit sorgfältig ausgewählt. Diese Reihe bietet alle Vorteile einer außergewöhnlichen Entspannung im Whirlpool.

### Standardausstattung



Thermoabdeckung

### Extrerausstattung



WLAN-Anschluss



Audio+ Subwoofer



Bypass-Anschluss



Microsilik Technologie



Treppe



Heber für die Thermoabdeckung



Extra Isolierung 40 mm



Nordic Isolierung



HPL Außenverkleidung mit Metall Ecken



+ Touch-Bedienfeld Gecko



+ Acrylwanne Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Design mit feinen und abgerundeten Formen

+ Düsen aus Kunststoff mit Chrom Beschichtung

+ Schwimmender Skimmer

+ Hochdichte Verkleidung Nomawood®

+ 2 Massagepumpen 2,2 kW und 1 Zirkulationspumpe\*

+ UV-Lampe und Ozonator

+ Blower-Gebläse

+ Entspannender Wasserfall\*

+ LED-Beleuchtung innen + außen



Mehr Informationen zur Extrerausstattung siehe S. 35

\*Der Whirlpool TS8 verfügt über 1 Massage- und 1 Zirkulationspumpe und ist ohne Wasserfall

TS DESIGN

# TS1

200 × 200 × 93 cm

5

PLÄTZE



SITZPLÄTZE

LIEGEPLÄTZE

59

DÜSEN

2

MASSAGE-  
PUMPEN

+

ZIRKULATI-  
ONSPUMPE

1

BLOWER-  
GEBLÄSE



Gecko



Balboa Spa  
Touch



Balboa TP700

Beleuchtete Touch-Bedienfelder



### Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte  
Atmosphäre in Verbindung mit  
Wassgeräuschen



### Düsen für den Nacken

Diese Richtungsdüsen  
befinden sich außerhalb des  
Wasserkreislaufs und sind für  
den Nacken ausgerichtet

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Gecko*
Hydromassagedüsen	49× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	10× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Nackentherapie	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/ Wasser
Wasserpflege	Ozonzonator + UV-Lampe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne)</li> <li>– Wasserfall</li> <li>– Anatomische Kopfstütze</li> </ul>

\*auch Balboa SpaTouch und Balboa TP700 möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW</li> <li>– 1 Zirkulationspumpe 200–400 W</li> </ul>
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®*
Wasservolumen	1.100 l
Gewicht des Whirlpools	289 kg

\*optional auch Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL möglich

# TS2

200 × 200 × 93 cm

TS DESIGN

**BLOWER-  
GEBLÄSE**

**2** MASSAGE-  
PUMPEN  
**1** ZIRKULATIONS-  
PUMPE

**50**  
DÜSEN

**4**  SITZPLÄTZE  
**2**  LIEGEPLÄTZE

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Gecko*
Hydromassagedüsen	44× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	6× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Nacknenmassage	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/ Wasser
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze

\* auch Balboa SpaTouch und Balboa TP700 möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®*
Wasservolumen	900 l
Gewicht des Whirlpools	288 kg

\* optional auch Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL möglich



Gecko

Balboa Spa  
Touch

Balboa TP700

Beleuchtete Touch-Bedienfelder



### Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte  
Atmosphäre in Verbindung mit  
Wassgeräuschen



### Düsen für den Nacken

Diese Richtungsdüsen  
befinden sich außerhalb des  
Wasserkreislaufs und sind für  
den Nacken ausgerichtet



TS DESIGN

# TS3

200 × 200 × 93 cm

**5** <sup>3</sup>  SITZPLÄTZE  
PLÄTZE **2**  LIEGEPLÄTZE

**55**  
DÜSEN

**2** MASSAGE-  
PUMPEN  
+  
**1** ZIRKULATI-  
ONSPUMPE

**BLOWER-  
GEBLÄSE**



Gecko



Balboa Spa  
Touch



Balboa TP700

Beleuchtete Touch-Bedienfelder



### Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte  
Atmosphäre in Verbindung mit  
Wassgeräuschen



### Düsen für den Nacken

Diese Richtungsdüsen  
befinden sich außerhalb des  
Wasserkreislaufs und sind für  
den Nacken ausgerichtet

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Gecko*
Hydromassagedüsen	49× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	6× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Nackentherapie	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/ Wasser
Wasserpflege	Ozonzonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze

\*auch Balboa SpaTouch und Balboa TP700 möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®*
Wasservolumen	1.100 l
Gewicht des Whirlpools	287 kg

\*optional auch Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL möglich

# TS4

216 × 160 × 93 cm

TS DESIGN

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Gecko*
Hydromassagedüsen	42× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	6× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Nacknenmassage	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne)</li> <li>– Wasserfall</li> <li>– Anatomische Kopfstütze</li> </ul>

\* auch Balboa SpaTouch und Balboa TP700 möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW</li> <li>– 1 Zirkulationspumpe 200–400 W</li> </ul>
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®*
Wasservolumen	850 l
Gewicht des Whirlpools	272 kg

\* optional auch Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL möglich

BLOWER-  
GEBLÄSE

2 MASSAGE-  
PUMPEN  
+  
1 ZIRKULATIONS-  
PUMPE

48  
DÜSEN

3 PLÄTZE  
1 SITZPLÄTZE  
2 LIEGEPLÄTZE



Gecko

Balboa Spa  
Touch

Balboa TP700

Beleuchtete Touch-Bedienfelder



**Wasserfall-Beleuchtung**  
Schafft eine entspannte  
Atmosphäre in Verbindung mit  
Wassgeräuschen



**Düsen für den Nacken**  
Diese Richtungsdüsen  
befinden sich außerhalb des  
Wasserkreislaufs und sind für  
den Nacken ausgerichtet



TS DESIGN

# TS5

216 × 160 × 93 cm

3

PLÄTZE



SITZPLÄTZE

LIEGEPLÄTZE

43

DÜSEN

2

MASSAGE-  
PUMPEN

+

ZIRKULATI-  
ONSPUMPE

1

BLOWER-  
GEBLÄSE



Gecko



Balboa Spa  
Touch



Balboa TP700

Beleuchtete Touch-Bedienfelder



### Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte  
Atmosphäre in Verbindung mit  
Wassgeräuschen



### Düsen für den Nacken

Diese Richtungsdüsen  
befinden sich außerhalb des  
Wasserkreislaufs und sind für  
den Nacken ausgerichtet

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Gecko*
Hydromassagedüsen	37× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	6× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Nackentherapie	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/ Wasser
Wasserpflege	Ozonzonator + UV-Lampe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne)</li> <li>– Wasserfall</li> <li>– Anatomische Kopfstütze</li> </ul>

\*auch Balboa SpaTouch und Balboa TP700 möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW</li> <li>– 1 Zirkulationspumpe 200–400 W</li> </ul>
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®*
Wasservolumen	850 l
Gewicht des Whirlpools	272 kg

\*optional auch Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL möglich

# TS6

220 × 220 × 93 cm

TS DESIGN

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Gecko*
Hydromassagedüsen	50× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	12× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Nacknenmassage	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne)</li> <li>– Wasserfall</li> <li>– Anatomische Kopfstütze</li> </ul>

\* auch Balboa SpaTouch und Balboa TP700 möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW</li> <li>– 1 Zirkulationspumpe 200–400 W</li> </ul>
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®*
Wasservolumen	1.300 l
Gewicht des Whirlpools	328 kg

\* optional auch Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL möglich

BLOWER-  
GEBLÄSE

2 MASSAGE-  
PUMPEN  
+  
1 ZIRKULATIONS-  
PUMPE

62  
DÜSEN

7  
PLÄTZE

7  
SITZPLÄTZE

0  
LIEGEPLÄTZE



Gecko

Balboa Spa  
Touch

Balboa TP700

Beleuchtete Touch-Bedienfelder



Wasserfall-Beleuchtung  
Schafft eine entspannte  
Atmosphäre in Verbindung mit  
Wassergerauschen



Düsen für den Nacken  
Diese Richtungsdüsen  
befinden sich außerhalb des  
Wasserkreislaufs und sind für  
den Nacken ausgerichtet



TS DESIGN

# TS7

220 × 220 × 93 cm

**5**  SITZPLÄTZE  
PLÄTZE **2**  LIEGEPLÄTZE

**61**  
DÜSEN

**2** MASSAGE-  
PUMPEN  
+  
**1** ZIRKULATI-  
ONSPUMPE

**BLOWER-  
GEBLÄSE**



Gecko



Balboa Spa  
Touch



Balboa TP700

Beleuchtete Touch-Bedienfelder



**Wasserfall-Beleuchtung**  
Schafft eine entspannte  
Atmosphäre in Verbindung mit  
Wassgeräuschen



**Düsen für den Nacken**  
Diese Richtungsdüsen  
befinden sich außerhalb des  
Wasserkreislaufs und sind für  
den Nacken ausgerichtet

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Gecko*
Hydromassagedüsen	53× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	8× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Nackentherapie	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/ Wasser
Wasserpflege	Ozonzonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze

\*auch Balboa SpaTouch und Balboa TP700 möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®*
Wasservolumen	1.250 l
Gewicht des Whirlpools	325 kg

\*optional auch Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL möglich

# TS8

Ø 214 × 93 cm

TS DESIGN

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Gecko*
Hydromassagedüsen	22× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	10× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne)

\* auch Balboa SpaTouch und Balboa TP700 möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (2×)	– 1 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpe 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	1.050 l
Gewicht des Whirlpools	290 kg

BLOWER-  
GEBLÄSE

1 MASSAGE-  
PUMPE  
+  
1 ZIRKULATIONS-  
PUMPE

32  
DÜSEN

6  
PLÄTZE

6  
SITZPLÄTZE

0  
LIEGEPLÄTZE



Gecko

Balboa Spa  
Touch

Balboa TP700

Beleuchtete Touch-Bedienfelder



Hybrider Überlauf





Modell	TS1	TS2	TS3	TS4	TS5	TS6	TS7	TS8
Abmessungen	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	216 × 160 × 93 cm	216 × 160 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm	Ø 214 × 93 cm
Plätze	5	4	5	3	3	7	5	6
Liegeplätze	1	2	2	2	1	0	2	0
Sitzplätze	4	2	3	1	2	7	3	6
Düsen	59	50	55	48	43	62	61	32
Wasservolumen	1.000 l	1.000 l	1.000 l	950 l	945 l	1.480 l	1.350 l	980 l
Gewicht	265 kg	265 kg	265 kg	225 kg	220 kg	315 kg	315 kg	210 kg

Standardausstattung




Extrerausstattung



\*Nicht für TS8  
Mehr Informationen zur Extrerausstattung siehe S. 35

## Whirlpool nach Ihren Vorstellungen

Wählen Sie die Farbe der Außenverkleidung



Dark Grey

Teak



Wählen Sie die Farbe der Thermoabdeckung



\*Standard: Abdeckung Weathershield schwarz, andere Farben gegen Aufpreis erhältlich


Optional - HPL Verkleidung mit Metallecken für TS 1-7



Metallecken



Wählen Sie die Farbe der Wanne



Sterling Silver

Pearl White

Winter Solstice

Tuscan Sun



Majestic Sky

# WHIRLPOOL NACH IHREN VORSTELLUNGEN

Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, wir bieten eine große Auswahl an Farben für Wannen, Verkleidung und Thermoabdeckung des Whirlpools.

## 1. WÄHLEN SIE DIE FARBE DER WANNE AUS

5

Farbauswahl



## 2. WÄHLEN SIE DIE FARBE DER AUßENVERKLEIDUNG

7

Farbauswahl



9

Farbauswahl



## 3. WÄHLEN SIE DIE FARBE DER THERMOABDECKUNG AUS



7

Farbauswahl



\*Standard: Abdeckung Weathershield schwarz, andere Farben gegen Aufpreis erhältlich



# EASY POOL

390 x 228 x 115 cm

TS DESIGN

## KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Gecko
Hydromassagedüsen	31× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Luftdüsen	18× Kunststoff mit Chrom Beschichtung
Wasserpflege	UV-Lampe
Ausstattung	LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne)

\* auch Balboa SpaTouch möglich

## TECHNISCHE DATEN

Pumpen (2×)	– 3 Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe
Blower-Gebläse	ja
Erhitzung	Gecko 3 kW
Wanne	Acrylwanne ABS
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	7.000 l
Gewicht des Whirlpools	750 kg

BLOWER-  
GEBLÄSE

3 MASSAGE-  
PUMPEN  
+  
1 ZIRKULATIONS-  
PUMPE

49  
DÜSEN

9 PLÄTZE  
8 SITZPLÄTZE  
1 LIEGEPLÄTZE




Gecko

Balboa Spa Touch

Beleuchtete Touch-Bedienfelder



Außenverkleidung  
Dark Grey



Wannenfarbe  
Sterling Silver






— TrendSPA —  
HOT TUBS

Premium-Auszeit - Entspannung  
und Wellness pur!

Die TrendSPA Hot Tubs sind die ideale Wahl für Liebhaber des natürlichen Badens. Sie brauchen keinen Strom, um das Wasser zu erhitzen. Die Badewanne ist für empfindliche Haut geeignet – zur Behandlung des Wassers werden keine Chemikalien verwendet. Zur Steigerung des Gesamterlebnisses können Sie das Bad zum Beispiel mit Kräutern angenehmer gestalten.



HOT TUB WAVE



# HOT TUB WAVE

215 x 195 x 85 cm

**4** <sup>3</sup>  SITZPLÄTZE  
PLÄTZE **1**  LIEGEPLÄTZE

**29**  
DÜSEN

**1** MASSAGE-  
PUMPE  
+  
ZIRKULATI-  
ONSPUMPE **1**

HOLZOFEN




## KOMFORT / TECHNISCHE DATEN

Steuersystem und Wassererwärmung	Holzofen
Wasservolumen	900 l
Gewicht des Whirlpools	260 kg
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Boden	Massiv aus ABS-Acryl
Ausstattung	- Thermoabdeckung - Robuste Seitenpaneele

## EXTRAUSSTATTUNG

Steuergerätemodul	erforderlich bei 1 oder mehr Modulen
Gebälsemodul	1x Gebläse Premium, 6x Blasdüse
Filter + Massagemodul	1x Tudor Filterpumpe, 1x Filterkorb, 1x Skimmer, 1x Kartuschenfilter, 1x Typhoon Single Speed, 23x Massagedüse
Massagemodul	1x Typhoon Single Speed, 23x Massagedüse
Lichtmodul	1x LED-Licht auf der Unterseite





# ZUBEHÖR ERSTER WAHL

## Mehr zur Thermoabdeckung

Sie ist für die Aufrechterhaltung der Wassertemperatur erforderlich. Sie verhindert Wärmeverluste, erfüllt aber auch eine Sicherheitsfunktion, wenn sich Kinder rund um den Whirlpool bewegen. Unsere Thermoabdeckungen sind mit WeatherShield Material ausgestattet, welches die Standard PVC Abdeckungen an Haltbarkeit und Leistung übertrifft.

Verzinkte Aluminiumverstärkungen für eine perfekte Verstärkung

Die innere Netzschicht der Thermoabdeckung reduziert die Bildung von Kondenswasser und Schimmel


Hochwertige-Schicht zum Schutz vor UV-Strahlung und Schimmel

Hochdichte Isolierung aus Polystyrol mit einer Stärke von 9-13 cm

13 cm hohe Schürze für eine noch dichtere Isolierung um den gesamten Whirlpool

Abschließbare Sicherheitsgurte

Undurchlässige Folie



## Vorteile von WeatherShield

- 3x stärker als PVC
- Moderner, haltbarer und leichter im Gewicht
- Breite Griffe



## Mehr zum Heber für die Thermoabdeckung


Notwendige Ausrüstung zur Erleichterung der Arbeit. Mit dem Heber kann der Whirlpool mit einer einfachen Bewegung geöffnet und geschlossen werden.



## Mehr zur Treppe

Notwendig zum Betreten oder Verlassen des Whirlpools: breite und stabile Treppe mit zwei Stufen aus hochdichtem Polyethylen (HDPE), welches eine lange Lebensdauer und Wasserbeständigkeit garantiert.

# EXTRAAUSSTATTUNG



## Microsilik Technologie

Eine Vorrichtung, die Milliarden von kleinen Mikrobäschen mit hohem Sauerstoffgehalt erzeugt. Diese Mikrobäschen hydratisieren und regenerieren die Haut in der Tiefe, entfernen Schmutzpartikel, glätten die Haut und neutralisieren freie Radikale. Diese kosmetische Prozedur lindert Beschwerden bei Menschen, die an Hauterkrankungen wie Ekzemen und Schuppenflechte leiden.



## Zusätzliche Isolierung

Die Extra Isolierung besteht aus dem gleichen Material wie die Standardisolierung, ist aber 4 cm dick.

Die Nordic Isolierung besteht aus dem Hochleistungsdämmstoff PUR/PIR, ist eine der energetisch effizientesten Isolierungen auf dem Markt und hilft dabei, Strom zu sparen.




## WLAN-Anschluss

Erleichtern Sie sich das Leben dank der Möglichkeit, Ihren Whirlpool über eine WLAN-Schnittstelle zu steuern. Ändern Sie die Temperatur, überprüfen Sie den korrekten Betrieb Ihres Whirlpools, lassen Sie sich bei notwendigen Wartungsarbeiten benachrichtigen, dies alles im Handumdrehen mit Ihrem Smartphone.



## Bypass-Anschluss

Diese Variante ermöglicht eine unabhängige Beheizung des Whirlpools, z.B. mit einer Wärmepumpe für Pools – somit kann der Stromverbrauch reduziert werden.



## Vorbereitung für tiefergelegte Whirlpools

Möchten Sie Ihren Whirlpool in einem bestimmten Bereich einlassen? Wir bieten die Möglichkeit, einen Whirlpool ohne Außenverkleidung zu bestellen.



## HPL Verkleidung für TS Serie

Werten Sie Ihre TS-Modelle mit unserem exklusiven HPL Upgrade auf - die ultimative Verbindung von Stil und Haltbarkeit. Entdecken Sie eine breite Palette von Farboptionen und genießen Sie die hervorragende Widerstandsfähigkeit.

# ZUBEHÖR WASSERPFLEGE



Die Bayrol Produkte der Serie Spa Time bestehen aus abgestimmten Pflegeprodukten, damit Ihr Poolwasser jederzeit klar, frisch und hygienisch einwandfrei bleibt.

Das Sortiment ist unterteilt in Kategorien wie Wassergleichgewicht, Desinfektion und Reinigung. So finden Sie unter anderem Produkte zur Regulierung des pH-Wertes und der Alkalität sowie die Desinfektion Ihres Poolwassers.

Hier hilft der Spezialist dabei, Ihre Wasserqualität zu prüfen und dementsprechend einzustellen.



Bayrol SpaTime Brom Pflegeset



Bayrol SpaTime Brom-Tabletten



Bayrol SpaTime pH-Minus



Bayrol SpaTime Kristall-Klar



Bayrol SpaTime Schaum-Ex



Bayrol SpaTime Alka-Plus

# Trend SPA

Marginale Farbunterschiede stellen keinen Sachmangel gemäß § 434 Abs. 1 S. 1 BGB oder § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB dar, da es sich um industriell verarbeitete Materialien handelt, bei welchen marginale Farbunterschiede üblich sind und die der Käufer erwarten kann und muss.

© Copyright Weinmann GmbH. Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Änderungen vorbehalten.  
Bildnachweise: mit freundlicher Genehmigung des Herstellers.

Weinmann GmbH | TrendSPA |   | Frankenstraße 1-4 | 63776 Mömbris | +49 60 29 / 95 797 - 0 | [tp@weinmann.gmbh](mailto:tp@weinmann.gmbh)