




REVERSIBLE WANNE



BESCHREIBUNG

SCHALE MIT FÜSSEN

- Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBEN TECNOTEK

Die Artikel-Nummer der gewünschten Farbe angeben

G01	G02	G03	G04	G05
Weiß	Crème	Erde	Hellgrau	Dunkelgrau

WANNE ART.-NR. EURO

175 x 70	2RIA1N2	4.148
180 x 70	2RIA2N2	4.200
190 x 70	2RIA3N2	4.253

INSTALLATION ALS EINBAUWANNE



INSTALLATION ALS VORWANDBADEWANNE




WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ABMESSUNGEN	TECNOTEK		LACKIERT*		VENEZIA*	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	175	0PAX2N2	851	0PAX2N3	683	0PAX2N6	1.032
Frontschürze	180	0PAX3N2	872	0PAX3N3	683	0PAX3N6	1.050
Frontschürze	190	0PAX5N2	935	0PAX5N3	761	0PAX5N6	1.087
Seitenschürze für Eck-/Wandeinbau **ACHTUNG - Bei Eckeinbau Position (li. oder re.) der Schürze angeben	70	0PAX7N2	378	0PAX7N3	336	0PAX7N6	526
Seitenschürze für freistehenden Einbau	70	0PAX8N2	378	0PAX8N3	336	0PAX8N6	526

Die Ausführungen und Farben der Schürzen können kombiniert werden. * Siehe S. 266 für die Farben die Schürzen Lackiert und Venezia, OPTIONALE RAL + € 210


ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
CHROM					
Quadratischer Standmischer mit Wanneneinlauf und Mischhebel in Ausführung Chrom	ORBH4N0	1.155	Runder Standmischer mit Wanneneinlauf und Mischhebel in Ausführung Chrom	ORBH5N0	882



REVERSIBLE WANNE



SYMMETRISCHE RÄNDER



SYMMETRISCHE RÄNDER

BESCHREIBUNG

WANNE MIT TRAGGESTELL

- Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBEN TECNOTEK

Die Artikel-Nummer der gewünschten Farbe angeben

G01	G02	G03	G04	G05
Weiß	Crème	Erde	Hellgrau	Dunkelgrau

WANNE ART.-NR. EURO

180 x 75	2RIA7N2	4.673
190 x 75	2RIA8N2	4.725

ULTRA WHIRLPOOL

- Whirlwanne Ultra Whirlpool mit Traggestell
- 8 Flatjet-Düsen • digitale Tastatur im Wannrand integriert
- Einstellung der Hydromassage-Intensität • Pulsationsprogramm • Füllstandsonde
- Chromotherapie • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBE TECNOTEK

G01

Weiß

180 x 75	2RIA7N4	9.240
190 x 75	2RIA8N4	9.398

INSTALLATION ALS EINBAUWANNE



INSTALLATION ALS VORWANDBADEWANNE



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ABMESSUNGEN	TECNOTEK		LACKIERT*		VENEZIA*	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	180	0PAX3N2	872	0PAX3N3	683	0PAX3N6	1.050
Frontschürze	190	0PAX5N2	935	0PAX5N3	761	0PAX5N6	1.087
Seitenschürze für Eck-/Wandeinbau **ACHTUNG - Bei Eckeinbau Position (li. oder re.) der Schürze angeben	75	0PAX9N2	399	0PAX9N3	341	0PAX9N6	544
Seitenschürze für freistehenden Einbau	75	0PAY1N2	399	0PAY1N3	341	0PAY1N6	544




Die Ausführungen und Farben der Schürzen können kombiniert werden. * Siehe S. 266 für die Farben die Schürzen Lackiert und Venezia, OPTIONALE RAL + € 210

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA5N2	CHROM 872 SCHWARZ MATT 1.019
Wanneneinlauf Prestige	ORBB4N0	CHROM 189 SCHWARZ MATT 242

Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260



REVERSIBLE WANNE



BESCHREIBUNG

WANNE MIT TRAGGESTELL

- Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBEN TECNOTEK

Die Artikel-Nummer der gewünschten Farbe angeben

G01	G02	G03	G04	G05
Weiß	Crème	Erde	Hellgrau	Dunkelgrau

ULTRA WHIRLPOOL

- Whirlwanne Ultra Whirlpool mit Traggestell
- 8 Flatjet-Düsen • digitale Tastatur im Wannennrand integriert
- Einstellung der Hydromassage-Intensität • Pulsationsprogramm • Füllstandssonde
- Chromotherapie • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon


FARBE TECNOTEK

G01
Weiß

INSTALLATION ALS EINBAUWANNE



INSTALLATION ALS VORWANDBADEWANNE



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL

	ABMESSUNGEN	TECNOTEK		LACKIERT*		VENEZIA*	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	180	0PAX3N2	872	0PAX3N3	683	0PAX3N6	1.050
Seitenschürze für Eck-/Wandeinbau	80	0PAY2N2	420	0PAY2N3	347	0PAY2N6	562
**ACHTUNG - Bei Eckeinbau Position (li. oder re.) der Schürze angeben eitenschürze für freistehenden Einbau	80	0PAY3N2	420	0PAY3N3	347	0PAY3N6	562

Die Ausführungen und Farben der Schürzen können kombiniert werden.

* Siehe S. 266 für die Farben die Schürzen Lackiert und Venezia, OPTIONALE RAL + € 210




ARMATUREN - OPTIONAL

	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA4N2	CHROM 798 SCHWARZ MATT 945	Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA9N2	CHROM 835
Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA5N2	CHROM 872 SCHWARZ MATT 1.019	Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBB1N2	CHROM 908
Wanneneinlauf Prestige	ORBB4N0	CHROM 189 SCHWARZ MATT 242	Wassereinlauf Loft	ORBB5N0	CHROM 189

Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260



REVERSIBLE WANNE



BESCHREIBUNG

WANNE MIT TRAGGESTELL

- Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBEN TECNOTEK

Die Artikel-Nummer der gewünschten Farbe angeben

G01	G02	G03	G04	G05
Weiß	Crème	Erde	Hellgrau	Dunkelgrau

ULTRA WHIRLPOOL

- Whirlwanne Ultra Whirlpool mit Traggestell
- 8 Flatjet-Düsen • digitale Tastatur im Wannennrand integriert
- Einstellung der Hydromassage-Intensität • Pulsationsprogramm • Füllstandssonde
- Chromotherapie • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBE TECNOTEK

G01
Weiß

INSTALLATION ALS EINBAUWANNE



INSTALLATION ALS VORWANDBADEWANNE



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL

	ABMESSUNGEN	TECNOTEK		LACKIERT*		VENEZIA*	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	190	0PAX5N2	935	0PAX5N3	761	0PAX5N6	1.087
Seitenschürze für Eck-/Wandeinbau	80	0PAY2N2	420	0PAY2N3	347	0PAY2N6	562
**ACHTUNG - Bei Eckeinbau Position (li. oder re.) der Schürze angeben Seitenschürze für freistehenden Einbau	80	0PAY3N2	420	0PAY3N3	347	0PAY3N6	562

Die Ausführungen und Farben der Schürzen können kombiniert werden.

* Siehe S. 266 für die Farben die Schürzen Lackiert und Venezia, OPTIONALE RAL + € 210



ARMATUREN - OPTIONAL

	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA4N2	CHROM 798 SCHWARZ MATT 945	Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA9N2	CHROM 835
Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA5N2	CHROM 872 SCHWARZ MATT 1.019	Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBB1N2	CHROM 908
Wanneneinlauf Prestige	ORBB4N0	CHROM 189 SCHWARZ MATT 242	Wassereinlauf Loft	ORBB5N0	CHROM 189


Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260



REVERSIBLE WANNE



ASYMMETRISCHE RÄNDER



ASYMMETRISCHE RÄNDER



BESCHREIBUNG

WANNE MIT TRAGGESTELL

- Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBEN TECNOTEK

Die Artikel-Nummer der gewünschten Farbe angeben

G01	G02	G03	G04	G05
Weiß	Crème	Erde	Hellgrau	Dunkelgrau

WANNE ART.-NR. EURO

180 x 85	2RIB4N2	4.830
190 x 85	2RIB5N2	4.935

ULTRA WHIRLPOOL

- Whirlwanne Ultra Whirlpool mit Traggestell
- 8 Flatjet-Düsen • digitale Tastatur im Wannennrand integriert
- Einstellung der Hydromassage-Intensität • Pulsationsprogramm • Füllstandssonde
- Chromotherapie • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBE TECNOTEK

G01
Weiß

180 x 85	2RIB4N4	9.608
190 x 85	2RIB5N4	9.765

INSTALLATION ALS EINBAUWANNE



INSTALLATION ALS VORWANDBADEWANNE



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL

	ABMESSUNGEN	TECNOTEK		LACKIERT*		VENEZIA*	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	180	0PAX3N2	872	0PAX3N3	683	0PAX3N6	1.050
Frontschürze	190	0PAX5N2	935	0PAX5N3	761	0PAX5N6	1.087
Seitenschürze für Eck-/Wandeinbau **ACHTUNG - Bei Eckeinbau Position (li. oder re.) der Schürze angeben	85	0PAY4N2	441	0PAY4N3	352	0PAY4N6	580
Seitenschürze für freistehenden Einbau	85	0PAY5N2	441	0PAY5N3	352	0PAY5N6	580

Die Ausführungen und Farben der Schürzen können kombiniert werden.

* Siehe S. 266 für die Farben die Schürzen Lackiert und Venezia, OPTIONALE RAL + € 210



ARMATUREN - OPTIONAL

	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
	0RBA4N2	CHROM 798		0RBA9N2	CHROM 835
		SCHWARZ MATT 945			
	0RBA5N2	CHROM 872		0RBB1N2	CHROM 908
		SCHWARZ MATT 1.019			
	0RBB4N0	CHROM 189		0RBB5N0	CHROM 189
		SCHWARZ MATT 242			


Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260



REVERSIBLE WANNE



SYMMETRISCHE RÄNDER



SYMMETRISCHE RÄNDER



BESCHREIBUNG

WANNE MIT TRAGGESTELL

- Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBEN TECNOTEK

Die Artikel-Nummer der gewünschten Farbe angeben

G01	G02	G03	G04	G05
Weiß	Crème	Erde	Hellgrau	Dunkelgrau

WANNE ART.-NR. EURO

180 x 90	2RIB6N2	4.935
190 x 90	2RIB7N2	4.988

ULTRA WHIRLPOOL

- Whirlwanne Ultra Whirlpool mit Traggestell
- 8 Flatjet-Düsen • digitale Tastatur im Wannennrand integriert
- Einstellung der Hydromassage-Intensität • Pulsationsprogramm • Füllstandssonde
- Chromotherapie • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBE TECNOTEK

G01
Weiß

180 x 90	2RIB6N4	9.765
190 x 90	2RIB7N4	9.870

INSTALLATION ALS EINBAUWANNE



INSTALLATION ALS VORWANDBADEWANNE



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL

	ABMESSUNGEN	TECNOTEK		LACKIERT*		VENEZIA*	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	180	0PAX3N2	872	0PAX3N3	683	0PAX3N6	1.050
Frontschürze	190	0PAX5N2	935	0PAX5N3	761	0PAX5N6	1.087
Seitenschürze für Eck-/Wandeinbau **ACHTUNG - Bei Eckeinbau Position (li. oder re.) der Schürze angeben	90	0PAY6N2	462	0PAY6N3	362	0PAY6N6	598
Seitenschürze für freistehenden Einbau	90	0PAY7N2	462	0PAY7N3	362	0PAY7N6	598

Die Ausführungen und Farben der Schürzen können kombiniert werden.

* Siehe S. 266 für die Farben die Schürzen Lackiert und Venezia, OPTIONALE RAL + € 210


ARMATUREN - OPTIONAL

	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
	0RBA4N2	CHROM 798		0RBA9N2	CHROM 835
		SCHWARZ MATT 945			
	0RBA5N2	CHROM 872		0RBB1N2	CHROM 908
		SCHWARZ MATT 1.019			
	0RBB4N0	CHROM 189		0RBB5N0	CHROM 189
		SCHWARZ MATT 242			

Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260



REVERSIBLE WANNE



BESCHREIBUNG

SCHALE MIT FÜSSEN

- Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBEN TECNOTEK

Die Artikel-Nummer der gewünschten Farbe angeben

G01	G02	G03	G04	G05
Weiß	Crème	Erde	Hellgrau	Dunkelgrau

WANNE	ART.-NR.	EURO
185 x 80	2RIA4N2	4.410
190 x 80	2RIA5N2	4.463
200 x 80	2RIA6N2	4.515

INSTALLATION ALS EINBAUWANNE



INSTALLATION ALS VORWANDBADEWANNE



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ABMESSUNGEN	TECNOTEK		LACKIERT*		VENEZIA*	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	185	0PAX4N2	893	0PAX4N3	693	0PAX4N6	1.069
Frontschürze	190	0PAX5N2	935	0PAX5N3	761	0PAX5N6	1.087
Frontschürze	200	0PAX6N2	977	0PAX6N3	772	0PAX6N6	1.123
Seitenschürze für Eck-/Wandeinbau **ACHTUNG - Bei Eckeinbau Position (li. oder re.) der Schürze angeben	80	0PAY2N2	420	0PAY2N3	347	0PAY2N6	562
Seitenschürze für freistehenden Einbau	80	0PAY3N2	420	0PAY3N3	347	0PAY3N6	562


Die Ausführungen und Farben der Schürzen können kombiniert werden.

* Siehe S. 266 für die Farben die Schürzen Lackiert und Venezia, OPTIONALE RAL + € 210


ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
CHROM					
Quadratischer Standmischer mit Wanneneinlauf und Mischhebel in Ausführung Chrom	ORBH4N0	1.155	Runder Standmischer mit Wanneneinlauf und Mischhebel in Ausführung Chrom	ORBH5N0	882



REVERSIBLE WANNE



SYMMETRISCHE RÄNDER



SYMMETRISCHE RÄNDER

BESCHREIBUNG

WANNE MIT TRAGGESTELL

- Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBEN TECNOTEK

Die Artikel-Nummer der gewünschten Farbe angeben

G01	G02	G03	G04	G05
Weiß	Crème	Erde	Hellgrau	Dunkelgrau

WANNE	ART.-NR.	EURO
190 x 85	2RIB8N2	5.040
200 x 85	2RIB9N2	5.145

ULTRA WHIRLPOOL

- Whirlwanne Ultra Whirlpool mit Traggestell
- 8 Flatjet-Düsen • digitale Tastatur im Wannrand integriert
- Einstellung der Hydromassage-Intensität • Pulsationsprogramm • Füllstandsonde
- Chromotherapie • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBE TECNOTEK

G01
Weiß

190 x 85	2RIB8N4	9.870
200 x 85	2RIB9N4	10.028

INSTALLATION ALS EINBAUWANNE



INSTALLATION ALS VORWANDBADEWANNE



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ABMESSUNGEN	TECNOTEK		LACKIERT*		VENEZIA*	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	190	0PAX5N2	935	0PAX5N3	761	0PAX5N6	1.087
Frontschürze	200	0PAX6N2	977	0PAX6N3	772	0PAX6N6	1.123
Seitenschürze für Eck-/Wandeinbau **ACHTUNG - Bei Eckeinbau Position (li. oder re.) der Schürze angeben	85	0PAY4N2	441	0PAY4N3	352	0PAY4N6	580
Seitenschürze für freistehenden Einbau	85	0PAY5N2	441	0PAY5N3	352	0PAY5N6	580

Die Ausführungen und Farben der Schürzen können kombiniert werden.




* Siehe S. 266 für die Farben die Schürzen Lackiert und Venezia, OPTIONALE RAL + € 210

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA5N2	CHROM 872 SCHWARZ MATT 1.019
Wanneneinlauf Prestige	ORBB4N0	CHROM 189 SCHWARZ MATT 242

Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260



REVERSIBLE WANNE



BESCHREIBUNG

WANNE MIT TRAGGESTELL

- Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBEN TECNOTEK

Die Artikel-Nummer der gewünschten Farbe angeben

G01	G02	G03	G04	G05
Weiß	Crème	Erde	Hellgrau	Dunkelgrau

WANNE

ART.-NR.

EURO

Symmetrische Ränder	2RIC2N2	5.145
---------------------	---------	-------

Asymmetrische Ränder	2RIC1N2	5.145
----------------------	---------	-------

ULTRA WHIRLPOOL

- Whirlwanne Ultra Whirlpool mit Traggestell
- 8 Flatjet-Düsen • digitale Tastatur im Wannennrand integriert
- Einstellung der Hydromassage-Intensität • Pulsationsprogramm • Füllstandssonde
- Chromotherapie • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren • Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBE TECNOTEK

G01
Weiß

WANNE

ART.-NR.

EURO


Symmetrische Ränder	2RIC2N4	10.028
---------------------	---------	--------

Asymmetrische Ränder	2RIC1N4	10.028
----------------------	---------	--------

INSTALLATION ALS EINBAUWANNE



INSTALLATION ALS VORWANDBADEWANNE



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL

	ABMESSUNGEN	TECNOTEK		LACKIERT*		VENEZIA*	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	190	0PAX5N2	935	0PAX5N3	761	0PAX5N6	1.087
Seitenschürze für Eck-/Wandeinbau	90	0PAY6N2	462	0PAY6N3	362	0PAY6N6	598
**ACHTUNG - Bei Eckeinbau Position (li. oder re.) der Schürze angeben							
Seitenschürze für freistehenden Einbau	90	0PAY7N2	462	0PAY7N3	362	0PAY7N6	598

Die Ausführungen und Farben der Schürzen können kombiniert werden.

* Siehe S. 266 für die Farben die Schürzen Lackiert und Venezia, OPTIONALE RAL + € 210




ARMATUREN - OPTIONAL

	ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO
Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA4N2	CHROM 798 SCHWARZ MATT 945	Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA9N2	CHROM 835
Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA5N2	CHROM 872 SCHWARZ MATT 1.019	Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBB1N2	CHROM 908
Wanneneinlauf Prestige	ORBB4N0	CHROM 189 SCHWARZ MATT 242	Wassereinlauf Loft	ORBB5N0	CHROM 189

Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260



REVERSIBLE WANNE



BESCHREIBUNG

WANNE MIT TRAGGESTELL

- Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBEN TECNOTEK

Die Artikel-Nummer der gewünschten Farbe angeben

G01	G02	G03	G04	G05
Weiß	Crème	Erde	Hellgrau	Dunkelgrau

WANNE

ART.-NR.

EURO

Symmetrische Ränder	2RIC4N2	5.198
---------------------	---------	-------

Asymmetrische Ränder	2RIC3N2	5.198
----------------------	---------	-------

ULTRA WHIRLPOOL

- Whirlwanne Ultra Whirlpool mit Traggestell
- 8 Flatjet-Düsen • digitale Tastatur im Wannennrand integriert
- Einstellung der Hydromassage-Intensität • Pulsationsprogramm • Füllstandssonde
- Chromotherapie • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren • Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

FARBE TECNOTEK

G01
Weiß

WANNE

ART.-NR.

EURO

Symmetrische Ränder	2RIC4N4	10.238
---------------------	---------	--------

Asymmetrische Ränder	2RIC3N4	10.238
----------------------	---------	--------

INSTALLATION ALS EINBAUWANNE



INSTALLATION ALS VORWANDBADEWANNE



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL

	ABMESSUNGEN	TECNOTEK		LACKIERT*		VENEZIA*	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	200	0PAX6N2	977	0PAX6N3	772	0PAX6N6	1.123
Seitenschürze für Eck-/Wandeinbau	90	0PAY6N2	462	0PAY6N3	362	0PAY6N6	598
**ACHTUNG - Bei Eckeinbau Position (li. oder re.) der Schürze angeben							
Seitenschürze für freistehenden Einbau	90	0PAY7N2	462	0PAY7N3	362	0PAY7N6	598

Die Ausführungen und Farben der Schürzen können kombiniert werden.

* Siehe S. 266 für die Farben die Schürzen Lackiert und Venezia, OPTIONALE RAL + € 210

ARMATUREN - OPTIONAL

	ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO
Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA4N2	CHROM 798 SCHWARZ MATT 945	Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA9N2	CHROM 835
Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA5N2	CHROM 872 SCHWARZ MATT 1.019	Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBB1N2	CHROM 908
Wanneneinlauf Prestige	ORBB4N0	CHROM 189 SCHWARZ MATT 242	Wassereinlauf Loft	ORBB5N0	CHROM 189

Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260



BESCHREIBUNG

WANNE MIT TRAGGESTELL

- Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

WANNE	ART.-NR.	EURO
190 x 95	2RIC5N2	5.198
200 x 95	2RIC6N2	5.303

FARBEN TECNOTEK

Die Artikel-Nummer der gewünschten Farbe angeben

G01	G02	G03	G04	G05
Weiß	Crème	Erde	Hellgrau	Dunkelgrau

ULTRA WHIRLPOOL




- Whirlwanne Ultra Whirlpool mit Traggestell
- 8 Flatjet-Düsen • digitale Tastatur im Wannrand integriert
- Einstellung der Hydromassage-Intensität • Pulsationsprogramm • Füllstandssonde
- Chromotherapie • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren • Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

WANNE	ART.-NR.	EURO
190 x 95	2RIC5N4	10.238
200 x 95	2RIC6N4	10.395

FARBE TECNOTEK

G01
Weiß

REVERSIBLE WANNE



BESCHREIBUNG

WANNE MIT TRAGGESTELL

- Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren
- Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

WANNE	ART.-NR.	EURO
190 x 100	2RIC7N2	5.303
200 x 100	2RIC8N2	5.408

FARBEN TECNOTEK

Die Artikel-Nummer der gewünschten Farbe angeben

G01	G02	G03	G04	G05
Weiß	Crème	Erde	Hellgrau	Dunkelgrau

ULTRA WHIRLPOOL




- Whirlwanne Ultra Whirlpool mit Traggestell
- 8 Flatjet-Düsen • digitale Tastatur im Wannrand integriert
- Einstellung der Hydromassage-Intensität • Pulsationsprogramm • Füllstandssonde
- Chromotherapie • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren • Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung
- Kunststoff-Ablaufsiphon

WANNE	ART.-NR.	EURO
190 x 100	2RIC7N4	10.395
200 x 100	2RIC8N4	10.605

FARBE TECNOTEK

G01
Weiß

REVERSIBLE WANNE




INSTALLATION ALS EINBAUWANNE



INSTALLATION ALS EINBAUWANNE



INSTALLATION ALS VORWANDBADEWANNE



INSTALLATION ALS VORWANDBADEWANNE



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ABMESSUNGEN	TECNOTEK		LACKIERT*		VENEZIA*	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	190	0PAX5N2	935	0PAX5N3	761	0PAX5N6	1.087
Frontschürze	200	0PAX6N2	977	0PAX6N3	772	0PAX6N6	1.123
Seitenschürze für Eck-/Wandeinbau **ACHTUNG - Bei Eckeinbau Position (li. oder re.) der Schürze angeben	95	0PAY8N2	483	0PAY8N3	368	0PAY8N6	617
Seitenschürze für freistehenden Einbau	95	0PAY9N2	483	0PAY9N3	368	0PAY9N6	617

Die Ausführungen und Farben der Schürzen können kombiniert werden.

* Siehe S. 266 für die Farben die Schürzen Lackiert und Venezia, OPTIONALE RAL + € 210

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA4N2	CHROM 798 SCHWARZ MATT 945	Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA9N2	CHROM 835
Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA5N2	CHROM 872 SCHWARZ MATT 1.019	Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBB1N2	CHROM 908
Wanneneinlauf Prestige	ORBB4N0	CHROM 189 SCHWARZ MATT 242	Wassereinlauf Loft	ORBB5N0	CHROM 189

Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ABMESSUNGEN	TECNOTEK		LACKIERT*		VENEZIA*	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	190	0PAX5N2	935	0PAX5N3	761	0PAX5N6	1.087
Frontschürze	200	0PAX6N2	977	0PAX6N3	772	0PAX6N6	1.123
Seitenschürze für Eck-/Wandeinbau **ACHTUNG - Bei Eckeinbau Position (li. oder re.) der Schürze angeben	100	0PAZ1N2	499	0PAZ1N3	394	0PAZ1N6	635
Seitenschürze für freistehenden Einbau	100	0PAZ2N2	499	0PAZ2N3	394	0PAZ2N6	635

Die Ausführungen und Farben der Schürzen können kombiniert werden.

* Siehe S. 266 für die Farben die Schürzen Lackiert und Venezia, OPTIONALE RAL + € 210

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA4N2	CHROM 798 SCHWARZ MATT 945	Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA9N2	CHROM 835
Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA5N2	CHROM 872 SCHWARZ MATT 1.019	Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBB1N2	CHROM 908
Wanneneinlauf Prestige	ORBB4N0	CHROM 189 SCHWARZ MATT 242	Wassereinlauf Loft	ORBB5N0	CHROM 189


Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260




Freistehender Einbau / Wandeinbau



FREISTEHENDER EINBAU




BESCHREIBUNG freistehend	ART.-NR.	EURO
 WANNE MIT TRAGGESTELL <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon 	2COA1N2	5.838


 AIRPOOL <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon digitale Wanne Airpool 12 Airpool-Düsen Pulsationsprogramm Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen Wasserstandssensor Air-Clean-System Chromotherapie 	2COA1N5	7.865
--	---------	-------

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)

A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	

WANDEINBAU



BESCHREIBUNG Wandeinbau	ART.-NR.	EURO
 WANNE MIT TRAGGESTELL <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon 	2COA3N2	5.397

 AIRPOOL <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon digitale Wanne Airpool 12 Airpool-Düsen Pulsationsprogramm Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen Wasserstandssensor Air-Clean-System Chromotherapie 	2COA3N5	7.382
--	---------	-------

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)

A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	

ARMATUREN - OPTIONAL

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO
 Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA4N2	CHROM	798
		SCHWARZ MATT	945
 Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA5N2	CHROM	872
		SCHWARZ MATT	1.019


Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260




Freistehender Einbau / Wandeinbau



FREISTEHENDER EINBAU




BESCHREIBUNG freistehend	ART.-NR.	EURO
 WANNE MIT TRAGGESTELL <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon 	2COA2N2	6.405


 AIRPOOL <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon digitale Wanne Airpool 12 Airpool-Düsen Pulsationsprogramm Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen Wasserstandssensor Air-Clean-System Chromotherapie 	2COA2N5	8.495
--	---------	-------

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)

A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	

WANDEINBAU



BESCHREIBUNG Wandeinbau	ART.-NR.	EURO
 WANNE MIT TRAGGESTELL <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon 	2COA4N2	5.975

 AIRPOOL <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon digitale Wanne Airpool 12 Airpool-Düsen Pulsationsprogramm Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen Wasserstandssensor Air-Clean-System Chromotherapie 	2COA4N5	8.012
--	---------	-------

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)

A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	

ARMATUREN - OPTIONAL

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO
 Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA4N2	CHROM	798
		SCHWARZ MATT	945
 Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA5N2	CHROM	872
		SCHWARZ MATT	1.019

Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260

Whirlwannen




Eckeinbau





LI.

ECKEINBAU LI.



ECKEINBAU RE.



BESCHREIBUNG Eckeinbau		ART.-NR.	EURO
 <p>WANNE MIT TRAGGESTELL</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon 	LI.	2C0A5S2	5.597
	RE.	2C0A5D2	
 <p>AIRPOOL</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon digitale Wanne Airpool 12 Airpool-Düsen Pulsationsprogramm Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen Wasserstandssensor Air-Clean-System Chromotherapie 	LI.	2C0A5S5	7.602
	RE.	2C0A5D5	

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)

A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	




Eckeinbau





LI.

ECKEINBAU LI.



ECKEINBAU RE.



BESCHREIBUNG Eckeinbau		ART.-NR.	EURO
 <p>WANNE MIT TRAGGESTELL</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon 	LI.	2C0A6S2	6.374
	RE.	2C0A6D2	
 <p>AIRPOOL</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon digitale Wanne Airpool 12 Airpool-Düsen Pulsationsprogramm Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen Wasserstandssensor Air-Clean-System Chromotherapie 	LI.	2C0A6S5	8.453
	RE.	2C0A6D5	

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)

A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO
 <p>Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	ORBA4N2	CHROM	798
		SCHWARZ MATT	945
 <p>Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	ORBA5N2	CHROM	872
		SCHWARZ MATT	1.019

Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO
 <p>Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	ORBA4N2	CHROM	798
		SCHWARZ MATT	945
 <p>Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	ORBA5N2	CHROM	872
		SCHWARZ MATT	1.019

Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260




Einbau in einer Nische




LI.

EINBAU NISCHE LI.



EINBAU NISCHE RE.



BESCHREIBUNG Einbau in der Nische		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE MIT TRAGGESTELL</p> <ul style="list-style-type: none"> • in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf • Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung • Kunststoff-Ablaufsiphon 	LI.	2C0A7S2	5.817
	RE.	2C0A7D2	
<p>AIRPOOL</p> <ul style="list-style-type: none"> • in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf • Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung • Kunststoff-Ablaufsiphon • digitale Wanne Airpool • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Chromotherapie 	LI.	2C0A7S5	7.812
	RE.	2C0A7D5	

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)

A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	




Einbau in einer Nische




LI.

EINBAU NISCHE LI.



EINBAU NISCHE RE.



BESCHREIBUNG Einbau in der Nische		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE MIT TRAGGESTELL</p> <ul style="list-style-type: none"> • in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf • Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung • Kunststoff-Ablaufsiphon 	LI.	2C0A8S2	6.594
	RE.	2C0A8D2	
<p>AIRPOOL</p> <ul style="list-style-type: none"> • in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf • Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung • Kunststoff-Ablaufsiphon • digitale Wanne Airpool • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Chromotherapie 	LI.	2C0A8S5	8.694
	RE.	2C0A8D5	

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)

A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO
<p>Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	ORBA4N2	CHROM	798
		SCHWARZ MATT	945
<p>Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	ORBA5N2	CHROM	872
		SCHWARZ MATT	1.019

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO
<p>Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	ORBA4N2	CHROM	798
		SCHWARZ MATT	945
<p>Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	ORBA5N2	CHROM	872
		SCHWARZ MATT	1.019




Freistehender Einbau / Wandeinbau





LI.



FREISTEHENDER EINBAU LI.





FREISTEHENDER EINBAU RE.



WANDEINBAU LI.



WANDEINBAU RE.



BESCHREIBUNG freistehend		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE MIT TRAGGESTELL</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon 	LI.	2CRA1S2	6.405
	RE.	2CRA1D2	
<p>AIRPOOL</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon digitale Wanne Airpool 12 Airpool-Düsen Pulsationsprogramm Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen Wasserstandssensor Air-Clean-System Chromotherapie 	LI.	2CRA1S5	8.495
	RE.	2CRA1D5	

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)

A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	

BESCHREIBUNG Wandeinbau		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE MIT TRAGGESTELL</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon 	LI.	2CRA2S2	5.975
	RE.	2CRA2D2	
<p>AIRPOOL</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon digitale Wanne Airpool 12 Airpool-Düsen Pulsationsprogramm Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen Wasserstandssensor Air-Clean-System Chromotherapie 	LI.	2CRA2S5	8.012
	RE.	2CRA2D5	

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)

A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO
<p>Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	ORBA4N2	CHROM	798
		SCHWARZ MATT	945
<p>Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	ORBA5N2	CHROM	872
		SCHWARZ MATT	1.019

Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260





Eckeinbau





LI.

ECKEINBAU LI.



ECKEINBAU RE.



BESCHREIBUNG Eckeinbau		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE MIT TRAGGESTELL</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon 	LI.	2CRA3S2	6.374
	RE.	2CRA3D2	
<p>AIRPOOL</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon digitale Wanne Airpool 12 Airpool-Düsen Pulsationsprogramm Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen Wasserstandssensor Air-Clean-System Chromotherapie 	LI.	2CRA3S5	8.453
	RE.	2CRA3D5	

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)

A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO
<p>Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	ORBA4N2	CHROM	798
		SCHWARZ MATT	945
<p>Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	ORBA5N2	CHROM	872
		SCHWARZ MATT	1.019

Für Armatur Rule B1 siehe Seite 260



Calle Rechteckig 190 x 80 _ TECNOTEK WEISS



Einbau in einer Nische



LI.



BESCHREIBUNG Einbau in der Nische		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE MIT TRAGGESTELL</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon 	LI.	2CRA4S2	6.510
	RE.	2CRA4D2	
<p>AIRPOOL</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon digitale Wanne Airpool 12 Airpool-Düsen Pulsationsprogramm Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen Wasserstandssensor Air-Clean-System Chromotherapie 	LI.	2CRA4S5	8.715
	RE.	2CRA4D5	

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)

A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO
<p>Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	ORBA4N2	CHROM	798
		SCHWARZ MATT	945
<p>Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	ORBA5N2	CHROM	872
		SCHWARZ MATT	1.019



Move Oval 155 x 63 _ WANNE AUS TECNOTEK



Freistehender Einbau



BESCHREIBUNG freistehend		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon <p>FÜR DIE FARBEN DER WANNE siehe Seite 265</p>		2TOA2N0	4.001

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)

A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	

Move Oval 170 x 70 _ WANNE AUS TECNOTEK

Freistehender Einbau



BESCHREIBUNG freistehend		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon <p>FÜR DIE FARBEN DER WANNE siehe Seite 265</p>		2TOA1N0	4.526

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)

A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	

Move Rechteckig 170 x 70 _ WANNE AUS TECNOTEK

Freistehender Einbau



BESCHREIBUNG freistehend		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE</p> <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon <p>FÜR DIE FARBEN DER WANNE siehe Seite 265</p>		2TRA1N0	4.704

ZWEIFARBIGER AUFPREIS € 980 (Nur extern)


A19 Taubengrau	A24 Grau London	A13 Dunkelgrau	A22 Bromgrau	A15 Schwarz	A23 Braun
A35 Ozeanblau	A37 Salbei	A38 Thymian	A40 Kaktus	A33 Blassrosa	

ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
<p>Quadratischer Standmischer mit Wanneneinlauf und Mischhebel in Ausführung Chrom</p>	ORBH4N0	1.155	<p>Runder Standmischer mit Wanneneinlauf und Mischhebel in Ausführung Chrom</p>	ORBH5N0	882

Skill-Up 160 x 70 _ WEISSE SOLIDTEK BADEWANNE




Freistehender Einbau




BESCHREIBUNG FREISTEHEND	ART.-NR.	EURO
WANNE <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur mit Überlauf Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon 	2SKA1N0	2.802

Gewicht 113 Kg - 240 Liter Wasser am Überlauf




Skill 160 x 70 _ WEISSE SOLIDTEK BADEWANNE

Freistehender Einbau



BESCHREIBUNG FREISTEHEND	ART.-NR.	EURO
WANNE <ul style="list-style-type: none"> in die Wanne integrierte Ablaufgarnitur Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablaufsiphon 	2SKA2N0	2.554

Gewicht 101 Kg - 310 Liter Wasser am oberen Rand




Whirlwannen

ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
<p>Quadratischer Standmischer mit Wanneneinlauf und Mischhebel in Ausführung Chrom</p>	ORBH4N0	1.155	<p>Runder Standmischer mit Wanneneinlauf und Mischhebel in Ausführung Chrom</p>	ORBH5N0	882
CHROM			CHROM		

SKILL - UP 160X70


INSTALLATIONSARTEN



Wandeinbau / Eckeinbau




BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
WANNE MIT TRAGGESTELL • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren • Frontschürze mit Regal und Schubladen • Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2SNC1S2	16.547
	RE. 2SNC1D2	
AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 20 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren • Frontschürze mit Regal und Schubladen • Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2SNC1S5	18.926
	RE. 2SNC1D5	




Die Farbe der Platten und Schürzen angeben (siehe Seite 266)

OPTIONAL: RAL-Farben + € 300

WANDEINBAU




ECKEINBAU




ARMATUREN



DIGITALE TASTATUR



AUSFÜHRUNGEN



Lackierte MDF-Platten
Schubladenelemente aus lackiertem MDF

Platten und Schubladenelemente sind optional in allen RAL-Farben erhältlich


ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERGÄNZUNGEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
CHROM					
Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wassereinfluss und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBC7N2	973	Glaswand mit Spiegel	OPTA1N0	1.839
Vierlocharmatur Loft B2 mit Wassereinfluss und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBC8N2	1.082	Waschbecken aus Corian + Mischer	0LAA1N0	3.677
OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich)	0CRB1N0	1.463	Kissen FLAT Weiß	0CUA5N0	221




Wandebau / Eckeinbau / Freistehender Einbau



LI.



WANDEINBAU



ECKEINBAU



FREISTEHENDER EINBAU



BESCHREIBUNG Wandebau / Eckeinbau		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE MIT TRAGGESTELL</p> <ul style="list-style-type: none"> Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablafsiphon 1 Frontschürze mit Regal und Schubladen 	LI.	2SNB1S2	15.682
	RE.	2SNB1D2	
<p>AIRPOOL</p> <p>Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 20 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren • Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung • Kunststoff-Ablafsiphon • 1 Frontschürze mit Regal • 1 Schublade</p>	LI.	2SNB1S5	18.061
	RE.	2SNB1D5	
BESCHREIBUNG Freistehender Einbau		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE MIT TRAGGESTELL</p> <ul style="list-style-type: none"> Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablafsiphon 1 Frontschürze mit Regal • 1 Rückwand 1 Schublade 	LI.	2SNB2S2	16.439
	RE.	2SNB2D2	
<p>AIRPOOL</p> <p>Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 20 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren • Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung • Kunststoff-Ablafsiphon • zweite Frontschürze • 1 Frontschürze mit Regal • 1 Rückwand • 1 Schublade</p>	LI.	2SNB2S5	18.926
	RE.	2SNB2D5	

Die Farbe der Platten und Schürzen angeben (siehe Seite 266)

OPTIONAL: RAL-Farben + € 300


ARMATUREN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO
CHROM			
Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wassereinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz		0RBC7N2	973
Vierlocharmatur Loft B2 mit Wassereinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz		0RBC8N2	1.082
OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich)	0CRB1N0	1.463	Kissen FLAT Weiß
			ART.-NR. EURO
			0CUA5N0 221



Wandebau / Eckeinbau / Freistehender Einbau




LI.



WANDEINBAU



ECKEINBAU



FREISTEHENDER EINBAU



BESCHREIBUNG Wandebau / Eckeinbau		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE MIT TRAGGESTELL</p> <ul style="list-style-type: none"> Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablafsiphon 1 Frontschürze mit Regal 		2SNA1N2	14.168
<p>AIRPOOL</p> <p>Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 20 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren • Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung • Kunststoff-Ablafsiphon • 1 Frontschürze mit Regal</p>		2SNA1N5	16.871
BESCHREIBUNG Freistehender Einbau		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE MIT TRAGGESTELL</p> <ul style="list-style-type: none"> Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung Kunststoff-Ablafsiphon 1 Frontschürze mit Regal • 1 Rückwand • 1 Schublade 		2SNA2N2	15.249
<p>AIRPOOL</p> <p>Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 20 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren • Pop-Up-Ablaufventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung • Kunststoff-Ablafsiphon • zweite Frontschürze • 1 Frontschürze mit Regal • 1 Rückwand • 1 Schublade</p>		2SNA2N5	17.737

Die Farbe der Platten und Schürzen angeben (siehe Seite 266)

OPTIONAL: RAL-Farben + € 300

ARMATUREN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO
CHROM			
Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wassereinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz		0RBC7N2	973
Vierlocharmatur Loft B2 mit Wassereinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz		0RBC8N2	1.082
OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich)	0CRB1N0	1.463	Kissen FLAT Weiß
			ART.-NR. EURO
			0CUA5N0 221




Wandeinbau / Eckeinbau / Freistehender Einbau




LI.


SENSUAL 190 X 80



SENSUAL 190 X 90



SENSUAL 190 X 100



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
WANNE MIT TRAGGESTELL <ul style="list-style-type: none"> • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhre • Frontschürze • Pop-Up-Abflussventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung • Kunststoff-Abflusiphon 	190 x 100	2SNG6N2 11.031
	190 x 90	2SNG4N2 10.923
	190 x 80	2SNG2N2 10.815
AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggstell <ul style="list-style-type: none"> • 20 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren • Pop-Up-Abflussventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung • Frontschürze • Kunststoff-Abflusiphon 	190 x 100	2SNG6N5 13.735
	190 x 90	2SNG4N5 13.627
	190 x 80	2SNG2N5 13.519

Die Farbe der Platten und Schürzen angeben (siehe Seite 266)

OPTIONAL: RAL-Farben + € 300

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERGÄNZUNGEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
CHROM					
Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wassereinfluss und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBC7N2	973	Frontschürze (nur für freistehenden Einbau).	0PAP6N0	597
Vierlocharmatur Loft B2 mit Wassereinfluss und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBC8N2	1.082			
OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich)	0CRB1N0	1.463	Kissen FLAT Weiß	0CUA5N0	221




Wandeinbau / Eckeinbau / Freistehender Einbau




LI.


SENSUAL 180 X 80



SENSUAL 180 X 90



SENSUAL 180 X 100



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
WANNE MIT TRAGGESTELL <ul style="list-style-type: none"> • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren • Frontschürze • Pop-Up-Abflussventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung • Kunststoff-Abflusiphon 	180 x 100	2SNG5N2 10.923
	180 x 90	2SNG3N2 10.815
	180 x 80	2SNG1N2 10.764
AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggstell <ul style="list-style-type: none"> • 20 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren • Pop-Up-Abflussventil mit Ablaufkopf in der gleichen Ausführung • Frontschürze • Kunststoff-Abflusiphon 	180 x 100	2SNG5N5 13.575
	180 x 90	2SNG3N5 13.467
	180 x 80	2SNG1N5 13.359

Die Farbe der Platten und Schürzen angeben (siehe Seite 266)

OPTIONAL: RAL-Farben + € 300


ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERGÄNZUNGEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
CHROM					
Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wassereinfluss und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBC7N2	973	Frontschürze (nur für freistehenden Einbau).	0PAP5N0	556
Vierlocharmatur Loft B2 mit Wassereinfluss und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBC8N2	1.082			
OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich)	0CRB1N0	1.463	Kissen FLAT Weiß	0CUA5N0	221

Minerva Indoor 215 x 150

Mit automatischem Wasserlaufsystem mit Temperaturregelung und Desinfektion




LI.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Rücklaufsystem mit Überlauf • Patronenfilter • Umwälzpumpe mit UV-Desinfektionssystem • Warmwasserbereiter mit Touch-Tastatur aus Glas für die Temperatureinstellung automatische Wannenfüllung mit zwei Füllständen • automatischer Wasserablauf • Chromotherapie mit diffuser LED-Beleuchtung • System Whirlpool mit 10 Flatjet-Düsen (Slim) • Airpool-System mit 16 Düsen • Wannenaufblüsse mit Siphon • Verchromter pop-up Weiß • Kissen aus Bootsbautechnik als Abdeckung des Technikfachs Anthrazit	LI.	2MNA1S6
	RE.	2MNA1D6
		13.287

EINBAU



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL

	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO

* Ausführungen der Schürzen siehe Seite 266 OPTION RAL + € 210

ARMATUREN - OPTIONAL

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO
ORBI1N2	CHROM	685
	SCHWARZ MATT	778

OPTIONAL - AUDIO

ART.-NR.	EURO
OSBL000	1.566


ZUBEHÖR - WASSERAUFBEREITUNG

	ART.-NR.	EURO
KIT MY SPA (Sauerstoff + Algen + Antischäummittel + PH + Tester + Filterreinigung)	0SPC9N0	216
Sauerstoff-Tabletten 1,2 kg	0SPC6N0	60
Antialgen-Konzentrat 1L	0SPC7N0	20
Konzentriertes Antischäummittel 500 ml	0SPC8N0	24
PH-Minus Granulat 1,5 kg	0SPB2N0	24
Tester PH	0SPD2N0	60
Filter Clean Flasche 1L	0SPB3N0	28

Minerva Indoor 215 x 150




LI.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Verchromter pop-up Weiß • Kunststoff-Ablafsiphon • Kissen aus Bootsbautechnik als Abdeckung des Technikfachs Anthrazit	LI.	2MNA2S2
	RE.	2MNA2D2
		5.408
DIGITAL WHIRLPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 10 Flatjet-Whirlpool-Düsen (Slim) Desinfektion • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit Überlauf • Verchromter pop-up Weiß • Ablafsiphon • Kissen aus Bootsbautechnik als Abdeckung des Technikfachs Anthrazit	LI.	2MNA2S4
	RE.	2MNA2D4
		7.921
AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit Überlauf • Verchromter pop-up Weiß • Ablafsiphon • Kissen aus Bootsbautechnik als Abdeckung des Technikfachs Anthrazit	LI.	2MNA2S5
	RE.	2MNA2D5
		8.316
WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 10 Flatjet-Whirlpool-Düsen (Slim) 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit Überlauf • Verchromter pop-up Weiß • Ablafsiphon • Kissen aus Bootsbautechnik als Abdeckung des Technikfachs Anthrazit	LI.	2MNA2S6
	RE.	2MNA2D6
		9.960

EINBAU



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL

	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO

* Ausführungen der Schürzen siehe Seite 266 OPTION RAL + € 210

ARMATUREN - OPTIONAL

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO
ORBI1N2	CHROM	685
	SCHWARZ MATT	778
ORBF9N2	CHROM	855
	SCHWARZ MATT	999
ORUE000	CHROM	391

OPTIONAL


ART.-NR.	EURO
OCRA7N0	572
ODIA1N0	37
ORSA1N0	772

Minerva Indoor 200 x 150


Mit automatischem Wasserumlaufsystem mit Temperaturregelung und Desinfektion



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Rücklaufsystem mit Überlauf • Patronenfilter • Umwälzpumpe mit UV-Desinfektionssystem • Warmwasserbereiter mit Touch-Tastatur aus Kristallglas für die Temperatureinstellung automatische Wannenbefüllung mit zwei Füllständen • automatischer Wasserablauf • Chromotherapie mit diffuser LED-Beleuchtung • System Whirlpool mit 10 Flatjet-Düsen (Slim) • Airpool-System mit 16 Düsen • Wannenabflüsse mit Siphon • Verchromter pop-up Weiß • Kissen aus Bootsbautechnik als Abdeckung des Technikfachs Anthrazit	LI.	2MNA3S6
	RE.	2MNA3D6
		13.236




Wanne LI.



Diese Seite muss immer inspizierbar sein
Hinweis: siehe Technisches Datenblatt

Wanne RE.



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
	WEISS ACRYL		MATT LACKIERT*		GLÄNZEND LACKIERT*		ECOMALTA*	
Frontschürze	0PMA1N0	567	0PMA1N5	639	0PMA1N4	721	0PMA1N6	1.360
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PMA2D0	1.082	0PMA2D5	1.185	0PMA2D4	1.298	0PMA2D6	2.410
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PMA2S0	1.082	0PMA2S5	1.185	0PMA2S4	1.298	0PMA2S6	2.410
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PMA3N0	1.597	0PMA3N5	1.700	0PMA3N4	1.906	0PMA3N6	3.427
2 Frontschürzen + Seitenschürze RE.	0PMA4D0	1.648	0PMA4D5	1.823	0PMA4D4	2.019	0PMA4D6	3.770
2 Frontschürzen + Seitenschürze LI.	0PMA4S0	1.648	0PMA4S5	1.823	0PMA4S4	2.019	0PMA4S6	3.770
2 Frontschürzen + 2 Seitenschürzen (freistehend)	0PMA5N0	2.132	0PMA5N5	2.318	0PMA5N4	2.627	0PMA5N6	4.542

Die Zusammensetzung der Schürzen muss mit der Wanne angegeben werden und kann uns nicht separat mitgeteilt werden * Ausführungen der Schürzen siehe Seite 264-266 OPTION RAL + € 210

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Vierlocharmatur Prestige A2 und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBI1N2	CHROM	685	Thermostatische 1-Wege-Armatur für den Wasserzulauf (für Wandeinbau)	ORBI2N0	CHROM
		SCHWARZ MATT	778			391


OPTIONAL - AUDIO	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Touch-Tastatur für Musik-/Audiosystem (Bluetooth) für Whirlpool-Airpool-System	OSBL000	1.566	Antimikrobieller Filter 235 x 126 - 1 Stk.	8AKU0116	75
			UV-C-Lampe	8ACM0624	129

ZUBEHÖR - WASSERAUFBEREITUNG	ART.-NR.	EURO
KIT MY SPA (Sauerstoff + Algen + Antischaummittel + PH + Tester + Filterreinigung)	0SPC9N0	216
Sauerstoff-Tabletten 1,2 kg	0SPC6N0	60
Antialgen-Konzentrat 1L	0SPC7N0	20
Konzentriertes Antischaummittel 500 ml	0SPC8N0	24
PH-Minus Granulat 1,5 kg	0SPB2N0	24
Tester PH	0SPD2N0	60
Filter Clean Flasche 1L	0SPB3N0	28


Minerva Indoor 200 x 150




BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufgarnitur • Verchromter pop-up Weiß • Kunststoff-Ablaufsiphon • Kissen aus Bootsbautechnik als Abdeckung des Technikfachs Anthrazit	LI.	2MNA4S2
	RE.	2MNA4D2
		5.099
DIGITAL WHIRLPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 10 Flatjet-Whirlpool-Düsen (Slim) Desinfektion • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit Überlauf • Verchromter pop-up Weiß • Ablaufsiphon • Kissen aus Bootsbautechnik als Abdeckung des Technikfachs Anthrazit	LI.	2MNA4S4
	RE.	2MNA4D4
		7.725
AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit Überlauf • Verchromter pop-up Weiß • Ablaufsiphon • Kissen aus Bootsbautechnik als Abdeckung des Technikfachs Anthrazit	LI.	2MNA4S5
	RE.	2MNA4D5
		8.111
WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 12 Flatjet-Whirlpool-Düsen (Slim) 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit Überlauf • Verchromter pop-up Weiß • Ablaufsiphon • Kissen aus Bootsbautechnik als Abdeckung des Technikfachs Anthrazit	LI.	2MNA4S6
	RE.	2MNA4D6
		9.785



Wanne LI.



Wanne RE.



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
	WEISS ACRYL		MATT LACKIERT*		GLÄNZEND LACKIERT*		ECOMALTA*	
Frontschürze	0PMA1N0	567	0PMA1N5	639	0PMA1N4	721	0PMA1N6	1.360
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PMA2D0	1.082	0PMA2D5	1.185	0PMA2D4	1.298	0PMA2D6	2.410
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PMA2S0	1.082	0PMA2S5	1.185	0PMA2S4	1.298	0PMA2S6	2.410
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PMA3N0	1.597	0PMA3N5	1.700	0PMA3N4	1.906	0PMA3N6	3.427
2 Frontschürzen + Seitenschürze RE.	0PMA4D0	1.648	0PMA4D5	1.823	0PMA4D4	2.019	0PMA4D6	3.770
2 Frontschürzen + Seitenschürze LI.	0PMA4S0	1.648	0PMA4S5	1.823	0PMA4S4	2.019	0PMA4S6	3.770
2 Frontschürzen + 2 Seitenschürzen (freistehend)	0PMA5N0	2.132	0PMA5N5	2.318	0PMA5N4	2.627	0PMA5N6	4.542

Die Zusammensetzung der Schürzen muss mit der Wanne angegeben werden und kann uns nicht separat mitgeteilt werden * Ausführungen der Schürzen siehe Seite 264-266 OPTION RAL + € 210

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Vierlocharmatur Prestige A2 mit eingelassener Handbrause und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBI1N2	CHROM	685	Chromotherapie-Strahler (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht verfügbar für die Version mit Traggestell	0CRA7N0	572
		SCHWARZ MATT	778			
Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBF9N2	CHROM	855	Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
		SCHWARZ MATT	999			
Interner Wanneneinlauf (obligatorisch bei Verwendung einer Armatur ohne Auslauf Chrom-Finish)	ORUE000	CHROM	391	Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° nur für Version Digital Whirlpool, Airpool Whirlpool	0RSA1N0	772

Minerva Outdoor 200 x 150


Mit automatischem Wasserlaufsystem mit Temperaturregelung und Desinfektion




LI.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Rücklaufsystem mit Überlauf • Patronenfilter • Umwälzpumpe mit UV-Desinfektionssystem • Warmwasserbereiter mit Touch-Tastatur aus Kristallglas für die Temperatureinstellung automatische Wannenbefüllung mit zwei Füllständen • automatischer Wasserablauf • Chromotherapie mit diffuser LED-Beleuchtung • System Whirlpool mit 10 Flatjet-Düsen (Slim) • Airpool-System mit 16 Düsen • Wannenabflüsse mit Siphon • Verchromter pop-up Weiß • wärmeabdeckung aus Graphit Kunstleder	LI.	2MNA5S6
	RE.	2MNA5D6
		13.699


- Wanne für den Einbau auf Veranden oder Dachterrassen
- Die Wanne hat keine Schale, daher ist ein Boden erforderlich



Wanne LI.



Diese Seite muss immer inspizierbar sein
Hinweis: siehe Technisches Datenblatt



Wanne RE.

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL

	ART.-NR.	EURO
	ECOMALTA*	
Frontschürze	0PMA1N6	1.360
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PMA2D6	2.410
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PMA2S6	2.410
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PMA3N6	3.427
2 Frontschürzen + Seitenschürze RE.	0PMA4D6	3.770
2 Frontschürzen + Seitenschürze LI.	0PMA4S6	3.770
2 Frontschürzen + 2 Seitenschürzen (freistehend)	0PMA5N6	4.542


Die Zusammensetzung der Schürzen muss mit der Wanne angegeben werden und kann uns nicht separat mitgeteilt werden

* Ausführungen der Schürzen siehe Seite 264


ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
	CHROM			ECO-LEATHER	
Thermostatische 1-Wege-Armatur für den Wasserzulauf (für Wandeinbau)	ORB2N0	391		0MNC000	1.680
			Wärmeabdeckung aus Graphit Kunstleder		

OPTIONAL - AUDIO	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Touch-Tastatur für Musik-/Audiosystem (Bluetooth) für Whirlpool-Airpool-System	OSBL000	1.566	Antimikrobieller Filter 235 x 126 - 1 Stk.	8AKU0116	75
			UV-C-Lampe	8ACM0624	129

ZUBEHÖR - WASSERAUFBEREITUNG	ART.-NR.	EURO
KIT MY SPA (Sauerstoff + Algen + Antischaummittel + PH + Tester + Filterreinigung)	0SPC9N0	216
Sauerstoff-Tabletten 1,2 kg	0SPC6N0	60
Antialgen-Konzentrat 1L	0SPC7N0	20
Konzentriertes Antischaummittel 500 ml	0SPC8N0	24
PH-Minus Granulat 1,5 kg	0SPB2N0	24
Tester PH	0SPD2N0	60
Filter Clean Flasche 1L	0SPB3N0	28



Whirlwannen



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	WANNENSCHÜRZEN	ACRYL	EURO		
				Ausführungen Düsen		
				CHROM	WEISS	
AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 24 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufventil • Warmwasserbereiter • Ozontherapie • Desinfektionssystem Biosan • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abfallsiphon	2BOA4N5	SOLID SURFACE	LACKIERT	13.230	13.398	
			MATT	14.553	14.738	
			FENIX	LACKIERT	12.201	12.369
				MATT	13.421	13.606

Die Wanne wird mit den 4 Aufsätzen in Solid Surface oder Fenix (d.h. in der Einbau-Version) geliefert
Bei der Bestellung anzugeben.

AUFPREIS SCHÜRZEN: Die Schürzen müssen zusammen mit der Wanne bestellt werden.


WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
		FENIX*GLATT (ET3-ET4-ET5)		SOLID SURFACE*	
	Schürze 1/4	0PAP7N5	1.286	0PAP7N2	1.817
	Schürze 2/4	0PAP8N5	2.410	0PAP8N2	3.665
	Schürze 3/4	0PAP9N5	3.439	0PAP9N2	5.381
	Schürze 4/4	0PAQ1N5	4.106	0PAQ1N2	6.983

* Ausführungen der Schürzen siehe Seite 264

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
	0CRA7N0	572			
CHROM					
	0RBD7N0	3.570		0RBD3N0	772
				0RBD4N0	866
				0RBD5N0	662
				0RBD6N0	698

Die Armaturen müssen auf einer Fläche außerhalb der Wanne montiert werden.

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
	0CUA7N0	441		0DIA3N0	47
ZUBEHÖR - WASSERAUFBEREITUNG					
				0SPC9N0	216
				0SPC6N0	60
				0SPC7N0	20
				0SPC8N0	24
				0SPB2N0	24
				0SPD2N0	60
				0SPB3N0	28



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	WANNENSCHÜRZEN	ACRYL	EURO	
				Ausführungen Düsen	
				CHROM	WEISS
WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abfallsiphon • Verchromte interner Wanneneinlauf	2BOA5N2	SOLID SURFACE	LACKIERT	6.615	6.615
			MATT	7.277	7.277
		FENIX	LACKIERT	5.586	5.586
			MATT	6.145	6.145

DIGITAL WHIRLPOOL

Digitale Wanne mit Traggestell
 • 12 Whirlpool-Düsen • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abfallsiphon • Interner Wanneneinlauf

AIRPOOL

Digitale Wanne Airpool mit Traggestell
 • 24 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abfallsiphon • Verchromte interner Wanneneinlauf

WHIRLPOOL AIRPOOL

Digitale Wanne mit Traggestell • 12 Whirlpool-Düsen • 24 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abfallsiphon • Interner Wanneneinlauf

Die Wanne wird mit den 4 Aufsätzen in Solid Surface oder Fenix (d.h. in der Einbau-Version) geliefert
Bei der Bestellung anzugeben.

AUFPREIS SCHÜRZEN: Die Schürzen müssen zusammen mit der Wanne bestellt werden.

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
		FENIX* GLATT (ET3-ET4-ET5)		SOLID SURFACE*	
	Schürze 1/4	0PAP7N5	1.286	0PAP7N2	1.817
	Schürze 2/4	0PAP8N5	2.410	0PAP8N2	3.665
	Schürze 3/4	0PAP9N5	3.439	0PAP9N2	5.381
	Schürze 4/4	0PAQ1N5	4.106	0PAQ1N2	6.983

* Ausführungen der Schürzen siehe Seite 264

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
	0CRA7N0	572			
CHROM					
	0RSA1N0	772		0RBD3N0	772
				0RBD4N0	866
				0RBD5N0	662
				0RBD6N0	698
	0RBD7N0	3.570			

Die Armaturen müssen auf einer Fläche außerhalb der Wanne montiert werden.

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
	0CUA7N0	441




BESCHREIBUNG	ART.-NR.	ACRYL	EURO	
			Ausführungen Düsen	
			CHROM	WEISS
AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 24 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufventil • Warmwasserbereiter • Ozontherapie • Desinfektionssystem Biosan • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abflusiphon	2BOA3N5	LACKIERT	11.797	11.965
			MATT	12.976

Die Badewanne wird mit 4 glänzend weißen Oberteilen in der glänzenden Acrylversion und mattem Weiß in der matten Acrylversion (d. H. In der eingebauten Version) geliefert.

AUFPREIS FÜR AUFSÄTZE IN ECOMALTA

263



AUFPREIS SCHÜRZEN: Die Schürzen müssen zusammen mit der Wanne bestellt werden.

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
		ECOMALTA*		WEISS LACKIERT WEISS MATT	
	Schürze 1/4	0PAV1N0	1.155	0PAP1N0	730
	Schürze 2/4	0PAV2N0	2.258	0PAP2N0	1.460
	Schürze 3/4	0PAV3N0	3.350	0PAP3N0	2.184
	Schürze 4/4	0PAV4N0	4.431	0PAP4N0	2.914

Die Schürzen werden in der glänzenden Acrylversion in glänzendem Weiß und in der matten Acrylversion in mattem Weiß geliefert.

* Ausführungen der Schürzen siehe Seite 264

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich)	0CRA7N0	572			
				CHROM	
Standardarmatur	0RBD7N0	3.570	Dreilocharmatur Loft A1 Mix	0RBD3N0	772
			Vierlocharmatur Loft A2	0RBD4N0	866
			Dreilocharmatur Prestige A1 Mix	0RBD5N0	662
			Vierlocharmatur Prestige A2	0RBD6N0	698

Die Armaturen müssen auf einer Fläche außerhalb der Wanne montiert werden.

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Kissen ONDA Grau	0CUA8N0	530	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47

ZUBEHÖR - WASSERAUFBEREITUNG	ART.-NR.	EURO
KIT MY SPA (Sauerstoff + Algen + Antischaummittel + PH + Tester + Filterreinigung)	0SPC9N0	216
Sauerstoff-Tabletten 1,2 kg	0SPC6N0	60
Antialgen-Konzentrat 1L	0SPC7N0	20
Konzentriertes Antischaummittel 500 ml	0SPC8N0	24
PH-Minus Granulat 1,5 kg	0SPB2N0	24
Tester PH	0SPD2N0	60
Filter Clean Flasche 1L	0SPB3N0	28



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	ACRYL	EURO	
			Ausführungen Düsen	
			CHROM	WEISS
WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abflusiphon • Verchromte interner Wanneneinlauf	2BOA2N2	LACKIERT	4.961	4.961
			MATT	5.457



DIGITAL WHIRLPOOL

Digitale Wanne mit Traggestell • 12 Whirlpool-Düsen • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abflusiphon • Interner Wanneneinlauf

2BOA2N4	LACKIERT	8.048	8.269
	MATT	8.853	9.095



AIRPOOL

Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 24 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abflusiphon • Verchromte interner Wanneneinlauf

2BOA2N5	LACKIERT	8.450	8.682
	MATT	9.295	9.550



WHIRLPOOL AIRPOOL

Digitale Wanne mit Traggestell • 12 Whirlpool-Düsen • 24 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abflusiphon • Interner Wanneneinlauf

2BOA2N6	LACKIERT	10.253	10.474
	MATT	11.278	11.521

Die Badewanne wird mit 4 glänzend weißen Oberteilen in der glänzenden Acrylversion und mattem Weiß in der matten Acrylversion (d. H. In der eingebauten Version) geliefert.

AUFPREIS FÜR AUFSÄTZE IN ECOMALTA

263

AUFPREIS SCHÜRZEN: Die Schürzen müssen zusammen mit der Wanne bestellt werden.

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
		ECOMALTA*		WEISS LACKIERT WEISS MATT	
	Schürze 1/4	0PAV1N0	1.155	0PAP1N0	730
	Schürze 2/4	0PAV2N0	2.258	0PAP2N0	1.460
	Schürze 3/4	0PAV3N0	3.350	0PAP3N0	2.184
	Schürze 4/4	0PAV4N0	4.431	0PAP4N0	2.914

* Ausführungen der Schürzen siehe Seite 264

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich)	0CRA7N0	572			
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° (Version Digital Whirlpool - Whirlpool Airpool)	0RSA1N0	772			
				CHROM	
Standardarmatur	0RBD7N0	3.570	Dreilocharmatur Loft A1 Mix	0RBD3N0	772
			Vierlocharmatur Loft A2	0RBD4N0	866
			Dreilocharmatur Prestige A1 Mix	0RBD5N0	662
			Vierlocharmatur Prestige A2	0RBD6N0	698

Die Armaturen müssen auf einer Fläche außerhalb der Wanne montiert werden.

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Kissen ONDA Grau	0CUA8N0	530

Bolla R ÜBERLAUFBECKEN 200 x 150

Mit automatischem Wasserumlaufsystem mit Temperaturregelung und Desinfektion





AIRPOOL

- Digitale Wanne Airpool mit Traggestell
- 24 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm
- Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler
- Ablaufventil • Warmwasserbereiter • Ozontherapie • Desinfektionssystem Biosan • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abflusiphon



Die Wanne wird mit den 4 Aufsätzen in Solid Surface oder Fenix (d.h. in der Einbau-Version) geliefert
Bei der Bestellung angeben.



AUFPREIS SCHÜRZEN: Die Schürzen müssen zusammen mit der Wanne bestellt werden.

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	LI.	RE.	RICHTUNG	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
				FENIX* GLATT (ET3-ET4-ET5)		SOLID SURFACE*	
Schürze 1/4			LI.	0PAZ3S5	1.339	0PAZ3S2	1.880
			RE.	0PAZ3D5		0PAZ3D2	
Schürze 2/4			LI.	0PAZ4S5	2.410	0PAZ4S2	3.628
			RE.	0PAZ4D5		0PAZ4D2	
Schürze 2/4			LI.	0PAZ5S5	2.410	0PAZ5S2	3.628
			RE.	0PAZ5D5		0PAZ5D2	
Schürze 3/4			LI.	0PAZ6S5	3.439	0PAZ6S2	5.213
			RE.	0PAZ6D5		0PAZ6D2	
Schürze 4/4				0PAZ7N5	4.106	0PAZ7N2	6.870

* Ausführungen der Schürzen siehe Seite 264

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich)	0CRA7N0	572			
			Dreilocharmatur Loft A1 Mix	0RBD3N0	772
			Vierlocharmatur Loft A2	0RBD4N0	866
			Dreilocharmatur Prestige A1 Mix	0RBD5N0	662
			Vierlocharmatur Prestige A2	0RBD6N0	698

Die Armaturen müssen auf einer Fläche außerhalb der Wanne montiert werden.

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Kissen SQUARE Grau	0CUA7N0	441	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47

ZUBEHÖR - WASSERAUFBEREITUNG	ART.-NR.	EURO
KIT MY SPA (Sauerstoff + Algen + Antischaummittel + PH + Tester + Filterreinigung)	0SPC9N0	216
Sauerstoff-Tabletten 1,2 kg	0SPC6N0	60
Antialgen-Konzentrat 1L	0SPC7N0	20
Konzentriertes Antischaummittel 500 ml	0SPC8N0	24
PH-Minus Granulat 1,5 kg	0SPB2N0	24
Tester PH	0SPD2N0	60
Filter Clean Flasche 1L	0SPB3N0	28

Bolla R ÜBERLAUFBECKEN 200 x 150



WANNE MIT TRAGGESTELL

- Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abflusiphon • Verchromte interner Wanneneinlauf



DIGITAL WHIRLPOOL

- Digitale Wanne mit Traggestell
- 12 Whirlpool-Düsen • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abflusiphon • Interner Wanneneinlauf



AIRPOOL

- Digitale Wanne Airpool mit Traggestell
- 24 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen
- Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abflusiphon • Verchromte interner Wanneneinlauf



WHIRLPOOL AIRPOOL

- Digitale Wanne mit Traggestell
- 12 Whirlpool-Düsen • 24 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen
- Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abflusiphon • Interner Wanneneinlauf

Die Wanne wird mit den 4 Aufsätzen in Solid Surface oder Fenix (d.h. in der Einbau-Version) geliefert
Bei der Bestellung angeben.

AUFPREIS SCHÜRZEN: Die Schürzen müssen zusammen mit der Wanne bestellt werden.


WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	LI.	RE.	RICHTUNG	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
				FENIX* GLATT (ET3-ET4-ET5)		SOLID SURFACE*	
Schürze 1/4			LI.	0PAZ3S5	1.339	0PAZ3S2	1.880
			RE.	0PAZ3D5		0PAZ3D2	
Schürze 2/4			LI.	0PAZ4S5	2.410	0PAZ4S2	3.628
			RE.	0PAZ4D5		0PAZ4D2	
Schürze 2/4			LI.	0PAZ5S5	2.410	0PAZ5S2	3.628
			RE.	0PAZ5D5		0PAZ5D2	
Schürze 3/4			LI.	0PAZ6S5	3.439	0PAZ6S2	5.213
			RE.	0PAZ6D5		0PAZ6D2	
Schürze 4/4				0PAZ7N5	4.106	0PAZ7N2	6.870

* Ausführungen der Schürzen siehe Seite 264

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich)	0CRA7N0	572			
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° (Version Digital Whirlpool - Whirlpool Airpool)	0RSA1N0	772	Dreilocharmatur Loft A1 Mix	0RBD3N0	772
			Vierlocharmatur Loft A2	0RBD4N0	866
			Dreilocharmatur Prestige A1 Mix	0RBD5N0	662
			Vierlocharmatur Prestige A2	0RBD6N0	698

Die Armaturen müssen auf einer Fläche außerhalb der Wanne montiert werden.

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Kissen SQUARE Grau	0CUA7N0	441



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	ACRYL	EURO	
			CHROM	WEISS
WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren mit Kunststoff-Abfallsiphon	2BOA6N2	LACKIERT	2.205	2.205
		MATT	2.426	2.426
DIGITAL WHIRLPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 12 Whirlpool-Düsen • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abfallsiphon	2BOA6N4	LACKIERT	5.019	5.124
		MATT	5.521	5.636
AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 24 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren mit Kunststoff-Abfallsiphon	2BOA6N5	LACKIERT	5.270	5.380
		MATT	5.796	5.918
WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 12 Whirlpool-Düsen • 24 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abfallsiphon	2BOA6N6	LACKIERT	6.342	6.447
		MATT	6.976	7.092


OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	
		CHROM	WEISS
Aufpreis für E.T.P.-Abfluss (für Version mit Traggestell und Airpool)	OSCM2N0	16	21
Aufpreis für E.T.P.-Abfluss (für Version mit Whirlpool-Airpool und Digital Whirlpool)	OSCM5N0	179	210

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell	0CRA7N0	572
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° (Version Digital Whirlpool - Whirlpool Airpool)	0RSA1N0	772

ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
CHROM			CHROM		
Zweilocharmatur Loft B1 Mix mit Wanneneinlauf	ORBD8N0	992	Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich)	ORBD3N0	772
Dreilocharmatur Loft B2 Mix mit Wanneneinlauf	ORBD9N0	1.103	Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich)	ORBD4N0	866
Zweilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf	ORBE1N0	882	Dreilocharmatur Prestige A1 Mix (E.T.P. erforderlich)	ORBD5N0	662
Dreilocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf	ORBE2N0	950	Vierlocharmatur Prestige A2 (E.T.P. erforderlich)	ORBD6N0	698

Die Armaturen müssen auf einer Fläche außerhalb der Wanne montiert werden. (Standardarmatur nicht möglich)

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Kissen SQUARE Grau	0CUA7N0	441



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	ACRYL	EURO	
			CHROM	WEISS
WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren mit Kunststoff-Abfallsiphon	2BOA1N2	LACKIERT	1.985	1.985
		MATT	2.183	2.183
DIGITAL WHIRLPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 12 Whirlpool-Düsen • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abfallsiphon	2BOA1N4	LACKIERT	4.799	4.909
		MATT	5.278	5.399
AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 24 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren mit Kunststoff-Abfallsiphon	2BOA1N5	LACKIERT	5.038	5.154
		MATT	5.542	5.669
WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 12 Whirlpool-Düsen • 24 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abfallsiphon	2BOA1N6	LACKIERT	6.122	6.232
		MATT	6.734	6.854


OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	
		CHROM	WEISS
Aufpreis für E.T.P.-Abfluss (für Version mit Traggestell und Airpool)	OSCM2N0	16	21
Aufpreis für E.T.P.-Abfluss (für Version mit Whirlpool-Airpool und Digital Whirlpool)	OSCM5N0	179	210

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell	0CRA7N0	572
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° (Version Digital Whirlpool - Whirlpool Airpool)	0RSA1N0	772

ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
CHROM			CHROM		
Zweilocharmatur Loft B1 Mix mit Wanneneinlauf	ORBD8N0	992	Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich)	ORBD3N0	772
Dreilocharmatur Loft B2 Mix mit Wanneneinlauf	ORBD9N0	1.103	Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich)	ORBD4N0	866
Zweilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf	ORBE1N0	882	Dreilocharmatur Prestige A1 Mix (E.T.P. erforderlich)	ORBD5N0	662
Dreilocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf	ORBE2N0	950	Vierlocharmatur Prestige A2 (E.T.P. erforderlich)	ORBD6N0	698

Die Armaturen müssen auf einer Fläche außerhalb der Wanne montiert werden. (Standardarmatur nicht möglich)


ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Kissen ONDA Grau	0CUA8N0	530



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	ACRYL	EURO	
			CHROM	WEISS
WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren mit Kunststoff-Abflusssiphon	2B0A7N2	LACKIERT	1.995	1.995
		MATT	2.195	2.195
DIGITAL WHIRLPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 12 Whirlpool-Düsen • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abflusssiphon	2B0A7N4	LACKIERT	4.673	4.778
		MATT	5.140	5.255
AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 20 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur mit kommunizierenden Röhren mit Kunststoff-Abflusssiphon	2B0A7N5	LACKIERT	4.906	5.016
		MATT	5.396	5.517
WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 12 Whirlpool-Düsen • 24 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufventil • Ablaufgarnitur • Kunststoff-Abflusssiphon	2B0A7N6	LACKIERT	5.933	6.038
		MATT	6.526	6.641



Ausführung der Wanne matt Weiß



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO	
		CHROM	WEISS
WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufgarnitur Ausführung Chrom mit Knauf am Wannensrand zum Öffnen/Schließen • Kunststoff-Abflusssiphon	LI. 2FLA1S2	4.337	4.337
	RE. 2FLA1D2		
DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufgarnitur Ausführung Chrom mit Knauf am Wannensrand zum Öffnen/Schließen • Kunststoff-Abflusssiphon	LI. 2FLA1S4	5.392	5.507
	RE. 2FLA1D4		
AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufgarnitur Ausführung Chrom mit Knauf am Wannensrand zum Öffnen/Schließen • Kunststoff-Abflusssiphon	LI. 2FLA1S5	5.662	5.782
	RE. 2FLA1D5		
WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufgarnitur Ausführung Chrom mit Knauf am Wannensrand zum Öffnen/Schließen • Kunststoff-Abflusssiphon	LI. 2FLA1S6	6.872	6.988
	RE. 2FLA1D6		

**PRODUKT NICHT MEHR HERGESTELLT
GEMÄSS RUNDSCHREIBEN N.11 - AKTUALISIERUNG DER
PREISLISTE 12.11.2021**

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	
		CHROM	WEISS
Aufpreis für E.T.P.-Abfluss (für Version mit Traggestell und Airpool)	OSCM2N0	16	21
Aufpreis für E.T.P.-Abfluss (für Version mit Whirlpool-Airpool und Digital Whirlpool)	OSCM5N0	179	210

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell	0CRA7N0	572
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° (Version Digital Whirlpool - Whirlpool Airpool)	0RSA1N0	772

ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
		CHROM			CHROM
Zweilocharmatur Loft B1 Mix mit Wanneneinlauf	0RBD8N0	992	Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich)	0RBD3N0	772
Dreilocharmatur Loft B2 Mix mit Wanneneinlauf	0RBD9N0	1.103	Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich)	0RBD4N0	866
Zweilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf	0RBE1N0	882	Dreilocharmatur Prestige A1 Mix (E.T.P. erforderlich)	0RBD5N0	662
Dreilocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf	0RBE2N0	950	Vierlocharmatur Prestige A2 (E.T.P. erforderlich)	0RBD6N0	698

Die Armaturen müssen auf einer Fläche außerhalb der Wanne mit einer maximalen Dicke. (Standardarmatur nicht möglich)

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Kissen SQUARE Grau	0CUA7N0	441

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
		WEISS MATT (GELCOAT)		LACKIERT*
Schürze	RE. 0PAS6D0	772	0PAS7D0	992
	LI. 0PAS6S0		0PAS7S0	

Die Zusammensetzung der Schürzen muss mit der Wanne angegeben werden und kann uns nicht separat

Lackfarben siehe Seite 266 OPTION RAL + € 200

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
		CHROM			CHROM
Vierlocharmatur Prestige A1 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBE4N2	614	Ozontherapie nur für Version Airpool	00ZA1N0	205
Vierlocharmatur Prestige A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBE5N2	677			


OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
		CHROM
Aufpreis für E.T.P.-Abfluss	OSCM4N0	147
		WEISS
		158

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Wannensrandprofil-Set	0GUA1N0	79	Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572			

Mode 190 x 80



LI.



Wanne LI. Wanne RE.




BESCHREIBUNG	ART.-NR.	Düsen in Weiß	
		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2MDA4S2 RE. 2MDA4D2	1.092	
<p>WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 8 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2MDA4S3 RE. 2MDA4D3	3.833	
<p>DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2MDA4S4 RE. 2MDA4D4	4.263	
<p>AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2MDA4S5 RE. 2MDA4D5	4.476	
<p>WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2MDA4S6 RE. 2MDA4D6	5.964	
<p>PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 20 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodifusions-Massage • Regulierbare Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2MDA4S8 RE. 2MDA4D8	7.271	
<p>WANNE MIT MICROSILK® Digitale Wanne mit Traggestell • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2MDA4S9 RE. 2MDA4D9	3.738	

Mode 180 x 90



LI.



Wanne LI. Wanne RE.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	Düsen in Weiß	
		ART.-NR.	EURO
<p>WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2MDA5S2 RE. 2MDA5D2	1.019	
<p>WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 8 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2MDA5S3 RE. 2MDA5D3	3.533	
<p>DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2MDA5S4 RE. 2MDA5D4	3.980	
<p>AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2MDA5S5 RE. 2MDA5D5	4.178	
<p>WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2MDA5S6 RE. 2MDA5D6	5.534	
<p>PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 20 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2MDA5S8 RE. 2MDA5D8	6.699	
<p>WANNE MIT MICROSILK® Digitale Wanne mit Traggestell • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2MDA5S9 RE. 2MDA5D9	3.738	

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
	BESCH. ACRYL WEISS		LACKIERT*	
Frontschürze	OPAS2N0	630	OPAS4N0	992
Frontschürze + Möbel mit Fachböden RE.	OPAS3D0	1.281	OPAS5D0	1.874
Frontschürze + Möbel mit Fachböden LI.	OPAS3S0	1.281	OPAS5S0	1.874
Frontschürze + Möbel mit Fachböden LI. + glatte Seitenschürze RE.	OPAU6N0	1.622	OPAU8N0	2.284
Frontschürze + Möbel mit Fachböden RE. + glatte Seitenschürze LI.	OPAU5N0	1.622	OPAU7N0	2.284

Die Zusammensetzung der Schürzen muss mit der Wanne angegeben werden und kann uns nicht separat mitgeteilt werden * Lackfarben siehe Seite 266 OPTION RAL + € 210

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
	CHROM		CHROM		
Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA7N2	651	Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA9N2	835
Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA8N2	714	Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBB1N2	908

Für Armatur Rule siehe Seite 260

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht verfügbar für die Version mit Traggestell und Whirlpool	OCRA7N0	572	Kissen FLAT Weiß	OCUA5N0	221
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	ORSA1N0	772	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	OGRA1N0	121
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	ODIA2N0	294	Wannenrandprofil-Set	OGUA1N0	79
Ozontherapie nur für Version Airpool	OOZA1N0	205			

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
		CHROM WEISS			
Abgassäule Aufpreis	-	-	Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	ODIA1N0	37
Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	OSCM3N0	137	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	ODIA3N0	47

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
	BESCH. ACRYL WEISS		LACKIERT*	
Frontschürze	OPAR5N0	578	OPA08N0	788
Frontschürze + Seitenschürze RE.	OPAV6D0	1.155	OPA08D0	1.680
Frontschürze + Seitenschürze LI.	OPAV6S0	1.155	OPA08S0	1.680
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	OPAV7N0	1.491	OPA09N0	2.069

Die Zusammensetzung der Schürzen muss mit der Wanne angegeben werden und kann uns nicht separat mitgeteilt werden * Lackfarben siehe Seite 266 OPTION RAL + € 210

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
	CHROM		CHROM		
Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA7N2	651	Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA9N2	835
Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBA8N2	714	Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	ORBB1N2	908

Für Armatur Rule siehe Seite 260


OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht verfügbar für die Version mit Traggestell und Whirlpool	OCRA7N0	572	Kissen FLAT Weiß	OCUA5N0	221
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	ORSA1N0	772	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	OGRA1N0	121
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	ODIA2N0	294	Wannenrandprofil-Set	OGUA1N0	79
Ozontherapie nur für Version Airpool	OOZA1N0	205			

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
		CHROM WEISS			
Abgassäule Aufpreis	-	-	Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	ODIA1N0	37
Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	OSCM3N0	137	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	ODIA3N0	47

Mode 180 x 75



LI.



Wanne LI. Wanne RE.




BESCHREIBUNG		Düsen in Weiß	
		ART.-NR.	EURO
	WANNE MIT TRAGGESTELL Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2MDA3S2 RE. 2MDA3D2	924
	WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 8 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2MDA3S3 RE. 2MDA3D3	3.523
	DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2MDA3S4 RE. 2MDA3D4	3.927
	AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2MDA3S5 RE. 2MDA3D5	4.123
	WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2MDA3S6 RE. 2MDA3D6	5.665

Mode 170 x 80



LI.



Wanne LI. Wanne RE.



BESCHREIBUNG		Düsen in Weiß	
		ART.-NR.	EURO
	WANNE MIT TRAGGESTELL Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2MDA2S2 RE. 2MDA2D2	861
	WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 6 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2MDA2S3 RE. 2MDA2D3	2.987
	DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2MDA2S4 RE. 2MDA2D4	3.481
	AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2MDA2S5 RE. 2MDA2D5	3.655
	WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2MDA2S6 RE. 2MDA2D6	5.177
	PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 20 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2MDA2S8 RE. 2MDA2D8	6.458
	WANNE MIT MICROSILK® Digitale Wanne mit Traggestell • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2MDA2S9 RE. 2MDA2D9	3.623

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	0PAR5N0	578	0PAR8N0	788
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAR6D0	898	0PAR9D0	1.171
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAR6S0	898	0PAR9S0	1.171
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAR7N0	1.213	0PAS1N0	1.559

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	0PAQ8N0	551	0PAR2N0	761
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAQ9D0	898	0PAR3D0	1.171
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAQ9S0	898	0PAR3S0	1.171
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAR1N0	1.239	0PAR4N0	1.580

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260	CHROM		CHROM		
Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA7N2	651	Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA9N2	835
Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA8N2	714	Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBB1N2	908

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260	CHROM		CHROM		
Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA7N2	651	Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA9N2	835
Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA8N2	714	Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBB1N2	908

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572	Kissen FLAT Weiß	0CUA5N0	221
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	0RSA1N0	772	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294	Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79
Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0	205			

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572	Kissen FLAT Weiß	0CUA5N0	221
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	0RSA1N0	772	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294	Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79
Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0	205			


OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Abgassäule Aufpreis	-	-	Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	0SCM3N0	137	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Abgassäule Aufpreis	-	-	Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	0SCM3N0	137	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47

Mode 160 x 90/70 _ ECKEINBAU



LI.




Wanne LI. Wanne RE.



BESCHREIBUNG		ART.-NR.		EURO	
	WANNE MIT TRAGGESTELL Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. RE.	2MDA1S2 2MDA1D2	1.302	
	WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 6 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. RE.	2MDA1S3 2MDA1D3	4.037	
	DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. RE.	2MDA1S4 2MDA1D4	4.536	
	AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. RE.	2MDA1S5 2MDA1D5	4.763	
	WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. RE.	2MDA1S6 2MDA1D6	5.381	
	PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 20 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. RE.	2MDA1S8 2MDA1D8	6.668	
	WANNE MIT MICROSILK® Digitale Wanne mit Traggestell • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. RE.	2MDA1S9 2MDA1D9	3.759	

Era Plus 140 x 140



BESCHREIBUNG		ART.-NR.		EURO	
	WANNE MIT TRAGGESTELL Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon		2ERA7N2	1.549	
	WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 7 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon		2ERA7N3	3.875	
	DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 7 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon		2ERA7N4	4.694	
	AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon		2ERA7N5	4.928	
	WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 7 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon		2ERA7N6	5.644	
	PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 7 Whirlpool-Düsen • 20 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon		2ERA7N8	7.277	

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze RE.	0PAQ4D0	499	0PAQ6D0	740
Frontschürze LI.	0PAQ4S0	499	0PAQ6S0	740
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAQ5D0	819	0PAQ7D0	1.129
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAQ5S0	819	0PAQ7S0	1.129

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	0PAD7N0	441

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260	CHROM			CHROM	
Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA7N2	651	Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA9N2	835
Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA8N2	714	Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBB1N2	908

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260	CHROM			CHROM	
Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA7N2	651	Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA9N2	835
Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA8N2	714	Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBB1N2	908


OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572	Kissen FLAT Weiß	0CUA5N0	221
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	0RSA1N0	772	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294	Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79
Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0	205			

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572	Kissen LIFE Anthrazit	0CUA2N0	173
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	0RSA1N0	772	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294	Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79
Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0	205			


OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Abgassäule Aufpreis	-	-	Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	0SCM3N0	137	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Abgassäule Aufpreis	-	-	Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	0SCM1N0	105	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47

Era Plus 200 x 120



Wanne LI.



BESCHREIBUNG		ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	DUSEN IN WEIß	
	WANNE MIT TRAGGESTELL Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2ERA6N2	ACRYL	GLÄNZEND	2.310
				MATT	2.541
	WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 8 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2ERA6N3	ACRYL	GLÄNZEND	5.513
				MATT	6.064
	DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2ERA6N4	ACRYL	GLÄNZEND	6.547
				MATT	7.201
	AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 18 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2ERA6N5	ACRYL	GLÄNZEND	6.874
				MATT	7.561
	WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 18 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2ERA6N6	ACRYL	GLÄNZEND	7.886
				MATT	8.674
	PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 24 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie mit Warmwasserbereiter und Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2ERA6N8	ACRYL	GLÄNZEND	8.978
				MATT	9.875
	WANNE MIT MICROSILK® Digitale Wanne mit Traggestell • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2ERA6N9	ACRYL	GLÄNZEND	5.135
				MATT	5.648

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
		VERKLEIDBAR		LACKIERT*
Frontschürze	0PAE6N0	557	0PAG8N0	992
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAE6D0	971	0PAG9D0	1.423
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAE6S0	971	0PAG9S0	1.423
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAE7N0	1.339	0PAU9N0	1.985
2 Frontschürzen + 2 Seitenschürzen	0PAE8N0	1.896	0PAE8N3	2.977


Die Zusammensetzung der Schürzen muss mit der Wanne angegeben werden und kann uns nicht separat mitgeteilt werden. * Lackfarben siehe Seite 266 OPTION RAL + € 210

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260	CHROM		CHROM		
Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA7N2	651	Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA9N2	835
Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA8N2	714	Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBB1N2	908


OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht verfügbar für die Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572	Kissen LIFE Anthrazit	0CUA2N0	173
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	0RSA1N0	772	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294	ZUBEHÖR		
Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0	205	Wannenrandprofil-Set Glänzend	0GUA1N0	79

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Abgassäule Aufpreis	-	-	Desinfektionslösung 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	0SCM1N0	105	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47

Era Plus 190 x 90



Wanne LI.



BESCHREIBUNG		ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	DUSEN IN WEIß	
	WANNE MIT TRAGGESTELL Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2ERA4N2	ACRYL	GLÄNZEND	1.045
				MATT	1.150
	WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 8 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2ERA4N3	ACRYL	GLÄNZEND	3.654
				MATT	4.019
	DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2ERA4N4	ACRYL	GLÄNZEND	4.058
				MATT	4.464
	AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2ERA4N5	ACRYL	GLÄNZEND	4.261
				MATT	4.686
	WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2ERA4N6	ACRYL	GLÄNZEND	5.670
				MATT	6.237
	PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 24 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2ERA4N8	ACRYL	GLÄNZEND	6.930
				MATT	7.623
	WANNE MIT MICROSILK® Digitale Wanne mit Traggestell • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2ERA4N9	ACRYL	GLÄNZEND	3.728
				MATT	4.100


WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
			ACRYL W. GLÄNZEND				
Frontschürze	0PAB2N0	263	289	0PAC3N0	541	0PAT2N0	882
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAB2D0	494	543	0PAC3D0	949	0PAT3D0	1.213
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAB2S0	494	543	0PAC3S0	949	0PAT3S0	1.213
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAB3N0	725	797	0PAC4N0	1.355	0PAT4N0	1.670
2 Frontschürzen + 2 Seitenschürzen	-	-	-	0PAF5N0	1.896	0PAF5N3	2.552

Die Zusammensetzung der Schürzen muss mit der Wanne angegeben werden und kann uns nicht separat mitgeteilt werden. * Lackfarben siehe Seite 266 OPTION RAL + € 210


ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260	CHROM		CHROM		
Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA7N2	651	Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA9N2	835
Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA8N2	714	Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBB1N2	908

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht verfügbar für die Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572	Kissen LIFE Anthrazit	0CUA2N0	173
Warmwasserbereiter mit Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	0RSA1N0	772	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294	ZUBEHÖR		
Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0	205	Wannenrandprofil-Set Glänzend	0GUA1N0	79

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Abgassäule Aufpreis	-	-	Desinfektionslösung 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	0SCM1N0	105	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47



BESCHREIBUNG		ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	DUSEN IN WEIß	
				GLÄNZEND	EURO
	WANNE MIT TRAGGESTELL Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI.	2ERA5S2	GLÄNZEND	1.586
		RE.	2ERA5D2	MATT	1.744
	WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, [digitaler] Steuerung und manueller Luftbeimischung • 8 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI.	2ERA5S3	GLÄNZEND	4.373
		RE.	2ERA5D3	MATT	4.810
	DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI.	2ERA5S4	GLÄNZEND	5.124
		RE.	2ERA5D4	MATT	5.636
	AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI.	2ERA5S5	GLÄNZEND	5.380
		RE.	2ERA5D5	MATT	5.918
	WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI.	2ERA5S6	GLÄNZEND	5.996
		RE.	2ERA5D6	MATT	6.595
	PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 24 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI.	2ERA5S8	GLÄNZEND	7.550
		RE.	2ERA5D8	MATT	8.304
	WANNE MIT MICROSILK® Digitale Wanne mit Traggestell • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI.	2ERA5S9	GLÄNZEND	4.043
		RE.	2ERA5D9	MATT	4.447



BESCHREIBUNG		ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	DUSEN IN WEIß	
				GLÄNZEND	EURO
	WANNE MIT TRAGGESTELL Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2ERA3N2	ACRYL	GLÄNZEND	872
				MATT	959
	WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, [digitaler] Steuerung und manueller Luftbeimischung • 8 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2ERA3N3	ACRYL	GLÄNZEND	3.355
				MATT	3.690
	DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2ERA3N4	ACRYL	GLÄNZEND	3.738
				MATT	4.112
	AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2ERA3N5	ACRYL	GLÄNZEND	3.925
				MATT	4.318
	WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2ERA3N6	ACRYL	GLÄNZEND	5.397
				MATT	5.937
	PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 24 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2ERA3N8	ACRYL	GLÄNZEND	6.610
				MATT	7.270
	WANNE MIT MICROSILK® Digitale Wanne mit Traggestell • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2ERA3N9	ACRYL	GLÄNZEND	3.623
				MATT	3.985

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	
		ACRYL W. GLÄNZEND	ACRYL W. MATT
Frontschürze RE.	0PAE9D0	242	266
Frontschürze LI.	0PAE9S0	242	266
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAF1S0	404	444
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAF1D0	404	444

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
		FARB-ACRYL
Durchgehende Schürze Rot RE.	0PAG0D0	803
Durchgehende Schürze Rot LI.	0PAG0S0	803
Durchgehende Schürze Schwarz RE.	0PAH0D0	803
Durchgehende Schürze Schwarz LI.	0PAH0S0	803

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
		CHROM
Für Armatur Rule siehe Seite 260		
Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA7N2	651
Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA8N2	714

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
		CHROM
Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA9N2	835
Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBB1N2	908

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO		
		CHROM	WEISS	WEISS MATT
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0		572	
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	0RSA1N0		772	
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0		294	
Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0		205	

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Kissen LIFE Anthrazit	0CUA2N0	173
Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
		ACRYL W. GLÄNZEND	ACRYL W. MATT				
Frontschürze	0PAA9N0	231	254	0PAC1N0	530	0PAT5N0	788
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAA9D0	431	474	0PAC1D0	935	0PAT6D0	1.192
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAA9S0	431	474	0PAC1S0	935	0PAT6S0	1.192
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAB1N0	625	687	0PAC2N0	1.328	0PAT7N0	1.601
2 Frontschürze + 2 Seitenschürzen	-	-	-	0PAC7N0	1.858	0PA67N3	2.389

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
		CHROM
Für Armatur Rule siehe Seite 260		
Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA7N2	651
Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA8N2	714

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
		CHROM
Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA9N2	835
Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBB1N2	908

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO		
		CHROM	WEISS	WEISS MATT
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0		572	
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	0RSA1N0		772	
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0		294	
Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0		205	


ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Kissen LIFE Anthrazit	0CUA2N0	173
Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121

Whirlwanne


Era 170 x 75



LI.



Wanne LI.



		Düsen in Weiß		
BESCHREIBUNG	ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO	
 WANNE MIT TRAGGESTELL Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2ERA2N2	GLÄNZEND	826	
		ACRYL	MATT	866
 WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 6 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	LI.	GLÄNZEND	2.840	
	RE.	ACRYL	MATT	3.124
 DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	LI.	GLÄNZEND	3.323	
	RE.	ACRYL	MATT	3.655
 AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	LI.	GLÄNZEND	3.489	
	RE.	ACRYL	MATT	3.838
 WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	LI.	GLÄNZEND	4.930	
	RE.	ACRYL	MATT	5.422
 PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 20 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	LI.	GLÄNZEND	6.153	
	RE.	ACRYL	MATT	6.768
 WANNE MIT MICROSILK® Digitale Wanne mit Traggestell • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	LI.	GLÄNZEND	3.570	
	RE.	ACRYL	MATT	3.927

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
		ACRYL W. GLÄNZEND	ACRYL W. MATT	VERKLEIDBAR	LACKIERT*		
 Frontschürze	0PAA5N0	221	243	0PAB6N0	515	0PAT8N0	761
 Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAA7D0	404	444	0PAB8D0	919	0PAT9D0	1.150
 Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAA7S0	404	444	0PAB8S0	919	0PAT9S0	1.150
 Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAA8N0	588	647	0PAB9N0	1.313	0PAT0N0	1.533

Die Zusammensetzung der Schürzen muss mit der Wanne angegeben werden und kann uns nicht separat mitgeteilt werden. * Lackfarben siehe Seite 266 OPTION RAL + € 210

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260	CHROM		CHROM		
 Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA7N2	651	 Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA9N2	835
 Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA8N2	714	 Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBB1N2	908


OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
 Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572	 Kissen LIFE Anthrazit	0CUA2N0	173
 Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	0RSA1N0	772	 Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121
 Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
 Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0	205	 Wannrandprofil-Set Glänzend	0GUA1N0	79

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO			ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
 Abgassäule Aufpreis	-	CHROM	WEISS	WEISS MATT	 Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
 Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	0SCM1N0	105	110	130	 Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47


Era 170 x 70



LI.



Wanne LI.



		Düsen in Weiß		
BESCHREIBUNG	ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	EURO	
 WANNE MIT TRAGGESTELL Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2ERA1N2	GLÄNZEND	798	
		ACRYL	MATT	878
 WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 6 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	LI.	GLÄNZEND	2.583	
	RE.	ACRYL	MATT	2.841
 DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	LI.	GLÄNZEND	3.187	
	RE.	ACRYL	MATT	3.505
 AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	LI.	GLÄNZEND	3.346	
	RE.	ACRYL	MATT	3.680
 WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	LI.	GLÄNZEND	4.799	
	RE.	ACRYL	MATT	5.278
 PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 20 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	LI.	GLÄNZEND	5.906	
	RE.	ACRYL	MATT	6.496
 WANNE MIT MICROSILK® Digitale Wanne mit Traggestell • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	LI.	GLÄNZEND	3.518	
	RE.	ACRYL	MATT	3.869

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
		ACRYL W. GLÄNZEND	ACRYL W. MATT	VERKLEIDBAR	LACKIERT*		
 Frontschürze	0PAA5N0	221	243	0PAB6N0	515	0PAU2N0	761
 Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAA5D0	394	433	0PAB6D0	919	0PAU3D0	1.129
 Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAA5S0	394	433	0PAB6S0	919	0PAU3S0	1.129
 Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAA6N0	557	612	0PAB7N0	1.313	0PAU4N0	1.491

Die Zusammensetzung der Schürzen muss mit der Wanne angegeben werden und kann uns nicht separat mitgeteilt werden. * Lackfarben siehe Seite 266 OPTION RAL + € 210


ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260	CHROM		CHROM		
 Dreilocharmatur Loft A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA7N2	651	 Dreilocharmatur Loft B1 Mix mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA9N2	835
 Vierlocharmatur Loft A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA8N2	714	 Vierlocharmatur Loft B2 mit Wasserfalleinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBB1N2	908

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
 Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572	 Kissen LIFE Anthrazit	0CUA2N0	173
 Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	0RSA1N0	772	 Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121
 Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
 Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0	205	 Wannrandprofil-Set Glänzend	0GUA1N0	79


OPTIONAL	ART.-NR.	EURO			ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
 Abgassäule Aufpreis	-	CHROM	WEISS	WEISS MATT	 Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
 Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	0SCM1N0	105	110	130	 Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47



LI.




Wanne LI.




BESCHREIBUNG		ART.-NR.	EURO
	WANNE MIT TRAGGESTELL Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2EVA2N2	845
	WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, [digitaler] Steuerung und manueller Luftbeimischung • 8 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. 2EVA2S3 RE. 2EVA2D3	3.208
	DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. 2EVA2S4 RE. 2EVA2D4	3.570
	AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. 2EVA2S5 RE. 2EVA2D5	3.749
	WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. 2EVA2S6 RE. 2EVA2D6	5.156
	PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 20 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. 2EVA2S8 RE. 2EVA2D8	6.295



RE.



Wanne LI.



BESCHREIBUNG		ART.-NR.	EURO
	WANNE MIT TRAGGESTELL Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	2EVA1N2	767
	WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, [digitaler] Steuerung und manueller Luftbeimischung • 6 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. 2EVA1S3 RE. 2EVA1D3	2.462
	DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. 2EVA1S4 RE. 2EVA1D4	3.024
	AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen am Wannennboden • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. 2EVA1S5 RE. 2EVA1D5	3.175
	WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. 2EVA1S6 RE. 2EVA1D6	4.536
	PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 20 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablafsiphon	LI. 2EVA1S8 RE. 2EVA1D8	5.639


WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	0PAI2N0	231	0PAI8N0	530	0PAT5N0	788
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAI2D0	431	0PAI8D0	935	0PAT6D0	1.192
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAI2S0	431	0PAI8S0	935	0PAT6S0	1.192
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAI3N0	625	0PAI9N0	1.328	0PAT7N0	1.601

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	0PAJ2N0	221	0PAJ8N0	515	0PAU2N0	761
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAJ2D0	394	0PAJ8D0	872	0PAU3D0	1.129
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAJ2S0	394	0PAJ8S0	872	0PAU3S0	1.129
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAJ3N0	557	0PAJ9N0	1.129	0PAU4N0	1.491
Seitenschürze RE.	0PAJ4D0	173	-	-	-	-
Seitenschürze LI.	0PAJ4S0	173	-	-	-	-

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260	CHROM		CHROM		
Dreilocharmatur Prestige A1 Mix [E.T.P. erforderlich] und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA2N2	614	Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA4N2	798
Vierlocharmatur Prestige A2 [E.T.P. erforderlich] und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA3N2	677	Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA5N2	872
OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie [kein Unterwasserstrahler möglich] Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	0RSA1N0	772	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294	Wannrandprofil-Set	0GUA1N0	79
Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0	205			
OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Abgassäule Aufpreis	-	-	Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	0SCM1N0	105	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47


ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260	CHROM		CHROM		
Dreilocharmatur Prestige A1 Mix [E.T.P. erforderlich] und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA2N2	614	Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA4N2	798
Vierlocharmatur Prestige A2 [E.T.P. erforderlich] und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA3N2	677	Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA5N2	872
OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie [kein Unterwasserstrahler möglich] Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	0RSA1N0	772	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294	Wannrandprofil-Set	0GUA1N0	79
Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0	205			
OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Abgassäule Aufpreis	-	-	Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	0SCM1N0	105	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47

Zaphiro 200 x 100



		Düsen in Weiß	
BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO	
 WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2ZHA1N2	1.958	
 WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 6 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2ZHA1N3	4.153	
 DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2ZHA1N4	4.946	
 AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2ZHA1N5	5.192	
 WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2ZHA1N6	6.552	
 PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 20 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodifusions-Massage • Regulierbare Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2ZHA1N8	7.665	

Oasy 195 x 115





		Düsen in Weiß	
BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO	
 WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	20AA1N2	1.964	
 WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 6 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	20AA1N3	3.943	
 DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	20AA1N4	4.683	
 AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 20 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	20AA1N5	4.917	
 WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	20AA1N6	6.536	
 PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 24 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodifusions-Massage • Regulierbare Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	20AA1N8	7.859	

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO				
		ACRYL WEISS					
	Durchgehende Schürze ZAPHIRO	0PAE1N0	1.103				
	Einzelne Schürze ZAPHIRO	0PAE2N0	551				
ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO		
Für Armatur Rule siehe Seite 260		CHROM		CHROM			
	Dreilocharmatur Prestige A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA2N2	614		Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA4N2	798
	Vierlocharmatur Prestige A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA3N2	677		Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA5N2	872
OPTIONAL		ART.-NR.	EURO				
		CHROM		WEISS			
Abgassäule Aufpreis		-	-	30			
Aufpreis für E.T.P.-Ablauf		OSCM1N0	105	110			
OPTIONAL		ART.-NR.	EURO				
	Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572				
	Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° (Version Digital Whirlpool - Whirlpool Airpool)	0RSA1N0	772				
	Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294				
	Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0	205				
ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO		
	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121		Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
					Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47


ARMATUREN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	
Für Armatur Rule siehe Seite 260		CHROM		CHROM			
	Dreilocharmatur Prestige A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA2N2	614		Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA4N2	798
	Vierlocharmatur Prestige A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA3N2	677		Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA5N2	872
OPTIONAL		ART.-NR.	EURO				
		CHROM		WEISS			
Abgassäule Aufpreis		-	-	30			
Aufpreis für E.T.P.-Ablauf		OSCM1N0	105	110			
OPTIONAL		ART.-NR.	EURO				
	Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572				
	Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° (Version Digital Whirlpool - Whirlpool Airpool)	0RSA1N0	772				
	Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294				
	Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0	205				
ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO		
	Kissen ACQUA Weiß	0CUA3N0	137		Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121		Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47



RE.




Wanne LI.




BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO	
		CHROM	WEISS
WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon	2DUA1N2	971	971
WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 6 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon	LI. 2DUA1S3 RE. 2DUA1D3	2.342	2.457
DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon	LI. 2DUA1S4 RE. 2DUA1D4	3.108	3.234
AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon	LI. 2DUA1S5 RE. 2DUA1D5	3.263	3.396
WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon	LI. 2DUA1S6 RE. 2DUA1D6	3.911	4.158



RE.



Wanne LI.



BESCHREIBUNG	SEITE	ART.-NR.	EURO	
			CHROM	WEISS
WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon	180 X 80 170 X 75 170 X 70	20DA3N2 20DA2N2 20DA1N2	756 672 630	756 672 630
WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 6 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon	180 X 80 170 X 75 170 X 70	LI. RE. 20DA3S3 20DA3D3 LI. RE. 20DA2S3 20DA2D3 LI. RE. 20DA1S3 20DA1D3	2.552 2.294 2.090	2.672 2.520 2.221
DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon	180 X 80 170 X 75 170 X 70	LI. RE. 20DA3S4 20DA3D4 LI. RE. 20DA2S4 20DA2D4 LI. RE. 20DA1S4 20DA1D4	3.045 2.977 2.725	3.182 3.124 2.861
AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon	180 X 80 170 X 75 170 X 70	LI. RE. 20DA3S5 20DA3D5 LI. RE. 20DA2S5 20DA2D5 LI. RE. 20DA1S5 20DA1D5	3.197 3.126 2.850	3.340 3.280 3.004
WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon	180 X 80 170 X 75 170 X 70	LI. RE. 20DA3S6 20DA3D6 LI. RE. 20DA2S6 20DA2D6 LI. RE. 20DA1S6 20DA1D6	3.838 3.649 3.355	4.032 3.838 3.523
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 20 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon	180 X 80 170 X 75 170 X 70	LI. RE. 20DA3S8 20DA3D8 LI. RE. 20DA2S8 20DA2D8 LI. RE. 20DA1S8 20DA1D8	4.909 4.793 4.331	5.198 4.930 4.541

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
WEISS ACRYL		
Frontschürze	0PAB4N0	278
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAB4D0	436
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAB4S0	436
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAL1N0	599

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260		CHROM	CHROM		
Dreilocharmatur Prestige A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA2N2	614	Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA4N2	798

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572	Kissen ACQUA Weiß	0CUA3N0	137
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121
Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0	205	Wannensrandprofil-Set	0GUA1N0	79

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO	
		CHROM	WEISS			
Abgassäule Aufpreis	-	-	30	Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
Aufpreis für E.T.P.-Abfluss	0SCM1N0	105	110	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	SCHÜRZE 170 X 70	EURO	SCHÜRZE 170 X 75	EURO	SCHÜRZE 180 X 80	EURO
WEISS ACRYL						
Frontschürze	0PAK6N0	205	0PAK4N0	205	0PAK2N0	210
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAK6D0	368	0PAK4D0	378	0PAK2D0	394
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAK6S0	368	0PAK4S0	378	0PAK2S0	394
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAK7N0	520	0PAK5N0	546	0PAK3N0	578





ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260		CHROM	CHROM		
Dreilocharmatur Prestige A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA2N2	614	Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572
Vierlocharmatur Prestige A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA3N2	677	Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool	0RSA1N0	772
Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA4N2	798	Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294
Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA5N2	872	Ozontherapie nur für Version Airpool	0OZA1N0	205

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121	Wannensrandprofil-Set	0GUA1N0	79


OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO	
		CHROM	WEISS			
Abgassäule Aufpreis	-	-	30	Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
Aufpreis für E.T.P.-Abfluss	0SCM1N0	105	110	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47



LI.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO	
		CHROM	WEISS
<p>WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2GMA1S2 RE. 2GMA1D2	693	693
<p>WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 6 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2GMA1S3 RE. 2GMA1D3	2.410	2.515
<p>DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2GMA1S4 RE. 2GMA1D4	3.113	3.224
<p>AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2GMA1S5 RE. 2GMA1D5	3.269	3.384
<p>WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2GMA1S6 RE. 2GMA1D6	3.922	4.116
<p>PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 6 Whirlpool-Düsen • 16 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	LI. 2GMA1S8 RE. 2GMA1D8	5.796	6.106



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO	
		CHROM	WEISS
<p>WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	2IGA1N2	2.006	2.006
<p>WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 8 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	2IGA1N3	4.405	4.620
<p>DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	2IGA1N4	5.040	5.282
<p>AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 18 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	2IGA1N5	5.292	5.545
<p>WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 15 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	2IGA1N6	6.479	6.809
<p>PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 8 Whirlpool-Düsen • 20 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm Airpool • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon</p>	2IGA1N8	8.321	8.636

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
<p>Frontschürze</p>	0PAB5N0	295

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
<p>Für Armatur Rule siehe Seite 260</p> <p>Dreilocharmatur Prestige A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	0RBA2N2	614	<p>Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	0RBA4N2	798
<p>Vierlocharmatur Prestige A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	0RBA3N2	677	<p>Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	0RBA5N2	872

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
<p>Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool</p>	0CRA7N0	572	<p>Kissen ACQUA Weiß</p>	0CUA3N0	137
<p>Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool</p>	0RSA1N0	772	<p>Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45</p>	0GRA1N0	121
<p>Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool</p>	0DIA2N0	294	<p>Wannenrandprofil-Set</p>	0GUA1N0	79
<p>Ozontherapie nur für Version Airpool</p>	0OZA1N0	205			


OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
<p>Abgassäule Aufpreis</p>	-	30	<p>Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem</p>	0DIA1N0	37
<p>Aufpreis für E.T.P.-Ablauf</p>	0SCM1N0	105	<p>Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN</p>	0DIA3N0	47

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
<p>Frontschürze</p>	0PAD5N0	478


ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
<p>Für Armatur Rule siehe Seite 260</p> <p>Dreilocharmatur Prestige A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	0RBA2N2	614	<p>Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	0RBA4N2	798
<p>Vierlocharmatur Prestige A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	0RBA3N2	677	<p>Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz</p>	0RBA5N2	872

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
<p>Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool</p>	0CRA7N0	572	<p>Kissen ACQUA Weiß</p>	0CUA3N0	137
<p>Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° für Version Digital Whirlpool, Whirlpool Airpool</p>	0RSA1N0	772	<p>Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45</p>	0GRA1N0	121
<p>Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool</p>	0DIA2N0	294	<p>Wannenrandprofil-Set</p>	0GUA1N0	79
<p>Ozontherapie nur für Version Airpool</p>	0OZA1N0	205			

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
<p>Abgassäule Aufpreis</p>	-	30	<p>Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem</p>	0DIA1N0	37
<p>Aufpreis für E.T.P.-Ablauf</p>	0SCM1N0	105	<p>Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN</p>	0DIA3N0	47



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO	
		Ausführungen Düsen	
		CHROM	WEISS
WANNE MIT TRAGGESTELL Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2EGA1N2	1.880	1.880
WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 7 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2EGA1N3	4.106	4.358
DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 7 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2EGA1N4	4.725	4.972
AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 20 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2EGA1N5	4.961	5.221
WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 7 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2EGA1N6	6.106	6.395
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 7 Whirlpool-Düsen • 20 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2EGA1N8	7.854	8.243



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO	
		Ausführungen Düsen	
		CHROM	WEISS
WANNE MIT TRAGGESTELL Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2DVA1N2	1.229	1.229
WHIRLPOOL Whirlwanne Whirlpool mit Traggestell, (digitaler) Steuerung und manueller Luftbeimischung • 7 Whirlpool-Düsen • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2DVA1N3	3.098	3.150
DIGITAL Digitale Wanne mit Traggestell • 7 Whirlpool-Düsen • Desinfektion • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2DVA1N4	3.602	3.654
AIRPOOL Digitale Wanne Airpool mit Traggestell • 16 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Wasserstandssensor • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2DVA1N5	3.781	3.837
WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 7 Whirlpool-Düsen • 12 Airpool-Düsen • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Unterwasserstrahler • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2DVA1N6	4.914	5.166
PROFESSIONAL WHIRLPOOL AIRPOOL Digitale Wanne mit Traggestell • 7 Whirlpool-Düsen • 20 Airpool-Düsen • Einstellbare Intensität der Whirlpool-Hydromassage • Pulsationsprogramm • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ozontherapie • Warmwasserbereiter mit Temperaturregler • Unterwasserstrahler • Desinfektion Whirlpool-Anlage • Air-Clean-System • Wasserstandssensor • Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2DVA1N8	6.804	7.130

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	0PAD6N0	441

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260					
		CHROM			CHROM
Dreilocharmatur Prestige A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA2N2	614	Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA4N2	798
Vierlocharmatur Prestige A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA3N2	677	Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA5N2	872

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Abgassäule Aufpreis	-	30
Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	0SCM1N0	105

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° (Version Digital Whirlpool - Whirlpool Airpool)	0RSA1N0	772
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294
Ozontherapie nur für Version Airpool	00ZA1N0	205

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121	Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	0PAD8N0	441

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260					
		CHROM			CHROM
Dreilocharmatur Prestige A1 Mix (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA2N2	614	Dreilocharmatur Prestige B1 Mix mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA4N2	798
Vierlocharmatur Prestige A2 (E.T.P. erforderlich) und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA3N2	677	Vierlocharmatur Prestige B2 mit Wanneneinlauf und Handbrause mit Schlauch mit Tropfschutz	0RBA5N2	872

OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Abgassäule Aufpreis	-	30
Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	0SCM1N0	105


OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Chromotherapie (kein Unterwasserstrahler möglich) Nicht erhältlich für Version mit Traggestell und Whirlpool	0CRA7N0	572
Warmwasserbereiter mit fester Temperatureinstellung bei 40° (Version Digital Whirlpool - Whirlpool Airpool)	0RSA1N0	772
Desinfektion BIOSAN nur bei manuellem Whirlpool	0DIA2N0	294
Ozontherapie nur für Version Airpool	00ZA1N0	205

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121	Desinfektionsflüssigkeit 01 Flasche 500 ml für Wannen mit Desinfektionssystem	0DIA1N0	37
Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47

Nova 180 x 80



RE.



Wanne LI. Wanne RE.




BESCHREIBUNG	Verchromte Düsen	
	ART.-NR.	EURO
 WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon	2NVB2N2	695
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL Wanne mit Digital-Whirlpool-System mit Traggestell • Luftbeimischung • 6 Wasserdüsen • Ablaufsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusiphon	LI. 2NVB2S3 RE. 2NVB2D3	1.465
 HYDROMASSAGE AIRPOOL Wanne mit digitalem Airpool-System mit Traggestell • 12 Airpool-Düsen • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ablaufsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusiphon	LI. 2NVB2S5 RE. 2NVB2D5	1.538
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL-AIRPOOL Wanne mit digitalem Whirlpool-Airpool-System mit Traggestell • 6 Wasserdüsen 12 Airpool-Düsen • Ablaufsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusiphon	LI. 2NVB2S6 RE. 2NVB2D6	2.804

Nova 170 x 80



RE.



Wanne LI. Wanne RE.



BESCHREIBUNG	Verchromte Düsen	
	ART.-NR.	EURO
 WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon	2NVB1N2	680
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL Wanne mit Digital-Whirlpool-System mit Traggestell • Luftbeimischung • 6 Wasserdüsen • Ablaufsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusiphon	LI. 2NVB1S3 RE. 2NVB1D3	1.370
 HYDROMASSAGE AIRPOOL Wanne mit digitalem Airpool-System mit Traggestell • 12 Airpool-Düsen • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ablaufsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusiphon	LI. 2NVB1S5 RE. 2NVB1D5	1.439
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL-AIRPOOL Wanne mit digitalem Whirlpool-Airpool-System mit Traggestell • 6 Wasserdüsen 12 Airpool-Düsen • Ablaufsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusiphon	LI. 2NVB1S6 RE. 2NVB1D6	2.746

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	0PAL2N0	152
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAL2D0	284
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAL2S0	284
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAL3N0	410

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260			CHROM		
 Armatur REAL Mod. E (E.T.P. erforderlich)	0RBB2N0	425	 Desinfektion BIOSAN	0DIA2N0	294
 Armatur REAL Mod. F mit Wassereinlauf	0RBB3N0	567	Abgassäule Aufpreis	-	30
			Aufpreis für E.T.P.-Abfluss	0SCM1N0	105

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
 Kissen FLOW Weiß	0CUA1N0	137	 Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47
 Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79			
 Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121			

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	0PAL4N0	152
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAL4D0	284
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAL4S0	284
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAL5N0	410

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260			CHROM		
 Armatur REAL Mod. E (E.T.P. erforderlich)	0RBB2N0	425	 Desinfektion BIOSAN	0DIA2N0	294
 Armatur REAL Mod. F mit Wassereinlauf	0RBB3N0	567	Abgassäule Aufpreis	-	30
			Aufpreis für E.T.P.-Abfluss	0SCM1N0	105


ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
 Kissen FLOW Weiß	0CUA1N0	137	 Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47
 Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79			
 Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121			

Nova 170 x 70



BESCHREIBUNG	Verchromte Düsen	
	ART.-NR.	EURO
 WANNE MIT TRAGGESTELL Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2NVA9N2	615
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL Wanne mit Digital-Whirlpool-System mit Traggestell • Luftbeimischung • 6 Wasserdüsen • Abflusssäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusssiphon	LI. 2NVA9S3 RE. 2NVA9D3	1.202
 HYDROMASSAGE AIRPOOL Wanne mit digitalem Airpool-System mit Traggestell • 12 Airpool-Düsen • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Abflusssäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff- Abflusssiphon	LI. 2NVA9S5 RE. 2NVA9D5	1.262
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL-AIRPOOL Wanne mit digitalem Whirlpool-Airpool-System mit Traggestell • 6 Wasserdüsen 12 Airpool-Düsen • Abflusssäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusssiphon	LI. 2NVA9S6 RE. 2NVA9D6	2.583

RE.



Wanne LI. Wanne RE.




Nova 170 x 65



BESCHREIBUNG	Verchromte Düsen	
	ART.-NR.	EURO
 WANNE MIT TRAGGESTELL Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2NVA8N2	615
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL Wanne mit Digital-Whirlpool-System mit Traggestell • Luftbeimischung • 6 Wasserdüsen • Abflusssäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusssiphon	LI. 2NVA8S3 RE. 2NVA8D3	1.208
 HYDROMASSAGE AIRPOOL Wanne mit digitalem Airpool-System mit Traggestell • 12 Airpool-Düsen • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Abflusssäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff- Abflusssiphon	LI. 2NVA8S5 RE. 2NVA8D5	1.267
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL-AIRPOOL Wanne mit digitalem Whirlpool-Airpool-System mit Traggestell • 6 Wasserdüsen 12 Airpool-Düsen • Abflusssäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusssiphon	LI. 2NVA8S6 RE. 2NVA8D6	2.578

RE.



Wanne LI. Wanne RE.



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	0PAM3N0	142
 Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAM3D0	263
 Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAM3S0	263
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAM4N0	378

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260	CHROM		 Desinfektion BIOSAN	0DIA2N0	294
 Armatur REAL Mod. E (E.T.P. erforderlich)	0RBB2N0	425	 Abgassäule Aufpreis	-	30
 Armatur REAL Mod. F mit Wassereinlauf	0RBB3N0	567	Aufpreis für E.T.P.-Abfluss	0SCM1N0	105

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
 Kissen FLOW Weiß	0CUA1N0	137	 Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47
 Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79			
 Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121			

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Frontschürze	0PAN6N0	142
 Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAN6D0	263
 Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAN6S0	263
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAN7N0	378

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260	CHROM		 Desinfektion BIOSAN	0DIA2N0	294
 Armatur REAL Mod. E (E.T.P. erforderlich)	0RBB2N0	425	 Abgassäule Aufpreis	-	30
 Armatur REAL Mod. F mit Wassereinlauf	0RBB3N0	567	Aufpreis für E.T.P.-Abfluss	0SCM1N0	105


ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
 Kissen FLOW Weiß	0CUA1N0	137	 Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47
 Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79			
 Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121			

Nova 160 x 70



		Verchromte Düsen	
BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO	
WANNE MIT TRAGGESTELL Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2NVA7N2	615	
HYDROMASSAGE WHIRLPOOL Wanne mit Digital-Whirlpool-System mit Traggstell • Luftbeimischung • 6 Wasserdüsen • Ablafsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2NVA7S3 RE. 2NVA7D3	1.208	
HYDROMASSAGE AIRPOOL Wanne mit digitalem Airpool-System mit Traggstell • 12 Airpool-Düsen • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ablafsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2NVA7S5 RE. 2NVA7D5	1.267	
HYDROMASSAGE WHIRLPOOL-AIRPOOL Wanne mit digitalem Whirlpool-Airpool-System mit Traggstell • 6 Wasserdüsen 12 Airpool-Düsen • Ablafsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2NVA7S6 RE. 2NVA7D6	2.583	

RE.




Nova 160 x 65



		Verchromte Düsen	
BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO	
WANNE MIT TRAGGESTELL Ablafsäule verchromt • Kunststoff-Ablaufsiphon	2NVA6N2	615	
HYDROMASSAGE WHIRLPOOL Wanne mit Digital-Whirlpool-System mit Traggstell • Luftbeimischung • 6 Wasserdüsen • Ablafsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2NVA6S3 RE. 2NVA6D3	1.208	
HYDROMASSAGE AIRPOOL Wanne mit digitalem Airpool-System mit Traggstell • 12 Airpool-Düsen • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ablafsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2NVA6S5 RE. 2NVA6D5	1.267	
HYDROMASSAGE WHIRLPOOL-AIRPOOL Wanne mit digitalem Whirlpool-Airpool-System mit Traggstell • 6 Wasserdüsen 12 Airpool-Düsen • Ablafsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Ablaufsiphon	LI. 2NVA6S6 RE. 2NVA6D6	2.583	

RE.



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO
WEISS ACRYL			
Frontschürze	0PAM5N0	142	
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAM5D0	263	
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAM5S0	263	
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAM6N0	378	

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260		CHROM			
Armatur REAL Mod. E (E.T.P. erforderlich)	0RBB2N0	425	Desinfektion BIOSAN	0DIA2N0	294
Armatur REAL Mod. F mit Wassereinlauf	0RBB3N0	567	Abgassäule Aufpreis	-	30
			Aufpreis für E.T.P.-Abfluss	0SCM1N0	105

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Kissen FLOW Weiß	0CUA1N0	137	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47
Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79			
Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121			

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO
WEISS ACRYL			
Frontschürze	0PAN8N0	142	
Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAN8D0	263	
Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAN8S0	263	
Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAN9N0	378	

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260		CHROM			
Armatur REAL Mod. E (E.T.P. erforderlich)	0RBB2N0	425	Desinfektion BIOSAN	0DIA2N0	294
Armatur REAL Mod. F mit Wassereinlauf	0RBB3N0	567	Abgassäule Aufpreis	-	30
			Aufpreis für E.T.P.-Abfluss	0SCM1N0	105


ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
Kissen FLOW Weiß	0CUA1N0	137	Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47
Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79			
Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121			

Nova 150 x 70



BESCHREIBUNG	Verchromte Düsen	
	ART.-NR.	EURO
 WANNE MIT TRAGGESTELL Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2NVA5N2	615
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL Wanne mit Digital-Whirlpool-System mit Traggestell • Luftbeimischung • 6 Wasserdüsen • Abflusssäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusssiphon	LI. 2NVA5S3 RE. 2NVA5D3	1.208
 HYDROMASSAGE AIRPOOL Wanne mit digitalem Airpool-System mit Traggestell • 12 Airpool-Düsen • Mikrodifusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Abflusssäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusssiphon	LI. 2NVA5S5 RE. 2NVA5D5	1.267
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL-AIRPOOL Wanne mit digitalem Whirlpool-Airpool-System mit Traggestell • 6 Wasserdüsen 12 Airpool-Düsen • Abflusssäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusssiphon	LI. 2NVA5S6 RE. 2NVA5D6	2.583

RE.



Wanne LI. Wanne RE.




Nova 140 x 70



BESCHREIBUNG	Verchromte Düsen	
	ART.-NR.	EURO
 WANNE MIT TRAGGESTELL Abflusssäule verchromt • Kunststoff-Abflusssiphon	2NVA4N2	615
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL Wanne mit Digital-Whirlpool-System mit Traggestell • Luftbeimischung • 4 Wasserdüsen • Abflusssäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusssiphon	LI. 2NVA4S3 RE. 2NVA4D3	1.208

RE.



Wanne LI. Wanne RE.



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO
		WEISS ACRYL	
	Frontschürze aus Acryl	0PAM7N0	142
	Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAM7D0	263
	Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAM7S0	263
	Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAM8N0	378

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260		CHROM			
	Armatur REAL Mod. E (E.T.P. erforderlich)	0RBB2N0	425		Desinfektion BIOSAN ODIA2N0 294
	Armatur REAL Mod. F mit Wassereinlauf	0RBB3N0	567		Abgassäule Aufpreis Aufpreis für E.T.P.-Abfluss OSCM1N0 105
				CHROM	WEISS
				-	30
				105	110

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
	Kissen FLOW Weiß	0CUA1N0	137		Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN ODIA3N0 47
	Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79		
	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121		

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO
		WEISS ACRYL	
	Frontschürze aus Acryl	0PAM9N0	142
	Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PAM9D0	263
	Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PAM9S0	263
	Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PAN1N0	378

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260		CHROM			
	Armatur REAL Mod. E (E.T.P. erforderlich)	0RBB2N0	425		Desinfektion BIOSAN ODIA2N0 294
	Armatur REAL Mod. F mit Wassereinlauf	0RBB3N0	567		Abgassäule Aufpreis Aufpreis für E.T.P.-Abfluss OSCM1N0 105
				CHROM	WEISS
				-	30
				105	110


ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
	Kissen FLOW Weiß	0CUA1N0	137		Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN ODIA3N0 47
	Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79		
	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121		

Nova 120 x 70



BESCHREIBUNG	Verchromte Düsen	
	ART.-NR.	EURO
 WANNE MIT TRAGGESTELL Ablasssäule verchromt • Kunststoff-Ablasssiphon	2NVA2N2	590

RE.



Wanne LI. Wanne RE.




Nova 160 x 100



BESCHREIBUNG	Verchromte Düsen	
	ART.-NR.	EURO
 WANNE MIT TRAGGESTELL Ablasssäule verchromt • Kunststoff-Ablasssiphon	LI. 2NVB5S2 RE. 2NVB5D2	992
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL Wanne mit Digital-Whirlpool-System mit Traggestell • Luftbeimischung • 6 Wasserdüsen • Ablasssäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Ablasssiphon	LI. 2NVB5S3 RE. 2NVB5D3	1.759
 HYDROMASSAGE AIRPOOL Wanne mit digitalem Airpool-System mit Traggestell • 12 Airpool-Düsen • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ablasssäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Ablasssiphon	LI. 2NVB5S5 RE. 2NVB5D5	1.847
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL-AIRPOOL Wanne mit digitalem Whirlpool-Airpool-System mit Traggestell • 6 Wasserdüsen 12 Airpool-Düsen • Ablasssäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Ablasssiphon	LI. 2NVB5S6 RE. 2NVB5D6	3.014

LI.



Wanne LI. Wanne RE.



WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO
WEISS ACRYL			
	Frontschürze aus Acryl	0PA01N0	142
	Frontschürze + Seitenschürze RE.	0PA01D0	263
	Frontschürze + Seitenschürze LI.	0PA01S0	263
	Frontschürze + 2 Seitenschürzen	0PA02N0	378

ARMATUREN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO	ARMATUREN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260		CHROM		Für Armatur Rule siehe Seite 260		CHROM	
	Armatur REAL Mod. E (E.T.P. erforderlich)	0RBB2N0	425		Armatur REAL Mod. F mit Wassereinfluss	0RBB3N0	567



ZUBEHÖR		ART.-NR.	EURO	OPTIONAL		ART.-NR.	EURO
				CHROM		WEISS	
	Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79		Abgassäule Aufpreis	-	30
	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121		Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	0SCM1N0	105
							110

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO
WEISS ACRYL			
	Frontschürze aus Acryl LI.	0PAS8S0	295
	Frontschürze aus Acryl RE.	0PAS8D0	295


ARMATUREN - OPTIONAL		ART.-NR.	EURO	OPTIONAL		ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260		CHROM		Desinfektion BIOSAN		0DIA2N0	294
	Armatur REAL Mod. E (E.T.P. erforderlich)	0RBB2N0	425		Abgassäule Aufpreis	-	30
	Armatur REAL Mod. F mit Wassereinfluss	0RBB3N0	567		Aufpreis für E.T.P.-Ablauf	0SCM1N0	105
							110

ZUBEHÖR		ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE		ART.-NR.	EURO
	Wannenrandprofil-Set	0GUA1N0	79		Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47
	Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121				

Nova 140 x 140 _ 120 x 120





Nicht umkehrbar




BESCHREIBUNG	Verchromte Düsen		
	SEITE	ART.-NR.	EURO
 WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon	140 X 140	2NVB4N2	1.103
	120 X 120	2NVB3N2	945
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL Wanne mit Digital-Whirlpool-System mit Traggestell • Luftbeimischung • 6 Wasserdüsen • Ablaufsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusiphon	140 X 140	2NVB4N3	1.985
	120 X 120	2NVB3N3	1.706
 HYDROMASSAGE AIRPOOL Wanne mit digitalem Airpool-System mit Traggestell • 12 Airpool-Düsen • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ablaufsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff- Abflusiphon	140 X 140	2NVB4N5	2.083
	120 X 120	2NVB3N5	1.791
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL-AIRPOOL Wanne mit digitalem Whirlpool-Airpool-System mit Traggestell • 6 Wasserdüsen 12 Airpool-Düsen • Ablaufsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusiphon	140 X 140	2NVB4N6	3.355
	120 X 120	2NVB3N6	2.830



Nova Plus 140 x 140



Nicht umkehrbar



BESCHREIBUNG	Verchromte Düsen	
	ART.-NR.	EURO
 WANNE MIT TRAGGESTELL Ablaufsäule verchromt • Kunststoff-Abflusiphon • Verchromter Wasserfall	2NVB6N2	1.299
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL Wanne mit Digital-Whirlpool-System mit Traggestell • Luftbeimischung • 6 Wasserdüsen • Ablaufsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusiphon • Verchromter Wasserfall	2NVB6N3	2.174
 HYDROMASSAGE AIRPOOL Wanne mit digitalem Airpool-System mit Traggestell • 12 Airpool-Düsen • Mikrodiffusions-Massage mit regulierbaren Luftdüsen • Ablaufsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff- Abflusiphon • Verchromter Wasserfall	2NVB6N5	2.281
 HYDROMASSAGE WHIRLPOOL-AIRPOOL Wanne mit digitalem Whirlpool-Airpool-System mit Traggestell • 6 Wasserdüsen 12 Airpool-Düsen • Ablaufsäule verchromt • Füllstandssonde • Kunststoff-Abflusiphon • Verchromter Wasserfall	2NVB6N6	3.544

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	SEITE	ART.-NR.	EURO
 Frontschürze aus Acryl	140 x 140	0PAS9N0	305
	120 x 120	0PAT1N0	285

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO		
Für Armatur Rule siehe Seite 260		CHROM					
 Armatur REAL Mod. E (E.T.P. erforderlich)	0RBB2N0	425	 Desinfektion BIOSAN	0DIA2N0	294		
	 Armatur REAL Mod. F mit Wassereinfluss	0RBB3N0		567	 Abgassäule Aufpreis	-	30
					 Aufpreis für E.T.P.-Abfluss	0SCM1N0	105

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
 Wannrandprofil-Set	0GUA1N0	79	 Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47
 Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121			

WANNENSCHÜRZEN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
 Frontschürze aus Acryl	0PAS9N0	305

ARMATUREN - OPTIONAL	ART.-NR.	EURO	OPTIONAL	ART.-NR.	EURO
Für Armatur Rule siehe Seite 260		CHROM			
 Armatur REAL Mod. E	0RBB2N0	425	 Desinfektion BIOSAN	0DIA2N0	294

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO	ERSATZTEILE	ART.-NR.	EURO
 Wannrandprofil-Set, weich	0GUA2N0	84	 Brom-Desinfektionstabletten für BIOSAN	0DIA3N0	47
 Verfließbares Inspektionsgitter komplett Set Maße 30x45	0GRA1N0	121			

Old Time 170 x 80 H 72



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO AUSFÜHRUNGEN		
		CHROM	GOLD	BRONZE
Badewanne aus Gelcoat mit Füßen, Abflusssäule und Ablaufsiphon	20LA1N2	2.984	3.385	3.547

Kombiwannen

For All box ²³²

Era Plus box ²³³

Era box ²³⁶

Duo box ²³⁸

Nova box ²³⁹

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO		
		CHROM	GOLD	BRONZE
Bodenarmatur	0000930	1.115	1.334	1.327
Vintage-Wannenarmatur mit Kreuzgriff	0000931	756	947	945



Wannen-Armaturen



ARMATUREN BOLLA ÜBERLAUF - BOLLA MIT E.T.P.	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN BOLLA Ø160 - BOLLA R - BOLLA Q	ART.-NR.	EURO
 DREILOCHARMATUR LOFT A1 MIX (E.T.P. ERFORDERLICH)	0RBD3N1	830	 ZWEILOCHARMATUR LOFT B1 MIX MIT WANNENEINLAUF	0RBD8N1	1.103
 VIERLOCHARMATUR LOFT A2 (E.T.P. ERFORDERLICH)	0RBD4N1	929	 DREILOCHARMATUR LOFT B2 MIX MIT WANNENEINLAUF	0RBD9N1	1.213
 DREILOCHARMATUR PRESTIGE A1 MIX (E.T.P. ERFORDERLICH)	0RBD5N1	719	 ZWEILOCHARMATUR PRESTIGE B1 MIX MIT WANNENEINLAUF	0RBE1N1	992
 VIERLOCHARMATUR PRESTIGE A2 (E.T.P. ERFORDERLICH)	0RBD6N1	751	 DREILOCHARMATUR PRESTIGE B2 MIX MIT WANNENEINLAUF	0RBE2N1	1.061
 STANDARMATUR (E.T.P. ERFORDERLICH)	0RBD7N1	3.570			



PRESTIGE ARMATUREN	ART.-NR.	EURO	LOFT ARMATUREN	ART.-NR.	EURO
 DREILOCHARMATUR PRESTIGE A1 MIX (E.T.P. ERFORDERLICH) UND HANDBRAUSE MIT SCHLAUCH UND TROPFSCHUTZ	0RBF6N3	662	 DREILOCHARMATUR LOFT A1 MIX (E.T.P. ERFORDERLICH) UND HANDBRAUSE MIT SCHLAUCH MIT TROPFSCHUTZ	0RBG1N3	698
 VIERLOCHARMATUR PRESTIGE A2 (E.T.P. ERFORDERLICH) UND HANDBRAUSE MIT SCHLAUCH MIT TROPFSCHUTZ	0RBF7N3	719	 VIERLOCHARMATUR LOFT A2 (E.T.P. ERFORDERLICH) UND HANDBRAUSE MIT SCHLAUCH MIT TROPFSCHUTZ	0RBG2N3	756
 DREILOCHARMATUR PRESTIGE B1 MIX MIT WANNENEINLAUF UND HANDBRAUSE MIT SCHLAUCH MIT TROPFSCHUTZ	0RBF8N3	840	 DREILOCHARMATUR LOFT B1 MIX MIT WASSERFALLEINLAUF UND HANDBRAUSE MIT SCHLAUCH MIT TROPFSCHUTZ	0RBG3N3	877
 VIERLOCHARMATUR PRESTIGE B2 MIT WANNENEINLAUF UND HANDBRAUSE MIT SCHLAUCH MIT TROPFSCHUTZ	0RBF9N3	908	 VIERLOCHARMATUR LOFT B2 MIT WASSERFALLEINLAUF UND HANDBRAUSE MIT SCHLAUCH MIT TROPFSCHUTZ	0RBG4N3	950
ARMATUREN LINIE REAL (für wanne mod. Nova)	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN LINIE REAL (für wanne mod. Nova)	ART.-NR.	EURO
 ARMATUR REAL MOD. E (E.T.P. ERFORDERLICH)	0RBG5N1	457	 ARMATUR REAL MOD. F	0RBG6N1	599
ARMATUREN LOFT (für wanne mod. Sensual)	ART.-NR.	EURO	ARMATUREN LOFT (für wanne mod. Sensual)	ART.-NR.	EURO
 DREILOCHARMATUR LOFT B1 MIX MIT WASSEREINLAUF UND HANDBRAUSE MIT SCHLAUCH MIT TROPFSCHUTZ	0RBC7N3	992	 VIERLOCHARMATUR LOFT B2 MIX MIT WANNENEINLAUF UND HANDBRAUSE MIT SCHLAUCH	0RBC8N3	1.103
RUNDE ARMATUREN MOVE	ART.-NR.	EURO	QUADRATISCHE ARMATUREN MOVE	ART.-NR.	EURO
 STANDARMATUR MIT AUSLAUF	0RBH5N0	882	 STANDARMATUR MIT AUSLAUF	0RBH4N0	1.155



Wannen-Armaturen Rule A1




CR Chrom NO Schwarz RS Rose AC Satiniertem stahl

ARMATUREN RULE A1	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO			
			CHROM	SCHWARZ	ROSE	SAT. STAHL
	DREILOCHARMATUR (E.T.P. ERFORDERLICH) HANDBRAUSE MIT SCHLAUCH MIT TROPFSCHUTZ	0RB13N0	641	893	977	1.008

Bitte beachten Sie: Mit Armatur in den Ausführungen Schwarz, Rose und Satiniertem Stahl, fügen Sie die Aufpreis der Ablaufgarnitur mit E.T.P. in den jeweiligen weißen Wanne ein.

Rule B1



CR Chrom NO Schwarz RS Rose AC Satiniertem stahl






ARMATUREN RULE B1	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO			
			CHROM	SCHWARZ	ROSE	SAT. STAHL
	DREILOCHARMATUR MIT WASSEREINLAUF UND HANDBRAUSE MIT SCHLAUCH MIT TROPFSCHUTZ	0RB14N0	819	1.040	1.344	1.376

Bitte beachten Sie: Mit Armatur in den Ausführungen Schwarz, Rose und Satiniertem Stahl, der Ablaufgarnitur in der Wanne wird weiß sein.



Armaturen für Waschbecken und Bidet



	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO			
			CHROM	SCHWARZ	ROSE	SAT. STAHL
	RULE MIX MIT ABLAUFVENTIL	00RUL1	119	-	-	-
	MITTEL RULE WASCHTISCH-MIX (BENÖTIGT POP-UP ABLAUFVENTIL)	00RUL2	136	206	335	225
	HOCH RULE WASCHTISCH-MIX (BENÖTIGT POP-UP ABLAUFVENTIL)	00RUL3	203	292	427	326
	RULE BIDET MIX MIT ABLAUFVENTIL	00RUL4	127	187	409	206
	RULE WANDMONTIERTE MIX (BENÖTIGT POP-UP ABLAUFVENTIL)	00RUL5	203	302	-	-

Zubehör für Wannen



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO		
		CHROM	WEISS	WEISS MATE
 Ablaufgarnitur Ablaufgarnitur (für Era 190x90) Ablaufgarnitur E.T.P. Ablaufgarnitur E.T.P. (für Era 190x90)	0SCA1N0	68	68	79
	0SCF1N0	68	68	79
	0SCA3N0	131	137	149
	0SCF2N0	131	137	149
 Ablaufgarnitur für Modell MODE Ablaufgarnitur mit E.T.P. für Modell MODE	0SCC5N0	100	105	
	0SCA6N0	189	200	
 Kunststoff-Ablaufsiphon	0SCA2N0	26		
 Paar FüÙe für Wannenträger H. 14 für EINBAUWANNEN Nicht für Wannen IGLOO, OASY, EGO 150x150, ERA PLUS 200x120 - 190x90 - 180x120/70, BOLLA, ERA PLUS 140x140, DIVA, MODE 180x90, NOVA PLUS, NOVA 140x140, NOVA 120x120	0PIA1N0	74		

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EURO
 Kopfstützen-Kissen ACQUA Weiß für die Modelle IGLOO, GAMMA, OASY, DUO, DUO, DUO BOX	0CUA3N0	137	 Kopfstützen-Kissen SQUARE Grau Für Linie BOLLA Q, BOLLA R	0CUA7N0	441
 Kopfstützen-Kissen FLOW Weiß für die Modelle NOVA, NOVA BOX	0CUA1N0	137	 Kopfstützen-Kissen FLAT Weiß Für Linie MODE, SENSUAL	0CUA5N0	221
 Kopfstützen-Kissen LIFE Anthrazit für Wannen ERA PLUS, ERA	0CUA2N0	173	 Wannenrandprofil-Set, hart - Farbe Weiß Glänzend	0GUA1N0	79
			 Wannenrandprofil-Set, weich - Farbe Weiß Glänzend	0GUA2N0	84
 Kopfstützen-Kissen ONDA Grau Für Linie BOLLA	0CUA8N0	530			

So bestellen Sie Ihre Wannen

WANNE MIT TRAGGESTELL		Die in dieser Preisliste angegebenen Abmessungen können um ± 10 mm variieren.	
WANNEN MIT HYDROMASSAGE	1) Modell wählen; 2) Die Art der Hydromassage wählen: WHIRLPOOL, DIGITAL, AIRPOOL, WHIRLPOOL-AIRPOOL, PROFESSIONAL WHIRLPOOL-AIRPOOL; 3) Die Ausführung wählen (Chrom - Weiß); 4) Die erforderlichen Wannenschürzen festlegen und ihre Position mit der entsprechenden Zeichnung wie im Beispiel angeben:		Die in dieser Preisliste angegebenen Abmessungen können um ± 10 mm variieren.


Saunahölzer



Ecomalta _ Ausführungen der Schürzen für Wannen Minerva und Bolla Ø



Fenix



Laminat Grau Kosmos



Brille



Armaturen profile




Tecnotek



Solid Surface



Acryl




Acryl-Verkleidung



Farbiges Acryl _ Ausführungen Wannenschürzen ERA 180 x 120/70



Ausführungen der Wände Duschkabine (Hartglas)



Soul



Sound

