

# FLORA CORDOBESA

---

(Continuación)

Paronichya argentea. L.—*Sanguinaria blanca*.

» capitata. Lam.

» nivea. D. C.

## *Eleagnáceas.*

Eleagnus angustifolia. L.—*Arbol del Paraíso*.—Cultivado.

## *Timeleáceas.*

Dafne gnidium. L.—*Torvisco*.

» laureola. L.—*Laureola macho*.

Passerina annua. Spr.—Santo Domingo.

Thymelaca arvensis. Lam.

---

## DICOTILEDONEAS APETALAS INFEROVARIEAS

---

### *Lorantáceas*

Viscum album. L.

### *Raflesiáceas.*

Cytinus hypocistis. L.—*Hipocisto*—Parasita de las jaras.

### *Cupulíferas.*

Castanea vulgaris. Lam.—*Castaño*.—Sierra.

Corylus avellana. L.—*Avellano*.—Sierra.

### *Quercus* aegilops. L.—Trassierra.

» ballota. Desf.

» humilis. Lam.—Sierra.

» ilex L.—*Encina*.—Sierra.

» lusitánica. Web. var.—Boética.—*Quejigo*.—Sierra.

» suber. L.—*Alcornoque*.—Sierra

### *Yuglandáceas.*

Yuglans regia. L.—*Nogal*.—Cultivado.

DICOTILEDONEAS DIALIPETALAS SUPEROVARIEAS

*Ampelidáceas.*

- Vitis vinifera. L.—*Vid-Parra*.—Cultivada.  
» » L. var. *Sylvestris*.—*Vid silvestre*.

*Ramnáceas.*

- Rhamnus aculeatus Cav.  
» alaternus. L.  
» boética. Rev.  
» frangula. L.—*Arraclán*.—*Chopera*  
» lycioides. L.—*Espino negro*.

*Violáceas.*

- Viola odorata. L.—*Violeta*.  
» tricolor. L.—*Pensamiento*.

*Euforbiáceas.*

Colmeiroa buxifolia. Rent.—Arroyo de Pedroches.

Croton tinctorium. L.—Rastrojos.

Euphorbia exigua. L.—Albaida,

- » falcata. L.—Cañito de Bazán.  
» helioscopia. L.—*Lechetrezná*.  
» latirys. L.—*Tártagos*.  
» peplus. L.—Ruedos.  
» segetalis. L.—Molino de Lope García.  
» serrata. L.—Ruedos.  
» verrucosa. Lamk.

Mercurialis annua. L.—*Mercurial*.

Ricinus communis. L.—*Ricino*.—Cultivado.

*Buxáceas.*

Buxus sempervirens. L.—*Boj*.—Cultivado.

*Malváceas.*

- Althea cannabina. L.  
» officinalis. L.—*Malavisco*.

Gossypium herbaceum. L.—*Algodonero*.

Lavatera trimestris. L.

Malope malacoides. L.

Malva hispánica L.

- » sylvestris. L.—*Malva*.  
» trifida. Cav.

*Ternstremiáceas.*

Camellia japonica. L.—*Camelia*.—Cultivada.

*Auranciáceas.*

Citrus aurantium. Risso.—*Naranjo dulce.*

- » bergamia. Risso.—*Bergamota.*
- » deliciosus. Ten.—*Naranjo mandarín.*
- » limonum. Risso.—*Limonero.*
- » médica. Risso. var. B.—*Cidrero.*
- » vulgaris. Risso.—*Naranjo agrio.*

*Hipericáceas.*

Hypericum montanum. L.

- » perforatum. L.—*Hipericon.*

*Pasifloráceas.*

Passiflora coerulea. L.—*Pasionaria.*—Cultivada.

*Cistáceas.*

Cistus albidus L.—*Jara blanca.*—Sierra.

- » ladanifera L.—Var. albiflorus.—*Jara.*—Sierra.
- » » L.—Var. maculatum —*Jara.*—Sierra.
- » laurifolium. L.—Sierra.
- » salviacfolius. L.—*Jara negra.*—Sierra.
- » helianthemum. L.
- » guttatum. M. C.

Helianthemum lavandulaefolium. D. C.

- » vulgare. Goertn.

*Resedáceas.*

Reseda lutea. L.

- » luteola. L.—Var. Crispata.—*Gualda.*—Sierra.
- » phytheuma. L.

*Caparidáceas.*

Capparis spinosa. L.—*Alcaparra.*—Muros viejos.

*Crucíferas.*

Abyssum campestre.—L. —*Hierba de la rabia.*

- » calycinum. L.

Alliaria officinalis. Andr.—*Hierba del ajo.*

Arabis thaliana. L.

Biscutella apulla. L.

- » auriculata L.
- » híspida. D. C.
- » saxatilis. D. C.

Brassica arvensis. L.

- » napus. L.—*Nabo.*—Cultivada.
- » olerácea. L.—Var.—Botrytis.—*Coliflor.*
- » pinnatifida. Desf.

Capsella bursa-pastoris. L.—*Bolsa de pastor,*

- » polymorpha. Cav.

- Diplotaxis muralis. D. C.—Jaramago.  
» virgata. D. C.—Idem.
- Draba verna. L.
- Eruca longirostris. Verchtr.
- Hutchinsia pétraea. R. Br.
- Lepidium latifolium. L.—*Lepidio*.—Caño de Escaravita.
- Matiola incana. R. Br.—*Alheli encarnado*.
- Myagrum hispanicum. L.
- Nasturtium officinalis. R. Br.
- Raphanus raphanistrum. L.  
» sativus. L.—*Rábano*.
- Rapistrum paniculatum. Goertn.  
» rugosum. All.
- Sinapis alba. L.—*Mostaza*.  
» arvensis. L  
» hispánica. Thuill.  
» virgata. L.
- Sisymbrium corniculatum. Cav.  
» irio. L.  
» officinalis. Sorp.—*Erisimo*.  
» polyceratum. L.
- Thlapsi montanorum. L  
» perfoliatum. L.
- Papaveráceas.*
- Chelidonium majus. L.—*Hierba de la golondrina*.
- Papaver hibridum. L.  
» rhoeas. L.—*Amapolas*.—Sembrados.  
» somniferum. L.—Var. nigrum.—*Adormidera*.
- Fumariáceas.*
- Fumaria media. Lois.  
» officinalis. L.  
» parviflora. Lam.  
» spirata. L.  
» Vaillantii. Lois.
- Hypecoum grandiflorum. Benth.—*Pamplina*.  
» procumbens. L.
- Litráceas.*
- Latyrus procumbens. Entr.  
» salicaria. L.
- Lytrum acutangulum. Lag.  
» hyssopifolia. L.
- Tamaricáceas.*

Tamarix gallica. L.—*Taraje.*

*Crasuláceas.*

Cotyledon hispánica L.

» viscosa. W.

Crassula rubens. W.—Montón de la Tierra.

Sedum acre. L.—*Uvas de gato.*

» reflexum. L.

» telephium. L.—*Hierba callera.*

Sempervivum tectorum. L.—*Siempreviva.*

Umbilicus pendulinus D. C.—*Ombligo de Venus.*

*Coriaráceas.*

Coriaría mirtifolia. L.

*Rutáceas.*

Peganum Harmala. L.—*Gamarza.*

Ptelea trifoliata. L.

Ruta angustifolia. Pers.

» graveolens. L.

» montana. clus.—*Ruda.*

*Simarubáceas.*

Ailanthus glandulosus. Desf.—*Ailanto-Arbol del cielo.*—*Cultivado.*

*Mimosáceas.*

Mimosa pudica. L.—*Sensitiva.*—Jardines.

*Cesalpínáceas.*

Ceratonia siliqua. L.—*Algarrobo.*

*Papilionáceas.*

Anagiris foetida. L.

Anthyllis tetraphyla. L.

Astragalus epiglothis. L.

» hamosus. L.

» hypoglothis. L.

» glaux. L.

Biserrula pelecinus. L.

Coronilla glauca. L.

Faba vulgaris. Moech.—*Haba.*

Dragonium rectum. L.

Ervum ervilia. L.—*Yeros.*

Genista tinctoria. L.—*Retama de tintes.*

» triacanthus. Boot.—*Aulaga morisca.*

Glycyrrhiza glabra. L.—*Regaliz.*

Hypocrepis ciliata. W.

Latyrus alatus. Tena.

» angulatus. L.

- Latyrus aphaca. L.  
» cicera. L.  
» latifolius. L.  
» odoratus. L.—*Guisante de olor.*  
» sphoericus. Betz.
- Lens esculenta. Moench.—*Lenteja.*
- Lotus corniculatus. L.  
» pedunculatus. D. C.
- Lupinus albus. L.—*Altramúz.*  
» angustifolius. L.
- Medicago marginata. W.  
» sativa. L.—*Alfalfa.*
- Melilotus parviflora. Desf.
- Onithopus compressus. L.
- Ononix brachyanthea. Bourry.  
» capitata. W.  
» spinosa. L.
- Phaseolus vulgaris. Savi.—*Habichuela.*
- Psoralea bituminosa. L.
- Pisum sativum. L.—*Guisante.*
- Scorpiurus muricata. L.  
» subvillosa. L.  
» vermiculata L.
- Sophora japonica. L.—*Acacia.*
- Spartium asphalatooides. Desf.  
» junceum. L.—*Retama de olor.*
- Trifolium arvense. L.  
» cherleri. L.  
» diffusum. Erhr.  
» lagopus. Pom.  
» pratense. L.—*Trébol.*  
» procumbens. L.  
» stellatum. L.  
» tomentosum. L.
- Trigonella monspeliaca. L.
- Ulex europeaeus. L.—*Aliaga.*  
» parviflorus. Pourr.—*Aliaga.*
- Vicia hybrida. L.  
» lutea. L.  
» mínima. Res.  
» peregrina. L.  
» sativa. L.—*Alverja.*

*Poligalaceas.*

*Poligala monspeliaca.* L.

*Hipocastanáceas.*

*Aesculus hippocastanum.* L.—*Castaño de Indias.*

*Aceráceas.*

*Acer campestris.* L.—*Arce.*—Sierra.

*Terebintáceas.*

*Pistacia lentiscus.* L.

» *terebintus.* L.—*Cornicabra.*—Sierra.

*Rhus coriaria.* L.—*Zumaque.*

*Oxalidáceas.*

*Oxalis corniculata.* L.

*Lináceas.*

*Linum angustifolium.* Huds.

» *gallicum* L.

» *narbonense.* L.—*Lino bravo.*

» *strictum.* L.

» *ussitatissimum.* L.—*Lino.*

*Geraniáceas.*

*Erodium malvacoides.* W.

*Geraneum columbinum.* L.

» *dissectum.* L.

» *molle.* L.

» *moschatum.* L.—*Almizcleño.*

» *pussillum.* L.

» *rotundifolium.* L.

*Zigofiláceas.*

*Tribulus terrestris.* L.—*Abrojos.*

*Cariofiláceas.*

*Alsine Funkii.* Jord.

» *tenuifolia.* Crantz.

*Arenaria rubra.* L.

» *saxatilis.* Lois.

*Agrostemma githago.* L.—*Neguillon.*

*Cerastium viscosum.* L.

» *vulgatum.* L.

*Cucubalus bacciferus.* L.

*Dianthus caryophyllus.* L.—*Clavel.*

» *filiformis.* Cav.

» *hispánicus.* L.

*Lychnis flos-cuculi.* L.

» *macrocarpa.* Rent.

*Lychnis vespertina.* Sibth.

*Polycarpon tetraphyllum.* L.

*Sagina procumbens.* L.

*Silene crética.* L.

» *dichotoma.* Erhr.

» *gálica.* L.

» *inflata.* L.

» *nocturna.* L.

» *portensis.* L.

*Saponaria officinalis.* L.—*Hierba jabonera.*

» *vaccaria.* L.

*Spergula arvensis.* L.

» *pentandra.* L.

*Portulacáceas.*

*Portulaca olerácea.* L.—*Verdolaga.*

*Lauráceas.*

*Laurus nobilis.* L.—*Laurel.*—Cultivada.

*Magnoliáceas.*

*Magnolia grandiflora.* L.—*Magnolia.*—Cultivada.

*Ranunculáceas.*

*Anemone palmata.* L.—*Hierba centella.*

*Clematis flammula.* L.—*Jazmín de monte.*

*Delphinium ajacis.* L.—*Espuela de caballero.*—Cultivada

» *consolida.* L.—*Consuelda real.*—*Espuela.*

» *juncum.* D. C.

» *peregrinum.* L.

» *staphisagria.* L.—*Estafisagria.*—Albaida.

*Ficaria cathaefolia.* Reht.

» *ranunculoides.* Moench.

*Hepática triloba.* Chaix.—*Hepática.*

*Paeonia officinale.* Retz.—*Peonía.*—Dehesas.

*Ranunculus amatilis.* L.

» *arvensis.* L.

» *bulbosus.* L.

» *bullatus.* L.

» *chaerophilus.* L.

» *lagascanum.* L.

» *monspeliensis.* L.

» *muricatum.* L.

» *parviflorus.* L.

» *pedatus.* L.

« *scleratus.* L.

Ranunculus trilobus. L.

*Rosáceas.*

Agrimonia eupatoria. L.—*Agrimonia*.

Alchemilla vulgaris. L.—*Pié de león*.

Geum urbanum. L.—*Hierba de San Benito*.

Potentilla reptans. L.—*Cinco en rama*.

Poterium sanguisorba. L.—*Pimpinela*.

Rosa canina. L.—*Zarza-rosa*.

» centifolia. L.—*Rosa común*.

» indica. L.—*Rosa de té*.—Cultivada.

» rubiginosa. L.—*Eglantina*.—Cultivada.

» semperflorens. Cut—*Rosa lunaria*.—Cultivada.

» tomentosa. Sm—*Rosa de musgo*.—Cultivada.

Rubus discolor. W.—*Zarza*.

» thyrsoideus. Wimm.—*Zarzamora*.

*Pomáceas.*

Crataegus oxyacantha. L.—*Espino albar o majuelo*.

Cydonia vulgaris P.—*Membrillo*.

Eriobotrya japonica. Lindl—*Nispero del Japón*.

Malus communis. Lam.—*Manzano*.

Pyrus communis L.—*Peral*.

*Amigdalaceas.*

Amigdalu communis. L. var. amara—*Almendro amargo*.—Sierra.

» » L. var. dulcis.—*Almendro dulce*.—Cultivado

Armeniaca vulgaris. Lamk.—*Albaricoquero*.

Cerassus avium. Moench.—var. Juliana.—*Cerezo*

» caproniana. D. C.—*Guindo*.

Persica vulgaris. Mill.—*Melocotonero*.

Prunus domestica. L.—*Círuelo*.

» insititia. L.—*Espino de injertar*.

DICOTIDONEAS DIALIPETALAS INFEROVARIEAS

*Umbeliferas.*

Ammi majus. L.

» visnaga. Lam.

Anetum graveolens. L.—*Eneldo*.

Apium graveolens. L.

Bupleurum rotundifolium. L.

Cachyris laevigata Lam.—*Cola de caballo*.

Caucalis daucoides. L.—*Cardillo*.

» platycarpus. L.

Daucus carota. L.—Var. Sativa.—*Zanahoria*.

» gnidium. Mut.

» hispidus. Derf.

» maritimus. Lam.

» muricatus. L.

Derranthe foelandrium. Lamk.

Eryngium amethysteum, (dilatatum). Lam.

» campestre. L.—*Cardo corredor*.

Foeniculum dux. C.

» vulgare.—Goertn.—*Hinojo*.

Lagoecia cuminoides. L.

Pastinaca sativa L—*Chirivía*.

Pimpinella anisum. L—*Anís*.—*Matalahuga*.

» communis. L

» glauca. W.—(ferula ?).

Scandix pecten-veneris. L.—*Peine de Venus*.

Sium latifolium. L,

» nodiflorum. L.

Smyrnium olusatrum. L.—*Apio cabelluno*.

» perfoliatum. L.

Thapsia...

Tordilium maximum. L.

*Mirtáceas*.

Eucaliptus globulus. Labill.—*Eucalipto*.

Myrtus communis L—*Mirto*.—*Arrayán*.

*Granatáceas*.

Punica granatum. L.—*Granado*.

*Filadelfáceas*.

Philadelfus coronarius. L.—*Celinda*.

*Saxifragáceas*.

Saxifraga muscoides. W.

» tridactyla. L.

*Enoteráceas*

Epilobium hirsutum. L.—*Hierba de S. Antonio*.

» parsiflorum. Schd.

*Cactáceas*.

Echinocactus ottonis. Lehm --*Cacto*.

Opuntia ficus-indica. Mill.

» vulgaris. Mill.—*Chumbera*.

#### GAMOPETALAS SUPEROVARIEAS

*Oleáceas*.

Chillyrea media. L.

Olea europaea. L.—Var. Oleaster.—*Acebuche.*

» » L—Var. Sativa —*Olivo.*

*Fraxináceas*

Fraxinus ornus. L —*Fresno.*

Syringa vulgaris. L.—Var. Alba.—*Lila blanca.*

» » L.—Var. Violácea.—*Lila común.*

*Jazmináceas.*

Jasminum officinale. L.—*Jazmín.*

*Asclepiadáceas.*

Vinca major. L.—*Hierba doncella.*

» media. Hoffm.—*Jazminillos.*

» rosea. L.

*Convolvuláceas.*

Calystegia sepium. R. Br.

Convolvulus alteoides. L.—Caminos.

» arvensis. L.—*Corregüela.*

» sepium. Br.

» tricolor. L.—*Maravilla.*

ANTONIO GONZÁLEZ SORIANO.

(Continuará)

