Sparen auch Sie bis zu 70 % Wasser und Energie! mit der Handbrause Slim Line



Wasser- und Energiesparsysteme Dr. Detlev Kröger Bombeck 32, 48727 Billerbeck Tel. 0 25 43 / 21 99 80 0 dkroeger@muenster.de

www.innovative-haustechnik.de



Bei der Entwicklung der Handbrause Slim Line in Kombination mit dem Duschventil wurden hohe Anforderungen hinsichtlich Wassereinsparung ohne Komfortverlust, Verhinderung von Verkeimung und Verschmutzung erfolgreich umgesetzt.



Es zählen nur Vorteile!

- Bis zu 70 % Wasser- und Energieeinsparung in Kombination mit dem Duschventil
- Einfache Montage dank Klickverschluss
- Hoher Duschkomfort
- Selbsttätige Entleerung von Schlauch und Brause

Die Handbrause Slim Line ist für den Einbau an allen Sanitärarmaturen geeignet. Die Montage des Duschventils erfolgt direkt an der Armatur. Darauf wird der Brauseschlauch geschraubt. Die Gewindeanschlüsse sind R ½-Zoll.

Das Duschventil wird mit einem Düsendurchmesser von 2,7 mm geliefert. Die Düse kann jedoch für unterschiedliche Wassermengen leicht ausgetauscht werden. Der gedrosselte Wasserstrom beträgt dann 7,2 l/min.

Die Handbrause Slim Line kann dank des einfachen Klick-Verschlusses leicht demontiert und wenn nötig gereinigt werden. Sie ist in alle Richtungen drehbar, was die Handhabung erleichtert.



Nach dem Duschvorgang entleert sich das Wasser aus der Brause und dem Brauseschlauch selbsttätig bis zur Einbauhöhe des Ventils. Aus diesem Grund sollte die Seitenbohrung des vorgeschalteten am Ventil immer in Richtung Wand des Duschbeckens zeigen. Durch die Entleerung wird der Verkalkung des Duschkopfes aktiv entgegengewirkt.