

SK1 HORWIN SK1 Light

SK1 45 km/h Max. Geschwindigkeit (gedrosselt)

STANDARD RANGE | COMFORT RANGE

SK1 Light 25 km/h Max. Geschwindigkeit (gedrosselt)

STANDARD RANGE |

COMFORT RANGE

SK1 HORWIN SK1 Light



GRAU METALLIC



PERLWEISS



Importeur/ Händler

DIMENSIONEN





Länge: 1993 mm Breite: 742 mm Höhe: 1136 mm Sitzhöhe: 790 mm

Motortyp Nabenmoto

Energieverwaltung Feldorientierte Vektorsteuerung (FOC

kku 72 V, 26 Ah oder 72V, 36 Ah (optional jeweils 2. Akku erhältlich

ABMESSUNGEN

 Vorderreifen
 100/ 80-14

 Hinterreifen
 120/ 70-14

 Radstand
 1360 mm

Min. Bodenfreiheit 155 mm Felge

Max. zulässiges Gesamtgewicht 270 kg Leergewicht ohne Akku 85 kg

elge Aluminium-Legierung

SPEZIFIKATIONEN SK1

 Max. Leistung
 3,0 kW
 Ladezeit (8 A)
 36 Ah/ ca. 4,5 h - 26 Ah/ ca. 3,3 h

 Max. Geschwindigkeit
 45 km/h
 Max. Reichweite
 36 Ah/ 96 km - 26 Ah/ 71 km (EEC test)

SPEZIFIKATIONEN SK1 LIGHT

 Max. Leistung
 1,3 kW
 Ladezeit (8 A)
 36 Ah/ ca. 4,5 h - 26 Ah/ ca. 3,3 h

 Max. Geschwindigkeit
 25 km/h
 Max. Reichweite
 36 Ah/ 116 km - 26 Ah/ 89 km (EEC test)

HIGHLIGHTS

KEYLESS GO

RUNDUM LED-LICHT
HELMSTAUFACH UNTER DEM SITZ
OPTIONAL ZWEITER AKKU FÜR DOPPELTE REICHWEITE





European Headquarters

Kammersdorf 173 A-2033 Kammersdorf Tel.: +43 2953 2325 E-mail: info@horwin.eu www.horwin.eu

HORWIN Headquarters

Building 1 | No. 5 Chuangzhi Road Tianning District | Changzhou | Jiangsu | China Tel.: +86 519 80585808 | E-mail: horwin@horwinglobal.com

www.horwinglobal.com