SAUNA **ZUBEHÖR**

Saunatüren

Glastür 8mm klar - mit Schwelle Glastür 8mm bronce - mit Schwelle

- Türrahmen aus verzapften und verleimten Fichtekanteln
- Türgriffe mit Rollverschluss
- Einscheibensicherheitsglas 8 mm
- Beschläge weiß bei klar bzw. braun bei parsol-bronce
- Glasmaß 549 x 1768 mm

Artikel- Nr.	Rahmenmaß
10223	629 mm x 1849 mm
10222	629 mm x 1849 mm
	Karat
	629 mm x 1800 mm

Saunamodell	Aufpreis
Achat	Als Innentür wenn
ACIIat	Vorraum vorhanden
Classic	Kein Aufpreis
Modern	Einbau nicht möglich
Premium	Einbau nicht möglich
Rubin	Kein Aufpreis
Brillant	Kein Aufpreis
Kristall	Kein Aufpreis
Karat	Kein Aufpreis
InfraBox	Kein Aufpreis



Profilholztür ISO klar - mit Schwelle Profilholztür ISO bronce - mit Schwelle

- Softline Profil, nordische Fichte
- Mineralwolle gedämmt und Dampfsperre
- Türrahmen aus verzapften und verleimten Fichtekanteln
- Türgriff mit Rollverschluss
- Glasmaß 270 mm x 1200 mm

Artikel- Nr.	Rahmenmaß
Klar 10231	629 mm x 1849 mm
Bronce 10236	629 x 1849 mm
	Karat
	629 mm x 1800 mm

Saunamodell	Aufpreis
Achat	Kein Aufpreis
Classic	Kein Aufpreis
Modern	Einbau nicht möglich
Premium	Einbau nicht möglich
Rubin	Kein Aufpreis
Brillant	Kein Aufpreis
Kristall	Kein Aufpreis
Karat	Kein Aufpreis
InfraBox	Kein Aufpreis



Glastür mit Edelstahlgriff klar - mit Schwelle Glastür mit Edelstahlgriff bronce - mit Schwelle

- Türrahmen aus verzapften und verleimten Fichtekanteln
- Edelstahlgriff außen, Ahorngriff innen
- Einscheibensicherheitsglas, 2 gekröpfte Bänder, 2 innenliegende Rollenschnäpper
- Glasmaß 549x1768 bzw. 550x1800 mm

Artikel- Nr.	Rahmenmaß
15170	629 mm x 1849 mm
15169	629 mm x 1849 mm
	Karat
	629 mm x 1800 mm
51788	Modern Premium klar
	628 mm x 1881 mm
51804	Modern Premium bronce
31004	628 mm x 1881 mm

Saunamodell	Aufpreis
	Aufpreis
Achat	Als Innentür wenn
	Vorraum vorhanden
Classic	Einbau nicht möglich
Modern	Kein Aufpreis
Premium	Kein Aufpreis
Rubin	Einbau nicht möglich
Brillant	Aufpreis
Kristall	Kein Aufpreis
Karat	Aufpreis
InfraBox	Kein Aufpreis



Glastür mit Edelstahlgriff klar - ohne Schwelle **Glastür mit Edelstahlgriff bronce** - ohne Schwelle

- Türrahmen aus verzapften und verleimten Fichtekanteln
- Edelstahlgriff außen, Ahorngriff innen
- Einscheibensicherheitsglas, 2 gekröpfte Bänder,
 2 innenliegende Rollenschnäpper
- Glasmaß 548x1800

Artikel- Nr.	Rahmenmaß
15178	629 mm x 1849 mm
15177	629 mm x 1849 mm
	Karat
	629 mm x 1800 mm
	Modern Premium klar
51789	628 mm x 1949 mm
	mit 2 Bändern
	Modern Premium bronce
51806	628 mm x 1949 mm
	mit 2 Bändern

Saunamodell	Aufpreis
	Aufpreis
Achat	Als Innentür wenn
	Vorraum vorhanden
Classic	Einbau nicht möglich
Modern	Kein Aufpreis
Premium	Kein Aufpreis
Rubin	Einbau nicht möglich
Brillant	Aufpreis
Kristall	Aufpreis
Karat	Kein Aufpreis
InfraBox	Aufpreis



Glastür mit Edelstahlgriff klar - ohne Schwelle Glastür mit Edelstahlgriff bronce - ohne Schwelle

- Türrahmen aus verzapften und verleimten Fichtekanteln
- Edelstahlgriff außen, Ahorngriff innen
- Einscheibensicherheitsglas, 3 gekröpfte Bänder, 2 innenliegende Rollenschnäpper
- Glasmaß 635 x 1900 mm

Saunamodell	Aufpreis
	Aufpreis
Achat	Als Innentür wenn
	Vorraum vorhanden
Classic	Einbau nicht möglich
Modern	Aufpreis
Premium	Aufpreis
Rubin	Einbau nicht möglich
Brillant	Aufpreis
Kristall	Kein Aufpreis
Karat	Aufpreis
InfraBox	Aufpreis



Artikel- Nr.	Rahmenmaß
15172	714 mm x 1949 mm
15171	714 mm x 1949 mm

Holzrahmentür klar - ohne Schwelle Holzrahmentür bronce - ohne Schwelle

- Türblatt und Rahmen 3-fach verleimte Kanteln
- Türgriff außen gerundet, innen mit Muschelgriff und zwei innenliegenden Rollenschnäppern
- Isoverglast, einseitig ESG
- Glaßmaß 473 x 1703 mm

Saunamodell	Aufpreis
Achat	Als Innentür wenn
ACIIat	Vorraum vorhanden*
Classic	Einbau nicht möglich
Modern	Aufpreis
Premium	Aufpreis
Rubin	Einbau nicht möglich
Brillant	Aufpreis
Kristall	Aufpreis
Karat	Aufpreis
InfraBox	Aufpreis



Artikel- Nr.	Rahmenmaß
15802	629 mm x 1849 mm
15803	629 mm x 1849 mm

Achat	Als Innentür wenn Vorraum vorhanden*		Ma
Classic	Einbau nicht möglich		7500
Modern	Aufpreis		
remium	Aufpreis		200
Rubin	Einbau nicht möglich		200
Brillant	Aufpreis		Sec.
Kristall	Aufpreis		
Karat	Aufpreis		1000
nfraBox	Aufpreis		97 7
		-	

*oder als Außentür mit Aufpreis

Holzrahmentür klar - ohne Schwelle Holzrahmentür bronce - ohne Schwelle

714 mm x 1949 mm

714 mm x 1949 mm

- Türblatt und Rahmen 3-fach verleimte Kanteln
- Türgriff außen gerundet, innen mit Muschelgriff und zwei innenliegenden Rollenschnäppern
- Isoverglast, einseitig ESG
- Glaßmaß 558 x 1803 mm

18089 18094

Saunamodeli	Autpreis
Achat	Aufpreis
Classic	Einbau nicht möglich
Modern	Aufpreis
Premium	Aufpreis
Rubin	Einbau nicht möglich
Brillant	Aufpreis
Kristall	Aufpreis Ab 2,16 m Kabinenhöhe
Karat	Aufpreis
InfraBox	Aufpreis



De Luxe Tür - ohne Schwelle

- Türblatt + Rahmen 3-fach verleimten Kanteln
- Stumpf einschlagend, Flächenbündig
- Türgriffe unsichtbar, als Eingriffmulde
- Magnetverschluss
- Unsichtbare Bänder
- Isoverglast, mit einer Scheibe, einseitig ESG
- Glasmaß 1794x465

Artikel- Nr.	Rahmenmaß
51787	714 mm x 1982 mm

Saunamodeli	Auipreis
Achat	Einbau nicht möglich
Classic	Einbau nicht möglich
Modern	Aufpreis
Premium	Aufpreis
Rubin	Einbau nicht möglich
Brillant	Einbau nicht möglich
Kristall	Einbau nicht möglich
Karat	Einbau nicht möglich
InfraBox	Einbau nicht möglich



^{*}Es gelten unsere AGBs.

^{*}Beim Einbau einer ISO-Glasscheibe muss der ISO-Glassstempel nach innen zeigen.

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

Glasfronten Saunafenster

Glasfront Glas an Glas ESG und Alu-U-Profil:

Pendeltürbänder 180° Matt-Chrom, Türgriff Edelstahl außen, Holz innen

Artikel- Nr.	Modell	
19735	Glas an Glas ESG*	Einbaubar bei Brillant, Karat, Kristall, Modern und Premium



*Zuluft unter der Tür möglich

Glasfront mit Holzrahmen ISO-Glas

(12 mm SZR, 4 mm Float, 4 mm ESG):

Artikel- Nr.	Modell	
Siehe Preisliste	Glasfront Holzrahmen ISO	Einbaubar bei Brillant, Karat, Kristall, Modern und Premium



Diese Glasfront besteht aus 2 Bodentiefen Fenstern Zuluft unter der Tür und einer Tür nach Wahl

Ausstattung Optional auf Anfrage:

Zusatzbohrungen

Abgeschrägte Gläser unter Dachschräge

Kleines Fensterelement Rahmen aus 3-fach verleimten Kanteln, ISO Scheibe Glasleisten innenliegend

Artikel- Nr.	Modell	
15191	Rahmenmaß 498 x 867 Glasmaß 420 x 788 KLAR	Einbaubar bei Achat, Brillant, Karat, Modern und Premium
15190	Rahmenmaß 498 x 867 Glasmaß 420 x 788 BRONCE	Einbaubar bei Achat, Brillant, Karat, Modern und Premium
15193	Rahmenmaß 498 x 998 Glasmaß 420 x 920 KLAR	Einbaubar bei Achat, Brillant, Karat, Modern und Premium
15192	Rahmenmaß 498 x 998 Glasmaß 420 x 920 BRONCE	Einbaubar bei Achat, Brillant, Karat, Modern und Premium



Bodentiefes Fensterelement Rahmen aus 3-fach verleimten Kanteln, ISO Scheibe Glasleisten innenliegend

Artikel- Nr.	Modell	
15174	Rahmenmaß 629 x 1849 Glasmaß 550 x 1768 KLAR	Einbaubar bei Achat, Brillant, Karat
15173	Rahmenmaß 629 x 1849 Glasmaß 550 x 1768 BRONCE	Einbaubar bei Achat, Brillant, Karat
55479	Rahmenmaß 629 x 1949 Glasmaß 550 x 1871 KLAR	Einbaubar bei Modern und Premium Fichte
55480	Rahmenmaß 629 x 1949 Glasmaß 550 x 1871 BRONCE	Einbaubar bei Modern und Premium Fichte
55479 E	Rahmenmaß 629 x 1949 Glasmaß 550 x 1871 KLAR	Einbaubar bei Modern und Premium Espe
55480 E	Rahmenmaß 629 x 1949 Glasmaß 550 x 1871 BRONCE	Einbaubar bei Modern und Premium Espe
55479 H	Rahmenmaß 629 x 1949 Glasmaß 550 x 1871 KLAR	Einbaubar bei Modern und Premium Hemlock
55480 H	Rahmenmaß 629 x 1949 Glasmaß 550 x 1871 BRONCE	Einbaubar bei Modern und Premium Hemlock



^{*}Beim Einbau einer ISO-Glasscheibe muss der ISO-Glassstempel nach innen zeigen

^{*}Bei den Saunen Classic und Rubin ist keine Glasfront möglich.

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

Ausblick: Im Element eingefügtes Fensterelement mit kleiner ISO Glasscheibe Glasleisten innenliegend

Artikel- Nr.	Modell	
102631	Glasmaß 420 x 788 KLAR	Einbaubar bei Modern und Premium
10263	Glasmaß 420 x 788 BRONCE	Einbaubar bei Modern und Premium



Fernblick: Im Element eingefügtes Fensterelement mit großer ISO Glasscheibe Glasleisten innenliegend

Artikel- Nr.	Modell	
102641	Glasmaß 420 x 920 KLAR	Einbaubar bei Modern und Premium
10264	Glasmaß 420 x 920 BRONCE	Einbaubar bei Modern und Premium



Saunaliegen

Formschöne Saunabank mit massiver Frontblende und Abachiholz bzw. Espe-Leisten mit 90 mm Deckbreite und 24 mm Stärke. Zum Lieferumfang jeder Liege gehören zwei Liegeauflageleisten 508 bzw. 588 mm lang.

Liegen über 2,50 m Länge werden statisch abgestützt. Mehrpreis für eventuelle Unterkonstruktionen auf Anfrage.

Empfohlene Höhe vom Boden: untere Ebene 33 cm/Sitzhöhe ca. 45 cm, obere Ebene 77 cm/Sitzhöhe ca. 89 cm

Artikel- Nr.	ABACHI 53 cm Breit	Maße
10275		2,21 x 0,53 m
10244		1,945 x 0,53 m
10245		1,86 x 0,53 m
10246		1,68 x 0,53 m
10247		1,52 x 0,53 m
10248		1,33 x 0,53 m
10249		1,25 x 0,53 m
10048		1,15 x 0,53 m
10049		1,06 x 0,53 m
10050		0,97 x 0,53 m
10051		0,71 x 0,53 m



Artikel- Nr.	ABACHI 61 cm Breit	Maße
10060		2,21 x 0,61 m
10061		1,945 x 0,61 m
10062		1,86 x 0,61 m
10063		1,68 x 0,61 m
10064		1,60 x 0,61 m
10065		1,52 x 0,61 m
10066		1,33 x 0,61 m
10067		1,25 x 0,61 m
10068		0,98 x 0,61 m
10069		0,89 x 0,61 m
10070		0,71 x 0,61 m
10071		0,63 x 0,61 m

^{*}Es gelten unsere AGBs.

^{*}Beim Einbau einer ISO-Glasscheibe muss der ISO-Glassstempel nach innen zeigen

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

^{*}Es gelten unsere AGBs.

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

Artikel- Nr.	Liege auf Maß 71,4 cm Breit	Maße
19456	Abachi	je Ifm.
19456 E	Espe	je Ifm.

Artikel- Nr.	Abachi Sonderlänge/Breite	Маве
10250	Länge auf Maß- Breite 0,53 cm Berechnung von mindestens 1 m	je lfm.
10274	Länge auf Maß- Breite 0,61 cm Berechnung von mindestens 1 m	je lfm.
10251	Aufpreis Verbreiterung in max 8-10 cm Schritte*	je lfd. m pro Rasterbreite ab einer Breite von 71,4cm möglich
788	Aufpreis Verkleinerung Breite schmäler als 53 cm, Berechnung von mindestens 1 m	je lfm.
786	Runden der Liegenfront mit r = 15 mm	Je Liege, die gerundet wird
Hinweis	Zum Lieferumfang jeder Liege gehören zwei Liegeauflageleisten 508 bzw 588 mm lang. Liegen über 2,50 werden statisch abgestützt	

Artikel- Nr.	Espe Sonderlänge/Breite	Maße
10250 E	Länge auf Maß- Espe Breite 0,53 cm - Berechnung von mindes- tens 1 m	je lfm.
10250 T	Länge auf Maß- Thermo-Espe Breite 0,53 cm - Berechnung von mindestens 1 m	je lfm.
10274 E	Länge auf Maß- Espe Breite 0,61 cm - Berechnung von mindes- tens 1 m	je lfm.
10274 T	Länge auf Maß Thermo-Espe Breite 0,61 cm - Berechnung von mindestens 1 m	je lfm.
10251 E	Aufpreis Verbreiterung in max 8-10 cm Schritte*	je Ifd. m pro Rasterbreite ab einer Breite von 71,4 cm möglich



Artikel- Nr.	Sonderliegen für Premium	Maße
43952	Saunaliege Abachi "De Luxe" B=63,2 cm	7 Latten 80 x 22 mm
43950	Saunaliege Espe "De Luxe" B=63,2 cm	7 Latten 80 x 22 mm
43951	Saunaliege Thermo Espe "De Luxe" B=63,2 cm	7 Latten 80 x 22 mm
52088 E	Saunaliege Espe "De Luxe" Big B=61 cm	4 Latten 144 x 26 mm
52088 T	Saunaliege Thermo Espe "De Luxe" Big B=61 cm	4 Latten 144 x 26 mm



Thermo-Espe "DeLuxe BIG"

Artikel- Nr.	Sonder-Rückenlehnen nur für Premium*	Маве
44023	Rückenlehne Abachi "De Luxe"	
44023 E	Rückenlehne Espe "De Luxe"	
44023 T	Rückenlehne Thermo Espe "De Luxe"	
44024 E	Rückenlehne Espe "De Luxe" Big	mit einem Brett
44024 T	Rückenlehne Thermo Espe "De Luxe" Big	mit einem Brett



Espe "De Luxe"



Espe "De Luxe BIG"

^{*}Es gelten unsere AGBs.

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

^{*} mit zwei Brettern auf Anfrage

^{*} auf Gehrung auf Anfrage

^{*}Es gelten unsere AGBs.

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

Gewerbliche Liegen Rückenlehnen


Artikel- Nr.	Bezeichnung	
21198	Gewerbliche Liege 610 mm breit Abachi 28 x 90 mm	
21198 E	Gewerbliche Liege 610 mm breit Espe 28 x 92 mm	
21198 T	Gewerbliche Liege 610 mm breit Thermo Espe 22 x 92 mm	
21199	Gewerbliche Liege 714 mm breit Abachi 28 x 90 mm	
21199 E	Gewerbliche Liege 714 mm breit Espe 28 x 92 mm	
21199 T	Gewerbliche Liege 714 mm breit Thermo Espe 22 x 92 mm	
21200	Gewerblicher Bock	
43618	Zwischenbankverkleidung lfm gewerblich Abachi	
43618 E	Zwischenbankverkleidung lfm gewerblich Espe	
43618 T	Zwischenbankverkleidung Ifm gewerblich Thermo Espe	
43619	Rückenlehne lfm gewerblich Abachi	
43619 E	Rückenlehne Ifm gewerblich Espe	
43619 T	Rückenlehne Ifm gewerblich Thermo Espe	
41418	Grundpaket für gewerbliche Inneneinrichtung	
10119	Kopfstütze gewerblich mit Steg	



^{*}Es gelten unsere AGBs.

Klassische Rückenlehne aus Abachiholz bzw. Espe -Leisten, jeweils 1 x 38 mm Deckbreite und 24 mm Stärke und 2 x 90 mm Deckbreite und 22-24 mm Stärke. Gesamtbreite der Rückenlehne ca. 25 cm.

Artikel- Nr.	Länge
10291	237 cm
10292	211 cm
10293	185 cm
10286	176 cm
10294	149 cm
10295	140 cm
10296	114 cm
10297	105 cm
10288	Rückenlehne für Liegenstirnseite 52 cm
10252	Rückenlehnen gewölbt
10252 E	Rückenlehne gewölbt Espe
10287	Rückenlehne Sonderlänge ABACHI
10287 E	Rückenlehne Sonderlänge ESPE
10287 T	Rückenlehne THERMO-ESPE



^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

^{*}Es gelten unsere AGBs.

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

Zwischenbankverkleidungen Kopfstützen

Moderne Zwischenbankverkleidung aus Abachiholz bzw. Espe -Latten mit 90 mm Deckbreite und 22-24 mm Stärke. Gesamtbreite der Zwischenbankverkleidung ca. 30 cm.

Ergonomische Kopfstützen aus Abachiholz bzw. Espe oder Thermo-Espe -Lei	sten mit 38 mm
Deckbreite und 22/24 mm Stärke.	

Artikel- Nr.	Länge
10214	115 cm
10073	160 cm
10072	168 cm
10260	186 cm
10299	194,5 cm
10298	221 cm
10261	Zwischenbankverkleidung 3-teilig Sonderlänge ABACHI
10261 E	Zwischenbankverkleidung 3-teilig Sonderlänge ESPE
10261 T	Zwischenbankverkleidung 3-teilig Sonderlänge THERMO-ESPE



Artikel- Nr.		Маве
10213	Kopfstütze gemuldet Abachi	31 x 38 cm
10213 E	Kopfstütze gemuldet Espe	31 x 38 cm
10213 T	Kopfstütze gemuldet Thermo-Espe	31 x 38 cm

10219	Kopfstütze gewölbt Abachi	31 x 38 cm
10219 E	Kopfstütze gewölbt Espe	31 x 38 cm
10219 T	Kopfstütze gewölbt Thermo-Espe	31 x 38 cm

19644	Kopfstütze gerade Abachi	30 x 38 cm	











^{*}Es gelten unsere AGBs

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

^{*}Es gelten unsere AGBs

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

Leuchten

Klassiche Spanleuchte mit stabiler Montageplatte aus 9 mm Multiplexplatte Birke, Schirm aus 1,5 mm Flugsperrholz Birke

Artikel- Nr.	Modell	Маве
10217	Spanleuchte, groß ohne Fassung	B x H x T 28 x 30 x 19 cm
10278	Spanleuchte Groß mit Fassung Spritzwassergeschützt (Im Lieferumfang von Classic und Rubin enthalten)	B x H x T 28 x 30 x 19 cm



10215	Spanleuchte, klein ohne Fassung	B x H x T 19 x 23 x 14 cm
10216	Spanleuchte klein, mit Fassung	B x H x T 19 x 23 x 14 cm



15175	Eckspanleuchte groß, ohne Fassung	B x H x T 29 x 32 x 21 cm
15176	Eckspanleuchte groß, mit Fassung spritzwassergeschützt	B x H x T 29 x 32 x 21 cm



10243	Eckspanleuchte klein, ohne Fassung	B x H x T 21 x 30 x 14 cm
10220	Eckspanleuchte Klein, mit Fassung	B x H x T 21 x 30 x 14 cm



Lampenschirm "Holzschirm" aus Abachi bzw. Espe oder Thermo-Espe-Leisten mit 38 bzw. 92 mm Deckbreite und 24 mm Stärke

Artikel- Nr.	Modell	Maße
15179	Saunaeckleuchte "Holzschirm" mit Fassung spritzwassergeschutzt Abachi (Im Lieferumfang von Achat, Modern, Brillant, Karat und InfraBox enthalten)	B x H x T 34 x 38 x 10 cm
15179 E	Saunaeckleuchte "Holzschirm" mit Fassung spritzwassergeschutzt Espe (Im Lieferumfang von Premium und Kristall enthalten)	
15179 T	Saunaeckleuchte "Holzschirm" mit Fassung spritzwassergeschutzt Thermo-Espe	





Fassung groß Spritzwassergeschützt Max. 40 W bei Deckenmontage, Max. 60 W bei Wandmontage Art. Nr. 670



Fassung klein E27 Max 25 W Art. Nr. 663

^{*}Es gelten unsere AGB

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

^{*}Es gelten unsere AGBs.

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

Ofenschutz

MINI: Stabiler Ofenschutz aus Abachi-Leisten bzw. Espe-Leisten

Artikel- Nr.	Modell	Maße
10208	Ofenschutz "Mini" L Form Abachi	AM B x T x H 57 x 30 x 30 cm
10199	Ofenschutz "Mini" U Form Abachi	AM B x T x H 57 x 30 x 30 cm






EASY: Klassischer Ofenschutz aus Abachi-Leisten bzw. Espe-Leisten

Artikel- Nr.	Modell	Maße
10289	Ofenschutz "Easy" L Form Abachi (Im Lieferumfang von Classic und Rubin enthalten)	B x T x H 62 x 46 x 33 cm
10290	Ofenschutz "Easy" U Form Abachi (Im Lieferumfang von Classic und Rubin enthalten)	B x T x H 62 x 46 x 33 cm
10289 E	Ofenschutz "Easy" L Form Espe	B x T x H 62 x 46 x 33 cm
10290 E	Ofenschutz "Easy" U Form Espe	B x T x H 62 x 46 x 33 cm
10289 T	Ofenschutz "Easy" L Form Thermo-Espe	B x T x H 62 x 46 x 33 cm
10290 T	Ofenschutz "Easy" U Form Thermo-Espe	B x T x H 62 x 46 x 33 cm
50882	Ofenschutz "Easy" auf Maß Abachi	nach Kunden- wünsch
50882 E	Ofenschutz "Easy" auf Maß Espe	nach Kunden- wünsch
50882 T	Ofenschutz "Easy" auf Maß Thermo- Espe	nach Kunden- wünsch



CHIC: Moderner Ofenschutz aus Abachi-Leisten bzw. Espe-Leisten

Artikel- Nr.	Modell	Маßе
18645	Ofenschutz "Chic" L Form Abachi (Im Lieferumfang von Achat, Brillant, Karat, Modern und Premium enthalten)	B x T x H 61 x 46 x 38 cm
18646	Ofenschutz "Chic" U Form Abachi (Im Lieferumfang von Achat, Brillant, Karat, Modern und Premium enthalten)	B x T x H 61 x 46 x 38 cm
18645 E	Ofenschutz "Chic" L Form Espe (Im Lieferumfang von Kristall enthalten)	B x T x H 61 x 46 x 38 cm
18646 E	Ofenschutz "Chic" U Form Espe (Im Lieferumfang von Kristall enthalten)	B x T x H 61 x 46 x 38 cm
18645 T	Ofenschutz "Chic" L Form Thermo-Espe	B x T x H 61 x 46 x 38 cm
18646 T	Ofenschutz "Chic" U Form Thermo-Espe	B x T x H 61 x 46 x 38 cm



^{*}Es gelten unsere AGE

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

^{*}Es gelten unsere AGBs.

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

Sonstiges Zubehör

Fußrost:

Stabile Konstruktion aus Abachiholz bzw. Espe-Leisten mit 90 mm Deckbreite und 22-24 mm Stärke

Artikel- Nr.	Modell	Maße
10258	Fußrost "Maxi" Abachi	B x T 133 x 53 cm
10258 E	Fußrost "Maxi" Espe	B x T 133 x 53 cm
10258 T	Fußrost "Maxi" Thermo-Espe	B x T 133 x 53 cm



10206	Fußrost "Mini" Abachi	B x T 80 x 53 cm
10206 E	Fußrost "Mini" Espe	B x T 80 x 53 cm
10206 T	Fußrost "Mini" Thermo-Espe	B x T 80 x 53 cm



Saunahocker:

Elegante Ergänzung zu Ihrer Sauna, passend zu jedem Ambiente.

19832	Saunahocker "Smart" Abachi	ВхТхН
19832	Saunanocker "Smart" Abachi	50 x 42 x 46 cm



Sauna-Regal mit Kleiderhaken:

Vielseitig und flexibel einsetzbar

19833	Saunaregal "Smart" Abachi	B x T 35 x 28 cm
		33 X 20 CIII



Beinstütze:

Ergonomisch gewölbte Beinauflage aus Abachiholz-Leisten mit 38 mm Deckbreite und 24 mm Stärke.

Artikel- Nr.	Modell	Maße
16020	Beinstütze Abachi	B x T x H 46 x 42 x 10 cm
16020 E	Beinstütze Espe	B x T x H 46 x 42 x 10 cm
16020 T	Beinstütze Thermo-Espe	B x T x H 46 x 42 x 10 cm



Abluftschieber:

Elegante Ergänzung zu Ihrer Sauna, passend zu jedem Ambiente.

10269	Abluftschieber Fichte	B x T 10 x 17 cm
10269 E	Abluftschieber Espe	B x T 10 x 17 cm



Zuluftgitter:

Elegante Ergänzung zu Ihrer Sauna, passend zu jedem Ambiente.

10280 Zuluftgitter Abachi	B x T 49 x 9 cm
---------------------------	--------------------



52 53

^{*}Es gelten unsere AGBs

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

^{*}Es gelten unsere AGBs.

^{*}Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche oder technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher können für technische oder inhaltliche Fehler weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.