


SHADE SOLUTIONS

INHALTSVERZEICHNIS

	Inhaltsverzeichnis	2
 	Freiarmschirm Prostor P6 – Prostor P7	3-18
 	Mittelstockschirm Prostor P8 Prostor P50	19-22 23-24
	Teleskoparmschirm Prostor P3 – Prostor P4	25-28
	Windschutz Prostor Windblocker	29-31
	Pergola Prostor Cabana	32-35
	Galerie Gastronomie & Städte Pools & Privat Besondere Projekte & Zubehör	36 37 38
	Das Unternehmen	39





PROSTOR P6

Freiarmschirm



Bis zu 4 Sonnenschirme
Multi Pole
Patentiertes, 'One Move System'
Bedienung von Hand
Schattenfläche bis zu 38 m²


ONE MOVE SYSTEM > SEITE 12
FARBEN > SEITE 14-15
ZUBEHÖR > SEITE 16-18




Abmessungen

Gestalten Sie Ihren Schattenplatz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen


SQR





RND



SQR XL



RND XL




Produktvideo

Neugierig auf mehr? Scannen Sie den QR-Code, um das Produktvideo auf Ihrem Smartphone anzuzeigen, oder gehen Sie zu: www.prostor.be


Befestigung

Boden- oder Wandmontage gemäß Ihrem Wunsch


BODEN




Schirmsockel aus Stahl
Mit 8 Fliesen: 130 kg
Mit 12 Fliesen: 185 kg
Nicht geeignet für XL-Version
Ohne Fliesen



Schirmsockel aus Stahl
Mit 4 Fliesen: 115 kg
Mit 8 Fliesen: 215 kg
Ohne Fliesen




Bodenplatte muss chemisch verankert sein.
Gewicht: 38 kg



Bodenplatte muss chemisch verankert sein.
Gewicht: 30 kg




Stilvoller Deckel für Schirmsockel.




Verstellbare Bodenhülse.
Diese Bodenhülse hilft Ihnen mehrere P6 Schirme auf einer geraden Linie zu installieren. Diese Bodenhülse gibt Ihnen einen Freidum von bis zu 15° links und auf den rechten Seite

WAND



Einfach zu montierende Wandhalterung (2 Stück). Nur möglich für Quadrat P6 Uno oder P6 Duo. Aus unlackiertem, verzinktem Stahl.
Weitere Infos auf S. 12



PROSTOR P7

Freiarmschirm



- Single Pole
- 1 Sonnenschirm
- Patentiertes, 'One Move System'
- Einfache manuelle Bedienung
- Mast 300° drehbar


ONE MOVE SYSTEM > SEITE 12
FARBEN > SEITE 15
ZUBEHÖR > SEITE 16-18




Abmessungen

Gestalten Sie Ihren Schattenplatz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen


SQR




RND





SQR XL



RND XL



Der P7 kann zu jeder Tageszeit um 300° gedreht werden, um den Schatten zu verlegen.




Dank des integrierten Drehelements geniessen Sie der wohl tuenden Wirkung des Schattens.

*Ein Stift sperrt den Schirm, damit er nicht dem Wind mitdrehen kann.

Produktvideo

Neugierig auf mehr? Scannen Sie den QR-Code, um das Produktvideo auf Ihrem Smartphone anzuzeigen, oder gehen Sie zu: www.prostor.be




Single Pole


Befestigung

Boden- oder Wandmontage gemäß Ihrem Wunsch

BODEN



Schirmsockel aus Stahl
Mit 8 Fliesen: 130 kg
Mit 12 Fliesen: 185 kg
Nicht geeignet für XL-Version
Ohne Fliesen



Schirmsockel aus Stahl
Mit 4 Fliesen: 115 kg
Mit 8 Fliesen: 215 kg
Ohne Fliesen

OPTIONAL




Stilvoller Deckel für Schirmsockel.



Bodenhülse zur Befestigung in Beton aus Edelstahl und Aluminium.


WAND



Weitere Info auf S. 12



Wandmontage



Der P6-Mast kann einfach mit zwei Bügeln an der Wand befestigt werden. So genießen Sie einen stilvollen Sonnenschutz ohne hinderlichen Pfahl oder Bodensockel. Nicht möglich für ausführung rund (RND).

SQR




SQR XL




Der P7-Mast kann einfach mit zwei 'drehbaren' Bügeln an der Wand befestigt werden. Wenn Sie diese Bügel mit der Sonne mitdrehen, erhalten Sie (zu jeder Tageszeit auf bequeme Weise)- dort Schatten, wo Sie den wünschen. Der P7-Wandschirm kann optimal gedreht werden, wenn er an einer Ecke montiert wird. Ein Stift sperrt den Schirm, damit er nicht mit dem Wind mitdrehen kann.


SQR




RND




SQR XL



RND XL



Einfache Bedienung




► Obwohl die Sonnenschirme sehr stabil und robust sind, brauchen Sie kein Kraftsportler zu sein, um sie zu bedienen. Dank des patentierten, **'One Move System'** wird der Sonnenschirm in einer gleitenden Bewegung einfach geöffnet und geschlossen. Außerdem kann Ihr Tisch stehen bleiben, wenn der Sonnenschirm geschlossen ist, da der Sonnenschirm über standardmäßigen Tischen und Stühlen geöffnet und geschlossen werden kann (gilt nicht für XL-Version).

► Der **neu konzipierte Gleitwagen** sorgt für mehr Kraft und erleichtert die Bedienung dank des ergonomischen Drehknopf (siehe A)

► Die Sonnenschirme sind ultraleicht dank der **Gasfeder aus Edelstahl**, die das Gewicht des Schirms ausgleicht (siehe B).

► Der P6-Sonnenschirm besteht aus 1,2,3 oder 4 Schirmen auf einem Mast. Jeder Schirm lässt sich **einzelnen öffnen oder schließen**, so dass Sie selbst entscheiden können, wo sie Sonne oder Schatten haben möchten. Dadurch ist der P6 der ideale Partner für die Gastronomie. Nachfolgend finden Sie einige Beispielbilder:



NEU






Farben

Mast und Strebensatz

Der Mast und Strebensatz aus **100% Aluminium** enthält **4 dekorative Farben** nach zwei verschiedenen Verfahren: **Pulverbeschichten und Eloxieren**.

Die **pulverbeschichteten Profile** sind **strukturiert**. Dies macht sie noch **kratzfester und wartungsfreundlicher**. Die strukturierte Beschichtung des Regenschirms bietet auch einen **einzigartigen Look**. Unser Farbspektrum umfasst **Grau** (RAL 9007), **Schwarz** (RAL 9005) oder **Weiß** (RAL 9016).

Das **Anodisieren** ist das zweite Verfahren, um Aluminiumprofile mit Farbe zu versehen. Typisch für die Anodisierung ist, dass die **ursprüngliche Struktur des Aluminiums erhalten bleibt**. Das Eloxalverfahren gewährleistet eine **dauerhafte, korrosionsbeständige und verschleißfeste Oxidschicht**. Die Anodisierung ist in **Kupfer** möglich.



Farben

Eine farbenfrohe Farbpalette für Schattengenuss

UV 95%

Natural White

White Sand

UV 100%

Butter Cup

Bitter Orange

Terra Cotta

Paris Red

Lead Grey

Taupe

Carbon Grey

Night Blue

Black Widow

Olive Green

Farbecht

Atmungsaktiv und wasserabweisend

Anti-fungizid

Unterhaltungsfreundlich

UV-Schutz

WARRANTY

5 YEARS

Farbbeständigkeit

Dickson Acryl: 100% spinndüsengefärbt
Gewicht 290 g/m²
Farbbeständigkeit 7-8/8 (Standard ISO 105 BO4)
Wasserdicht: >300 mm Wassersäule
Pflege: die Spannungen sind waschbar und können bequem ausgetauscht werden.

UV filter – die Sonne sorglos genießen

> Durch die Beschädigung der Ozonschicht werden die ultravioletten Strahlen weniger gefiltert. Bei längerem Aufenthalt in der prallen Sonne steigt dadurch das Gesundheitsrisiko. Alle P6- und P7-Bespannungen schützen vor UV-Strahlen und geben Ihnen und Ihren Kindern einen idealen Schutz vor den schädlichen Folgen der Sonnenstrahlung (100% der UV-Strahlen werden gefiltert).

Die beiden helleren Farben (White Sand und Natural White) filtern 95% der UV-Strahlen.

> Dickson-Acryl wird von der 'Skin Cancer Foundation' (Amerikanische Gesellschaft zur Vermeidung von Hautkrebskrankungen) als Hilfsmittel zur Vorbeugung von Hautschäden durch Sonnenstrahlen in Kombination mit u.a. einer guten Sonnenschutzcreme empfohlen.

> Dieses Gütezeichen garantiert, dass die Bespannung keinerlei schädliche Substanzen enthält und keinerlei Risiko für Gesundheit, Haut oder Umwelt darstellt (Öko-Tex 100).

15



Zubehör

Schutz, Nutzung und Wartung



Die wasserdichte Schutzhülle Deluxe schützt Ihren Sonnenschirm bei jedem Wetter. Diese Schutzhülle besteht aus einem grau- oder schwarzgefärbten Polystertuch.



Die Bespannung kann mit Text und/oder Ligi bedruckt werden.



Mehrere Schirme können einfach über Regenrinnen mit Reißverschluss verbunden werden.



Durch Verwendung der Lenkrollen mit Bremse können Sie Ihren Sonnenschirm problemlos umstellen. Nicht für die Schirmtypen P6



Prostor CLEAN

- > Leistungsstarker Fleckenentferner
- > Mit Tiefenwirkung
- > Entfernt Flecken und Gerüche aus der Schirmbespannung.

Prostor GUARD

- > Schützt vor Flecken und Verschmutzung
- > Farblos
- > Wasserweisende Wirkung auf der Schirmbespannung




Der Prostor-Reparaturkit ist ein einzigartiges, transparentes Reparaturmittel, mit dem Sie Risse und Löcher in Acryl- und Polyester-Bespannungen einfach reparieren können. Das Reparaturmittel ist sehr stark und elastisch. Der Reparaturkit ist eine dauerhafte Lösung für die Reparatur Ihre Sonnenschirmbespannung. Damit Sie noch länger Freude an Ihrem Sonnenschirm haben.

- > Extrem stark
- > Wasserdicht
- > Luftdicht
- > Hochelastisch
- > Entfärbt nicht
- > Trocknet nicht aus

Zubehör

Power-led

Auch in der Abenddämmerung oder Sonnenuntergang können Sie dank Power LED-Beleuchtung noch gemütlich unter Ihrem Schirm sitzen. Wird in der Mitte des Sonnenschirms montiert. Die Verkabelung und Steuerung sind jetzt im Gestell und Pfahl integriert.



Die neuen 24 V-LEDs sind voll in den Schirm integriert und können ab sofort auch komplett gedimmt .



Mit unserem neuen RGB LED 24V können Sie eine besondere Atmosphäre auf Ihrer Terrasse schaffen. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die gewünschte Farbe auswählen. Die RGB-LED ist ebenfalls dimmbar.



Nicht nur die Verkabelung wurde komplett integriert, sondern auch die Steuerung und das Dimmer-Modul sind in der Mast untergebracht.



Zubehör

Heizung



Elektrische IR Heizung
(1500 W)

IP X5: umfassender Schutz vor Regen und Wasserspritzen.
Bis zu 4 Heizelementen können an einem Pfahl montiert werden.



Die Heizung braucht nicht entfernt zu werden, wenn der Schirm geschlossen wird. Die Heizung kommt nie mit dem Stoff in Kontakt.



Die Einzel- oder Doppelsteckdose wird am Pfahl befestigt.



NEU

MITTELSTOCK SCHIRM

Prostor P8


- Höherer Bedienungskomfort durch federleichte Bedienung
- Dauerhafte Materialien
- Zeitgemäßes, raffiniertes Design
- Voll integrierte LED Beleuchtung




Abmessung

Benutzerfreundlichkeit bei großen Abmessungen

SQR



Einfache Bedienung



Die Benutzerfreundlichkeit war auch für das Design des P8 sehr wichtig. Der Sonnenschirm ist sehr leicht zu öffnen und zu schließen dank einer leichten Gleitbewegung. Die Tische und Stühle sollten beim Öffnen und Schließen des Sonnenschirms nicht entfernt werden.

Farben

Mast und Strebensatz


Der Pfosten und Strebensatz sind aus **100% Aluminium** gefertigt, und diese **pulverbeschichteten Profile** sind **strukturiert**. Dies macht sie noch **kratzfester** und **pflegeleichter**.

Die Structurlackierung des Sonnenschirms verleiht ihm auch ein **einzigartiges Aussehen** lieferbar in **alu-Grau** (RAL 9007).




RAL 9007
Grauer Strukturlak


Befestigung




Schirmsockel aus Stahl
Mit 8 Fliesen: 130 kg
Mit 12 Fliesen: 185 kg
Ohne Fliesen



Schirmsockel aus Stahl
Mit 4 Fliesen: 115 kg
Mit 8 Fliesen: 215 kg
Ohne Fliesen



Bodensockel muss chemisch verankert sein.
Gewicht: 45 kg




Verstellbare Bodenhülse.
Diese Bodenhülse hilft Ihnen mehrere Schirme auf einer geraden Linie zu installieren. Diese Bodehülse gibt Ihnen einen Freidum von bis zu 15° links und auf den rechten Seite

Zubehör



Integriert in der Strebe.



Schutzhülle in
"All Weather" Tuch



Stilvoller Deckel aus Aluminium für Schirmsockel.



Mehrere Schirme können verbunden werden.



Farben

Langlebig und schützend

UV 95%




White Sand

UV 100%



Taupe



Black Widow



Farbecht



Atmungsaktiv und wasserabweisend



Anti-fungizid



Unterhaltfreundlich



UV-Schutz



Farbbeständigkeit

Dickson Acryl: 100% spinndüsengefärbt
Gewicht: 290 g/m²
Farbbeständigkeit: 7-8/8 (Standard ISO 105 BO4)
Wasserdicht: >300 mm Wassersäule
Pflege: die Bespannungen sind waschbar und können bequem ausgetauscht werden.

UV filter – die Sonne sorglos genießen



> Dickson-Acryl wird von der 'Skin Cancer Foundation' (Amerikanische Gesellschaft zur Vermeidung von Hautkrebskrankungen) als Hilfsmittel zur Vorbeugung von Hautschäden durch Sonnenstrahlen in Kombination mit u.a. einer guten Sonnenschutzcreme empfohlen.



> Dieses Gütezeichen garantiert, dass die Bespannung keinerlei schädliche Substanzen enthält und keinerlei Risiko für Gesundheit, Haut oder Umwelt darstellt (Öko-Tex 100).

Wartung & Reparaturkit

Wartung



Prostor CLEAN
> Leistungsstarker Fleckenentferner
> Mit Tiefenwirkung
> Entfernt Flecken und Gerüche aus der Schirm-Bespannung.

Prostor GUARD
> Schützt vor Flecken und Verschmutzung
> Farblos
> Wasserweisende Wirkung auf der Schirm-Bespannung

Reparaturkit



Der Prostor-Reparaturkit ist ein einzigartiges, transparentes Reparaturmittel, mit dem Sie Risse und Löcher in Acryl- und Polyester-Bespannungen einfach reparieren können. Das Reparaturmittel ist sehr stark und elastisch. Der Reparaturkit ist eine dauerhafte Lösung für die Reparatur Ihrer Sonnenschirm-Bespannung. Damit Sie noch länger Freude an Ihrem Sonnenschirm haben.

- > Extrem stark
- > Waserdicht
- > Luftdicht
- > Hochelastisch
- > Entfärbt nicht
- > Trocknet nicht aus



Produktvideo

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann scannen Sie den QR-Code ein, um sich das Produktvideo auf Ihrem Smartphone anzuschauen. Oder gehen Sie zu: www.prostor.be



MITTELSTOCK SCHIRM

Prostor P50



Schönes und modernes Design

Leicht und einfach zu bedienen


Perfekt zu kombinieren mit den Modellen P3 und P4

Verlängerung (1m) serienmäßig mitgeliefert



Spezifikationen, Befestigungen und Zubehör


ABMESSUNGEN



FARBEN

Sehe Seite 28


BEFESTIGUNG



Bodensockel
feuerverzinkt, 18 kg



Aluminiumsockel
lackierter Aluminiumdeckel
bis zu 25 kg mit Sand zu füllen.



Schutzhülle

Serienmäßige Lieferung mit einer Polyester-Schutzhülle für eine lange Lebensdauer Ihres Schirms



Lenkrollen

Lenkrollen mit oder ohne Bremse, damit Sie Ihren Schirm problemlos umstellen können.



Produktvideo

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann scannen Sie den QR-Code ein, um sich das Produktvideo auf Ihrem Smartphone anzuschauen. Oder gehen Sie zu: www.prostor.be



P50

TELESKOPARM SCHIRM

Prostor P3
Prostor P4


Patentiertes 'Easy Opening System'
Teleskoparm 1,40 m bis 1,80 m
Horizontal schwenkbar
Schirm kann bis 10° geneigt werden






Spezifikationen und Fixierung

ABMESSUNGEN



BEFESTIGUNG/ WANDPROFIL



Prostor P3



Prostor P4

Produktvideo

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann scannen Sie den QR-code ein, um sich das Produktvideo auf Ihrem Smartphone anzuschauen. Oder gehen Sie zu: www.prostor.be



ANWENDERFREUNDLICHE UND EINFACHE BETDIENUNG



P3 - DER STABILE UND ABNEHMBAREN SCHIRM !

- Bequem vom Wandprofil zu entfernen
- Horizontal und vertikal sperrbar
- Ideal für professionelle Verwendung (Gastronomie)
- Gewicht des Arms: 4 kg

- SCHRITT 1** Arm (90°)
- SCHRITT 2** Schirm entfalten
- SCHRITT 3** Schirm öffnen



P4 - DER SCHIRM FÜR MEHR KOMFORT!

- Anwenderfreundlich
- Horizontal, vertikal und in 45° -Stellung sperrbar.
- Gasdruckfeder (Standard) verringert Gewicht.
- Gewicht des Arms: 4.75 kg

- SCHRITT 1** Arm bis 45° öffnen.
- SCHRITT 2** Schirm entfalten
- SCHRITT 3** Arm auf 90° bringen
- SCHRITT 4** Schirm öffnen





FARBEN

Bekennen Sie Farbe an Ihrem Schattenplatz

UV 97%

Natural White

White Sand

UV 97%

Butter Cup

Bitter Orange

Terra Cotta

Traffic Red

Platinum Grey

Carbon Grey

Taupe

Denim Blue

Black Widow

Leaf Green

Farbecht

Antmungsaktiv und wasserabweisend

Anti fungizid

Unterhaltfreundlich

UV-Schutz

Farbbeständigkeit

100% Olefin 'COSLAN': spinndüsengefärbt
Gewicht: 190 g/m2
Farbbeständigkeit: 7-8/8
Wasserabweisend
UPF 40+: über 97% Schutz vor Uv-Strahlen
Pflege: alle bespannungen sind waschbar und können problemlos ersetzt werden.

Stillvolle Verarbeitung von Arm und Rahmen in eloxiertem Aluminium



100% recyclable



Zubehör

Schutzhülle

Schutzhülle für 1 Schirm, damit Ihr Schirm noch länger hält.



Standard



Windschutz

Prostor Windblocker




- Die Sonne windgeschützt genießen
- Einfache Montage
- Schützrad erhöht Benutzerfreundlichkeit
- Bespannungssicherung verhindert ungewolltes Auf-und Abwickeln
- Optimale Tuchspannung durch integrierte Feder



Spezifikationen und Farben

ABMESSUNGEN



A:	Höhe Kastengehäuse	Maßarbeit > Acrylic Tuch: 1.27m – 2.00m > Soltis-Tuch: 1.27m – 1.86m
A':	Bespannungshöhe	Bespannungshöhe (A) – 7cm
B:	Ausfall	2m, 3m or 4m

FARBEN

BESPANNUNG

- > **Dickson Acrylic:** spinndüssengefärbt
Farben: siehe p. 15 (andere Farben auf Anfrage)
Geiwh: 295 g/m²
Farbbeständigkeit: 7-8/8 (ISO 105B02 – ISO 105B04)
Wasserabweissend >350 mm Wassersäule
Alle Acryl-Bespannungen haben in der Mite einen horizontalen Saum zur zusätzlichen Verstärkung Ihres Schirms.
- > **Soltis 86:** Bespannung
Farben: auf Anfrage
Gewicht: 380 g/m²
Die Soltis-Bespannung hat keinen horizontalen Saum.

PROFILES

Standardfarbe: Alle Profile bestehen zu 100% ais Aluminium und sind weißem Strukturlack (RAL 9016) lackiert. Andere RAL-Farben gegen Aufpreis lieferbar



Befestigung und Eigenschaften



Das elegante Kastengehäuse kann sehr einfach mit zwei mitgelieferten Haken befestigt werden. Bequem abnehmbar (Diebstahlschutz)



Bodenanker
für zusätzliche Befestigung im Boden

BODEN




Befestigung der Bespannung
Bodenplatte wird chemisch im Boden verankert....



Stützrad
Zusätzlicher Komfort durch Stützrad bei manueller Bedienung.

WAND

ODER



... oder 2 Wandbügel



Sperrung
Sorgloses Genießen dank Arretierung: verhindert das Auf- und Abwickeln der Bespannung bei wechselnder Windstärke.





PERGOLA

Prostor Cabana




Zusätzlicher Nutzraum auf Ihrer Terrasse
Bietet Schutz vor Sonnenstrahlen und Regen
Schiebedach mit kinderleichter Bedienung von Hand
Im Handumdrehen installiert



Spezifikationen und Eigenschaften

die Schattenlösung für ein herrliches Urlaubsgefühl

ABMESSUNGEN



FARBEN

STOFF

Dank der überragenden Qualität der PVC-Bespannung können Sie Ihre Cabana bei jedem Wetter genießen (bietet Schutz vor Sonnenstrahlen und Regen)

100% Polyester: 550 dtex

Farbe: Weiß

Gewicht: 650gr/m²

Farbbeständigkeit 7-8/8 (DIN 53388)

Wasserabweisend

Wartung; Der Stoff kann zu Reinigungszwecken bequem gewaschen werden.

PROFILE

Standardfarbe: alle Profile bestehen zu 100% aus Aluminium und sind mit weißem Strukturlack (RAL 9016) lackiert.



Produktvideo

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann scannen Sie den Qr-Code ein, um sich das Produktvideo auf Ihrem Smartphone anzuschauen. Oder gehen Sie zu: www.prostor.be



Befestigungen und Spezifikationen



Schiebedach: stilvolles Schiebedach mit PVC-Bespannung, das mühelos geöffnet und geschlossen werden kann.



Intelligentes Verschlusssystem



keine sichtbaren Schrauben für eine noch schönere Optik.



Befestigung: das L-Profil auf der Innenseite des Pfahls verankert die Cabana im Boden (Standard)



Abdeckkappe: schützt die PVC-Bespannung Ihrer Cabana vor Regen, Schmutz und Staub



Gallerie Gastronomie und Städte

Lassen Sie sich von unseren Beispielen inspirieren



Gallerie Pools und Privat

Lassen Sie sich von unseren Beispielen inspirieren





Galerie Besondere Projekte und Zubehör

Lassen Sie sich von unseren Beispielen inspirieren



Das Unternehmen

Begrüßen Sie die Sonne mit unseren einsichtsvollen Lösungen für Ihre Terrasse



Hier ist nichts herrlicher als die gute alte Sonne an einem strahlenden Tag zu genießen. Oder suchen Sie Schutz und Erfrischung im Schatten, wenn die Sonne zu hell scheint. Es ist der perfekte Ort, um ein Buch zu lesen und Ihren Kindern beim Spielen oder einem leckeren Aperitif oder einem wunderbaren Essen Glückseligkeit zuzuschauen. Prostor ist stolz darauf, diesen kleinen Ort im Schatten so stilvoll und funktional wie möglich zu gestalten.

Es gibt immer eine Lösung für Ihre Bedürfnisse

Als Experte für die Entwicklung und den Vertrieb innovativer Sonnenschutzsysteme, Pergolen und Windschutzscheiben bietet Prostor eine Reihe von Lösungen für kleinere und größere Innenhöfe, die eine optimale Nutzung des verfügbaren Platzes gewährleisten. Prostor-Produkte sind sowohl für Privatkunden als auch für professionelle Projekte verfügbar und decken sowohl das mittlere als auch das obere Segment ab. Natürlich immer die gleiche einwandfreie Qualität garantieren!

Schön anzusehen, einfach zu bedienen

Diese Exzellenz wird mit stilvollem Design und benutzerfreundlicher Funktionalität kombiniert. So können Sie Ihren Prostor Regenschirm, die Pergola oder die Windschutzscheibe mühelos genießen. Die Kombination aus hochwertigem Aluminium und hochwertigem Tuch garantiert eine nachhaltige und intelligente Lösung für Ihren Garten oder Ihre Terrasse.

Belgische Qualität, exzellenter Service

Die Familie Brutsaert - die treibende Kraft hinter Brustor und Prostor - verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Sonnenschutz. Indem wir ständig am Puls der neuesten Trends und Technologien sind und exzellenten Service bieten, verwirklichen wir unseren Anspruch und die tägliche Motivation: die Zufriedenheit unserer Kunden. Sie können sich auf erstklassige Qualitätsprodukte verlassen, die vollständig in Belgien von einem erfahrenen und sachkundigen Team hergestellt werden. Unser Verkaufsservice läuft durch ein Händler- und Vertriebsnetzwerk mit fundierten Marktkenntnissen.

Folgen Sie uns auf:





PROSTOR®
SHADE SOLUTIONS

Prostor bvba
Lourdesstraat 84 - 8940 Geluwe - Belgium
T +32 (0)56 26 56 56 - F +32 (0)56 20 01 35
info@prostor.be
www.prostor.be

Prostor haftet nicht für eventuelle Druckfehler oder Darbabweichungen. Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten.

Ihre Prostor Händler