

## Universell einsetzbar

Kompakte Bohrer- und Universal-schleifmaschine mit verstellbarem Permanentmagnetspanntisch. Der Schleiftisch ist mit einer Präzisions-Kugelumlauführung ausgerüstet.

- ✓ universell einsetzbar
- ✓ präzises Spannen und Schleifen des Werkstücks
- ✓ stufenlos verstellbarer Schleiftisch mit Permanentmagnet
- ✓ Verfahrweg des Schleiftisches 300 mm
- ✓ schleift Spiralbohrer im Bereich von  $\varnothing$  2 - 20 mm

Anwendungsvideo:



## TECHNISCHE DATEN

### Bohrerschleifmaschine




Spannbereich:	$\varnothing$ 2 bis 20 mm
Motor:	230 V, 50 / 60 Hz, 0,12 kW,
Drehzahl:	2840 min <sup>-1</sup>
Freiwinkel und Spitzenwinkel:	stufenlos einstellbar
Schleifscheibe:	125 x 20 x 20 x 75 mm
Maße (L x B x H):	500 x 420 x 310 mm

### Schärftisch

Verfahrweg:	300 mm
Tischgröße:	170 x 100 mm
Schwenkbar:	stufenlos positiv: 90°, negativ: 10°
Schleifscheibe:	125 x 40 x 20 mm
Gewicht:	40 kg

## GRUNDAUSSTATTUNG

- zwei Edelkorundscheiben
- Diamant-Topfschleifscheibe
- Schleiftisch mit Permanentmagnet
- inkl. Bohrer-schleifmaschine BSM 20
- LED-Präzisionsoptik beleuchtet
- Abziehvorrichtung mit rotierendem Abziehdiamant
- Granitplatte



### Korundschleifscheibe

- Art.-Nr. 10895** Korn 60 - 125 x 20 x 20 mm (grob)
- Art.-Nr. 10890** Korn 80 - 125 x 20 x 20 mm (Standard)
- Art.-Nr. 10891** Korn 180 - 125 x 20 x 20 mm (fein)
- Art.-Nr. 10893** Korn 100 - 125 x 05 x 20 mm (HSS-Holzbohrer)
- Art.-Nr. 11103** Korn 100 - 125 x 10 x 20 mm



### Diamantschleifscheibe

- Art.-Nr. 14580** breit, 3-seitig belegt D76/3 125 mm (BSM für HM-Bohrer)
- Art.-Nr. 14581** schmal, 2-seitig belegt D107/2 125 mm (BSM für HM-Holzbohrer)
- Art.-Nr. 16490** **CBN-Schleifscheibe B76 (Standard)**
- Art.-Nr. 17073** **CBN-Schleifscheibe B126**



### Korund-Topfschleifscheibe

- Art.-Nr. 10896** Korn 60 - 125 x 40 x 20 mm (SZ Standard)
- Art.-Nr. 10897** Korn 80 - 125 x 40 x 20 mm
- Art.-Nr. 10898** Korn 100 - 125 x 40 x 20 mm



### Diamant-Topfschleifscheibe

- Art.-Nr. 11223** D126
- Art.-Nr. 10887** D76
- Art.-Nr. 19364** **CBN-Topfschleifscheibe** B126
- Art.-Nr. 19365** B76
- Art.-Nr. 19366** B76





### Reinigungs- und Schärfstein

- Art.-Nr. 15855** für Diamantschleifscheibe



### Schleifscheibenaufnahme

- Art.-Nr. 18658**



**Art.-Nr. 10889** Magnet-Tiefenanschlag für Fräser



**Art.-Nr. 10904** Sonder-Spannvorrichtung (SZ)  
für Wendeplatten



**Art.-Nr. 11224** Sonder-Spannvorrichtung (SZ)  
120 mm für schmale Hobelmesser






**Art.-Nr. 10906** Sonder-Spannprisma (SZ)  
für Stechbeitel, Schneidstempel, u.v.m



**Art.-Nr. 10875** Senkerschleifvorrichtung SVR 20  
inkl. 10 mm Spannzange



**Art.-Nr. 16868** Zusatz-Schleifvorrichtung  
mit Höheneinstellung für SZ  
mit Spannzange 10 mm, ER32-Aufnahme und  
Kreuzlaser-Einstellvorrichtung



**Spannzangenset**  
**Art.-Nr. 14348** für SVR 20 (Ø 6, 8, 12 mm)



**Art.-Nr. 10880 Mutter für zusätzliche Spannzangen**



**Dreikant-Magnetspannblock**  
**Art.-Nr. 11113** für Hartmetall



**Staubsauger für Staubabsaugung**  
**Art.-Nr. 10768** Filterkategorie Typ M (BG-Zulassung)

**Art.-Nr. 15701** Ersatz-Staubbeutel (5 Stück)



**Funkenschutzeinrichtung**  
**Art.-Nr. 19646** für Sicherheitssauger