

Name Maßnahme: Bottenbach-01



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Bottenbach
Straßenname(n):	L478	Länge:	372 m
DTV:	2.410 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Begleitender Weg vorhanden, für Radverkehr nicht freigegeben da zu schmal (ca.1,80m)		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)		
Maßnahme Kurzfristig:	-		
Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m Breite und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen, Herstellung einer Querungshilfe am Westende (z.B. Mittelinsel als Ortseingangssituation)		

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7, R+T-3.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	141.500 €	GIS-IDs:	3365

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Bottenbach-02



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Bottenbach
Straßenname(n):	Christiansgasse	Länge:	294 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr im Wohngebiet bei Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4534

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Bottenbach-03



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Bottenbach
Straßenname(n):	L478	Länge:	453 m
DTV:	2.410 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung prüfen (70 km/h)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4537

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Bottenbach-04



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Bottenbach
Straßenname(n):	L478	Länge:	576 m
DTV:	2.410 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung): gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines begleitenden Wegs auf der Nordseite mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite und Beschilderung mit Z240

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: Hessen-RV-7 **Routentyp:** Zielnetz

Umsetzungskategorie: 1 **Nennungen Beteiligung:** 7

Kosten: 432.000 € **GIS-IDs:** 4538

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Eppenbrunn-01



Kein Foto

Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Eppenbrunn
Straßenname(n):	Obere Haardtstraße	Länge:	810 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Weg in Bestandsanalyse nicht befahren, westlicher Abschnitt Einbahnstraße (vermtl.) ohne Freigabe in Gegenrichtung		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe der Einbahnstraße in Gegenrichtung prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4890

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Eppenbrunn-02



Kein Foto

Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Eppenbrunn
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	6.141 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg in Bestandsanalyse nicht befahren, Oberflächenzustand unklar		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Prüfen ob eine für den Radverkehr gut nutzbare Oberfläche vorliegt oder ertüchtigt werden sollte

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	4874

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Eppenbrunn-03



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Eppenbrunn
Straßenname(n):	L478	Länge:	13 m
DTV:	464 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt mit durchgehendem Riss und Schlaglöchern im Kurvenbereich		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhafte Stelle

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	4497

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Eppenbrunn-04



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Eppenbrunn
Straßenname(n):	Himbaumstraße	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse ohne Hinweis auf Durchfahrtsmöglichkeit für Radverkehr		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr Tempo-30-Zone
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Sackgasse durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4499

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Eppenbrunn-05



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Eppenbrunn
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.232 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit losem grobem Schotter, teils Pfützenbildung, Weg stellenweise zu schmal (2,00m), an Brücke Beschilderung Z250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Raderkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	240.500 €	GIS-IDs:	2731

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Eppenbrunn-06



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Eppenbrunn
Straßenname(n):	K2 - Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	541 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Querungshilfe vorhanden, Anfahren an Steigung erforderlich		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	Verbesserung der Querung durch Aufschütten des Weges um Steigung zu vermindern

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-QH-6	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4500

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Eppenbrunn-07



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Eppenbrunn
Straßenname(n):	K6	Länge:	-
DTV:	2.474 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Querungshilfe vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	Anliegerstraße
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-QH-6	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4550

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Eppenbrunn-08



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Eppenbrunn
Straßenname(n):	K6	Länge:	-
DTV:	2.474 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Wechsel auf Fahrbahn ohne Überleitung, Führung im Mischverkehr ausserorts bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Radwegende
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen

Maßnahme Langfristig: Im Zuge von Eppenbrunn-07: Herstellung einer Überleitung

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	2723

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Eppenbrunn-09



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Eppenbrunn
Straßenname(n):	K6	Länge:	1.252 m
DTV:	896 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts bei Tempo 100		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	4
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4559

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Hilst-01



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Hilst
Straßenname(n):	K2 - Mühlstraße	Länge:	1.223 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	3,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung des Radverkehrs auf sehr schmaler Straße bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Fahrradstraße - Kfz frei		
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Einrichtung als Fahrradstraße mit Freigabe für Kfz-Verkehr prüfen		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-10	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	2909, 2910

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kröppen-01



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	K1 - Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	270 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Querungshilfe vorhanden, schlecht einsehbar, Abwasserrinne an Einmündung erschwert das Anfahren		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	Stopschild und Haltelinie auf Wirtschaftsweg

Maßnahme Langfristig: Umgestaltung der Rinne (z.B. Kastenrinne mit Abdeckung)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	4501

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kröppen-02



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	K1	Länge:	-
DTV:	270 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Querungshilfe vorhanden, schlecht einsehbar, Anfahren an Steigung erforderlich		

Anlagentyp (Planung):	Anliegerstraße
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	Verbesserung der Sichtbeziehung nach Links (evtl. durch Verkehrsspiegel)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4506

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kröppen-03



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	Hilster Mühle	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250), zudem stark ausgeblichen		

Anlagentyp (Planung):	Anliegerstraße
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4507

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kröppen-04



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	Hilster Mühle	Länge:	414 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Betonplatten abschnittsweise mit Beschädigungen (Risse, abgebrochene Ecken, durchbrechendes Grün)		

Anlagentyp (Planung):	Anliegerstraße
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	43.000 €	GIS-IDs:	2916

Rückmeldung: Forstamt Wasgau: Bei Änderung der Wegeoberfläche evtl. Anpassung des Gestattungsvertrages erforderlich

Name Maßnahme: Kröppen-05



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.684 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, Schlaglöcher mit Pfützenbildung, teils loser Schotter, teils zwei Spuren mit Mittelgrün		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	328.500 €	GIS-IDs:	4156

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kröppen-06



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	31 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Pfosten von nicht mehr vorhandener Schranke im Weg, stark verschlammt, Felsen auf Weg		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	sonstige bauliche Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Entfernung der Hindernisse und Verbesserung der Oberfläche

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	4509

Rückmeldung: Forstamt Westrich: neue VKS-Pflicht, Wegeklasse NavLog1

Name Maßnahme: Kröppen-07



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.252 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt abschnittsweise mit Beschädigungen (Netzrisse, Absenkungen, Schlaglöcher)		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhafte Stellen

Maßnahme Langfristig: abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	130.000 €	GIS-IDs:	2918

Rückmeldung: Forstamt Westrich: neue VKS-Pflicht, Wegeklasse NavLog1+2

Name Maßnahme: Kröppen-08



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	L483 - Bitscher Straße	Länge:	-
DTV:	2.580 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	stark aufgeweiteter Kreuzungsbereich, schwieriges Queren für Radverkehr		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-27	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	35.000 €	GIS-IDs:	4512

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kröppen-09




Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	L483 - Bitscher Straße	Länge:	461 m
DTV:	2.580 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen, begleitender Gehweg nicht freigegeben und zu schmal (2,00m)		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)		
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe des Gehwegs (Gehweg - Rad frei), Im Bereich der Bebauung unterbinden von Gehwegparken		
Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen, am nördlichen Ende Herstellung einer Überleitung auf die Fahrbahn		
Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7, R+T-1.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	74.000 €	GIS-IDs:	2919

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kröppen-10



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	Ziegelstraße	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Anliegerstraße
Maßnahmenkategorie:	Beschildersungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4515

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kröppen-11



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	L483 - Bitscher Straße	Länge:	99 m
DTV:	2.580 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen		


Anlagentyp (Planung):	duales Angebot
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Weg auf der Nordseite: Versetzen der Lichtmasten um komplette Breite nutzbar zu machen, Richtung Kreisverkehr Verbreiterung und Beschilderung mit Gehweg - Rad frei in beide Richtungen, auf der Westseite des Kreisverkehrs Überleitung herstellen

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	25.000 €	GIS-IDs:	2922

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kröppen-12



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	Hauptstraße	Länge:	587 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr in schmaler Ortsdurchfahrt mit Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 in schmaler Ortsdurchfahrt auf gesamter Länge prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2921, 2924

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kröppen-13



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	K4	Länge:	3.534 m
DTV:	202 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf sehr schmaler Kreisstraße bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Fahrradstraße - Kfz frei
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Einrichtung als Fahrradstraße mit Freigabe für Kfz-Verkehr prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-10	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	3834

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kröppen-14



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	In den Birken	Länge:	405 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt im Wohngebiet bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr Tempo-30-Zone
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2925, 2926

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kröppen-15



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	Sportplatzstraße	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr Tempo-30-Zone
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4516

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Kröppen-16



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Kröppen
Straßenname(n):	K1	Länge:	-
DTV:	270 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 70 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	kurzes Stück Führung auf der Fahrbahn bei Tempo 70		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Hinweis für Kfz-Verkehr dass Radverkehr die Fahrbahn nutzt (z.B. Z138 - Achtung Radverkehr)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4070

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-01



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	2.110 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit losem Schotter, abschnittsweise durchbrechendes Mittelgrün		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	548.500 €	GIS-IDs:	2643

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-02



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	K7 - Wasgaustraße	Länge:	-
DTV:	1.152 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad nicht frei)	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Gehweg nicht freigegeben obwohl Wegweisung auf diesen führt, am Nordende keine Überleitung auf Fahrbahn vorhanden		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe mit ZZ1022-10 (Rad-frei) oder Z240 in beide Richtungen, Markierung einer Furt über die Hirtengasse als Überleitung		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	3.000 €	GIS-IDs:	4151

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-03



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	K7 - Wasgaustraße	Länge:	-
DTV:	1.152 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad frei)	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Gehweg in Gegenrichtung nicht freigegeben obwohl Wegweisung auf diesen führt		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe mit ZZ1022-10 (Rad-frei) oder Z240 in beide Richtungen		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4153

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-04



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	K7 - Wasgaustraße	Länge:	701 m
DTV:	1.152 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4155

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-05



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L485	Länge:	3.506 m
DTV:	512 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2721

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-06



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L485	Länge:	3.035 m
DTV:	512 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	11
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2720

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-07



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	K37 - Pulverbergstraße	Länge:	-
DTV:	1.109 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad nicht frei)	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		

Mangelbeschreibung: Wenn der Weg in beide Richtungen benutzt werden soll, gibt es am Ortseingang keinen Hinweis, dass der Radverkehr hier wieder auf die Fahrbahn muss bzw. keine Überleitung vorhanden

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Radwegende		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellen einer Überleitung und Beschilderung Radweg - Ende		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	R+T-1.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	4560

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-08



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	K37	Länge:	-
DTV:	1.109 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad nicht frei)	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg in Gegenrichtung nicht freigegeben		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung mit Z240		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4561

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-09



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	K37	Länge:	-
DTV:	1.109 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	sehr breite Querung ohne Markierungen, Beschilderung verdeckt teilweise die Sichtbeziehungen		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Querung		
Maßnahme Kurzfristig:	Verbesserung der Querung mit Markierungen (Haltelinien) und Beschilderung		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	4562

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-10



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L486	Länge:	-
DTV:	3.157 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Aufstellfläche für größere Fahrräder z.B. mit Anhänger sehr knapp		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Anpassung der Mittelinsel und Vergrößerung der Aufstellfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	R+T-3.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	10.000 €	GIS-IDs:	4564

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-11



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L486	Länge:	-
DTV:	3.157 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	VZ 239 müsste weiter hinten (an der Überleitung) stehen, Wegweisung führt auf diesen Weg, keine Aufstellfläche für Linksabbieger auf Radweg		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	Versetzen von Z239 an die Überleitung

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe mit Aufstellfläche für Linkabbieger auf Radweg

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	R+T-3.4	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4565

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-12



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L486 - Hauptstraße	Länge:	262 m
DTV:	3.157 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen mit starker Steigung bei Tempo 50, Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen, insbesondere im Randbereich (Risse, Schlaglöcher)		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen in Steigungsrichtung		
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von einseitigem Schutzstreifen in Steigungsrichtung		
Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche		

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	4.000 €	GIS-IDs:	2699

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-13



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L486 - Pirmasenser Straßer	Länge:	-
DTV:	3.157 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen mit starker Steigung bei Tempo 50, keine Absenkung / Überleitung auf begleitenden Weg vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen in Steigungsrichtung		
Maßnahmenkategorie:	Querung		
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von einseitigem Schutzstreifen in Steigungsrichtung und einer Überleitung von begleitendem Weg, Für linksabbieger auf Radweg Markierung einer Aufstellfläche am rechten Fahrbahnrand am Ende der Bushaldebucht mit Abbiegepfeil und Fahrradpikto		
Maßnahme Langfristig:	-		

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	2.000 €	GIS-IDs:	2703

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-15



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L486 - Pirmasenser Straße	Länge:	98 m
DTV:	3.157 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad nicht frei)	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Vorgesehene Führung nicht nachvollziehbar, Beschilderung verwirrend, Wege für Radverkehr nicht freigegeben, sehr schmal (1,80-2,00m)		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	Deutliche Beschilderung/Markierung der Radwegführung

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des begleitenden Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m, Alternativ: Führung über Weiherstraße und Herstellung eines Wegs bis zur Querung am Kreisverkehr (damit Umgehung der Bushaltestelle)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	29.500 €	GIS-IDs:	2706

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-16



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L486 - Pirmasenser Straße	Länge:	85 m
DTV:	3.157 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Vorgesehene Führung nicht nachvollziehbar, Beschilderung verwirrend, Wege für Radverkehr nicht freigegeben, sehr schmal (1,80-2,00m), Aufstellflächen am Kreisverkehr recht knapp bemessen		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)		
Maßnahme Kurzfristig:	Deutliche Beschilderung/Markierung der Radwegführung		

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des begleitenden Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m, Verbreiterung der Aufstellflächen an den Querungshilfen

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-QH-11	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	35.500 €	GIS-IDs:	2714

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-17



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	K36	Länge:	2.209 m
DTV:	4.216 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,25 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (2,00-2,25m), an Einmündungen keine Furtmarkierungen vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung flächig roter Furtmarkierungen mit Piktogrammen und Beschilderung als Hinweis auf Zweirichtungsverkehr		
Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des begleitenden Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m		

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	331.500 €	GIS-IDs:	2707, 3843, 4566

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-18



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	K36	Länge:	-
DTV:	4.216 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,25 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	sehr breite Einmündung, keine Furtmarkierung, Aufstellfläche recht knapp		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Querung		
Maßnahme Kurzfristig:	Deutliche Beschilderung und Markierung der Querung (z.B. Haltelinien)		

Maßnahme Langfristig: Vergrößerung der Aufstellfläche der Mittelinsel, Änderung des Vorrangs: Radverkehr über flächig markierte Furten führen

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-QH-10	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	4567

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-19



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L486	Länge:	886 m
DTV:	7.947 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei sehr hohen Kfz-Mengen		

Anlagentyp (Planung): gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Gehwegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen

Prioritätsstufe: hohe Priorität **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

Musterlösung: Hessen-RV-7 **Routentyp:** Zielnetz

Umsetzungskategorie: 2 **Nennungen Beteiligung:** 4

Kosten: 266.000 € **GIS-IDs:** 2712

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-20



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	Hauptstraße	Länge:	690 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 teils mit Steigung		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 prüfen, Alternativ: Markierung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	2702

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-21



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L486	Länge:	1.342 m
DTV:	3.157 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit Mittelgrün (zwei Spurrillen)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	8
Kosten:	262.000 €	GIS-IDs:	2696

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-22



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L486	Länge:	277 m
DTV:	3.157 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit Mittelgrün (zwei Spurrillen)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	54.000 €	GIS-IDs:	2698

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-23



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L485	Länge:	-
DTV:	512 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	freier Rechtsabbieger schlecht einsehbar durch Bewuchs, gepflasterte Ablaufrinne an Querungsstelle im Anfahrbereich		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg		
Maßnahmenkategorie:	Querung		
Maßnahme Kurzfristig:	Freihalten der Sichtbeziehung durch Grünschnitt		
Maßnahme Langfristig:	Umgestaltung der Ablaufrinne (z.B. Kastenrinne mit Abdeckung)		

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	2.500 €	GIS-IDs:	4569

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-24



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L485	Länge:	210 m
DTV:	512 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Wegweisung führt in beide Richtungen auf begleitenden Weg, dieser ist in Gegenrichtung nicht freigegeben und zu schmal (2,00m)		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe mit Z1022-10 (Rad-frei)

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des begleitenden Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	31.500 €	GIS-IDs:	2684

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-25



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L485	Länge:	-
DTV:	512 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Wechsel von begleitendem Weg auf abzweigenden Weg ohne Überleitung		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Querung		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellen einer flächigen Furtmarkierung		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	2.000 €	GIS-IDs:	4570

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-26



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.745 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit Mittelgrün, teils Pfützenbildung (matschig, an beiden Enden Beschilderung Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250))		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche;
Alternativ: Herstellung eines begleitenden Wegs an der L486 bis Salzwoog (direktere Verbindung ohne Verschwenkungen)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	15
Kosten:	340.500 €	GIS-IDs:	2687

Rückmeldung: Forstamt Wasgau: schlechter Wegezustand, umfangreicher Wegeausbau nötig

Name Maßnahme: Lemberg-27



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L487	Länge:	-
DTV:	1.034 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	begleitender Weg nicht für Zweirichtungsverkehr freigegeben, obwohl Beschilderung (z.B. V205 am Ortseingang) auf vorgesehene Nutzung in beide Richtungen hinweist.		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Erfordernisse prüfen um mit Z240 zu beschildern, sonst Freigabe mit Z1022-10 (Rad-frei)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4572

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-28



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L487	Länge:	-
DTV:	1.034 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Überleitung / Querungshilfe auf die Fahrbahn vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Radwegende		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellen einer Überleitung		

Maßnahme Langfristig: Herstellen einer Querungshilfe (z.B. Mittelinsel als Ortseingangssituation)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	R+T-3.2 oder 3.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	7.500 €	GIS-IDs:	4571

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-29



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L487	Länge:	854 m
DTV:	1.034 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 mit leichter Steigung		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen in Steigungsrichtung		
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von einseitigem Schutzstreifen in Steigungsrichtung		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	13.000 €	GIS-IDs:	2681, 2689

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Lemberg-30



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Lemberg
Straßenname(n):	L487	Länge:	530 m
DTV:	1.034 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad frei)	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	begleitender Weg stellenweise zu schmal, an Grundstückseinfahrten Konfliktpotenzial aufgrund Zweirichtungsverkehr, am westlichen Ende durch Kurve Wechsel auf Fahrbahn schlecht einsehbar		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)		
Maßnahme Kurzfristig:	Markierungen an Einfahrten mit Piktogrammen ergänzen		
Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung prüfen, am westlichen Ende deutliche Beschilderung/Markierung dass Wechsel auf Fahrbahn erforderlich ist (z.B. Stop-Schild, Haltelinie)		

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	79.500 €	GIS-IDs:	2649, 2650

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Obersimten-01



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Obersimten
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	an beiden Enden Beschilderung Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2956

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Obersimten-02



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Obersimten
Straßenname(n):	Am Willerwald	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	an beiden Enden Beschilderung Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250), am Nordende Poller ohne Markierung		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260, Markierung an Poller ergänzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	R+T-4.2	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2952

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Obersimten-03



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Obersimten
Straßenname(n):	Hirtenstraße	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse ohne Hinweis auf Durchfahrtsmöglichkeit für Radverkehr		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr Tempo-30-Zone
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4543

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Obersimten-04



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Obersimten
Straßenname(n):	L484	Länge:	484 m
DTV:	5.545 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts bei hohen Kfz-Mengen und starker Steigung		

Anlagentyp (Planung): gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines begleitenden Wegs mit mindestens 2,50m Breite und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: Hessen-RV-7 **Routentyp:** Zielnetz

Umsetzungskategorie: 1 **Nennungen Beteiligung:** 11

Kosten: 363.000 € **GIS-IDs:** 3836, 3837, 3838

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Obersimten-05



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Obersimten
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	3,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschildersungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschildersung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2948

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Obersimten-06



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Obersimten
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.414 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche grober Schotter mit zwei Spurrillen		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	7
Kosten:	275.500 €	GIS-IDs:	2947

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Obersimten-07



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Obersimten
Straßenname(n):	K6 - Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	2.474 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Querungshilfe vorhanden, schlecht einsehbar und Beschilderung Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-QH-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4544

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-01



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	K92	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Überleitung auf Fahrbahn vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Radwegende		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung einer Überleitung auf die Fahrbahn		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	R+T-1.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	4389

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-02



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	K36	Länge:	-
DTV:	4.216 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,25 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Überleitung auf Fahrbahn vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Radwegende		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung einer Überleitung auf die Fahrbahn, evtl Mittelinsel als Ortseingangssituation)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	R+T-1.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	4568

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-03



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	Lemberger Straße	Länge:	759 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit leichter Steigung bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen in Steigungsrichtung		
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von einseitigem Schutzstreifen in Steigungsrichtung		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	11.500 €	GIS-IDs:	2711

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-04



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	Ariusstraße	Länge:	452 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	7,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit leichter Steigung bei Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4158

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-05



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	Im Teich	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		


Anlagentyp (Planung):	Anliegerstraße
Maßnahmenkategorie:	Beschildersungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4573

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-06



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	Am Teich	Länge:	328 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit Schlaglöchern, teils mit Mittelgrün, teils loser Schotter		

Anlagentyp (Planung):	Anliegerstraße
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	64.000 €	GIS-IDs:	4161

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-07



Verbandsgemeinde: Pirmasens-Land **Ortsteil:** Ruppertsweiler

Straßenname(n): K36 **Länge:** -

DTV: 1.986 Kfz/24h **vorauss. Baulast:** Kreis

Anlagentyp (Bestand): Radweg ohne Benutzungspflicht **Breite:** 2,50 m

Parken (Bestand): kein Parken

Mangelbeschreibung: Wegweisung führt in beide Richtungen auf begleitenden Weg, dieser ist in Gegenrichtung nicht freigegeben

Anlagentyp (Planung): gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahme

Maßnahme Kurzfristig: Beschilderung mit Rad-Frei in Gegenrichtung um kurzfristig Benutzung zu ermöglichen

Maßnahme Langfristig: Herstellung der Erfordernisse (Überleitungen, Querungen) um den Weg mit Z240 beschildern zu können

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** kurzfristig


Musterlösung: Hessen-RV-7 **Routentyp:** Zielnetz

Umsetzungskategorie: 1 **Nennungen Beteiligung:** -

Kosten: 1.500 € **GIS-IDs:** 2801, 4907, 4909

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-08



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	K36	Länge:	-
DTV:	1.986 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Querung weniger als 5m abgesetzt, daher Vorrang für Radverkehr, keine Furtmarkierung vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer flächig rot markierten Furt mit Beschilderung und Piktogrammen als Hinweis auf Zweirichtungsverkehr

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	2.500 €	GIS-IDs:	4908

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-09



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	83 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Lücke	Breite:	1,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg nur als Trampelpfad ausgeführt, nicht befahrbar		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines Wegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Lücke
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	33.500 €	GIS-IDs:	4166

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-10



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	K36	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Querungshilfe vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe und Anbindung an bestehende Zuwegung an K92

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4574

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-11



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	K92	Länge:	3.541 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf vom Kfz-Verkehr sehr gering genutzter Kreisstraße		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h		
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)		
Maßnahme Langfristig:	Bedeutung der K92 für den Kfz-Verkehr klären, evtl. alternative Maßnahmen möglich z.B. Tempo 60 (da K92 Alternative zur B10 für Fahrzeuge die die Bundesstraße aufgrund der Mindestgeschwindigkeit nicht befahren dürfen) oder Fahrradstraße - Kfz frei		
Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4147, 4148

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-12



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	K36	Länge:	738 m
DTV:	4.216 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen und größtenteils Tempo 100		

Anlagentyp (Planung): gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines Wegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite auf der Westseite und Herstellung einer Querungshilfe am südlichen Ende (bereits in Planung)

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: Hessen-RV-7 **Routentyp:** Zielnetz

Umsetzungskategorie: 1 **Nennungen Beteiligung:** 17

Kosten: 559.500 € **GIS-IDs:** 2800

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-13



Kein Foto

Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	K36	Länge:	1.762 m
DTV:	4.216 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen und größtenteils Tempo 100		

Anlagentyp (Planung): gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines Wegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite auf der Nordseite und Herstellung einer Querungshife am westlichen Ende (bereits in Planung)

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: Hessen-RV-7 **Routentyp:** Zielnetz

Umsetzungskategorie: 3 **Nennungen Beteiligung:** 1

Kosten: 1.321.000 € **GIS-IDs:** 4841

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-14



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	K36	Länge:	-
DTV:	1.986 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Querung schwierig aufgrund hoher Kfz-Mengen, Aufstellfläche recht knapp (Die Querung ander anderen Abfahrt ist im Zuge der K36 geführt, daher eigentlich mit Vorrang)		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Umgestaltung der Querung um den Weg im Zuge der K36 zu führen, dann Herstellung einer flächig roten Markierung mit Beschilderung und Piktogrammen als Hinweis auf Zweirichtungsverkehr

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	4910

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-15



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	K36	Länge:	-
DTV:	1.986 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	fehlende Überleitung auf den Gehweg/Farhbahn		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Radwegende		
Maßnahme Kurzfristig:	-		

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer baulichen Überleitung auf die Fahrbahn (bzw. Ruppertsweiler-16 , z.B. auf bestehender Sperrfläche)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4911

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Ruppertsweiler-16



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Ruppertsweiler
Straßenname(n):	K36	Länge:	332 m
DTV:	1.986 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	8,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr über eine LKW-Raststätte mit hohem SV-Anteil		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA		
Maßnahme Kurzfristig:	Prüfen ob der LKW-Parkstreifen auf der Fahrbahn entfallen könnte, dann Umgestaltung des Querschnitts z.B. mit beidseitigen Radfahrstreifen		
Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines mindestens 2,50m besser 3,00m breiten Wegs östlich des Parkplatzes mit einer für den radverkehr gut nutzbaren Oberfläche		
Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	133.000 €	GIS-IDs:	2804, 4168

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Schweix-01



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Schweix
Straßenname(n):	K1	Länge:	1.738 m
DTV:	270 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2914

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Schweix-02



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Schweix
Straßenname(n):	K1	Länge:	592 m
DTV:	270 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (70 km/h) prüfen (aufgrund geringer Kfz-Mengen, begleitende Radverkehrsanlage nicht zwingend erforderlich)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	2911

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-01



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	2.020 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit losem Schotter, teils Mittelgrün, teils Pfützenbildung		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Raderkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	394.000 €	GIS-IDs:	2732, 3619

Rückmeldung: Forstamt Westrich: neue VKS-Pflicht, Wegeklasse NavLog1

Name Maßnahme: Trulben-02



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	99 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Lücke	Breite:	0,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	ausgewiesener Radweg nur als Trampelpfad ausgeführt, Oberfläche unbefestigt, Brücke viel zu schmal ca. 1,00m, An Querung der L478 steile Rampe mit losem Schotter		

Anlagentyp (Planung):	Sonstiger Weg
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	Erneuerung der Oberfläche an L478 ohne losen Schotter, idealerweise Weg aufschütten um Steigung zu verringern

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines mindestens 2,50m breiten Wegs mit Rampe zur Brücke und Herstellung eines breiteren Brückenbauwerks

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-2	Routentyp:	Zielnetz-Lücke
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	39.500 €	GIS-IDs:	2734, 2735

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-03



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	L478	Länge:	-
DTV:	464 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Querungshilfe vorhanden, Straße schlecht einsehbar, Anfahren an Steigung auf losem Schotter erforderlich		

Anlagentyp (Planung):	Sonstiger Weg		
Maßnahmenkategorie:	Querung		
Maßnahme Kurzfristig:	Verbesserung der Querung durch Aufschütten des Weges um Steigung zu vermindern		
Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer Querungshilfe, Herstellung eines Wegs auf der Ostseite bis an die Einmündung		

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	35.000 €	GIS-IDs:	2736

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-04



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250), wegweisende Beschilderung am östlichen Ende zugewachsen		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Wegweiser freischneiden, Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4502

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-05



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	6 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	wegweisende Beschilderung aus Richtung Osten nicht sichtbar (zugewachsen)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Wegweiser freischneiden

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	4503

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-06



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	3.190 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Betonplatten abschnittsweise mit Beschädigungen (Risse, Höhenversatz, durchbrechendes Grün), wegweisende Beschilderung zugewachsen		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Wegweiser freischneiden

Maßnahme Langfristig: abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	497.500 €	GIS-IDs:	2726, 2727

Rückmeldung: LWK: mindestens Standardausbaubreite

Name Maßnahme: Trulben-07



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse ohne Hinweis auf Durchfahrtsmöglichkeit für Radverkehr		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4504

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-08



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschildersungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschildersung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4505

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-09



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	K6	Länge:	-
DTV:	2.474 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Wechsel auf linksseitigen Radweg ohne Aufstellfläche zum Linksabbiegen		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Querung		
Maßnahme Kurzfristig:	-		

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Überleitung mit Aufstellfläche für Linksabbieger auf den Radweg

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	R+T-3.4	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4545

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-10



Verbandsgemeinde: Pirmasens-Land **Ortsteil:** Trulben

Straßenname(n): K6 **Länge:** 197 m

DTV: 2.474 Kfz/24h **vorauss. Baulast:** Kreis

Anlagentyp (Bestand): Straße 50 km/h **Breite:** 5,50 m

Parken (Bestand): kein Parken

Mangelbeschreibung: Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen (Netzrisse, Schlaglöcher, provisorische Ausbesserungen), keine Gehwege vorhanden

Anlagentyp (Planung): duales Angebot

Maßnahmenkategorie: sonstige bauliche Maßnahme

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Im Zuge der Erneuerung der Oberfläche, Herstellung von beidseitigen Gehwegen und Freigabe mit Gehweg - Rad frei

Prioritätsstufe: mittlere Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: **Routentyp:** Zielnetz

Umsetzungskategorie: 1 **Nennungen Beteiligung:** 5

Kosten: 118.000 € **GIS-IDs:** 2942

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-11



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	K6	Länge:	-
DTV:	2.474 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Wechsel auf Fahrbahn, sehr schlecht einsehbar, keine Querungshilfe		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Verbesserung der Querung, Herstellung einer Überleitung (z.B. Mittelinsel als Ortseingangssituation)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	R+T-3.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4546

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-12



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	K6	Länge:	290 m
DTV:	2.474 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg zu schmal (2,00-2,25m), insbesondere für Zweirichtungsverkehr		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	43.500 €	GIS-IDs:	2946

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-13



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	K6	Länge:	-
DTV:	2.474 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Überleitung auf Fahrbahn vorhanden, keine Aufstellfläche für Linksabbieger		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Überleitung mit Aufstellfläche für Linksabbieger auf den Radweg (z.B. mit Mittellinsel als Ortseingangssituation)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	R+T-3.4	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4547

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-14



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	K6	Länge:	597 m
DTV:	2.474 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen (alternierend)		
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von alternierendem Schutzstreifen (für beidseitige Markierung zu schmaler Querschnitt), Ordnen des ruhenden Verkehrs mit Markierungen erforderlich		
Maßnahme Langfristig:	-		

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	9.000 €	GIS-IDs:	2724, 2945

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-15



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	K6	Länge:	-
DTV:	2.474 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Querungshilfe vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	Sonstiger Weg
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe (z.B. mit Mittelinsel als Ortseingangssituation)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	R+T-3.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4548

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-16



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	L478 - Hauptstraße	Länge:	807 m
DTV:	464 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50, ruhender Verkehr nutzt abschnittsweise zur Hälfte den Gehweg, dieser kann dadurch z.B. von radfahrenden Kindern nicht genutzt werden		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h		
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Aufgrund schmalen Querschnitt wenig Handlungsspielraum, evtl. Markierung der Parkstände auf der Fahrbahn um ruhenden Verkehr vom Gehweg zu entfernen und die fahrgeschwindigkeit zu dämpfen		
Maßnahme Langfristig:	-		

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	4902

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-17



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	L478 - Hauptstraße	Länge:	-
DTV:	464 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Duales Angebot	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Querung der K1 untergeordnet, auf südlicher Seite keine Weiterführung (Gehweg - Radfahrer absteigen), keine Überleitung vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	duales Angebot
Maßnahmenkategorie:	Radwegende
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Umgestaltung des Knotenpunktes, Führung des begleitenden Wegs bevorzugt im Zuge der L478 und Markierung einer Furt über die K1

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	25.000 €	GIS-IDs:	4904

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-18



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	L478 - Hauptstraße	Länge:	-
DTV:	464 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Nach Querung der K1 Ende des dualen Angebotes (Gehweg - Radfahrer absteigen)		

Anlagentyp (Planung):	duales Angebot		
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Prüfen ob eine Freigabe des Gehwegs für den Radverkehr möglich ist (Lückenschluss für schutzbedürftige Radfahrende)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4905

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Trulben-19



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Trulben
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	91 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad frei)	Breite:	0,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche unbefestigter "Trampelpfad" über Wiese		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	Freischneiden des Weges um Nutzung zu erleichtern

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines Wegs mit mindestens 2,50m Breite und einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (Engstelle Brücke ca. 2m vertretbar)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	10.000 €	GIS-IDs:	4906

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Vinningen-01



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	523 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen (Risse, Absenkungen im Randbereich)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-
Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	163.000 €	GIS-IDs:	2927

Rückmeldung: LWK: mindestens Standardausbaubreite

Name Maßnahme: Vinningen-02



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	141 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Schranke versperrt Weg auch für Radverkehr, Umfahrung über unbefestigten Randbereich erforderlich, Beschilderung Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	sonstige bauliche Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: Schranke für Radverkehr mit Anhänger anpassen (z.B. durch Poller statt Schranke)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	4517

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Vinningen-03



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	L478 - Pirmasenser Straße	Länge:	20 m
DTV:	2.576 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	Parken im Seitenraum		
Mangelbeschreibung:	Vesetzte Querung in die Kirchgartenstraße, kurzes Stück im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen mit Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h		
Maßnahmenkategorie:	Markierungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Hinweis dass Radverkehr zum queren die Fahrbahn nutzt (z.B. Piktogrammspur)		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4520

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Vinningen-04



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	L478	Länge:	871 m
DTV:	4.688 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts bei hohen Kfz-Mengen		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche auf dem begleitendem Wirtschaftsweg als Alternative zur Herstellung eines straßenbegleitenden Wegs an der L478		
Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines begleitenden Wegs auf der Nordseite mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite und Herstellung einer Anbindung Richtung Konrad-Adenauer-Schule (Kosten ca. 650.000€)		
Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	18
Kosten:	161.000 €	GIS-IDs:	4527, 4530

Rückmeldung: LWK: mindestens Standardausbaubreite falls Nutzung des Wirtschaftswegs

Name Maßnahme: Vinningen-05



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	Winzler Straße	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	an beiden Enden Beschilderung Sackgasse ohne Hinweis auf Durchfahrtsmöglichkeit für Radverkehr		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr Tempo-30-Zone		
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen		
Maßnahme Langfristig:	-		

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4531

Rückmeldung: LWK: mindestens Standardausbaubreite

Name Maßnahme: Vinningen-06



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	2935

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Vinningen-07




Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.306 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand auf abschüssiger Strecke (Risse, Schlaglöcher, provisorische Ausbesserungen)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-
Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	4
Kosten:	339.500 €	GIS-IDs:	2934

Rückmeldung: LWK: mindestens Standardausbaubreite

Name Maßnahme: Vinningen-08



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4532

Rückmeldung: LWK: mindestens Standardausbaubreite

Name Maßnahme: Vinningen-09



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	L478 - Pirmasenser Straße	Länge:	277 m
DTV:	2.576 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	Parken im Seitenraum		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	duales Angebot
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung der Gehwege prüfen und Freigabe mit Gehweg - Rad frei

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	83.000 €	GIS-IDs:	3368, 3369

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Vinningen-10



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	L478	Länge:	949 m
DTV:	2.576 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Wegweisung führt in beide Richtungen auf begleitenden Weg, dieser ist in Gegenrichtung nicht freigegeben und zu schmal (2,00m), Unklar ob innerorts Weiterführung auf Gehweg vorgesehen ist (wäre zu schmal), keine Überleitung auf Fahrbahn vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)		
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe mit Gehweg - Rad frei (Z239 - ZZ1022-10) in beide Richtungen		
Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen Herstellen einer Überleitung auf die Fahrbahn am Ortseingang		

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	172.500 €	GIS-IDs:	3370

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Vinningen-11



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	L478	Länge:	3.247 m
DTV:	2.576 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr außerorts bei hohen Kfz-Mengen und Tempo 100, Fahrbahn teils mit Beschädigungen (Netzrisse, Schlaglöcher)		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines Wegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite auf der Südseite und Anbindung an bestehenden Weg ab der Pirmasenser Straße in Bottenbach

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	17
Kosten:	2.435.500 €	GIS-IDs:	3364, 3371, 3374

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Vinningen-12



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	L478	Länge:	130 m
DTV:	4.688 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts bei hohen Kfz-Mengen und schwierige Querung		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines begleitenden Wegs auf der Nordseite mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite und Herstellung einer Querungshilfe auf bestehende Weiterführung nördlich der K6

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	18
Kosten:	160.000 €	GIS-IDs:	4539, 4540

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Vinningen-13



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	L484	Länge:	1.284 m
DTV:	5.545 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 70 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts bei hohen Kfz-Mengen		

Anlagentyp (Planung): gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

Maßnahmenkategorie: Herstellung RVA

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Herstellung eines begleitenden Wegs auf der Ostseite mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite

Prioritätsstufe: mittlere Priorität

Umsetzungshorizont: langfristig

Musterlösung: Hessen-RV-7

Routentyp: Zielnetz-Alternative

Umsetzungskategorie: 1

Nennungen Beteiligung: 8

Kosten: 963.000 €

GIS-IDs: 2938, 2939, 2957, 2959

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Vinningen-14



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	L484	Länge:	-
DTV:	5.545 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Querungshilfe vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Im Zuge von Vinningen-13 eine Querungshilfe herstellen und an den begleitenden Weg anbinden (z.B. südlich der Einmündung)

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-QH-6	Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4541

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Vinningen-15



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Pirmasens-Land
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.461 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand, teils zwei Spuren mit Mittelgrün, teils Risse und Schlaglöcher		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	455.500 €	GIS-IDs:	4262

Rückmeldung: Forstamt Westrich: neue VKS-Pflicht

Name Maßnahme: Vinningen-16



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	K6	Länge:	139 m
DTV:	2.474 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	bestehender Weg mit 2,00m zu schmal, insbesondere für Zweirichtungsverkehr, keine Querungshilfe an K6 vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und am östlichen Ende Herstellung einer Querungshilfe über die K6 (s. Vinningen-12)

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	52.500 €	GIS-IDs:	2940

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Vinningen-17



Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	K6	Länge:	807 m
DTV:	2.474 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg zu schmal (2,00m), insbesondere für Zweirichtungsverkehr		

Anlagentyp (Planung): gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

Maßnahmenkategorie: Verbreiterung (baulich)

Maßnahme Kurzfristig: -

Maßnahme Langfristig: Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m

Prioritätsstufe: niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

Musterlösung: Hessen-RV-7 **Routentyp:** Zielnetz

Umsetzungskategorie: 1 **Nennungen Beteiligung:** -

Kosten: 121.000 € **GIS-IDs:** 2944, 4076

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Vinningen-18



Kein Foto

Verbandsgemeinde:	Pirmasens-Land	Ortsteil:	Vinningen
Straßenname(n):	Am Dinschelt	Länge:	529 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr im Schulumfeld		

Anlagentyp (Planung):	Fahrradstraße - Kfz frei		
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Einrichtung als Fahrradstraße mit Freigabe für Kfz-Verkehr		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-9	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	15.000 €	GIS-IDs:	4551

Rückmeldung: -