


Name Maßnahme: Clausen-01



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Clausen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	2.450 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke abschnittsweise mit Mittelgrün, bei Regen ggfs. Pfützenbildung		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	477.500 €	GIS-IDs:	3324

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Clausen-02



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Clausen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	92 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen (Netzrisse, Schlaglöcher, provisorische Ausbesserungen)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	10.000 €	GIS-IDs:	3325

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Clausen-03



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Clausen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.851 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 40 km/h	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen auf abschüssiger Strecke im Kurvenbereich (Netzrisse, Schlaglöcher, provisorischen Ausbesserungen)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	10.000 €	GIS-IDs:	3326

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Clausen-04



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Clausen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	418 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Tempo-30-Zone	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt abschnittsweise in schlechtem Zustand, große Schlaglöcher, abgebrochene Kanten		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche
------------------------------	---------------------------

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	174.000 €	GIS-IDs:	4174

Rückmeldung:	LWK: Erschließung Kufenberg, mindestens Standardausbaubreite
---------------------	--

Name Maßnahme: Clausen-05



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Clausen
Straßenname(n):	L498 - Hauptstraße	Länge:	1.876 m
DTV:	3.252 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit hohen Kfz-Mengen und Steigung bei Tempo 50, ruhender Verkehr nutzt abschnittsweise zur Hälfte den Gehweg, dieser kann dadurch z.B. von radfahrenden Kindern nicht genutzt werden		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Aufgrund schmalen Querschnitt, Piktogrammreihe an Steigungsstrecken prüfen, evtl. Markierung von Parkständen auf Fahrbahn um ruhenden Verkehr vom Gehweg zu entfernen und die Fahrgeschwindigkeiten zu dämpfen
Maßnahme Langfristig:	-

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	4
Kosten:	28.000 €	GIS-IDs:	3328, 3329, 4173

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Clausen-06



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Clausen
Straßenname(n):	L498 - Hauptstraße	Länge:	34 m
DTV:	3.252 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad nicht frei)	Breite:	1,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg zu schmal, insbesondere für Zweirichtungsverkehr (1,5m), fehlende Überleitung auf die Fahrbahn, keine Aufstellfläche für linksabbieger auf begleitenden Weg, dieser ist in Gegenrichtung nicht freigegeben		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen, Herstellen einer Überleitung mit Aufstellfläche am Ortseingang
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7, R+T-3.4	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	40.000 €	GIS-IDs:	3845

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Clausen-07



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Clausen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	2.252 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit zwei Spurrillen und Mittelgrün		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	293.000 €	GIS-IDs:	4901

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Donsieders-01



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Donsieders
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	483 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit losem Schotter, teils zwei Spurrillen mit Mittelgrün, mehrere Ablaufrinnen quer über den Weg ohne Hinweis, an beiden Enden Z250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Neuherstellung eines Wegs mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche auf bestehendem Wirtschaftsweg und ersetzen von Z250 mit Z260
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	6
Kosten:	193.000 €	GIS-IDs:	4056

Rückmeldung:	LWK: mindestens Standardausbaubreite
---------------------	--------------------------------------

Name Maßnahme: Donsieders-02



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Donsieders
Straßenname(n):	L498	Länge:	-
DTV:	3.252 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Querungshilfe vorhanden, leicht versetztes Queren erforderlich		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellen einer Querungshilfe (z.B. langgezogene Aufstellfläche, damit Landwirtschaftliche Fahrzeuge weiterhin abbiegen können)
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-QH-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4800

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Donsieders-03



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Donsieders
Straßenname(n):	L498 - Clauser Straße	Länge:	468 m
DTV:	3.252 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit hohen Kfz-Mengen in Ortsdurchfahrt bei Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung eines einseitigen Schutzstreifens

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	7.000 €	GIS-IDs:	3333, 4097

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Donsieders-04



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Donsieders
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	3.593 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche teils wassergebundene Decke mit wechselnder Oberflächenbeschaffenheit auf abschüssiger Strecke, teils loser Schotter, teils mit Mittelgrün, teils matschig, Asphaltabschnitte mit Beschädigungen, insbesondere im Randbereich		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	1.121.000 €	GIS-IDs:	3337, 3338, 3339, 3341

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Donsieders-05



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Donsieders
Straßenname(n):	L497	Länge:	-
DTV:	6.271 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Querung weniger als 5m abgesetzt, daher Vorrang für Radverkehr, keine Furtmarkierung vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Querung		
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung einer flächig roten Furtmarkierung mit Piktogrammen und Beschilderung als Hinweis auf Zweirichtungsverkehr		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	2.000 €	GIS-IDs:	4801

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Donsieders-06



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Donsieders
Straßenname(n):	L497	Länge:	205 m
DTV:	6.271 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Wegweisung führt auf linksseitigen Geh-/Radweg, dieser ist allerdings nicht in Gegenrichtung freigegeben, im weiteren Verlauf kurze Engstelle ca. 1m Breite		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	sonstige bauliche Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Entfernen der Engstelle durch Verbreiterung des Wegs und Beschilderung in beide Richtungen mit Z240
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	10.000 €	GIS-IDs:	4802

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Donsieders-07



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Donsieders
Straßenname(n):	B270	Länge:	727 m
DTV:	13.325 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Radweg ohne Benutzungspflicht	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Wegweisung führt auf linksseitigen Geh-/Radweg, dieser ist allerdings nicht in Gegenrichtung freigegeben, abschnittsweise zu schmal 2,00m, an den Einmündungen keine Furtmarkierungen vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung von flächig roten Furtmarkierungen mit Piktogrammen und Beschilderung als Hinweis auf Zweirichtungsverkehr an den Einmündungen

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Wegs auf durchgängig mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	109.500 €	GIS-IDs:	3207, 3208, 3209, 4753

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Donsieders-08



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Donsieders
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.452 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Alternative zur Führung auf der L482, im Bestand Oberfläche unbefestigter Wirtschaftsweg über Wiese mit zwei Spurrillen		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Neuherstellung eines Wegs mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche auf bestehendem Wirtschaftsweg
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	580.500 €	GIS-IDs:	4808

Rückmeldung:	LWK: mindestens Standardausbaubreite
---------------------	--------------------------------------

Name Maßnahme: Leimen-01



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Leimen
Straßenname(n):	K32	Länge:	394 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts mit Steigung bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (T70) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	3312, 3313

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Leimen-02



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Leimen
Straßenname(n):	Röderhofstraße	Länge:	65 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg	Breite:	3,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche loser grober Schotter auf abschüssiger Strecke, teils unbefestigt, Steinpoller ohne Markierung oder Reflektionsfolie		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung an Poller ergänzen

Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Lücke
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	20.000 €	GIS-IDs:	3307, 3308

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Leimen-03



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Leimen
Straßenname(n):	Röderhofstraße	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg	Breite:	3,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse ohne Hinweis auf Durchfahrtsmöglichkeit für Radverkehr		


Anlagentyp (Planung):	Sonstiger Weg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4796

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Leimen-04



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Leimen
Straßenname(n):	K33	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Beschilderung Sackgasse ohne Hinweis auf Durchfahrtsmöglichkeit für Radverkehr		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4797

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Leimen-05



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Leimen
Straßenname(n):	K33	Länge:	772 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 100 km/h	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts mit Steigung bei Tempo 100		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 70 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Temporeduzierung (T70) prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	3304, 4180

Rückmeldung: LWK: mindestens Standardausbaubreite

Name Maßnahme: Leimen-06



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Leimen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	98 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit Mittelgrün, am nördlichen Ende Wechsel auf Fahrbahn erforderlich, keine Aufstellfläche vorhanden, Anfahren an Steigung erforderlich		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche, Anpassung der Rampe am nördlichen Ende um Sichtbeziehungen zu verbessern (Herstellung einer Aufstellfläche auf gleicher Ebene wie Fahrbahn)
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	30.500 €	GIS-IDs:	3449

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Leimen-07



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Leimen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	646 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Fahrspuren mit Betonplatten ausgelegt, schlecht befahrbar und schwierig bei Überholvorgängen, Platten teils mit Höhenversatz, rutschig bei Nässe		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	6
Kosten:	201.500 €	GIS-IDs:	3448

Rückmeldung: Forstamt Hinterweidenthal: Wegeklasse NavLog 3

Name Maßnahme: Leimen-08



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Leimen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.298 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke punktuell mit Oberflächenschäden (Schlaglöcher), abschnittsweise loser Schotter und Mittelgrün		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	405.000 €	GIS-IDs:	4882

Rückmeldung: Forstamt Hinterweidenthal: Wegeklasse NavLog 3

Name Maßnahme: Leimen-09



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Leimen
Straßenname(n):	K32	Länge:	-
DTV:	679 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Wechsel auf Wirtschaftsweg im Kurvenbereich, durch Bewuchs schlecht einsehbar		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Radwegende
Maßnahme Kurzfristig:	Freischneiden der Sichtachsen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	3318

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Leimen-10



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Leimen
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	804 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit Mittelgrün zwei Spurrillen, bei Regen Pfützen- und Schlamm Bildung		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	157.000 €	GIS-IDs:	3319

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Merzalben-01



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Merzalben
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	wegweisende Beschilderung zugewachsen		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Wegweisung freischneiden

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	4798

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Merzalben-02



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Merzalben
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.812 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke punktuell mit Oberflächenschäden (Schlaglöcher), abschnittsweise loser Schotter und Mittelgrün		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	565.500 €	GIS-IDs:	3447

Rückmeldung:	Forstamt Hinterweidenthal: Wegeklasse NavLog 3
---------------------	--

Name Maßnahme: Merzalben-03



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Merzalben
Straßenname(n):	K52	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Unklar ob innerorts oder außerorts (kein Ortsschild vorhanden), damit auch unklar welche Geschwindigkeit		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	da Außerortscharakter verdeutlichen dass Tempo 50 gilt

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	3793

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Münchweiler-01



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	An beiden Enden Beschilderung Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4159

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Münchweiler-02



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	K36 - Pirmasenser Straße	Länge:	373 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung eines einseitigen Schutzstreifens

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.500 €	GIS-IDs:	2815

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Münchweiler-03



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	K36	Länge:	142 m
DTV:	1.986 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50, hoher SV-Anteil, Querung der K88 sehr schwierig		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines Wegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite auf der Westseite und einer Querung am Nordende zur Anbindung an Münchweiler-04, Langfristig prüfen ob Kreuzung mit K88 in einen Kreisverkehr umgebaut werden kann
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	106.500 €	GIS-IDs:	3844

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Münchweiler-04



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	Lazarettstraße	Länge:	221 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 30 km/h	Breite:	7,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines Wegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite auf der Südseite und Anbindung an Münchweiler-03, Herstellung einer Querungshilfe mit Aufstellfläche am östlichen Ende
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7, R+T-3.4	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	199.000 €	GIS-IDs:	2806, 2807, 2809, 4172

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Münchweiler-05



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Rodalb
Straßenname(n):	Prinzregentenstraße	Länge:	466 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4170

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Münchweiler-06



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	Prinzregentenstraße	Länge:	298 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Einbahnstraße (Rad nicht frei)	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung in Einbahnstraße ohne Freigabe in Gegenrichtung		

Anlagentyp (Planung):	Einbahnstraße - Rad frei
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe in Gegenrichtung für Radverkehr

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	Hessen-ES-5	Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4171

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Münchweiler-07



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	K36 - Hauptstraße	Länge:	554 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr auf schmalem Querschnitt in unübersichtlichem Ortskern bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 in schmalem Ortskern prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	2810, 2811, 2967

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Münchweiler-08



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	K89 - Bahnhofstraße	Länge:	540 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	Straßenbegleitendes Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung eines einseitigen Schutzstreifens

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	8.000 €	GIS-IDs:	3438, 3439

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Münchweiler-09



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	K89	Länge:	97 m
DTV:	1.502 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 70 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts bei Tempo 70		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines Wegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite auf der Südseite
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	73.000 €	GIS-IDs:	3440

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Münchweiler-10



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	K89	Länge:	-
DTV:	1.502 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Wechsel auf Fahrbahn erforderlich, kein Übergang vorhanden, schlecht einsehbar		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig: Herstellung einer Querungshilfe auf Münchweiler-09

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-QH-6	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	32.500 €	GIS-IDs:	4799

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Münchweiler-11



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	161 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	sehr uneben geflickte Beschädigungen am Fahrbahnrand auf abschüssiger Strecke		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	17.000 €	GIS-IDs:	4824

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Münchweiler-12



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	1.068 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt insbesondere im Randbereich beschädigt, teilweise großflächig weggebrochen		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche
------------------------------	---------------------------

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	111.000 €	GIS-IDs:	4822

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Münchweiler-13



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	570 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke mit losem Schotter, abschnittswiese mit Sand, Mittelgrün und Schlaglöchern		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	118.500 €	GIS-IDs:	4167, 4169

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Münchweiler-14



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	K36	Länge:	707 m
DTV:	1.986 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Kreis
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts, eigentlich Tempo 50, wurde bei Befahrung vom Kfz-Verkehr allerdings meist nicht eingehalten		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen um Einhaltung von Tempo 50 zu gewährleisten

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines Wegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite auf der Ostseite
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	530.000 €	GIS-IDs:	2802, 2803

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Münchweiler-15



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	Industriestraße	Länge:	1.295 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr im Gewerbegebiet mit hohem SV-Anteil bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.500 €	GIS-IDs:	3425, 3426, 3427

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Münchweiler-16



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	425 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Landwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche wassergebundene Decke in schlechtem Zustand (Spurrillen, Asphaltbruchstücke, Schlaglöcher, loser Schotter), am östlichen Ende Beschilderung Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig:	Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	83.000 €	GIS-IDs:	3431

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Münchweiler-17



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	B10	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts, Querung von Auf-/Abfahrten der B10		

Anlagentyp (Planung):	Sonstiger Weg
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	deutliche Hinweise für Kfz-Verkehr dass Radverkehr die Fahrbahn nutzt

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	3435

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Münchweiler-18



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Beschildeungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Beschildeung Z250 ersetzen durch Z260

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4826

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Münchweiler-19



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	2.090 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt in schlechtem Zustand (Netzrisse, Schlaglöcher, provisorische Ausbesserungen) teils auf abschüssiger Strecke im Randbereich, wegweisende Beschilderung zugewachsen		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Freischneiden der Wegweisung

Maßnahme Langfristig:	Erneuerung der Oberfläche, durch Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen sicherstellen dass anschließend Kfz-Verkehr eine angemessene Geschwindigkeit einhält
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	2
Kosten:	652.000 €	GIS-IDs:	3436, 3437

Rückmeldung:	Forstamt Westrich: Wegeklasse NavLog1
---------------------	---------------------------------------

Name Maßnahme: Münchweiler-20



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	47 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Verschmutzung (Sand) durch Auswaschung an abzweigendem Forstweg		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	sonstige bauliche Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Befestigung des Einmündungsbereiches um Eintrag von Sand zu verhindern

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4821

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Münchweiler-21



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Münchweiler an der Roda
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	11 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	wegweisende Beschilderung zugewachsen		


Anlagentyp (Planung):	Anliegerstraße
Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Freischneiden der Beschilderung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	0 €	GIS-IDs:	4825

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-01



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	B270	Länge:	5.115 m
DTV:	10.437 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Bund
Anlagentyp (Bestand):	Lücke	Breite:	0,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	keine Fahrradverbindung nach Pirmasens vorhanden, Führung im Mischverkehr auf B270 nicht möglich		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines begleitenden Weges entlang der B270 prüfen (evtl alternativ Nutzung des stillgelegten Talgleises oder auf Wirtschaftswegen östlich der B270)
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz-Lücke
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	3.836.500 €	GIS-IDs:	4238

Rückmeldung:	Forstamt Westrich: topographisch schwieriges Gelände, erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft
---------------------	--

Name Maßnahme: Rodalben-02



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Kirchbergstraße	Länge:	152 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	evtl. Markierung von Piktogrammkeite in Steigungsrichtung prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	R+T-1.1	Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	2.500 €	GIS-IDs:	4813

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-03



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Kirchbergstraße	Länge:	371 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50, ruhender Verkehr nutzt abschnittsweise zur Hälfte den Gehweg, dieser kann dadurch z.B. von radfahrenden Kindern nicht genutzt werden		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von Parkständen um ruhenden Verkehr vom Gehweg zu entfernen und die Fahrgeschwindigkeiten zu dämpfen, evtl Markierung von Piktogrammreihe in Steigungsrichtung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.500 €	GIS-IDs:	4811

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-04




Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Kirchbergstraße	Länge:	2.958 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 70 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr ausserorts mit Steigung auf schmalen Querschnitt mit stark beschädigter Oberfläche Asphalt (Netzrisse, Schlaglöcher, unebene Flicker)		

Anlagentyp (Planung):	Fahrradstraße - Kfz frei		
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Bedeutung für den Kfz-Verkehr prüfen, evtl. alternative Maßnahmen möglich z.B. deutliche Temporeduzierung oder Einrichtung als Fahrradstraße mit Freigabe für Kfz-Verkehr (T30) und baulichen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung (z.B. Kölner Teller)		
Maßnahme Langfristig:	An Kreuzung mit L482 (nördlich der Maßnahme) prüfen ob diese umgestaltet werden kann, damit die L482 als abknickende Vorfahrt geführt wird. Dadurch weitere Reduzierung des Kfz-Verkehrs auf der Kirchbergstraße möglich		
Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	2	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	20.000 €	GIS-IDs:	4244, 4809, 4810, 4812

Rückmeldung: LWK: mindestens Standardausbaubreite

Name Maßnahme: Rodalben-05



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Petersberger Weg	Länge:	1.029 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Sonstiger Weg	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	mögliche Anbindung an B270		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Sonstige Maßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Wenn Herstellung von Thaleischweiler-24 oder Rodalben-01 möglich dann Herstellung einer Querungshilfe an B270 denkbar und Nutzung dieser Strecke als Anbindung
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-QH-7	Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	33.000 €	GIS-IDs:	3764, 3765

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Rodalben-06



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	L497	Länge:	419 m
DTV:	6.271 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	begleitender Weg zu schmal, insbesondere für Zweirichtungsverkehr (2,00m), auf Höhe Petersberger Weg Engstelle mit unmarkiertem Pfosten im Randbereich		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	Entfernen des Steinpollers um nutzbare Breite zu vergrößern

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	63.000 €	GIS-IDs:	3211, 3212

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-07



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Zweibrücker Straße	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Wechsel auf Fahrbahn ohne Überleitung, schlecht einsehbar		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Radwegende
Maßnahme Kurzfristig:	deutliche Markierung für Radverkehr mit Hinweisbeschilderung

Maßnahme Langfristig:	Im Zuge der Verbreiterung (Rodalben-06): Verschwenken des Wegs nach Süden und Herstellen einer baulichen Überleitung mit besseren Sichtbeziehungen
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	R+T-1.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	3
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	4814

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Rodalben-08



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Zweibrücker Straße	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	4,50 m
Parken (Bestand):	Straßenbegleitendes Parken		
Mangelbeschreibung:	In Fahrtrichtung Rodalben schwierige Querung aufgrund hoher Kfz-Mengen und breitem Querschnitt im Kurvenbereich der Abfahrt der L497		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h
Maßnahmenkategorie:	Querung
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Herstellen einer Aufstellfläche westlich der nördlichen Einmündung, Führung über die bestehende Mittelinsel (Aufstellfläche herstellen) und Herstellung eines Wegs auf der Südseite mit Überleitung in die Zweibrücker Straße
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	40.000 €	GIS-IDs:	4815

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Rodalben-09



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Zweibrücker Straße	Länge:	380 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	7,0 m
Parken (Bestand):	Straßenbegleitendes Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit hohen Kfz-Mengen bei Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	beidseitige Radfahrstreifen
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Neuordnung des ruhenden Verkehrs auf der Südseite, im westlichen Bereich Entfall des Parkens, im östlichen Bereich Wechsel von Quer- auf Längsparken. Neumarkierung des Querschnitts mit beidseitigen Radfahrstreifen
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	26.500 €	GIS-IDs:	3215, 3216

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Rodalben-10



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Hauptstraße	Länge:	966 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	Straßenbegleitendes Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit hohen Kfz-Mengen bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h		
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	bestehender Querschnitt durch Parkstände zu schmal für z.B. Schutzstreifen. Markierung von Piktogrammketten prüfen		
Maßnahme Langfristig:	Langfristig: Umgestaltung des Querschnitts. z.B. Schaffung von Anwohnerparkplätzen auf Baulücken entlang der Hauptstraße dann Entfall des straßenbegleitenden Parkens und Herstellung von Schutzstreifen oder Verbreiterung der Gehwege und Freigabe für Rad		
Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	14.500 €	GIS-IDs:	3217, 3218

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-11



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Bahnhofstraße	Länge:	457 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit hohen Kfz-Mengen bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung eines einseitigen Schutzstreifens

Maßnahme Langfristig:	Langfristig: Umgestaltung des Querschnitts und Herstellung von beidseitigen gemeinsamen Geh-/Radwegen im Einrichtungsverkehr
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	7.000 €	GIS-IDs:	3219

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Rodalben-12



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Bahnhofstraße	Länge:	331 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Einbahnstraße (Rad nicht frei)	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit hohen Kfz-Mengen bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	beidseitige Schutzstreifen
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Ummarkierung des gesamten Querschnitts, Führung des Kfz-Verkehrs auf einem Fahrstreifen, Markierung von beidseitigen Schutzstreifen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-4	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	23.000 €	GIS-IDs:	3220

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-13



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	L482 - Pirmasenser Straße	Länge:	64 m
DTV:	2.150 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	7,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	beidseitige Schutzstreifen
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von beidseitigen Schutzstreifen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-4	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	4.500 €	GIS-IDs:	3234

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-14



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Hauptstraße	Länge:	288 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Einbahnstraße (Rad nicht frei)	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	Straßenbegleitendes Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von einseitigem Schutzstreifen (mit Sicherheitstrennstreifen zu Parken), Alternativ: T30 und Schutzstreifen in Gegenrichtung um Einbahnstraße für Radverkehr zu öffnen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5, ES-2	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	8.500 €	GIS-IDs:	3221

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-15



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Hauptstraße	Länge:	136 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 in schmaler Ortsdurchfahrt prüfen, Markierung eines einseitigen Schutzstreifens denkbar (z.B. in Verbindung mit Rodalben-14)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4193

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-16



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Hauptstraße	Länge:	132 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Einbahnstraße (Rad nicht frei)	Breite:	3,50 m
Parken (Bestand):	Straßenbegleitendes Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr in Einbahnstraße ohne Freigabe in Gegenrichtung		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe in Gegenrichtung für Radverkehr, evtl. flächige Markierung an der Einmündung

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-ES-5, ES-1	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	2.500 €	GIS-IDs:	4194

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-17



Kein Foto

Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Kirchstraße	Länge:	214 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 auf Brücke prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4190

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-18



Kein Foto

Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Baumbuschstraße	Länge:	409 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	7,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung eines einseitigen Schutzstreifens

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	6.000 €	GIS-IDs:	4189

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-19



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Am Rathaus	Länge:	257 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 prüfen, auf dem kurzen Abschnitt zur L482 Freigabe in Gegenrichtung für Radverkehr

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	2.000 €	GIS-IDs:	4188

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-20



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	L482 - Pirmasenser Straße	Länge:	-
DTV:	8.210 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	8,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Schwierige Querung aufgrund hoher Kfz-Mengen		

Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 50 km/h		
Maßnahmenkategorie:	Querung		
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung des Bereiches zwischen den Abbiegespuren um eine Aufstellfläche zu schaffen		
Maßnahme Langfristig:	Prüfen ob Anbindung bereits über die Baumbuschstraße hergestellt werden kann (Anlegen einer Aufstellfläche für Linksabbieger), dann Entfall des Linksabbiegers in die Straße "Am Rathaus" und Herstellung einer baulichen Querungshilfe		
Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-QH-8	Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	2.000 €	GIS-IDs:	4187

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-21



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	L497	Länge:	150 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad nicht frei)	Breite:	1,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Im Bestand Gehweg, keine Führung für Radverkehr vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Gehwegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	45.000 €	GIS-IDs:	4185

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Rodalben-22



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Geißbühl	Länge:	306 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50		


Anlagentyp (Planung):	Mischverkehr 30 km/h
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	500 €	GIS-IDs:	4184

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-23



Kein Foto

Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	2.728 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg in Bestandsanalyse nicht befahren, entsprechend Rückmeldung von Fortsamt Westrich als Fahrweg für Fortswirtschaft ausgebaut (NavLog1)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	Alternative Führung zur L482, dort Herstellung einer RVA sehr schwierig, Prüfen dass eine für den Radverkehr gut nutzbare Oberfläche hergestellt wird

Maßnahme Langfristig:	Neuherstellung eines Wegs mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche auf bestehenden Wirtschaftswegen
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	12
Kosten:	682.000 €	GIS-IDs:	4843

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-24


Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	L482 - Hauptstraße	Länge:	39 m
DTV:	2.150 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50, Weiterführung nach Osten in beide Richtungen über begleitenden Weg, keine Überleitung auf Fahrbahn vorhanden		


Anlagentyp (Planung):	beidseitige gemeinsame Geh-/Radwege im Einrichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung der Gehwege auf beiden Seiten auf min. 2,50m und Beschilderung mit Z240, Herstellung von Überleitungen auf die Fahrbahn am Westende, Markierung einer Furt über die Lindersbachstraße und Herstellung einer Querungshilfe östlich der Einmündung
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	R+T-3.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	22.500 €	GIS-IDs:	3846

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Rodalben-25



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	L482 - Lindersbachstraße	Länge:	546 m
DTV:	2.150 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	8,0 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50 in Richtung Schul- und Sportzentrum		

Anlagentyp (Planung):	beidseitige Schutzstreifen		
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr		
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung von beidseitigen Schutzstreifen, Im Bereich der Feuerwehr wird die Fahrbahn zum Parken bei Einsätzen genutzt, daher evtl. Vergrößerung des Parkplatzes unter der Lohnbrücke Richtung Norden und Freigabe nur für Einsatzkräfte		
Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Gehwegs auf der Ostseite und Herstellung von beidseitigen Geh-/Radwegen im Einrichtungsverkehr (auf Ostseite evtl. nur für Radverkehr freigeben, da keine Erschließung von Bebauung auf dieser Seite vorhanden)		
Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-4	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	16.500 €	GIS-IDs:	4197

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-26



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	L482 - Lindersbachstraße	Länge:	-
DTV:	2.150 Kfz/24h	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad frei)	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50 in Richtung Schul- und Sportzentrum		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Querung		
Maßnahme Kurzfristig:	Nutzung der bestehenden Querungshilfe südlich der Turnstraße, Führung des Radverkehrs im Zweirichtungsverkehr auf der linken Seite mit einer Furtmarkierung über die Turnstraße		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	2.500 €	GIS-IDs:	4817

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-27



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Lindersbachstraße	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad frei)	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung über Gehweg - Rad frei im Einrichtungsverkehr		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Beschilderungsmaßnahme
Maßnahme Kurzfristig:	Freigabe für Radverkehr in beide Richtungen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4198

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-28




Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Lindersbachstraße	Länge:	188 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Schutzstreifen	Breite:	1,80 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit einseitigem Schutzstreifen		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)		
Maßnahme Kurzfristig:	Parken auf Fahrbahn unterbinden um Begegnungsverkehr zu entschärfen		
Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Gehwegs auf der Südseite um den Anteil des Schutzstreifens und Freigabe für Radverkehr in beide Richtungen		

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	56.500 €	GIS-IDs:	4199

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-29



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Gabelsberger Straße	Länge:	228 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Einbahnstraße (Rad nicht frei)	Breite:	5,50 m
Parken (Bestand):	Parken im Seitenraum		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung in Einbahnstraße ohne Freigabe in Gegenrichtung für Radverkehr		

Anlagentyp (Planung):	Fahrradstraße - Kfz frei
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Einrichtung als Fahrradstraße (Zweirichtungsverkehr) mit Freigabe für Kfz-Verkehr (Einrichtungsverkehr)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-9	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	15.000 €	GIS-IDs:	4200

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-30



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Hauptstraße	Länge:	404 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Gehweg (Rad frei)	Breite:	2,25 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	begleitender Weg zu schmal, insbesondere für Zweirichtungsverkehr (2,00-2,25m), begleitender Weg ist ohne Benutzungspflicht, wenn Radverkehr der Wegweisung folgen möchte, muss vor der Unterführung auf den Weg gewechselt werden, keine Überleitung vorhanden		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	Herstellung einer Überleitung vor der Unterführung um Wechsel von Fahrbahn zu ermöglichen

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	65.500 €	GIS-IDs:	3223

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-31



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	106 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	2,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Kurve sehr schlecht einsehbar auf abschüssiger Strecke		


Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
Maßnahmenkategorie:	Markierungsmaßnahme		
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung einer Mittellinie in den Kurven, evtl. zusätzlich Anbringen eines Verkehrsspiegels sinnvoll		

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	1.000 €	GIS-IDs:	4818

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-32



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Sonstiger Weg	Länge:	-
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Geh-/Radweg gemeinsam	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Poller ohne Markierung, keine Überleitung auf Fahrbahn vorhanden		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Radwegende
Maßnahme Kurzfristig:	Markieren einer Überleitung auf die Fahrbahn, Nur einen Poller mittig mit Markierung setzen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	kurzfristig
Musterlösung:	R+T-1.3	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	5.000 €	GIS-IDs:	4819

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-33



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	L497	Länge:	124 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Land
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Gehweg nicht freigegeben, Führung im Mischverkehr auf Abfahrt von L497		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen
------------------------------	---

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	18.500 €	GIS-IDs:	3228

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Rodalben-34



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Neuhoofstraße	Länge:	234 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
Maßnahmenkategorie:	Verbreiterung (baulich)
Maßnahme Kurzfristig:	-

Maßnahme Langfristig:	Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen, Herstellung einer Überleitung am südlichen Ende (z.B. Mittelinsel mit Aufstellfläche für Linksabbieger)
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	niedrige Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-7, R+T-3.4	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	65.000 €	GIS-IDs:	3230

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Rodalben-35



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Neuhofstraße	Länge:	730 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Straße 50 km/h	Breite:	6,50 m
Parken (Bestand):	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
Mangelbeschreibung:	Führung im Mischverkehr mit Steigung bei Tempo 50		

Anlagentyp (Planung):	einseitiger Schutzstreifen in Steigungsrichtung
Maßnahmenkategorie:	Maßnahme Mischverkehr
Maßnahme Kurzfristig:	Markierung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung (punktuell Neuordnung von Parken erforderlich)

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:	Hessen-RV-5	Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	1
Kosten:	11.000 €	GIS-IDs:	2902, 2903

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-36



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Imsbacher Mühle	Länge:	723 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Anliegerstraße	Breite:	4,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen, insbesondere im Randbereich auf abschüssiger Strecke (Netzrisse, Schlaglöcher)		


Anlagentyp (Planung):	Anliegerstraße
Maßnahmenkategorie:	Verbesserung Oberfläche
Maßnahme Kurzfristig:	Ausbesserung der schadhaften Stellen

Maßnahme Langfristig: -

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz
Umsetzungskategorie:	1	Nennungen Beteiligung:	-
Kosten:	10.000 €	GIS-IDs:	2819

Rückmeldung: -

Name Maßnahme: Rodalben-37



Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	5.589 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	0,0 m
Parken (Bestand):			
Mangelbeschreibung:	Weg in Bestandsanalyse nicht befahren, entsprechend Rückmeldung von VG Rodalben im aktuellen Zustand mit dem Rad nicht befahrbar		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	Prüfen ob als Alternative zu Maßnahme Rodalben-01 tauglich

Maßnahme Langfristig:	Herstellung eines mindestens 3,00m breiten Wegs (je nach Nutzung durch Forstverkehr) mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	hohe Priorität	Umsetzungshorizont:	langfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	0	Nennungen Beteiligung:	5
Kosten:	2.235.500 €	GIS-IDs:	4840

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Rodalben-38



Kein Foto

Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	2.310 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg in Bestandsanalyse nicht befahren, entsprechend Rückmeldung von Fortsamt Westrich als Fahrweg für Fortswirtschaft ausgebaut (NavLog1)		


Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	Alternative Führung zur L482, dort Herstellung einer RVA sehr schwierig, Prüfen dass eine für den Radverkehr gut nutzbare Oberfläche hergestellt wird

Maßnahme Langfristig:	Neuherstellung eines Wegs mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche auf bestehenden Wirtschaftswegen
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	12
Kosten:	577.500 €	GIS-IDs:	4863

Rückmeldung:	-
---------------------	---

Name Maßnahme: Rodalben-39



Kein Foto

Verbandsgemeinde:	Rodalben	Ortsteil:	Rodalben
Straßenname(n):	Wirtschaftsweg	Länge:	3.388 m
DTV:	-	vorauss. Baulast:	Kommune
Anlagentyp (Bestand):	Forstwirtschaftlicher Weg	Breite:	3,0 m
Parken (Bestand):	kein Parken		
Mangelbeschreibung:	Weg in Bestandsanalyse nicht befahren, entsprechend Rückmeldung von Fortsamt Westrich als Fahrweg für Fortswirtschaft ausgebaut (NavLog1)		

Anlagentyp (Planung):	Wirtschaftsweg
Maßnahmenkategorie:	Herstellung RVA
Maßnahme Kurzfristig:	Alternative Führung zur L482, dort Herstellung einer RVA sehr schwierig, Prüfen dass eine für den Radverkehr gut nutzbare Oberfläche hergestellt wird

Maßnahme Langfristig:	Neuherstellung eines Wegs mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche auf bestehenden Wirtschaftswegen
------------------------------	--

Prioritätsstufe:	mittlere Priorität	Umsetzungshorizont:	mittelfristig
Musterlösung:		Routentyp:	Zielnetz-Alternative
Umsetzungskategorie:	3	Nennungen Beteiligung:	12
Kosten:	847.000 €	GIS-IDs:	4864

Rückmeldung: -