

# Ariete nano (ZwW)

Razza nana con orecchie pendenti, tipo ariete

Peso minimo 1,7kg  
Peso ideale 1,85-2,1 kg  
Peso massimo 2,3kg  
Caratteri ereditari dominanti  
Screziati e grigio ferro recessivi



Originario dell'Olanda

Screziato madagascar

Discendente da conigli ariete e razze piccole e nane

Riconosciuto in Svizzera dal 1965

## Tipo e indirizzo zootecnico

Tipo di razza ariete nella forma nana, muscolatura forte e tesa, corpo largo e ben proporzionato. Spiccato tipo ariete con portamento leggermente rialzato.

## Scala di valutazione

Testa, orecchie, collo	10 punti
Petto, spalle, zampe anteriori e portamento	10 punti
Dorso, bacino, zampe posteriori e linea del ventre	10 punti
Pelliccia, pelle e peli a resta	20 punti
Colore e lucidità	10 punti
Caratteristica della varietà di colore	10 punti
Aspetto tipico	20 punti
Cura e salute	10 punti

## Standard

(aspetto generale)

<b>Testa</b>	Proporzionalmente grossa, saldamente appoggiata sulle spalle. Fronte e muso larghi e ben sviluppati. Profilo nasale convesso.
<b>Orecchie</b>	Robuste, carnose, iniziano con un rigonfiamento ben visibile (corona). Apertura acustica verso l'interno, spesse, ben arrotondate sulla punta, pendenti sui due lati della testa a forma di ferro di cavallo. Distanza in tensione fra le punte da 26 a 30 cm.
<b>Collo</b>	Non visibile.
<b>Petto</b>	Largo, pieno, profondo.
<b>Spalle</b>	Molto muscolose, piene e chiuse.
<b>Zampe anteriori</b>	Corte, molto forti, diritte.
<b>Portamento</b>	Leggermente rialzato.
<b>Dorso</b>	Largo, ben arrotondato.
<b>Bacino</b>	Chiuso, ben piantato, arrotondato, largo.
<b>Zampe posteriori</b>	Molto forti, parallele.
<b>Linea del ventre</b>	Visibile.

**Pelliccia** Folta, con molta lanugine, peli di copertura e peli a resta in abbondanza.

Lunghezza dei peli di copertura: 28-32 mm.

**Pelle** Flessibile ed elastica, ben aderente, tuttavia staccabile.

### **Colore e lucidità**

Il colore è puro, intenso e lucente.

### **Varietà di colore riconosciute**

**Blu** Il colore di copertura è un blu intenso puro, omogeneo e lucente. Ventre e parte interna delle zampe sono leggermente più opachi.

Iride blu-grigia. Unghie color corno.

**Caratteristica della varietà di colore (sottocolore e disegno a mantello):** Il sottocolore è blu visibilmente delimitato sotto la copertura.

**Grigio ferro** (senza caratteristiche selvagge)

Il colore di copertura su tutte le parti visibili del corpo è uniformemente nerastro provvisto di una picchiettatura bruna. I bordi delle orecchie e la parte superiore della coda sono neri. Il cuneo della nuca è piccolo e colore ruggine. Il ventre e la parte inferiore della coda sono scuri. Le parti interne delle zampe sono schiarite con una maggiore picchiettatura bruna.

Iride bruna. Unghie color corno.

**Caratteristica della varietà di colore (sottocolore e disegno a mantello):** Il sottocolore è per i due terzi della lunghezza del pelo blu intenso seguito da una zona nerastra sotto la punta del pelo.

**Grigio perla** (con caratteristiche selvagge)

Il colore di copertura è blu-grigio con ombreggiatura dovuta alla presenza più o meno numerosa di peli di copertura e peli a resta a punta blu scura o brunastra. A seconda della presenza dei peli di copertura e a resta l'ombreggiatura può risultare più chiara o più scura. Essa deve comunque essere omogenea su tutto il corpo e possibilmente arrivare sino al ventre coprendo pure le cosce. Il piccolo triangolo dietro la nuca è brunastro e può arrivare sino alla corona senza toccare la fronte. Il colore del petto è pure leggermente marroncino. Il colore delle zampe anteriori è conforme al colore del mantello con



Blu



Grigio ferro



Grigio perla



Grigio



Avana



Focato nero

ZwW

fasce più chiare leggermente brunastre (binde). Il colore del ventre è bianco con sottocolore bluastro. La parte superiore della coda presenta una leggera perlatura. La parte inferiore della coda è bianca.

La perlatura è formata dal raggruppamento di peli di copertura più corti con punta marrone chiaro. La presenza di più o meno peli a punta marrone e a seconda della lunghezza del pelo, si determina una più grossolana o rispettivamente più fine perlatura. Bisogna tendere ad una perlatura a granuli ben visibile.

Irside blu-grigio. Unghie color corno.

**Caratteristica della varietà di colore (sottocolore e disegno a mantello):** Il sottocolore è blu interrotto da una fascia di colore intermedio brunastro larga circa 2-3 mm.

## **Grigio**

(con caratteristiche selvagge)

Il colore di fondo è bruno-grigio ombreggiato da più o meno numerosi peli di copertura e peli a resta a punta nera. Questi donano al colore di copertura una fine sfumatura a fiocchi. A seconda della presenza di peli a resta e peli di copertura si avrà una sfumatura chiara od oscura. Questa deve comunque essere omogenea e possibilmente scendere sino al ventre e sulle cosce.

Il colore del petto e delle zampe è leggermente più chiaro rispetto al colore di copertura. Sulla nuca appare un cuneo di colore bruno-ruggine. I bordi delle orecchie sono nerastri così come la parte superiore della coda la quale presenta però una leggera picchiettatura.

I contrassegni delle caratteristiche selvatiche attorno agli occhi, sul mento e sulle parti interne delle zampe sono schiariti. Il colore del ventre è bianco con sottocolore bluastro. La parte inferiore della coda è bianca. Le macchie del grembo sono colorate di bruno. Bisogna prestare attenzione ad una buona colorazione delle zampe anteriori senza fasce biancastre.

Irside bruna. Unghie color corno.

**Caratteristica della varietà di colore (sottocolore e disegno a mantello):** Il sottocolore è blu intenso seguito da una striscia di colore intermedio di 4 mm rossastro-bruna. Chiude con una corona color nerastro ed un anello chiaro sotto la copertura.



Madagascar



Rhön



Nero



Siamese



Bianco occhi blu



Bianco occhi rossi

ZWW



**Avana** Il colore di copertura è costituito da un intenso e lucente color bruno castano. Ventre e parte interna delle zampe sono leggermente più opachi.  
Iride rosso bruna. Unghie color corno.  
**Caratteristica della varietà di colore (sottocolore e disegno a mantello):** Il sottocolore è blu con una fascia visibile bruna di circa 6 mm sotto la copertura.

**Focato nero** Il colore di copertura è nero intenso puro e lucente. Il sottocolore è blu intenso, racchiuso sotto la copertura da una fascia nero puro di circa 6 mm.  
Iride bruna. Unghie color corno.  
Colore fuoco: il colore fuoco è rosso fuoco.  
**Caratteristica della varietà di colore (disegni focati e disegno a mantello):** Colore fuoco nelle parti della testa: La cerchiatura dei baffi (muso) di colore focato si estende sino alla mascella inferiore. Una striscia non troppo larga di bel colore focato si estende senza interruzione dal muso lungo le guance. La parte interna delle orecchie è colore fuoco. Il cerchio degli occhi deve racchiuderli con una striscia il più possibile regolare. Il cuneo color focato deve essere a triangolo, non troppo lungo né troppo largo. Può raggiungere la corona tuttavia senza comprendere la fronte. Tutti questi disegni devono essere di un bel colore focato intenso e ben delimitato.  
Sul petto il colore focato è della massima intensità. Deve essere largo e arrivare fin sotto il mento. Il ventre deve essere color focato ed omogeneo fino alla base del pelo. Le due macchie sul grembo di colore più oscuro devono risaltare bene sul resto del ventre. La parte inferiore della coda è leggermente sfumata color focato. I peli a resta di colore focato cominciano sulle scapole verso il collo e si estendono regolarmente lungo i fianchi e sul bacino. Più peli a resta emergono e risaltano, più pregiato sarà il soggetto.  
Dalle zampe anteriori fino a quelle posteriori corre una striscia di colore focato più intenso larga circa 2 cm che separa in modo ben delimitato i colori del ventre e del mantello. Le zampe devono essere esternamente del colore del mantello e color focato internamente. La cerchiatura delle dita deve essere di color focato e ben visibile.



Screziato blu



Screziato grigio



Screziato avana



Screziato nero

ZwW



**Madagascar** Il colore di copertura è giallo-bruno con leggera ombreggiatura fuliginosa. Testa, orecchie, fianchi, zampe e coda sono ombreggiati più intensamente. La fine ombreggiatura deve essere diradata.  
Iride bruna. Unghie color corno.  
**Caratteristica della varietà di colore (sottocolore e disegno a mantello):** Il sottocolore è biancastro, si innalza con una colorazione gialla e chiude sotto la punta dei peli con una colorazione giallo-bruno.

**Rhön** Il colore di fondo è bianco. Il colore del disegno è da grigio a grigio-nerastro intenso. I colori devono essere puri senza sfumature gialle o brune. È desiderata una colorazione leggermente lucente.  
Iride bruna. Colore delle unghie senza importanza.  
**Caratteristica della varietà di colore (disegno):** La ripartizione dei colori deve assomigliare al colore del tronco dell'albero della betulla. Il disegno si compone di macchie, strisce o sfumature ripartite su tutto il corpo, sulla testa, sulle orecchie e sulle zampe. Con il colore bianco, che deve essere leggermente predominante, formano un armonico gioco di colori. I singoli campi colorati non devono essere troppo grandi e nemmeno nitidamente delimitati ma debbono formare una scorrevole alternanza. Il disegno sul ventre e sulla coda è senza importanza.

**Nero** Il colore di copertura è nero puro e lucente. Il ventre e la parte interna delle zampe sono più opachi.  
Iride bruna. Unghie color corno.  
**Caratteristica della varietà di colore (sottocolore e disegno a mantello):** Il sottocolore è blu intenso per chiudere sotto la copertura con una striscia visibile nero puro di circa 6 mm.

**Siamese** Il colore di fondo è giallo-bruno-crème chiaro e lucente. Diventa più chiaro sui fianchi. La parte posteriore delle cosce e le spalle sono leggermente più scure. Baffi, petto e parte inferiore della coda sono leggermente più chiari, quasi color avorio. Il sottocolore è sfumato in corrispondenza alla tonalità del mantello.  
Occhi color bruno e rossastro lucente. Unghie color corno.  
**Caratteristica della varietà di colore (disegni):** La maschera, le orecchie, le guance, i cerchi degli occhi, le zampe e la coda sono brunastri tuttavia non nettamente delimitati. Sulla schiena corre una velatura più scura che si evidenzia leggermente dal colore di base.

### **Bianco occhi blu**

Il colore di copertura è da bianco a bianco avorio lucente. Il colore di copertura richiesto è omogeneo su tutte le parti visibili del corpo.

Unghie senza colore.

**Caratteristica della varietà di colore (colore degli occhi):**

Iride blu chiaro, pupilla blu oscuro e lucente.

### **Bianco occhi rossi**

Il colore di copertura è bianco avorio lucente.

Iride rossa. Unghie senza colore.

**Caratteristica della varietà di colore (omogeneità):** Il colore di copertura richiesto deve presentarsi omogeneo su tutte le parti visibili del corpo.

### **Colori riconosciuti per gli screziati**

Tutte le colorazioni ammesse possono essere esposte anche come screziati. Eccezioni: Rhön, siamese, bianco occhi blu, bianco occhi rossi. Colori e sottocolori analogamente a quelli sopra descritti per gli animali a colorazione unica. Per tutti gli screziati viene richiesto un disegno a mantello. Il corrispondente colore del disegno deve ricoprire in modo chiuso le parti visibili del corpo. Eccezione: petto bianco, macchie bianche sulle spalle. Le macchie sulle spalle non debbono prolungarsi dalle spalle verso la schiena. Sono permesse sino a tre macchie sul petto. Il colore delle zampe è senza importanza. La parte della testa, incluso la corona e le orecchie, è del colore del disegno. Fa eccezione una macchia bianca sulla fronte. La maschera copre tutta la parte dei baffi e raggiunge il labbro inferiore. Quale minimo richiesto si pretende che essa arrivi agli angoli della bocca. Il labbro inferiore completamente colorato è di pregio. Il colore delle unghie è senza importanza per gli screziati.

### **Aspetto tipico**

Figura di ariete ben arrotondata, massiccia e forte.

Considerare la conformazione complessiva del corpo e il peso ideale.

### **Cura e salute**

Vedi norme generali.

### **Difetti estetici**

**Deduzione posizione 5 rispettivamente 6:** Quali difetti nel colore e nelle caratteristiche della varietà di colore fanno stato i difetti della razza di riferimento.

**Deduzione posizione 6:** Screziati a mantello: quando la maschera non comprende il labbro inferiore. Fessura delle labbra schiarita o bianca. Non conformità nel disegno a mantello, mancanza delle macchie sulle spalle e/o della macchia sulla fronte. Da quattro macchie sul petto.

**Deduzione posizione 7:** Leggera deviazione dal tipo ideale della razza.

Per il resto vedi difetti estetici generali.

### **Difetti di squalifica**

**Squalifica posizione 5 rispettivamente 6:** Quali difetti di colore o caratteristiche della varietà di colore fanno stato i difetti della razza di riferimento.

**Squalifica posizione 6:** Screziati a mantello: maschera incompleta. Punta del naso evidentemente bianca.

**Squalifica posizione 7:** Completa deviazione dal tipo della razza.

Per il resto vedi difetti di squalifica generali.

### **Combinazioni di colori ammesse**

#### **Lui& Lei 1.1, gruppo 1.2**

- a) Blu, nero
  - b) Grigio ferro, grigio
  - c) Avana, nero
- Soggetti colorati e screziati sono parificati.

#### **Collezioni**

Nelle collezioni possono essere esposte tutte le tonalità di colore di questa razza.