









Descrizione della macchina


Il raffinatore per trucioli di legno/cippato, è realizzato con robusti materiali anticorrosione ed antiusura, adatti a mantenere gli alti standard di rendimento.

Il raffinatore è una macchina compatta e robusta, adatta per la polverizzazione di cippato e trucioli di legno secchi.

La macchina è costituita da particolari martelli in acciaio speciale montati su un robusto rotore; essi girando velocemente spingono il materiale sui contro coltelli fissi, macinandolo e facendolo uscire dai fori della griglia.

La griglia è facilmente sostituibile e può avere fori con dimensioni diverse, consentendo di ottenere la granulometria desiderata della segatura. La macchina può essere dotata di dosatore a coclea su richiesta.





	RF15	RF30
Potenza	15/18 kW	22/30/37/45 kW
Diametro rotore	700 mm	800 mm
Diametro fori griglia standard	6 mm	6 mm
N° coltelli	96	120
Dimensioni di ingombro	1000x1200xh1300	1000x1300xh1450
Peso	450 kg	650 kg

La produzione cambia in base alla pezzatura e alla natura del materiale ed in base alla dimensione dei fori sulla griglia, pertanto è calcolata in funzione dei dati forniti dal cliente nella richiesta preventivo.

Caratteristiche della macchina



- ✓ Bassi consumi
- ✓ Alto rendimento
- ✓ Alta efficienza
- ✓ Bassa rumorosità
- ✓ Minimo ingombro
- √ Semplicità d'uso
- ✓ Elevata sicurezza
- √ Coltelli in acciaio speciale
- √ Rotore in acciaio speciale
- √ Griglie intercambiabili
- ✓ Dimensione fori griglie personalizzabili
- √ Sicurezza apertura coperchio
- ✓ Coltelli facilmente sostituibili
- √ Assorbitori di vibrazione





Alcuni dei nostri prodotti









info.cosmecal@gmail.com



Cosmecal Costruzioni Meccaniche S.r.l

