TECHNISCHES	
MERKBLATT SOLIDAN (auf Kautschukbasis)	Imprägnierung mit festigender Wirkung für Balkone, Terrassen und Gartenwege - wachsfrei und siliconfrei.
EIGENSCHAFTEN und ANWENDUNGSBREICHE	SOLIDAN hilft rasch nachhaltig bei unerwünschter Feuchte, Wasserfleckenbildung, Salzausblühungen- und Rändern, mineralische Ausblühungenetc. auf unglasierten Fliesen, Balkonplatten, Terrakottaplatten, Waschbetonplatten, (Kalk)-Sandsteinen, Marmor, Travertin sowie auf allen saugfähigen Steinen. SOLIDAN, die flüssige elastische Isolierung dringt in den Untergrund ein, isoliert und neutralisiert Feuchtigkeit und entzieht somit niederem Bewuchs den Nährboden. Keine Oberflächenfilmbildung und dadurch keine Rutschgefahr bei Nässe. SOLIDAN verändert die Struktur und Farbe des Untergrundes nicht. Das Produkt ist 100% wachs- und siliconfrei. Durch sein Eindringvermögen kann SOLIDAN sehr gut zur Verfestigung von sandenden oder porösen Steinuntergründen verwendet werden. Ebenfalls geeignet zur Abdichtung von Terrassen(fugen) – jedoch nicht bei schweren baulichen Mängeln.
VORBEHANDLUNG	Platten und Steine gut reinigen! Verwenden Sie hierzu einen passenden (Stein)reiniger aus unserem Sortiment.
ANWENDUNG und TROCKENZEIT	Wichtig: Reinigungsfläche muß trocken , fettfrei und sauber sein. SOLIDAN wird unverdünnt mit Bürste oder Pinsel aufgetragen oder gerollt. Der Auftrag erfolgt im Kreuzstrich 2 x (naß in naß). Bei stark saugenden Untergründen empfehlen wir einen zusätzlichen Auftrag nach mind. 4 Stunden. Die Fläche ist nach 4 – 8 Stunden belastbar.
WICHTIGE HINWEISE:	Bei Anwendung in geschlossenen Räumen (z.B. Wintergärten) GUT LÜFTEN !!! Dämpfe sind schwerer als Luft. In geschlossenen Räumen auch bei Lüftung, in Bodennähe nur mit entsprechender Maske verarbeiten.
VERBRAUCH GEBINDE	je nach Untergrund, Richtwert 100 - 250 ml/m² [(12 x 1) Ltr.], 5 Ltr.
SICHERHEIT / GEFAHREN (Auszug / s. Sicherheitsdatenblatt)	ADR/GGVSE Kl. 3, III; 3 Kennz.: N; Xn; WGK-Kl. 2 S2: Nicht in Kinderhände gelangen lassen.
SCA – Chemie & Dienstleistung D – 74374 Zaberfeld labor@sca-chemie.info www.sca-chemieprodukte.de	Dieses technische Merkblatt wurde ausgestellt nach unserem bestem Wissen und nach unseren Erfahrungen. Es stellt keine Gewährleistung dar in Bezug auf Vollständigkeit der Angaben und entbindet den Anwender nicht von der Prüfung auf Eignung für den gewünschten Anwendungsbereich. Unsere anwendungstechnischen Hinweise sollen nach besten Kenntnissen und Erfahrungen unverbindlich beraten. Wir übernehmen keine Haftung für Folgen unsachgemäßer Anwendung. Date of release: 09.04.22

Nur im guten Fachhandel erhältlich!



SOLIDAN

(auf Kautschukbasis)

SOLIDAN hilft rasch nachhaltig bei unerwünschter **Feuchte**, Wasserfleckenbildung, Salzausblühungen- und Rändern, mineralischen Ausblühungen...etc auf allen **saugfähigen** Steinen wie unglasierte Fliesen, Balkonplatten, Terrakottaplatten, Waschbetonplatten, (Kalk)-Sandsteinen, offener Marmor / Travertin ...etc.

Imprägnierung und Schutz

mit verfestigender Wirkung für saugende Untergründe, wie z.B.: Fliesen, Terrassen- und Gartenwege aus Natur- und Kunststein nach Vorversuch. Wachsfrei und siliconfrei.

SOLIDAN, die flüssige und elastische Isolierung dringt in den Untergrund ein, isoliert und neutralisiert Feuchtigkeit und entzieht somit niederem Bewuchs den Nährboden. Keine Oberflächenfilmbildung und dadurch keine Rutschgefahr bei Nässe.



optimaler Schutz gegen Feuchtigkeit und deren Folgen auf Terrassen und Balkonen



saubere Wege in blühenden Gärten



SOLIDAN verändert Struktur und Farbe* des Untergrundes nicht.

* Details s. techn. Merkblatt

Das Produkt ist 100% wachs- und siliconfrei

transparenter, rutschfester Schutz Durch sein hohes Eindringvermögen kann SOLIDAN sehr gut zur **Verfestigung** von sandenden oder porösen Steinuntergründen verwendet werden.

Ebenfalls geeignet zur Abdichtung von Terrassen(fugen) – jedoch **nicht bei schweren baulichen Mängeln.**

Schützt vor Frost- und Streusalzschäden

Vorbehandlung:

Platten und Steine gut reinigen! Verwenden Sie hierzu einen passenden (Stein)reiniger aus unserem Sortiment.



SCA – CHEMIE & Dienstleistung GbR

Muttersbachstr. 19 74374 Zaberfeld



Kommunikation:

Tel.: +49[0]7046-7750 Fax: - 7122 e-mail: verkauf@sca-chemie.info