



Stand: 09/21

Rechnungsadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____



Versandadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____

Datum: _____

Kommission: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____

- Bestellung Kostenvoranschlag 

Bitte senden Sie die Bestellung an: cs@sunrisemedical.ch

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Max. Benutzergewicht (Standard) 135 kg
Max. Benutzergewicht (verstärkt) 180 kg
Benutzergewicht kg

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Tarif Ziffer 90.401.000
Grundpreis CHF 5225
 exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

● = Standard n/c = ohne Aufpreis

Rahmen				Rahmenfarbe	
Modell				<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 183WM56	QUICKIE IRIS mitwachsend (EIZ4)	5225		<input type="checkbox"/>	183C44 Glossy White n/c
	Pflegerollstuhl und Sitzschalenuntergestell			<input type="checkbox"/>	183C38 Blue Opal n/c
Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet				<input type="checkbox"/>	183C36 Candy Blue n/c
● 183TO45	Fixierungsaufnahmen Behindertentransport	Std		<input type="checkbox"/>	183C14 Candy Purple n/c
Rahmen	(verstärkte Rahmenversion nur mit 2-fach abgestützten Armlehnen)			<input type="checkbox"/>	183C35 Candy Red n/c
● 183FS23	Standard Basis und Sitzrahmen (max. 135 kg)	Std		<input type="checkbox"/>	183C142 Electric Blue n/c
<input type="checkbox"/> 183HV1	verstärkte Rahmenversion (max. 180 kg)	480		<input type="checkbox"/>	183C143 Evergreen n/c
<input type="checkbox"/> 183FS24	Beatmungsgerät-/Batteriehalterung ^{1,2,3}	521		<input type="checkbox"/>	183C126 Glow n/c
Ankipmechanismus Sitzeinheit				<input type="checkbox"/>	183C144 Green Apple n/c
● 183TT8	Ankipmechanismus über Fusspedal (kabellos) ⁴	Std		<input type="checkbox"/>	183C147 Hot sparkle Pink n/c
	Pedal <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links (Sicht von hinten!)			<input type="checkbox"/>	183C148 Mauve Pink n/c
<input type="checkbox"/> 183TT12	Ankipmechanismus über Kabelzüge rechts/links	n/c		<input type="checkbox"/>	183C103 Rootbeer n/c
Sitzeinheit				<input type="checkbox"/>	183C114 Sparkle Silver n/c
Sitzauflage				<input type="checkbox"/>	183C145 Sunrise Orange n/c
<input type="checkbox"/> 183ST35	Sitzplatte über dem Sitzrahmen montiert ⁷	115		<input type="checkbox"/>	183C113 Titanium Color Paint n/c
<input type="checkbox"/> 183ST36	Sitzplatte unter dem Sitzrahmen montiert ^{6,7}	115		<input type="checkbox"/>	183C8 Yellow n/c
Kipp-/Neigebereich 55° Bereich (nachträglich Änderung möglich)				<input type="checkbox"/>	183C116 Matte Black n/c
<input type="checkbox"/> 183TA5	-5 bis 50° ^{6,8}	n/c		<input type="checkbox"/>	183C151 Matte Black Cherry n/c
● 183TA6	0 bis 55°	Std		<input type="checkbox"/>	183C150 Matte Electric Blue n/c
<input type="checkbox"/> 183TA7	+5 bis 60° ⁶	n/c		<input type="checkbox"/>	183C149 Matte Evergreen n/c
Kipp-/Neigebereich 40° Bereich (nachträglich Änderung möglich)				<input type="checkbox"/>	183C152 Matte Purple n/c
<input type="checkbox"/> 183TA8	-5 bis 35° ^{6,8}	n/c		Rahmen-Sonderfarben	
● 183TA1	0 bis 40°	Std		<input type="checkbox"/>	183C42 Stars & Stripes 248
<input type="checkbox"/> 183TA10	+5 bis 45° ⁶	n/c		<input type="checkbox"/>	183C108 Zebra (Grundfarbe aus Farben wählen, schwarz nicht möglich) 248
JAY Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken				Rahmen-/Sitztiefe	
siehe JAY Bestellformulare sowie Seite 4.				(Sitztiefe kann je nach Positionierung Rücken/Rückenrohr variiert werden)	
Sitzbreite				<input type="checkbox"/>	183FD5 355 mm (14") n/c
<input type="checkbox"/> 183W5	355 mm (14")	n/c		<input type="checkbox"/>	183FD6 380 mm (15") n/c
<input type="checkbox"/> 183W6	380 mm (15")	n/c		<input type="checkbox"/>	183FD7 405 mm (16") n/c
<input type="checkbox"/> 183W7	405 mm (16")	n/c		<input type="checkbox"/>	183FD8 430 mm (17") n/c
<input type="checkbox"/> 183W8	430 mm (17")	n/c		<input type="checkbox"/>	183FD9 460 mm (18") n/c
<input type="checkbox"/> 183W9	460 mm (18")	n/c		<input type="checkbox"/>	183FD10 485 mm (19") n/c
<input type="checkbox"/> 183W10	485 mm (19")	n/c		<input type="checkbox"/>	183FD11 510 mm (20") 200
<input type="checkbox"/> 183W11	510 mm (20")	n/c		<input type="checkbox"/>	183FD16 535 mm (21") 200
<input type="checkbox"/> 183W12	535 mm (21") ⁹	200		<input type="checkbox"/>	183FD17 560 mm (22") 200
<input type="checkbox"/> 183W13	560 mm (22") ^{9,10}	200		Fussnoten	
Rahmen-/Sitztiefe Bereiche				1) Antikippstütze hinten am Rahmen (183AT1) inklusive	
<input type="checkbox"/> 183FL91	Sitzrahmen kurz (Sitztiefenwahl 355 - 460 mm/ 14 - 18")	n/c		2) Nicht möglich mit 355 mm (14") und 380 mm (15") Sitzbreite, minimale Sitzhöhe 430 mm (17")	
<input type="checkbox"/> 183FL92	Sitzrahmen mittel (Sitztiefenwahl 405 - 510 mm/ 16 - 20")	n/c		3) Nicht möglich mit Feststell-Fussbremse für Begleitpersonen	
<input type="checkbox"/> 183FL93	Sitzrahmen lang (Sitztiefenwahl 460 - 560 mm/ 18 - 22")	n/c		4) Nicht mit Beatmungsgerät-/Batteriehalterung, nicht mit ST 535 - 560 mm (21 - 22") und +5° Kippbereich	
Rahmenfarbe				6) Nicht möglich in verstärkter Rahmenversion	
<input type="checkbox"/> 183C140	Aztec Gold	n/c		7) Siehe Übersichtstabelle Sitzplattenverbreiterung Seite 5	
<input type="checkbox"/> 183C2	Black	n/c		8) Nicht möglich mit SH 320 mm	
<input type="checkbox"/> 183C141	Black Cherry	n/c		9) Nicht mit abnehm. Stossgriffverl. 183BP13	
<input type="checkbox"/> 183C10	Black Opal	n/c		10) Nicht mehr mitwachsend	

Rücken: Wähle 1.–2. oder 3.–4. (kein Optionsmix möglich!)			
1. Rückenlehnenrohr mit Schiebegriffen			
<input type="checkbox"/>	183BP9	tief	Rückenhöhe 18" / 460 mm
<input type="checkbox"/>	183BP10	mittel	Rückenhöhe 21" / 535 mm
<input type="checkbox"/>	183BP11	hoch	Rückenhöhe 24" / 610 mm
<input type="checkbox"/>	183BP13	abnehmbare Stossgriff-Verlängerungen ¹	
2. Rückenlehne höhenverstellbar mit winkelverstellbarem Stossbügel			
<input type="checkbox"/>	183PH8	Stossgriffe Standard	
<input type="checkbox"/>	183PH9	Stossgriffe lang	
<input type="checkbox"/>	183B200	Rückenlehnenrohr	380 - 535 mm
<input type="checkbox"/>	183B201	Rückenlehnenrohr	460 - 610 mm
3. Reclining Rücken (0 - 40°)¹³			
<input type="checkbox"/>	183BT21	Reclining Rücken ¹³	
<input type="checkbox"/>	183B5	mittel	Rückenhöhe 21" / 460 mm
<input type="checkbox"/>	183B9	hoch	Rückenhöhe 24" / 610 mm
4. Reclining Rücken mit Buggy-Griff (Kombi aus 2. + 3.)			
<input type="checkbox"/>	183BP64	Reclining Rücken m. Buggy Griff (RH 480 - 585 mm)	
<input type="checkbox"/>	183PH8	Stossgriffe Standard	
<input type="checkbox"/>	183PH9	Stossgriffe lang	
Dynamischer Rücken^{2,3}			
<input type="checkbox"/>	183BT101	absorbiert den Druck/die Schläge bei unkontrollierten Bewegungen (z. B. starker Streckspastik, usf.) ^{2,3}	

Seitenlehne/Armauflage (abgestützt)			
Seitenlehne			
<input type="checkbox"/>	183AA63	2-fach abgestützt, höhenverstellbar	
<input type="checkbox"/>	183AA43	2-fach abgestützt, rückklappbar	
<input type="checkbox"/>	183AA62	2-fach abgestützt	
<input type="checkbox"/>	183AA48	2-fach abgestützt, höhenverstell- & rückklappbar	
siehe Armauflagen-Matrix Seite 5			
<input type="checkbox"/>	183AA11	1-fach abgestützt, höhenverstellbar, gross ³	
<input type="checkbox"/>	183AA29	1-fach abgestützt, höhenverstellbar, klein ³	
<input type="checkbox"/>	183AR18	Aufnahme für Armauflage 1-fach abg., hoch	
<input type="checkbox"/>	183AR17	Aufnahme für Armauflage 1-fach abg., tief ^{3, 14}	
<input type="checkbox"/>	183AA1	Bügelarmauflage winkelanpass- und rückklappbar ³	
<input type="checkbox"/>	183AA7	Bügelarmauflage winkelanpass-/rückklappb.-/längenverstellb.	
<input type="checkbox"/>	183AA14	ohne Seitenlehnen/Armauflagen ³	
Armauflage			
<input type="checkbox"/>	183AM23	Armpolster 250 mm, Classic	nicht für 183AA1
<input type="checkbox"/>	183AM24	Armpolster 350 mm, Classic	nicht für 183AA1
<input type="checkbox"/>	183AM9	Moosgummiüberzug kurz	für 183AA7
<input type="checkbox"/>	183AM10	Moosgummiüberzug lang	für 183AA7

Fussstütze / Fussaufflage: Wähle Punkt 1. oder 2. (kein Optionsmix möglich!)			
1. Am Hänger montierte Fussaufflage			
(Fussaufflage ohne Fussstützenrohr direkt am Hänger montiert)			
Fussstützenausführung			
<input type="checkbox"/>	183H140	70° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt ¹⁰	
<input type="checkbox"/>	183H142	80° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt ¹⁰	
<input type="checkbox"/>	183H158	90° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt ¹⁰	
<input type="checkbox"/>	183H146	70° verstärkt, abnehmbar, von vorne verschraubt ¹⁰	
<input type="checkbox"/>	183H132	80° verstärkt, abnehmbar, von vorne verschraubt ^{4,10}	
<input type="checkbox"/>	183H147	90° verstärkt, abnehmbar, von vorne verschraubt ^{4,10}	
<input type="checkbox"/>	183H161	90° einzeln hochstellbar, abnehm-/schwenkbar ^{5,7,10}	
Verlängerungszapfen für Hänger			
<input type="checkbox"/>	183E23	50 mm (2")	
<input type="checkbox"/>	183E24	100 mm (4") ⁶	
Fussaufflage			
<input type="checkbox"/>	183F4	2-teilig Alu winkeleinstellbar klein inkl. Wadenband ⁷	
<input type="checkbox"/>	183F8	2-teilig Alu winkeleinstellbar gross inkl. Fersenband	
<input type="checkbox"/>	183A7	ohne Fussaufflage	
2. Am Fussstützenrohr montierte Fussaufflage			
(Fussaufflage über Fussstützenrohr montiert)			
Fussstützenausführung			
<input type="checkbox"/>	183H145	60° abnehm-/abschwenkbar	
<input type="checkbox"/>	183H139	70° abnehm-/abschwenkbar	
<input type="checkbox"/>	183H141	80° abnehm-/abschwenkbar ¹²	
<input type="checkbox"/>	183H160	Fussstützen einzeln hochstellbar ELR ⁵	
<input type="checkbox"/>	183H159	Fussstützen einzeln hochstellbar mit Längenausgleich ALR ⁵	
Fussstützenrohr			
<input type="checkbox"/>	183E1	kurz 280 - 355 mm (11" - 14")	
<input type="checkbox"/>	183E2	mittel 355 - 430 mm (14" - 17") n. mit SH 320 mm	
<input type="checkbox"/>	183E5	lang 430 - 485 mm (17" - 19") n. mit SH 320 mm	
<input type="checkbox"/>	183E16	hoch, mit Klemmen montiert ¹⁰	
Fussaufflage			
<input checked="" type="checkbox"/>	183F271	2-teilig Kunststoff winkelverstellbar, mit Fersenband	
<input type="checkbox"/>	183F3	2-teilig Alu winkeleinstellbar gross mit Fersenband	
<input type="checkbox"/>	183F4	2-teilig Alu winkeleinstellbar klein inkl. Wadenband ⁷	
<input type="checkbox"/>	183F5	2-teilig Alu für FS einzeln hochstellbar	
<input type="checkbox"/>	183F48	1-teilig Alu, winkeleinstell./hochklapp. mit W'band ^{7,8,9}	
<input type="checkbox"/>	183F7	ohne Fussaufflage und Fussstützenrohr	

Fussstützen / Fussaufflage Optionen		
<input type="checkbox"/>	183HL1	Fersenband
<input type="checkbox"/>	183HL5	Wadenband
<input type="checkbox"/>	183IG2	Rahmenschutz Neoprene (nur zu 60° und 70° Fussstützen)
<input type="checkbox"/>	183H32	ohne Fussstützen
<input type="checkbox"/>	183HL4	ohne Fersenband
<input type="checkbox"/>	183HL6	ohne Wadenband
<input type="checkbox"/>	183DI47	Knieschutz, zu FR hochstellbar
<input type="checkbox"/>	183DI48	Knieschutz, Gelpadeinlage, zu FR hochstellbar
<input type="checkbox"/>	183MZ02	Fussstützen Montage Standard gerade
<input type="checkbox"/>	183MZ01	Fussstützen Montage mit Abduktion 50 mm ¹¹

Vorderrad			
Vorderrad			
<input type="checkbox"/>	183CW73	4 x 1.25" (100 x 32.0 mm)	Semipneumatisch ³
<input type="checkbox"/>	183CW53	5 x 1" (125 x 25.0 mm)	Polyurethan
<input type="checkbox"/>	183CW7	5 x 1.5" (125 x 37.5 mm)	Semipneumatisch
<input checked="" type="checkbox"/>	183CW45	6 x 1" (150 x 25.0 mm)	Polyurethan
<input type="checkbox"/>	183CW35	6 x 1.5" (150 x 37.5 mm)	Semipneumatisch
<input type="checkbox"/>	183CW46	8 x 1" (200 x 25.0 mm)	Polyurethan
<input type="checkbox"/>	183CW39	8 x 1.5" (200 x 37.5 mm)	Semipneumatisch
<input type="checkbox"/>	183CW36	8 x 2" (200 x 50.0 mm)	Pneu
<input type="checkbox"/>	183CW37	8 x 2" (200 x 50.0 mm)	Pneu mit Flexelfüllung


- | Fussnoten | |
|-----------|---|
| 1) | Nicht möglich mit Sitzbreiten 535 - 560 mm |
| 2) | Nicht mit Reclining Rücken, nicht bei ST 480 bis 560 mm |
| 3) | Nicht möglich in der verstärkten Rahmenversion |
| 4) | Nicht möglich mit 4" Vorderrad |
| 5) | Nicht möglich mit einteiliger Fussaufflage |
| 6) | Nicht möglich mit 90° abnehm-/abschwenkbar und verstärkt, abnehmbar |
| 7) | Nur möglich mit 355 (14") bis 405 mm (16") Rahmen-/Sitzbreite |
| 8) | Nicht möglich mit Fussstützenrohr mittel |
| 9) | Nicht mit Fussstützen einzeln hochstellbar |
| 10) | Nur möglich mit 2-teiliger Alu Fussaufflage |
| 11) | Möglicher Konflikt bei 80°/90° Fussstützen / nicht möglich bei Kippbereich-Voreinstellung -5 bis 50° + -5 bis 35° |
| 12) | Nicht möglich mit 8" Vorderrad |
| 13) | Nicht möglich mit 560 mm (22") Rahmen-/Sitztiefe und nur Kipp-/Neigebereich 40° |
| 14) | Nicht möglich mit SwissOption "Kleiderschutz/Radabdeckung, fix, an Rad anpass- und höhenverstellbar" |


Matrix Unterschenkellänge			
Hänger	Zapfen bzw. Fussstützenrohr	Sitzplatte bis Oberkante Fussaufflage	
		Min.	Max.
70° von vorne verschraubt	Ohne Zapfen	90 mm	230 mm
	2"	90 mm	292 mm
	4"	90 mm	343 mm
80° von vorne verschraubt	Ohne Zapfen	90 mm	241 mm
	2"	90 mm	305 mm
	4"	90 mm	355 mm
90° von vorne verschraubt	Ohne Zapfen	76 mm	228 mm
ELR von vorne verschraubt	Ohne Zapfen	76 mm	177 mm
	Kurz	230 mm	317 mm
	Mittel	230 mm	368 mm
60° S/A	Lang	292 mm	406 mm
	Kurz	267 mm	394 mm
	Mittel	267 mm	444 mm
70° S/A	Lang	343 mm	482 mm
	Kurz	279 mm	368 mm
	Mittel	279 mm	419 mm
80° S/A	Lang	330 mm	457 mm
	Kurz	216 mm	381 mm
	Mittel	254 mm	431 mm
ALR	Lang	305 mm	482 mm
	Kurz	203 mm	368 mm
	Mittel	241 mm	419 mm
ELR	Lang	292 mm	470 mm

Unterschenkellänge in mm:



BITTE MESSVERFAHREN BEACHTEN



Achse und Hinterrad			SwissOption		
Radhalteplatte			<input type="checkbox"/>	Schraubachse! 16" Trommelbremse für Begleitperson (Flexel)	689
● 183AL33	Standard Radhalteplatte	Std	<input type="checkbox"/>	20" Trommelbremse für Begleitperson (Flexel)	689
Einhandantrieb			<input type="checkbox"/>	22" Trommelbremse für Begleitperson (Pneu)	689
<input type="checkbox"/> 183AL17	Einhandantrieb ^{1,2}	1380	<input type="checkbox"/>	22" Trommelbremse für Begleitperson (Flexel)	821
<input type="checkbox"/> 183OA2	Standard Greifreifen	n/c	<input type="checkbox"/>	24" Trommelbremse für Begleitperson (Pneu)	689
<input type="checkbox"/> 183HM1	Greifreifen rechts montiert	n/c	<input type="checkbox"/>	24" Trommelbremse für Begleitperson (Poly)	787
<input type="checkbox"/> 183HM2	Greifreifen links montiert	n/c	<input type="checkbox"/>	24" Trommelbremse für Begleitperson (Flexel)	821
<input type="checkbox"/> 183OA1	Greifreifen mit kleinerem Durchmesser ³	n/c	<input type="checkbox"/>	7 x 1 3/4" (178 x 25 mm) Pneu/Flexelfüllung	132
<input type="checkbox"/> 183HM1	Greifreifen rechts montiert	n/c	<input type="checkbox"/>	Kleiderschutz Kunststoff steck-/abnehmbar mit Radabdeckung/Spritzschutz (FenderGuard)	190
<input type="checkbox"/> 183HM2	Greifreifen links montiert	n/c	<input type="checkbox"/>	Kleiderschutz/Radabdeckung, fix an Rad anpass- und höhenverstellbar ^{14,15}	390
Achse			<input type="checkbox"/>	Ankippbügel	<input type="checkbox"/> Anbau rechts <input type="checkbox"/> Anbau links 49
<input type="checkbox"/> 183AX1	Schnellverschluss Steckachse ⁴	n/c			98
<input type="checkbox"/> 183AX17	Schraubachse (nicht mit 24" Speichenrad)	n/c			148
Hinterrad			<input type="checkbox"/>	Antikippstütze ¹⁶ (Sopor version)	<input type="checkbox"/> Anbau rechts <input type="checkbox"/> Anbau links 296
● 183RW13	12" MAG Kunststoff ^{5,6,7}	Std			
<input type="checkbox"/> 183RW14	16" MAG Kunststoff ^{6,8}	n/c			
<input type="checkbox"/> 183RW3	20" MAG Kunststoff ⁹	n/c			
<input type="checkbox"/> 183RW8	22" MAG Kunststoff ⁹	n/c	<input type="checkbox"/> (476314)	Montageplatte für Kopfstütze ohne Kopfstütze	110
<input type="checkbox"/> 183RW1	24" MAG Kunststoff	n/c	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze komplett inkl. Montageplatte	545
<input type="checkbox"/> 183RW51	24" Speichenrad	n/c	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze komplett ohne Montageplatte	495
Bereifung			(881907)	<input type="checkbox"/> Kopfauflage mittel	
<input type="checkbox"/> 183RT3	Polyurethan	98	(881908)	<input type="checkbox"/> Kopfauflage breit	
<input type="checkbox"/> 183RT4	Polyurethan, Low (für 12" MAG Rad)	98			
<input type="checkbox"/> 183RT1	Pneu	n/c	<input type="checkbox"/>	Therapeutisch aus Plexiglas, abschwenkbar ¹⁴	448
<input type="checkbox"/> 183RT2	Pneu mit Flexelfüllung	132			
Greifreifen (erst ab Hinterrad-Größe 20")			Fussauflage – SOPUR Version		
<input type="checkbox"/> 183HR1	Aluminum	n/c	Fussauflage (für 60°, 70° und 80° Hänger)		
<input type="checkbox"/> 183HR4	plastifiziert (mit Trommelbremse nur 24")	139	<input type="checkbox"/>	Fussraste durchgehend, Fussauflage Aluminium	
<input type="checkbox"/> 183HR7	ohne Greifreifen			winkel-/tiefeinstellbar (Sopor Version)	<i>ab SB 360 mm</i> 195
<input type="checkbox"/> 183HR8	8 Noppen seitlich abstehend montiert (nur 24" MAG)	238			
Nabenbremse (nicht möglich mit Einhandantrieb)					
<input type="checkbox"/> 183LK01	12" Rad	80			
<input type="checkbox"/> 183LK02	16" Rad	80			
Bremse			JAY Sitz-/Rückenkissen		
<input type="checkbox"/> 183WL8	Feststellbremsen Stossarretierung	n/c	 Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare sowie Seite 4.		
<input type="checkbox"/> 183WL41	Feststell-Fussbremse für Begleitpersonen ¹⁰	63			
<input type="checkbox"/> 183WL10	ohne Bremse				
Bremshebelverlängerung			Fussnoten		
<input type="checkbox"/> 183EH7	verschraubt und abklappbar, Paar	55	1) Nicht möglich in der verstärkten Rahmenversion		
Antikipp-Sicherheitsstütze (Quickie Version)			2) Nicht möglich mit 12" und 16" MAG Kunststoffrad und 24" Speichenrad		
<input type="checkbox"/> 183AT1	Antikippstütze hinten am Rahmen	135	3) Nicht möglich mit 20" MAG Hinterrad		
Accessoires			4) Nicht möglich mit Einhandantrieb		
Rucksack			5) Kombination 12" Hinterräder mit Feststell-Fussbremse für Begleitperson und mit einem Kipp- und Neigebereich von +5 bis 60° nicht möglich		
<input type="checkbox"/> 183A1	Farbe schwarz	79	6) Auf 12" und 16" Hinterrad keine Greifreifen möglich		
Sitztasche			7) Nur möglich mit Pneubereifung, Pneu mit Flexel oder Low Poly		
<input type="checkbox"/> 183A8	Farbe schwarz	57	8) Nur möglich mit Pneubereifung oder Pneu mit Flexelfüllung		
Verschiedenes			9) Nicht möglich mit Noppengreifreifen		
<input type="checkbox"/> 183A54	Zusätzliches Wadenband, schwarz	47	10) Nicht möglich mit Bremshebelverlängerungen und nicht mit Einhandantrieb		
<input type="checkbox"/> 183A82	Gepäckträger ¹¹	141	11) Nur möglich mit Fussauflage über Fussstützenrohr montiert		
<input type="checkbox"/> 183A601	Halter für Sauerstoff-Behälter ¹²	195	12) Nur mit Rücken 1. Nicht mit Fixierung für Behindertentransport		
<input type="checkbox"/> 183A701	Halter für Infusions-Behälter ¹³	165	13) Nicht mit Fixierung für Behindertentransport		
Positionierungsgurt			14) Nur mit Seitenlehne 1-fach abgestützt 183AA11 oder 183AA29		
<input type="checkbox"/> 183ZZ25	50 mm breit, nicht gepolstert, Push Button	104	15) Nur mit Trommelbremse		
<input type="checkbox"/> 183ZZ26	50 mm breit, gepolstert, Push Button	124	16) Bei Ankippe Mechanismus über Fusspedal nur auf der anderen Seite Antikippstütze Sopor Version möglich		
<input type="checkbox"/> 183A117	50 mm breit. Klick-Verschluss	134			
<input type="checkbox"/> 183A118	50 mm breit. gepolstert, Klick-Verschluss	144			
<input type="checkbox"/> 183A120	Nur Montagesatz für Positionierungsgurte	44			
Speichenschutz					
<input type="checkbox"/> 183A24	transparent, nur für 22" und 24" Räder, nicht für MAG Räder	248			
<input type="checkbox"/> Sopor	mit Motiv, siehe Seite 6	278			
Motiv: _____					
Kleiderschutz			 Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle.		
<input type="checkbox"/> 183SG3	Kunststoff steck-/abnehmbar, gross	n/c			
<input type="checkbox"/> 183SG4	Kunststoff steck-/abnehmbar, klein	n/c			

QUICKIE IRIS	Grundpreis	CHF	5225
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	90
MWSt. 7.7%		CHF	
Gesamtpreis			



JAY Kissen und Rücken

Bitte beachten:

Die hier aufgeführten Preise gelten nur für Standard-Größen. Mehrpreis (netto) für JAY Sitzkissen in Sondergröße beträgt CHF 50.00.
Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, konsultieren Sie bitte das jeweilige Bestellformular oder unseren Kundendienst.

CHF exkl.

JAY Sitzkissen: Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular!

<input type="checkbox"/>	Soft Combi P	Komfort & Stabilität	270
<input type="checkbox"/>	Easy Visco	Viscoschaum im Bereich der Sitzbeinhöcker mit leichter Foam Basisschale mit Kontur für die Beckenstabilisierung	390
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid	FlowFluid Auflage im Bereich der Sitzbeinhöcker mit leichter Foam Basisschale mit Kontur für die Beckenstabilisierung	500
<input type="checkbox"/>	Sondergröße	_____ x _____ mm	Mehrpreis 50



Soft Combi P



Easy Visco



Easy Fluid

CHF exkl.

JAY J3 Rücken: Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular!



SC
1070

MC
1170

DC, MDC
1280

Masse in mm

Rückenbreite:

Flache Kontur (SC)				
310	360	410	460	510

Mittlere Kontur (MC)				
310	360	410	460	510

Tiefe Kontur (DC)			
360	410	460	510

Tiefe Kontur Mitte (MDC)				
310	360	410	460	510

Rückenhöhe:

Tiefer	Kurz (S) - 170
Rücken	Mittel (M) - 200
(LT)	Hoch (T) - 240

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Mittlerer	Kurz (S) - 300
Rücken	Mittel (M) - 340
(MT)	Hoch (T) - 380
NEU!	Hoch (T) - 380**

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Hoher	Kurz (S) - 420
Rücken	Mittel (M) - 460
(UT)	NEU! Mittel (M) - 460**
NEU!	Hoch (T) - 500
Immer HD Ausführung	

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Schulterhoher	Kurz (S) - 530
Rücken	Mittel (M) - 570
(SH)	Hoch (T) - 610
Immer HD Ausführung	

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

* Auch mit verstärkter Halterung (HD)

NEU!

** Konturtiefe 180 mm

Sitzhöhentabelle


SwissOption, Abbildungen

Hinterrad Dimensionen	Vorderrad Dimensionen					
	4"	5"	6"	8x1"	8x1,5"	8x2"
12" MAG	□ 320mm	□ 345mm	□ 420mm		□ 420mm	
		□ 420mm	□ 420mm		□ 420mm	
		□ 430mm				
		□ 445mm	□ 445mm	□ 445mm	□ 445mm	□ 430mm
12" Low Poly		□ 405mm	□ 405mm		□ 405mm	
		□ 420mm				
		□ 430mm				
		□ 445mm		□ 445mm		
16" MAG		□ 345mm				
		□ 355mm				
			□ 370mm			
			□ 380mm			
		□ 460mm				
		□ 470mm	□ 470mm	□ 470mm	□ 470mm	□ 460mm
20" MAG						
		□ 405mm	□ 405mm		□ 405mm	
		□ 420mm				
		□ 430mm				
22" MAG						
		□ 430mm	□ 430mm	□ 430mm		□ 430mm
		□ 445mm	□ 445mm	□ 445mm	□ 445mm	
		□ 460mm				
24" MAG						
		□ 470mm	□ 470mm		□ 470mm	
		□ 460mm	□ 460mm		□ 460mm	□ 460mm
		□ 470mm	□ 470mm	□ 470mm	□ 470mm	□ 460mm

Montageplatte für Kopfstütze

Kopfstütze komplett

Nur Platte!




Sitzplattenverbreiterung

Die jeweilige Sitzplatte kann in der Breite angepasst werden. Siehe unten.
Die Sitztiefe kann ebenfalls angepasst werden!

gewählte Sitzbreite	Bereich Sitzplattenanpassung
355 mm	355 - 405 mm
380 mm	380 - 405 mm
405 mm	405 - 460 mm
430 mm	430 - 460 mm
460 mm	460 - 510 mm
480 mm	480 - 510 mm
510 mm	510 - 560 mm
535 mm	535 - 560 mm
560 mm	nicht möglich

Armauflagen-Matrix für 1-fach abgestützte Armauflagen

Armauflage	Transferrohr Länge D	Montageklemmen	Polster CLASSIC	
			Verstellbereich in der Höhe H	Polsterlänge L
gross	202.5 mm	hoch tief	272.5 bis 400 mm	250/350 mm
klein	132.5 mm	hoch tief	227.5 bis 330 mm 185.0 bis 285 mm	



SOPUR SPEICHENSCHUTZ



5000 Princess



5001 Dancing Bear



5002 Jungle Fever



5004 Happy Lions



5005 Water World



5006 Randolph




5007 Monkeys



5008 Pirates



5017 Chrome Wheel



5025 Oriental



5012 Racing



5014 Dirt Race



5003 Superhero



5018 Graffiti



5134 Galaktica




5016 Hot Wheels



5023 Basketball




5024 Basketball 2



5013 Pool



5022 Flying Water



5021 Space



5130 Fantasy



5009 Tiger



5010 Zebra



5011 Abstract




5019 Creative



5135 Cheese



5015 Feather



5129 Bibbo



5127 Rotation



5020 Silk



5128 Graphik

Abbildungen zu Seite 1



183WM56
Rahmen mitwachsend



183TO45
Fixierungsaufnahmen
Behindertentransport



183FS24
Beatmungsgerät-/Batteriehalterung

Abbildungen zu Seite 2



183BP9 / 183BP10 / 183BP11
Rückenlehnenrohr mit
Schiebegriffen




183BP13
abnehmbare Stossgriff-
Verlängerungen



183PH8 / 183PH9
Rückenlehne höhenverstellbar
mit winkelverstellbarem Stossbügel



183BT21
Reclining Rücken



183BT101
Dynamischer Rücken



183AA63
Seitenlehne 2-fach abgestützt,
höhenverstellbar




183AA43
Seitenlehne 2-fach abgestützt,
rückklappbar



183AA62
Seitenlehne 2-fach abgestützt



183AA48
Seitenlehne 2-fach abgestützt,
höhenverstell- & rückklappbar



183AA11 / 183AA29
Seitenlehne 1-fach abgestützt,
höhenverstellbar gross / klein



183AA1 / 183AM9 / 183AM10
Bügelarmauflage winkelanpass-
und rückklappbar



183AA7 / 183AM23 / 183AM24
Bügelarmauflage winkelanpass-/
rückklappbar/längenverstellbar



183AM23 183AM24
Armpolster Classic
250 / 350 mm

1. Am Hänger montierte Fussauflage:



183H140
70° abnehm-/schwenkbar,
von vorne verschraubt



183H142
80° abnehm-/schwenkbar,
von vorne verschraubt



183H158
90° abnehm-/schwenkbar,
von vorne verschraubt

Abbildungen zu Seite 2



183H146
70° verstärkt, abnehmbar,
von vorne verschraubt



183H132
80° verstärkt, abnehmbar,
von vorne verschraubt



183H147
90° verstärkt, abnehmbar,
von vorne verschraubt



183H161
90° einzel hochstellbar
abnehmbar / schwenkbar



183E23
Verlängerungszapfen für
Hänger 50 mm (2")



183E24
Verlängerungszapfen für
Hänger 100 mm (4")

2. Am Fussstützenrohr montierte Fussstütze:



183H139
70° abnehm-/abschwenkbar



183H160
Fussstützen einzeln
hochstellbar ELR



183H159
Fussstützen einzeln hochstellbar,
Längenausgleich ALR



183E1 / 183E2 / 183E5
Fussstützenrohr
kurz, mittel, lang



183E16
hoch, mit Klemmen montiert



183F271
Fussauflagen 2-teilig
Kunststoff winkelverstellbar



183F8 / 183F3
Fussauflagen 2-teilig
winkeleinstellbar gross



183F4
Fussauflagen 2-teilig
winkeleinstellbar klein



183F5
Fussauflagen 2-teilig Alu
für FS einzeln hochstellbar



183F48
Fussauflage 1-teilig Alu, winkel-
einstellbar/hochklappbar



183IG2
Rahmenschutz Neoprene



183DI47 / 183DI48
Knieschutz zu FR hochstellbar,
mit oder ohne Gelpadeinlage



183MZ02
Fussstützen Montage
Standard gerade



183MZ01
Fussstützen Montage mit
Abduktion 50mm



183HR8
8 Noppen seitlich abgehend
montiert



183WL8
Feststellbremsen
Stossarretierung



183WL41
Feststell-Fussbremse
für Begleitpersonen



183EH7
Bremshebelverlängerung
verschraubt und abklappbar



183AT1
Antikippstütze hinten
am Rahmen



SwissOption
Antikippstütze
Version SOPUR



183SG3 / 183SG4
Kleiderschutz Kunststoff steckbar
abnehmbar gross / klein



183A1
Rucksack



183A8
Sitztasche



183A82
Gepäckträger



183A601
Halter für Sauerstoff-Behälter



183A701
Halter für Infusionsbehälter



183ZZ25
Positionierungsgurt
50 mm breit, nicht gepolstert,
Push Button



183ZZ26
Positionierungsgurt
50 mm breit, gepolstert,
Push Button



183A117
Positionierungsgurt
50 mm breit,
mit Klickverschluss



183A118
Positionierungsgurt
50 mm breit, gepolstert,
mit Klickverschluss



183A120
nur Montagesatz für
Positionierungsgurt



183A24
Speichenschutz transparent