



Sauerkirsche

(*Prunus cerasus*)

Foto: rostovdriver/Adobe Stock



Foto: Zerbor/Adobe Stock

Steckbrief

- **Herkunft:** Südosteuropa bis Kaukasus
- **Wuchshöhe:** 2–8 m
- **Standort:** Sonnige bis halbschattige geschützte Lagen auf leichten, durchlässigen und offenen Böden. Kommt auf kalkhaltigem und auch auf schwerem Boden zurecht.
- **Wurzelform:** Flachwurzler
- **Befruchtung:** Es gibt sowohl selbstfruchtbar als auch selbstunfruchtbar Sorten. Bei letzteren ist eine Befruchtersorte in der Nähe nötig (geeignet sind Süß- und Sauerkirschen).
- **Unterlagen:** Vogelkirsche-Sämling, 'Colt', GiSelA, Steinweichsel, 'Weiroot'
- **Früchte:** Glaskirschen und Amarellen, hellfruchtig mit nicht färbendem Saft. Weichseln, dunkelfruchtig mit färbendem Saft. Früchte vorwiegend an einjährigen Trieben, Fruchtholzschnitt jährlich notwendig, entweder nach der Ernte oder ab März.
- **Einteilung der echten Sauerkirschen**
 - **Amarellen**
Fruchtfarbe: gelb oder bunt mit nicht färbendem Saft
Beispiel: 'Diemitzer Amarelle', 'Ludwigs Frühe'
 - **Weichseln**
Fruchtfarbe: dunkel mit färbendem Saft
Beispiel: 'Schattenmorelle'
 - **Bastard-Kirschen** (Kreuzungen zwischen Süß- und Sauerkirsche)
Wuchs: ähnlich der echten Sauerkirsche
Benötigen einen Pollenspender, sind selbstunfruchtbar
 - **Glaskirschen**
Früchte: hellfruchtig, gelb oder bunt mit nicht färbendem Saft
 - **Süßweichseln**
Früchte: dunkelfruchtig, rot, färbender Saft
Beispiel: 'Köröser Weichsel'



Foto: sbgoodwin/Adobe Stock

Sven Wachtmann
Vorstandsmitglied für Fachberatung LV Berlin

Empfehlenswerte Sorten

Sorte	Wuchs	Frucht	Ertrag	Monilia-anfälligkeit
'Morina'	mittelstark	mittelgroß, braunrot	mittel bis hoch	gering
'Safir'	mittelstark	mittelgroß, schwarzrot	sehr hoch	gering
'Gerema'	schwach	mittelgroß, dunkelrot	hoch	mittel
'Kelleriis 16' / 'Morellenfeuer'	mittelstark	mittelgroß, braunrot	hoch	mittel
'Karneol'	stark	groß, braunrot	mittel	gering
'Ungarische Traubige'	sehr stark	groß, braunrot	mittel	gering