

UNE EAU DE QUALITE DEPUIS VOTRE ROBINET

Adoucisseurs pour la Maison

CATALOGUE



WWW.EAUFORYOU.BE - EAUFORYOU.INFO@GMAIL.COM
069 84 73 84 - 0475 21 24 23

AMELIOREZ

VOTRE QUOTIDIEN

AVEC NOS
ADOUCCISSEURS D'EAU

EFY SOFT



Eau For You

Eau For You division de la SRL Autonominque
TVA BE0791575626

Questions ? Renseignements, Offre de prix.

069 84 73 84 - 0475 21 24 23

eauforyou.info@gmail.com

www.eauforyou.be



Espace découverte ouvert sur RDV: Rue de la l'Haye 5
7760 Velaines - Belgique

Pourquoi un adoucisseur d'eau ?

E C O N O M I E

L'eau dure entraîne peu à peu la formation de tartre dans vos canalisations, réduisant progressivement l'espace disponible avant qu'ils ne soient complètement bouchés.

Cela peut causer des dommages irréversibles à vos canalisations.

En filtrant votre eau, vous éviterez des réparations coûteuses et fastidieuses des conduites d'eau de votre maison.

Ce débarrasser du calcaire permet de réaliser des économies d'énergies sur les appareils équipés de résistances.

Plus le calcaire s'accumule, plus il réduit la durée de vie, l'efficacité et la qualité de vos appareils électroménagers : votre machine à café rencontre des problèmes ou ne fonctionne plus, le lave-vaisselle ne nettoie pas bien, il y a du calcaire au fond de votre bouilloire électrique...

C O N F O R T

Avec un adoucisseur d'eau, fini les démangeaisons après la douche et à vous une peau et des cheveux aussi doux et en bonne santé que possible.

En maîtrisant le calcaire, vous obtiendrez une vaisselle plus propre et exempte de dépôts de calcaire lorsqu'elle sort du lave-vaisselle.

Vos vêtements seront également plus doux et plus propres car l'eau douce dissout plus facilement les détergents et ne laisse pas de dépôts dans les fibres des vêtements.

Vous devrez également acheter moins de détergent et d'assouplissant.



Pourquoi un adoucisseur EFY SOFT ?

CONSEILS & DIMENSIONNEMENT

Vous conseiller et dimensionner l'adoucisseur qui correspond à vos besoins. La dureté de l'eau n'est pas la même partout. Les habitudes de consommations et les contraintes ne sont pas les mêmes d'un foyer à l'autre. Autant de paramètres que nous prenons en compte pour dimensionner l'appareil le mieux adapter à votre situation.

ROBUSTESSE & SIMPLICITÉ

Nos adoucisseurs sont construits pour durer. Leurs cabinets hautes résistances sont élancés pour réduire au maximum l'emprise au sol et faciliter le rechargement du sel.

Le système de contrôle automatique ne nécessite aucune intervention manuelle.

Nos adoucisseurs EFY Soft analysent les habitudes d'utilisation de l'eau pour régénérer en conséquence. Ils permettent de réaliser des économies substantielles sur la consommation de sel et d'eau.

Nos techniciens se charge à l'installation du parfait réglage de l'appareil.

L'interface ergonomique vous permet de visualiser à tout moment l'état de l'appareil

SERVICES & JUSTE PRIX

Pas d'intermédiaire, Eau For You assure en interne le placement, la mise en route et l'entretien des équipements. Nos techniciens ont le souci du détail. La qualité du travail et le respect du client sont l'Adn de notre entreprise.

GARANTIE

Avec un entretien annuel réalisé par nos soins nos adoucisseurs sont GARANTIE 10 Ans.



ATENA

25 LITRES
435 X 335 X 1060 MM

L'adoucisseur ATENA est un compact robuste pour optimiser l'espace. Sa solidité et sa résistance garantissent une absence de déformation, lors du remplissage de sels, il gardera toujours sa forme primaire.

Le monobloc ATENA dispose d'un écran LCD en couleurs et des touches tactiles pour votre facilité de lecture et manipulation. Le tout étant intuitif, ATENA de plus est compact, ses dimensions sont établies pour un maximum de confort.



KTW W270



10 LITRES
435 X 335 X 550 MM



MODERNE ET ÉLÉGANT

Atena est un adoucisseur d'eau moderne et élégant, **entièrement automatique** et **efficace pour éliminer les minéraux** durs comme le **calcium et le magnésium**. Il dispose d'un rinçage automatique pendant les vacances, de **touches à haute sensibilité** et d'une trappe facile à remplir pour simplifier la maintenance et l'entretien. Atena **améliore la qualité de vie** en adoucissant l'eau de votre maison.



FONCTIONNEMENT



Une régénération UP Flow permet d'économiser le sel et l'eau, optimiser la régénération de la résine.

Une économie réelle

Avec une eau traitée, l'entretien des sanitaires et des appareils chromés ou en acier inoxydable est moins pénible, la propreté est plus durable.


Protection du débordement

ATENA est équipé d'une double sécurité anti-débordement.



FICHE TECHNIQUE

	ATENA 10	ATENA 25
<i>Dimensions</i>	435 mm x 335 mm x 550 mm	435 mm x 335 mm x 1060 mm
<i>Volume de résine</i>	10 L	25 L
<i>Réserve en sel</i>	15 Kg	56 Kg
<i>Système de contrôle</i>	BNT-850SE/HE Vanne	BNT-850SE/HE Vanne
<i>Type de régénération</i>	UP FLOW	UP FLOW
<i>Mode de régénération</i>	Compteur immédiat, compteur différé, jours prioritaire, vacances	Compteur immédiat, compteur différé, jours prioritaire, vacances
<i>Ø entrée/sortie</i>	3/4	3/4
<i>Alimentation</i>	Entrée 220-240V AC 50/60 Hz Sortie 12V AC 650mA	Entrée 220-240V AC 50/60 Hz Sortie 12V AC 650mA
<i>Puissance élec. Nominale</i>	4 w	4 w
<i>Pression de service</i>	2.5 - 8 Bar	2.5 - 8 Bar
<i>Pression Min.</i>	2.5 Bars	2.5 Bars
<i>Débit de service</i>	0.72 m³/h	1.93 m³/h
<i>Débit maximum</i>	1.27 m³/h	2.27 m³/h
CAPACITE D'ECHANGE HAUTE EFFICACITE (48 gr/ litre)		
<i>Sel / Régénération</i>	0.48 Kg de sel	1.2 Kg de sel
<i>Capacité d'échange</i>	30° TH / m³	78° TH / m³
CAPACITE D'ECHANGE STANDARD (96 gr/litre)		
<i>Sel / Régénération</i>	0.96 Kg de sel	2.4 Kg de sel
<i>Capacité d'échange</i>	51° TH / m³	159° TH / m³
CAPACITE D'ECHANGE HAUTE CAPACITE (192 gr/litre)		
<i>Sel / Régénération</i>	1.92 Kg de sel	4.8 Kg de sel
<i>Capacité d'échange</i>	66° TH / m³	230° TH / m³
<i>Eau utilisée par régénération à capacité moyenne</i>	42 L	118 L



MEDDAL

L'adoucisseur MEDDAL est compact et robuste. Pas de perte de place dans le local technique. Sa solidité et sa résistance garantissent une absence de déformation, lors du remplissage de sels, il gardera toujours sa forme primaire.

Un écran LCD en couleurs et des touches tactiles facilitent la lecture des informations. Un confort maximum et une efficacité optimale.



KTW W270

MODERNE ET ÉLÉGANT

MEDDAL est un adoucisseur d'eau moderne et élégant, **entièrement automatique** et **efficace pour éliminer les minéraux** durs comme le **calcium et le magnésium**. Il dispose d'un rinçage automatique pendant les vacances, de **touches à haute sensibilité** et d'une trappe facile à remplir pour simplifier la maintenance et l'entretien. MEDDAL **améliore la qualité de vie** en adoucissant l'eau de votre maison.



11 LITRES
300 X 497 X 495 MM

22 LITRES
300 X 497 X 825 MM

30 LITRES
300 X 497 X 1055 MM



FONCTIONNEMENT

Une régénération UP Flow permet d'économiser le sel et l'eau, optimiser la régénération de la résine.

Une économie réelle

Avec une eau traitée, l'entretien des sanitaires et des appareils chromés ou en acier inoxydable est moins pénible, la propreté est plus durable.


Protection du débordement

ATENA est équipé d'une double sécurité anti-débordement.



FICHE TECHNIQUE

	MEDDAL 11	MEDDAL 22	MEDDAL 30
<i>Dimensions</i>	300 mm x 497 mm x 495 mm	300 mm x 497 mm x 825 mm	300 mm x 497 mm x 1055 mm
<i>Volume de résine</i>	10.5 L	21.5 L	30 L
<i>Réserve en sel</i>	18 Kg	38 Kg	54 Kg
<i>Système de contrôle</i>	BNT-850SE/HE Vanne	BNT-850SE/HE Vanne	BNT-850SE/HE Vanne
<i>Type de régénération</i>	UP FLOW	UP FLOW	UP FLOW
<i>Mode de régénération</i>	Compteur immédiat, compteur différé, jours prioritaire, vacances	Compteur immédiat, compteur différé, jours prioritaire, vacances	Compteur immédiat, compteur différé, jours prioritaire, vacances
<i>Ø entrée/sortie</i>	3/4	3/4	3/4
<i>Alimentation</i>	Entrée 220-240V AC 50/60 Hz Sortie 12V AC 650mA	Entrée 220-240V AC 50/60 Hz Sortie 12V AC 650mA	Entrée 220-240V AC 50/60 Hz Sortie 12V AC 650mA
<i>Puissance élec. Nominale</i>	4 w	4 w	4 w
<i>Pression de service</i>	2.5 - 8 Bar	2.5 - 8 Bar	2.5 - 8 Bar
<i>Pression Min.</i>	2.5 Bars	2.5 Bars	2.5 Bars
<i>Débit de service</i>	0.8 m³/h	1.7 m³/h	2 m³/h
<i>Débit maximum</i>	1.4 m³/h	2 m³/h	2.3 m³/h
CAPACITE D'ECHANGE HAUTE EFFICACITE (50 gr/ litre)			
<i>Sel / Régénération</i>	0.55 Kg de sel	1.1 Kg de sel	1.5 Kg de sel
<i>Capacité d'échange</i>	31° TH / m³	64° TH / m³	120° TH / m³
CAPACITE D'ECHANGE STANDARD (100 gr/litre)			
<i>Sel / Régénération</i>	1.1 Kg de sel	2.2 Kg de sel	3 Kg de sel
<i>Capacité d'échange</i>	46° TH / m³	95° TH / m³	132° TH / m³
CAPACITE D'ECHANGE HAUTE CAPACITE (160 gr/litre)			
<i>Sel / Régénération</i>	N/A	N/A	N/A
<i>Capacité d'échange</i>	N/A	N/A	N/A
<i>Eau utilisée par régénération à capacité standard</i>	48 L	92 L	132 L



Une Eau de qualité depuis
votre robinet



Conseils, Installations & Services



Eau For You

Eau For You division de la SRL Autonominque
TVA BE0791575626



Questions ? Renseignements, Offre de prix.

069 84 73 84 - 0475 21 24 23

eauforyou.info@gmail.com

www.eauforyou.be

Espace découverte ouvert sur RDV: Rue de la l'Haye 5
7760 Velaines - Belgique