# SCHEDA PRODOTTO





i.POWER è un adesivo SMP con un'estrema forza di tenuta iniziale.



Cartuccia a gas

#### Prodotto

- Adesivo 1K SMP
- Colore: grigio
- Aiutante ideale per la costruzione grazie all'estrema adesione iniziale
- Adatto per uso interno ed esterno
- Adesione affidabile ai sottoscrittori umidi
- Privo di isocianati
- Senza silicone
- Privo di componenti chimici
- Rimovibile senza residui
- Prodotto in Germania

### Applicazioni

- Installazione di erogatori di igiene
- Installazione di muretti a secco
- Installazione di condotti per cavi e morsetti per tubi
- Incollaggio di lampade, cassetta delle lettere e numeri di
- Lavori a pavimento come incollaggio di battiscopa, profili di protezione delle scale o profili di separazione
- Assemblaggio montato in superficie nel settore elettrico
- Ristrutturazione e manutenzione di vecchi edifici
- Carpenteria

Cartuccia i.POWER 290 ml Art.Nr. 1000-10

i.POWER+ cartuccia a gas 200 ml

Art.Nr. 1000-14

Tubo da 15g

i.POWER mini tubo 15 g

Art.Nr. 1000-11

## SPETTRO DI ADESIONE

Materiali adatti sono ABS, PMMA, PC, PVC, GRP epossidico, poliestere GRP, anodizzato in alluminio, alluminio-vuoto, zinco, acciaio V4A, PA 6.6, vetro, ceramica, specchio, lega automobilistica 6016, tessuti, tessuto, cartone. A causa dell'ampia varietà di diverse plastiche e composizioni, nonché di materiali soggetti a crepe da stress, si raccomandano test preliminari.

#### PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI

Per ottenere risultati riproducibili, il fondo sostenibile deve essere preparato secondo lo stato dell'arte. Tutte le superfici indefinite devono essere rimosse utilizzando un processo adeguato e l'adesivo e il sigillante devono essere applicati alla superficie preparata in modo tempestivo. A tal fine, si raccomanda un pretrattamento o una pulizia meccanica e/o chimica mediante pulizia di alcol, isopropanolo o acetone, a seconda della parte di giunzione e dei requisiti previsti. Il substrato deve essere resistente, sordo, privo di olio e grasso prima di applicare un promotore di adesione o un adesivo.

i.GLUESYSTEMS GmbH

Heinrich-Otto-Str. 71 D-73240 Wendlingen am Neckar T +49 7024 41549-20

info@i-gluesystems.com www.i-gluesystems.com