PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES BROYEUR RT-630

Le broyeur RT-630 est destiné à broyer les branches jusqu'à 12 cm de diamètre et d'autres matériaux en bois. Il est possible de régler l'épaisseur de la matière broyée, grâce à quatre couteaux réglables et un contre couteau réglable. (fabriqués avec de l'acier HARDOX type 500) Les couteaux sont vissés sur le disque, ayant un diamètre de 620 mm.

Le broyeur est équipé de protections assurant la sécurité du travail. La goulotte est orientable à 360°, afin de diriger les copeaux de bois dans la direction choisie. Ce broyeur se caractérise par un bon rendement et un confort du travail. Les copeaux peuvent être utilisés comme combustibles ou paillage sous les arbustes.

L'entraînement du broyeur est transmis par l'arbre de transmission de puissance de la prise de force du tracteur (rotation à droite).

Il est conseillé d'utiliser les arbres de transmission de puissance équipés d'un embrayage avec une goupille de cisaille (accessible dans notre offre). En cas de surcharge de la machine la goupille est coupée et l entraînement est déconnecté. La lubrification des roulements se fait à travers les graisseurs sur les paliers .

Puissance recommandée : 15/45CV Diamètre max de coupe : 120 MM

Vitesse de la rotation de la prise de force : 540 – 1000 TR/MN

Diamètre du disque de coupe : 620 MM Epaisseur/ poids du disque : 12 MM / 45 KG Nombre de couteaux : 4 + 1 contre-couteau

Hauteur du tube d'éjection : 155 CM

Attelage : Attelage à boule

Poids: 200 KG