Leistungserklärung

LE/DoP-Nr.: 14768-B-E-31 - Teil 1 - Ordination 2 (Top 1.11a)

1. Eindeutiger Kenncode des

Produkttyps:

Aluminium-Außentür

System

Schüco ADS 80 FR 30

Öffnungsart

1-flg. Tür DIN rechts Vollpanik, nach außen öffnend (EN

179Ĭ

2. Ident.-Nr.:

14768-B-E-31 - Teil 1 - Ordination 2 (Top 1.11a)

3. Verwendungszweck:

Feuer- und Rauchschutztür zur Verwendung bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitten und/oder in Rettungswegen und zur Verbindung im Wohnungs-

und Nichtwohnungsbau.

4. Hersteller:

METABAU GmbH, Hart Gewerbestraße 1, 3304 St. Georgen am Ybbsfelde

5. Bevollmächtigter:

 System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 1

7. Harmonisierte Norm:

EN 14351-1:2006+A2:2016

EN 16034:2014

8. Notifizierte Stelle:

IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung

9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
9.1	Schlagregendichtheit	npd	4.5; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.2	Gefährliche Substanzen	npd	4.6; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.3	Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	npd	4.2; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.4	Stoßfestigkeit	npd	4.7; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.5	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	npd	4.8; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.6	Breite Höhe	1 282,0 mm 2 297,0 mm	4.9; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.7	Fähigkeit zur Freigabe	Anforderung erfüllt	4.10; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.8	Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.9	Wärmedurchgangskoeffizient	npd	4.12; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.10	Strahlungseigenschaften		
	Gesamtenergiedurchlassgrad	npd	4.13; EN 14351-1:2006+A2:2016
	Lichttransmissionsgrad	npd	
9.11	Luftdurchlässigkeit	npd	4.14; EN 14351-1:2006+A2:2016
9.12	Feuerwiderstand	EI2 30	4.1; EN 16034:2014
9.13	Rauchschutz	npd	4.2; EN 16034:2014
9.14	Selbstschließung	С	4.4; EN 16034:2014
9.15	Fähigkeit zur Freigabe	npd	4.3; EN 16034:2014
9.16	Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	npd	4.5.1; EN 16034:2014
9.17	Dauerhaftigkeit der Selbstschließung		·
	- gegenüber Qualitätsverlust	npd	4.5.2.1; EN 16034:2014
	- gegenüber Alterung (Korrosion)	npd	4.5.2.2; EN 16034:2014

10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Wir beingen Metall in Form.

Metallau GribH

A-3304 St. Georgen// Hart-Gewerbestr. 1
Tel 07472/23 660-25