



# DIAMOND

S E R I E S

I  
N  
F  
I  
N  
I  
T  
Y

E C O 6 0 0

RO

PCB

RESET

# LO QUE NECESITA TU HOGAR

- DISEÑO INNOVADOR
- FÁCIL INSTALACIÓN
- SIN DEPÓSITO ACUMULADOR, GANE ESPACIO



# VENTAJAS DEL EQUIPO



AHORRO  
ECONÓMICO



BAJA  
MINERALIZACIÓN



ELIMINA VIRUS  
Y BACTERIAS



AGUA DISPONIBLE  
EN TODO MOMENTO



ECOLOGÍA,  
BAJO RECHAZO



COMODIDAD



AGUA PARA  
BEBER Y COCINAR





**Casa  
Ronald  
McDonald®**  
VALENCIA

Mantenemos a las familias cerca

## COLABORANDO CON LA FUNDACIÓN

Infinity ha sido instalado en la Fundación Casa Ronald McDonald de Valencia, **donde ayudamos a que más de 300 familias** al año no tengan que comprar garrafas de agua.

Gracias a esta colaboración, ayudamos a reducir el consumo de plástico y evitamos los vertidos de productos químicos en el océano.



## SISTEMA DE FLUJO DIRECTO

### ¿Qué es el flujo directo?



Un equipo de ósmosis inversa a partir de flujo directo reúne todas las ventajas de un sistema de ósmosis inversa convencional. No incorpora depósito de acumulación, lo que hace que la producción sea a tiempo real.

### ¿Cómo funciona?

Se desarrolla un proceso de filtración que, en el caso del equipo "Infinity ECO 600", es de un total de 5 etapas que se consigue a partir de 2 filtros únicamente.

### PRINCIPALES VENTAJAS:


- Evite contaminación bacteriológica.
- Mayor producción que un sistema de ósmosis convencional.
- Gane espacio.
- Sistema más higiénico y seguro.
- Agua de calidad producida a tiempo real.




**La tecnología más avanzada**  
Recambio de filtros muy sencillo.



**Tranquilidad**  
Sin contaminación posible en depósito gracias al flujo directo.



**Seguridad**  
Sin conexiones tradicionales, el flujo de agua transcurre por dentro del equipo sin conectores.



# PROPIEDADES DEL SISTEMA



FILTRO PCB  
3 EN 1



MEMBRANA ECO  
DE 600 GPD



RECHAZO MÍNIMO  
1,61:0,87



INDICADOR LED  
CAMBIO DE FILTRO



RECAMBIO DE  
FILTRO SENCILLO



SISTEMA  
AQUA-STOP



VIDEO  
PRESENTACIÓN INFINITY



# MEMBRANA ECO 600 GPD

Más duradera que membranas convencionales

La membrana ECO 600GPD asegura una gran producción de agua diaria de alta calidad. Su bajo rechazo de agua, únicamente **1,61:0,87**, contribuye al medio ambiente, aprovechando una gran cantidad de litros para beber. Permite un recambio muy sencillo y muy higiénico, evitando que entren virus o bacterias en el agua que bebemos.

Gran producción:  
**2.200 L/d**

Rechazo mínimo:  
**1,61:0,87**

\*Por cada 1,61L que produce, rechaza 0,87L



LA TECNOLOGÍA  
MÁS INNOVADORA

## DATOS TÉCNICOS

- Membrana ECO 600 GPD
- Voltaje y frecuencia de la fuente de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
- Potencia de consumo: 60W
- Capacidad de filtración: 1,6 L/min
- Protección contra fugas de agua
- Incluye aqua-stop mecánico por boya
- Producción: 2.200 L/día
- Presión de agua de entrada: 0,1 - 0,4 Mpa
- TDS max. 2.000 ppm
- Dimensiones del equipo: 323 x 190 x 430 mm

