GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019
WERK SITZ
Ergonomen für produktives Sitzen

”

Wir von WERKSITZsorgen
für einen ergonomischen Arbeitsplatz
und leisten damit einen erheblichen
Beitrag zur Gesundheit und Produktivität.

Dazu stehen wir
Ihre Familie Milewski

TEAMGEIST UND FRÄNKISCHE FAMILIENTRADITION

GARANTEN FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT UND WERTBESTÄNDIGKEIT

Als „Ergonomen für produktives Sitzen und Stehen“ haben wir seit 1980 den Anspruch, unseren Kunden optimale Produkte für den Arbeitsplatz anzubieten. Wir entwickelten im Laufe der Jahre ein umfangreiches Sortiment an Drehstühlen und Arbeitsmatten in Standard- und Sonderanfertigungen für Industrie, Handwerk, Labor und Behindertenwerkstätten.

Mit unseren individuellen Lösungen sorgen wir für zeitgemäßen Sitz- und Stehkomfort und werden damit den besonderen Ansprüchen an einen ergonomischen Arbeitsplatz gerecht. Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und Produktivität.

Großen Wert legen wir auf solide und langlebige Qualitätsprodukte mit Garantie. Der modulare Aufbau unserer Produkte gewährleistet eine größtmögliche Flexibilität in der Anwendung sowie Investitionssicherheit und Nachkaufgarantie für alle Komponenten.

Dafür stehen wir als solider fränkischer Familienbetrieb. Überzeugen Sie sich von unserer Qualität bei einem unverbindlichen Gratistest.

Ihr WERKSITZ-TEAM

WELTWEIT DIREKT VOR ORT

Das WERKSITZ-Händlernetz mit über 40 Niederlassungen auf 4 Kontinenten garantiert eine zuverlässige Kundenbetreuung weltweit.

WERKSITZ
Ergonomen für produktives Sitzen

UNSERE GARANTIELEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

3 Jahre Garantie auf die Econoline-Serie und die Stuhlserie 7xxx.

5 Jahre Garantie auf die Nassraum-Serie WS 14xx

10 Jahre Garantie auf alle weiteren Produkte. Diese Langzeitgarantie von 10 Jahren gehört zu den Top-Leistungen der Branche.

Ersatzteil-Nachkauf-Garantie
von 10 Jahren.

Rücknahme-Garantie: Wir bei WERKSITZ nehmen unsere ökologische Verantwortung ernst und produzieren unsere Produkte daher nach strengsten ökologischen Prinzipien.

Die Garantieleistungen sind bei üblicher industrieller Nutzung von 8 Stunden pro Tag und 220 Arbeitstagen pro Jahr gültig. Die Garantiezeit verringert sich bei Mehrschichtbetrieb entsprechend.

Für die Garantieleistung gelten die allgemeinen gesetzlichen Garantiebestimmungen und schließen Vandalismus und Missbrauch aus.

WERKSITZ QUALITY-CHECK

10 JAHRE GARANTIE ✓

✓

Exklusiv bei WERKSITZ
2 JAHRE GARANTIEVERLÄNGERUNG

Nach Ablauf der Garantie kann durch Wartung der Stühle eine 2-jährige Garantieverlängerung erworben werden. Diese ist beliebig oft um weitere 2 Jahre erweiterbar!

SPEZIALISTEN FÜR SONDERLÖSUNGEN

Als einziger der Branche bieten wir Ihnen für jede Anforderung eine Sonderlösung. Sprechen Sie mit unseren kompetenten und erfahrenen Mitarbeitern. In unserer Werkstatt erarbeiten wir auch für Sie und Ihre Anwendung den passenden Stuhl und setzen diese auch gleich um. Garantiert!

MACH MIT
BLEIB FIT
ERGONOMIEKONZEPT

werksitz.de/machmit

WERKSITZ-Arbeitsstühle fördern durch ihre ergonomisch richtige Konzeption das „dynamische Sitzen“ und bieten gleichzeitig in allen Positionen den richtigen Halt.

Ergonomisch günstig gestaltete Sitz- und Lehnenflächen sorgen für vorteilhafte Druckverteilung und angenehmen Klimakomfort.

Die verschiedenen Polster und Bezugsarten lassen sich exakt auf die Umgebungsbedingungen abstimmen.

Zahlreiche Optionen wie Armlehnen, Aufstiegshilfen, Fußstützen und Dreharretierungen sowie aufpumpbare Lendenwirbelstützen runden das Programm ab.

Die Arbeitskraft ist Ihr wertvollstes Gut

Die Gesundheit der Mitarbeiter eines Unternehmens ist das höchste Gut. Die „Qualität des Sitzens“ ist zu einem wichtigen Gesundheitsfaktor geworden.

Unterschiedliche Arbeitsbereiche verlangen nach durchdachten Arbeitsstuhl-Lösungen. Das ergonomische WERKSITZ-Konzept unterstützt dabei die richtige Sitzhaltung und geht auf individuelle Anforderungen an einen guten Arbeitsstuhl ein.

WERKSITZ wirkt mit seinem ergonomischen Arbeitsstuhl-Konzept Rückenleiden entgegen und sorgt für gesundes Sitzen und angenehmes Arbeiten.

> „Wir legen großen Wert auf eine ergonomische Haltung und setzen auf Stühle von WERKSITZ. Denn ein neuer DIN-gerechter Arbeitsstuhl kostet uns weniger als ein Fehltag auf Grund von Rückenschmerzen.

Investieren Sie in die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und sparen Sie Geld

➔ Die ergonomischen Arbeitsstühle von WERKSITZ wirken Haltungsfehlern entgegen und verhindern Haltungsschäden. Sie stützen den Muskelapparat und sind so das wirkungsvollste Mittel gegen körperliche Überlastung.

➔ Mit einem guten Arbeitsstuhl lassen sich die Kosten, die durch Arbeitsausfälle entstehen, deutlich senken. Ein einziger Ausfalltag kostet mehr als ein ergonomischer Stuhl! Über die Vermeidung von krankheitsbedingten Ausfällen hinaus sorgt ein guter Arbeitsstuhl für Wohlbefinden bei der Arbeit und fördert Konzentration und Leistungsfähigkeit.

DER ERGONOMIELEITFADEN
5 TIPPS FÜR GESUNDES UND ENTSPANNTES SITZEN

1 Sitzhöhe richtig einstellen

2 Rückenlehnenhöhe richtig einstellen

3 Sitzfläche vollständig nutzen

4 Sitzflächenneigung richtig einstellen

5 Dynamisch und aktiv sitzen

Mehr zum WERKSITZ Ergonomie-Konzept "Mach mit – bleib fit" unter werksitz.de/machmit

➔ Ein Drittel seiner Berufstätigkeit verbringt der Mensch auf seinem Arbeitsstuhl. Wer in seinem Arbeitsumfeld schwere oder sich ständig wiederholende Arbeiten verrichten muss, braucht einen Stuhl, der richtig unterstützt. Werksitz-Arbeitsstühle lassen sich jeder Arbeitssituation anpassen und bieten sowohl guten Halt und Abstützung als auch genügend Bewegungsfreiheit.

➔ Häufige Wechsel der Sitzhaltung reduzieren einseitige, ungesunde Muskel- und Bandscheibenbelastungen. Die natürliche S-Form der Wirbelsäule wird angenommen, dadurch werden Bandscheiben und Sitzmuskulatur entlastet. Das verbessert die Blutzirkulation sowie die Nährstoffversorgung. So können sich die Bandscheiben regenerieren, gleichzeitig wird die Konzentration und Leistungsfähigkeit gesteigert.

SICHERHEIT UND QUALITÄT

Uns, den „Ergonomen für produktives Sitzen und Stehen“, ist geprüfte Sicherheit und Qualität die größte Verpflichtung.

Deshalb entwickeln wir alle Komponenten im eigenen Haus. Unsere Fertigung in Zeil am Main ist der Garant für Qualität.

Damit WERKSITZ-Produkte auch immer zuverlässig funktionieren, führen wir umfangreiche Tests durch, bevor unsere Arbeitsstühle zum Einsatz kommen.

WERKSITZ-Arbeitsstühle erfüllen die strengen Anforderungen an die Arbeitssicherheit nach DIN 68 877.

Zudem entsprechen sie auch den gesetzlichen Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung § 25 der Arbeitsstättenrichtlinien.

Gefertigt werden WERKSITZ-Arbeitsstühle gemäß dem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001. Unsere Arbeitsstühle werden beim TÜV Rheinland geprüft und tragen das GS-Prüfzeichen.

Herausragende WERKSITZ-Qualität mit 10 Jahren Garantie. *)

UM WELT PAKT BAYERN

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 1000000000

GS geprüfte Sicherheit

WERKSITZ QUALITY-CHECK

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland GS geprüfte Sicherheit

*) bei sachgemäßer Verwendung im 1-Schicht-Betrieb (ausgenommen Verschleißteile)

DAS WERKSITZ-BAUKASTENPRINZIP

Unser Baukastensystem bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, alle Teile sind verschraubt und gesteckt. Das garantiert den uneingeschränkten Austausch aller Stuhlelemente. So erhalten Sie Ihren ganz individuellen Stuhl, ergänzbar durch jede Menge Zusatzausstattungen.

Gerne fertigen wir auch Ihre ganz persönliche Lösung. Sie erhalten ein WERKSITZ-Produkt mit allen bekannten Vorteilen: Qualitativ hochwertig, auf dem neuesten Stand von Forschung, Technik und arbeitsmedizinischen Erkenntnissen.

Konfigurieren Sie sich Ihren eigenen Stuhl in unserem Web-Konfigurator: www.werksitz.de/konfigurator

1. Lehnen und Bezüge

Lehnen erhalten Sie in unterschiedlichen Formen und Größen. Sie haben die Wahl zwischen Soft-PUR-Integralschaum, Kunstleder, Stoff oder Holz.

2. Sitze

Bei den Sitzen können Sie verschiedene Ausführungen und Materialien wie Soft-PUR-Integralschaum, Kunstleder, Stoff oder Holz wählen.

3. Sitzträger

Die hochwertigen Sitzträger aus eigener Entwicklung sind modular aufgebaut sowie wartungs- und reparaturfreundlich.

4. Armlehnen

Armlehnen erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen und Materialien wie Soft-PUR-Integralschaum, Kunstleder, Stoff oder Holz. Sie können starr, höhenverstellbar oder mit 3D-Multifunktion (auch nachträglich) montiert werden.

5. Stuhlsäulen

Die Stuhlsäulen in unterschiedlichen Größen und mit Gasdruckfeder sind höhenverstellbar, verchromt oder pulverbeschichtet (schwarz) erhältlich. Auf Wunsch auch mit Überrohr.

6. Fußkreuze

Unsere Fußkreuze sind aus hochwertigem polierten Aludruckguss.

7. Rollen, Gleiter und Tellerfüße

Je nach Einsatzgebietkönnen unsere Arbeitsstühle mit Rollen, Gleitern oder Tellerfüßen ausgestattet werden.

ENTDECKEN SIE UNSERE VIELFALT

WERKSTAR
Die neue Premium-serie 12–21

WERKSITZ KLIMASTAR
Der Premium-Arbeitsstuhl 22–31

WERKSITZ CLASSIC
Der Vielfältige 32–41

WERKSITZ ECONOLINE
Der Robuste und Preiswerte 42–47

WERKSITZ SPIDER/
KINDERGARTENSTÜHLE 48–49

INDUSTRIE, PRODUKTION
UND WERKSTÄTTEN 50–59

ESD-BEREICHE 60–61

LABORE UND
REINRÄUME 62–69

NASSRÄUME 70 73

MENSCHEN MIT
BEHINDERUNG 74–77

ZUBEHÖR
Individuelle Aufrüstung und Ersatzteile 78–80

FARBEN UND
STOFFAUSWAHL 81

UMWELTASPEKT 82–83

WERKSTEP 84–89

WERKSTAR

DIE NEUE PREMIUM SERIE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN ERGONOMIE UND ELEGANZ

neu

ERGONOMISCH
BEDIENERFREUNDLICH
KOMFORTABEL

Der WERKSTAR bietet eine umfangreiche Farbpalette.

Kunstleder Tiffany

cherry · royal · cognac · platinum · schwarz

Kunstleder Black Amazona

schwarz/ strukturiert

NEU Stoff NANOTEX

3-D Wabenstoff 2-farbig

schwarz/ weiß · schwarz/ türkis

PUR-Schaum

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Formvollendet

- elegantes und ergonomisches Design
- neue Sitzpolstertechnologie, atmungsaktiv durch Luftzirkulationskanäle
- Polster erhältlich in den Ausführungen Soft-PUR-Integralschaum, Stoff und Kunstleder, in großer Farbauswahl

WERKSTAR PREMIUM QUALITÄT

ⓘ Nach DIN 68 877ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten

Bestmögliche Ergonomie

- Rückenlehnenandruck fein regulierbar

- Sitz- und Lehnenneigung synchron verstellbar

- Sitzneigung separat dreistufig regulierbar

- Sitztiefenverstellung variabel (bis 60 mm)

- bedienungsfreundlich durch Multifunktions-Handrad

- komfortabel und sicher durch Lehnen-Antischock-System

- integrierte Lordosenstütze

Technische Daten

Maße	Breite in mm	Tiefe in mm
Sitz: Soft-PUR-Integralschaum	465	460
Lehne: Soft-PUR-Integralschaum	210/440	500
Neigung	**nach hinten**	**nach vorne**
Sitz (Neigung in 2,5° Rastern)	0°	+5°
Lehne (Neigung in 5° Rastern)	–20°	0°

WERKSITZ QUALITY-CHECK

10 JAHRE GARANTIE

www.werksitz.de/werkstar

Zur Probe bestellen – Jetzt 14 Tage testen!

Sie bestellen Ihr Wunschmodell telefonisch, per E-Mail oder per Post. Wir schicken Ihnen den Stuhl. Sie testen ihn 14 Tage lang unter hauseigenen Bedingungen. Danach entscheiden Sie, ob Sie den Stuhl behalten wollen oder zurückgeben. Ganz einfach!

WERKSITZ WERKSTAR
DREHSTUHL MIT ROLLEN

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

NEU
auch mit Netzrücken
"Spider" erhältlich*
(Beispiel siehe Seite 48)

WERKSTAR PREMIUM QUALITÄT

PUR-Schaum SOFT

WS 8220 signalrot (RAL 3001)
mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne aus Soft-PUR-Integralschaum, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz aus Soft-PUR-Integralschaum mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern] Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 485 bis 635 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Doppelrollen (Ø 65 mm)

WS 8320 Stoff NANOTEX schwarz (Nr.109022)
mit Stoff-Polster

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne stoffgepolstert, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz stoffgepolstert mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern] Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 485 bis 635 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Doppelrollen (Ø 65 mm)

WS 8320 KL Tiffany cherry
mit Kunstleder-Polster und Armlehnen

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne Kunstledergepolstert, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz Kunstledergepolstert mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern] Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 485 bis 635 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Doppelrollen (Ø 65 mm)
- mit Multifunktionsarmlehne 4D*

WS 8311.20 KL Tiffany Royal
Hochstuhl mit Kunstleder-Polster und Aufstiegshilfe

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- kunstledergepolsterte Lehne, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- kunstledergepolsterter Sitz mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern] Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 725 bis 940 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 713 mm mit Sitz-Stopp-Rollen (Ø 65 mm), unbelastet gebremst - belastet blockiert
- Aufstiegshilfe -06.80*

Nach DIN 68 877ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten

* Zubehör (siehe Seite 19-20 und 78-81

WERKSITZ WERKSTAR
DREHSTUHL MIT GLEITERN

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

NEU
auch mit Netzrücken
"Spider" erhältlich*
(Beispiel siehe Seite 48)

WERKSTAR PREMIUM QUALITÄT

WS 8210 schwarz (RAL 9005)
mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne aus Soft-PUR-Integralschaum, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz aus Soft-PUR-Integralschaum mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern] Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 465 bis 620 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Gleitern

WS 8310 Stoff NANOTEX rot (Nr. 104000)
mit Stoff-Polster und Armlehnen*

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- stoffgepolsterte Lehne, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- stoffgepolsterter Sitz mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern] Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 465 bis 620 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Gleitern
- mit Multifunktionsarmlehne 4D*

WS 8310 KL Tiffany platinum
mit Kunstleder-Polster

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- kunstledergepolsterte Lehne, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- kunstledergepolsterter Sitz mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern] Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 465 bis 620 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Gleitern
- Sitz- und Lehnenschale lichtgrau*

WS 8311 KL Tiffany schwarz
Hochstuhl mit Kunstleder-Polster und Aufstiegshilfe*

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- kunstledergepolsterte Lehne, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- kunstledergepolsterter Sitz mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern] Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 665 bis 880 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Gleitern
- mit Aufstiegshilfe -06.80*

* Zubehör (siehe Seite 19-20 und 78-81)

Nach DIN 68 877ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten

WERKSITZ WERKSTAR

DREHSTUHL MIT TELLERFUSS

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Sitz- und Lehnenschale auch in lichtgrau erhältlich*

WS 8210 T lichtgrau (RAL 7035)
mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne aus Soft-PUR-Integralschaum, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz aus Soft-PUR-Integralschaum mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern] Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 470 bis 615 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Tellerfuß, verchromt* (Ø 420 mm)
- Sitz- und Lehnenschale lichtgrau*

WS 8311 T Stoff NANOTEX blau (Nr. 109334)
Hochstuhl mit Stoff-Polster und Aufstiegshilfe

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne stoffgepolstert (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz stoffgepolstert mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern] Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 650 bis 865 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Tellerfuß, schwarz (Ø 550 mm)
- mit Aufstiegshilfe -06.80*

* Zubehör (siehe Seite 19-20 und 78-81)

ZUBEHÖR

WERKSTAR PREMIUM QUALITÄT

Armlehnen (paarweise)

Armlehne 1D 8xx
Multifunktions-Armlehne 1D, höhenverstellbar um 100 mm.

Armlehne 2D 8xx
Multifunktions-Armlehne 2D, höhenverstellbar um 100 mm, breitenverstellbar um 2 x 38 mm.

Armlehne 3D 8xx
Multifunktions-Armlehne 3D, Armauflagen 30° schwenkbar, höhenverstellbar um 100 mm.

Armlehne 4D 8xx
Multifunktions-Armlehne 3D, Armauflagen 30° schwenkbar, höhenverstellbar um 100 mm, breitenverstellbar um 2 x 38 mm.

Fußringe

Verchromter F ußring, Ø 440 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05 K

Verchromter F ußring, Ø 540 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05

Dreharretierung

Dreharretierung
Bestell-Nr.:
-0710.80

Aufstiegshilfen für Hochstühle

Aufstiegshilfe, neigungsver - stellbar um 23°. Ausgerüstet mit rutschhemmender Fußab - lageplatte. Die Aufstiegshilfe ist hochklappbar und folgt der Drehbewegung und Höhenver - stellung des Stuhles. Höhen - verstellbereich: 60 mm.
Bestell-Nr.: -06.80

Weiteres Zubehör auf der nächsten Seite

WERKSITZ QUALITY-CHECK
10 JAHRE GARANTIE

Nach DIN 68 877ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten

ZUBEHÖRFÜR HOCHSTUHL

Aufstiegshilfen für Hochstühle

Aufstiegshilfe, folgt der Drehbewegung und Höhenverstellung des Stuhles. Problemlose nachträgliche Selbstmontage. Höhenverstellbereich: 60 mm.
Bestell-Nr.: -04.80

Dreharretierung

Dreharretierung
Bestell-Nr.:
-0711.80

Überrohr

Überrohr,
verchromt

Fußringe

Verchromter F ußring,
Ø 440 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05 K

Verchromter F ußring,
Ø 540 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05

Sonderzubehör

Noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 78 bis 80.

Wir bieten Ihnen natürlich auch speziell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnittene Lösungen an.

Kombinieren Sie Sitz- und Lehnenfarben oder Materialien untereinander. Der Vielfalt sind hier (fast) keine Grenzen gesetzt.

Besuchen Sie unsere Internetseite www.werksitz.de oder sprechen Sie mit unseren Fachleuten.

Konfigurieren Sie sich Ihren eigenen Stuhl in unserem Web-Konfigurator

www.werksitz.de/konfigurator

WERKSITZ KLIMASTAR PERFEKTION IN KOMFORT UND ERGONOMIE

Optimales Sitzklima und Komfort durch ständige Luftzirkulation. Ergonomische Innovationen fördern gesundes und dynamisches Sitzen.

„Wir wollen weder auf gesundes Sitzen noch auf ein angenehmes Sitzklima verzichten. Deshalb haben wir uns für den WERKSITZ Klimastar entschieden.

WERKSITZ QUALITY-CHECK
10 JAHRE GARANTIE

WS 9220
- mit Überrohr*
- mit Armlehne -011 CH.90*

* Zubehör (siehe Seite 25 und 78-81)

KLIMASTAR – Der Premium-Arbeitsstuhl von WERKSITZ

Ergonomisch

- höhenverstellbar
- große neigungsverstellbare Sitzfläche
- hohe Rückenlehne:
  - höhenverstellbar
  - stützt den oberen Rückenbereich
  - entlastet die Wirbelsäule
  - schützt den Nierenbereich
- feinregulierbarer Lehnenandruck
- bewegungssynchrone Drehpunktverlagerung
- ergonomisch geformte Sitz- und Lehnenpolster

Gesundes und dynamisches Sitzen durch großzügig dimensionierte, ergonomische und neigungsverstellbare Sitzflächen sowie durch die hohe Rückenlehne mit individuell regulierbarem Anpressdruck.

Ergonomisch innovativ durch eine bewegungssynchrone Verlagerung des Drehpunktes, die den sogenannten „Hemdausznieheffekt“ verhindert.

Bedienfreundlich

- funktional angeordnete Verstellelemente
- leichte und intuitive Bedienung

Einfach und mit wenigen Handgriffen verstellbare Sitzpositionen. Die Verstellelemente sind funktional angeordnet und leicht bedienbar.

Prima Klima

- durchgängig perforierte Sitz- und Lehnenflächen
- optimale Luftzirkulation
- optimales Sitzklima

Durchgängig perforierte Sitz- und Lehnenflächen sorgen für eine ständige Luftzirkulation und ein optimales Sitzklima*.

* Untersuchungen des Lehrstuhls für Ergonomie an der TU München ergaben, dass perforierte Sitzflächen deutlich bessere mikroklimatische Eigenschaften (feuchter und trockener Wärmetransport) aufweisen als unperforierte Sitzflächen. (Zeitschrift für Arbeitswissenschaft)

Hygienisch

- abnehmbare Polster
- leicht zu reinigen

Abnehmbare und individuell austauschbare Soft-PUR-Integralschaum-Polster ermöglichen eine optimale Arbeitshygiene, speziell im Mehrschichtbetrieb.

PUR-Schaum SOFT

Auch erhältlich in ESD-Ausführung als elektrisch leitfähige Drehstühle zur Ableitung der statischen Ladung nach EN 61340-5-1.

Technische Daten

Maße	Breite in mm	Tiefe in mm
Sitz: Soft-PUR-Integralschaum	470 vorne, 415 hinten	455
Lehne: Soft-PUR-Integralschaum	325 oben, 400 unten	450

Neigung	nach hinten	nach vorne
Sitz	–8°	+1°
Lehne	–18°	+11°

WERKSITZ KLIMASTAR

DREHSTUHL MIT ROLLEN

WS 9220 schwarz (RAL 9005)
mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Armlehnen -011 CH.90* verchromt mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–620 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

WS 9320 KL perforiert schwarz
mit atmungsaktivem Kunstleder
(auch erhältlich in Stoff oder 3D-Wabenstoff)

- Lehne und Sitz Kunstleder perforiert*
- Armlehnen -010 H.90* aus schwarzem Hartkunststoff, höhenverstellbar
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–620 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen
- Kopfstütze, Kunstleder perforiert*

* Zubehör (siehe Seite 25 und 78-81)

ZUBEHÖR

Armlehnen (paarweise)

Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen (farbig gegen Aufpreis), Rohr verchromt. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl.
Bestell-Nr.: -010 CH.90

Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen (farbig gegen Aufpreis), Rohr verchromt. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl.
Bestell-Nr.: -011 CH.90

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar, schwenkbar, seitenverstellbar, optional auch mit polierten Aluträgern erhältlich (-010 H.90 ALU).
Bestell-Nr.: -010 H.90

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar um 70 mm.
Bestell-Nr.: -011 H.90

Kopfstützen

Kopfstütze
mit 3D-Wabenstoff.
Bestell-Nr.: -102 549

Kopfstütze
mit Stoff.
Bestell-Nr.: -102 571

Kopfstütze
mit Kunstleder.
Bestell-Nr.: -102 685

WERKSITZ QUALITY-CHECK
10 JAHRE GARANTIE

Fußringe

Verchromter F ußring,
Ø 440 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05 K

Verchromter F ußring,
Ø 540 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05

Rollenfußkreuz mit Fußauslösung

Höhenverstellung sowie kontaminierfreies Arbeiten einfach und bequem im Sitzen möglich. Für alle Stühle mit Rollen geeignet, besonders im Labor- und Medizinbereich (bis Sitzhöhe 640 mm).
Bestell-Nr.: -079

WERKSITZ KLIMASTAR

DREHSTUHL MIT GLEITERN

WS 9210 fernblau (RAL 5023)
mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Armlehnen -010 CH.90* verchromt mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (430–600 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 9310 KL perforiert lichtgrau
mit atmungsaktivem Kunstleder
(auch erhältlich in Stoff oder 3D-Wabenstoff)

- Lehne und Sitz Kunstleder, perforiert*
- Armlehnen -011 CH.90* verchromt mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (430–600 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

* Zubehör (siehe Seite 25 und 78-81)

ZUBEHÖR

Armlehnen (paarweise)

Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen (farbig gegen Aufpreis), Rohr verchromt. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl.
Bestell-Nr.: -010 CH.90

Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen (farbig gegen Aufpreis), Rohr verchromt. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl.
Bestell-Nr.: -011 CH.90

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar, schwenkbar, seitenverstellbar, optional auch mit polierten Aluträgern erhältlich (-010 H.90 ALU).
Bestell-Nr.: -010 H.90

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar um 70 mm.
Bestell-Nr.: -011 H.90

Kopfstützen

Kopfstütze
mit 3D-Wabenstoff.
Bestell-Nr.: -102 549

Kopfstütze
mit Stoff.
Bestell-Nr.: -102 571

Kopfstütze
mit Kunstleder.
Bestell-Nr.: -102 685

Dreharretierung

Dreharretierung
Bestell-Nr.:
-0710.90

Fußringe

Verchromter F ußring,
Ø 440 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05 K

Verchromter F ußring,
Ø 540 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05

WERKSITZ QUALITY-CHECK
10 JAHRE GARANTIE

WERKSITZ KLIMASTAR
HOCHSTUHL

WS 9211.20 ultramarinblau (RAL 5002)
mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Armlehnen -011 CH.90* verchromt mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen
- Aufstiegshilfe -06.90*
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (670–910 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Sitzstopp-Rollen

WS 9311 3D rot (Nr. 3D07)
mit atmungsaktivem 3D-Wabenstoff

(auch erhältlich in Stoff oder Kunstleder)

- Lehne und Sitz 3D-Wabenstoff
- Armlehnen -010 CH.90* verchromt mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen
- Aufstiegshilfe -04.90*
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (610–850 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 9211 TPU schwarz (RAL 9005)
mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Armlehnen -011 CH.90* verchromt mit schwarzer Soft-PUR-Integralschaum-Auflage
- Aufstiegshilfe -04.90*
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (630–870 mm)
- Tellerfuß in schwarz (Ø 560 mm), mit PUR-Kante

* Zubehör (siehe Seite 25 und 78-81)

Nach DIN 68 877ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten

ZUBEHÖR

Armlehnen (paarweise)

Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen (farbig gegen Aufpreis), Rohr verchromt. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl.
Bestell-Nr.: -010 CH.90

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar, schwenkbar, seitenverstellbar, optional auch mit polierten Aluträgern erhältlich (-010 H.90 ALU).
Bestell-Nr.: -010 H.90

Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen (farbig gegen Aufpreis), Rohr verchromt. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl.
Bestell-Nr.: -011 CH.90

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar um 70 mm.
Bestell-Nr.: -011 H.90

Weiteres Zubehör auf der nächsten Seite

ZUBEHÖR FÜR HOCHSTUHL

Aufstiegshilfen für Hochstühle

Aufstiegshilfe, folgt der Drehbewegung und Höhenverstellung des Stuhles. Problemlose nachträgliche Selbstmontage. Höhenverstellbereich: 60 mm.
Bestell-Nr.: -04.90

Aufstiegshilfe, neigungsverstellbar um 23°. Ausgerüstet mit rutschhemmender Fußablageplatte. Die Aufstiegshilfe ist hochklappbar und folgt der Drehbewegung und Höhenverstellung des Stuhles. Höhenverstellbereich: 60 mm.
Bestell-Nr.: -06.90

Fußringe

Verchromter F ußring,
Ø 440 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05 K

Verchromter F ußring,
Ø 540 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05

Dreharretierung

Dreharretierung
-0711.90
Bestell-Nr.:
101918

Überrohr

Überrohr,
verchromt

Sonderzubehör

Noch mehr Zubehör finden Sie auf den Seiten 78 bis 80.

Wir bieten Ihnen natürlich auch speziell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnittene Lösungen an.

Kombinieren Sie Sitz- und Lehnenfarben oder Materialien untereinander. Der Vielfalt sind hier (fast) keine Grenzen gesetzt.

Besuchen Sie unsere Internetseite www.werksitz.de oder sprechen Sie mit unseren Fachleuten.

Konfigurieren Sie sich Ihren eigenen Stuhl in unserem Web-Konfigurator

www.werksitz.de/konfigurator

PRIMA KLIMA MIT DEM WERKSITZ KLIMASTAR



WERKSITZ CLASSIC FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE IM TÄGLICHEN EINSATZ

Ergonomisch ausgereifte Drehstühle mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und in hochwertiger Verarbeitung für den Alltagseinsatz.

„Höchste Ansprüche stellen nicht nur unsere Kunden. WERKSITZ-Stühle haben bei uns das beste Image. Die ausgereifte Technik und die hochwertige Verarbeitung geben uns die nötige Sicherheit.

WS 1210 E
- auch erhältlich mit Gleiter-Fußkreuz

PUR-Schaum SOFT

WERKSITZ QUALITY-CHECK

10 JAHRE GARANTIE

WS 1220 E
- mit Überrohr*

CLASSIC – Der vielseitig einsetzbare Arbeitsstuhl von WERKSITZ

Ergonomisch

- höhenverstellbar
- große neigungsverstellbare Sitzfläche
- hohe Rückenlehne:
  - höhenverstellbar
  - stützt den oberen Rückenbereich
  - entlastet die Wirbelsäule
  - schützt den Nierenbereich
- feinregulierbarer Lehnenandruck
- bewegungssynchrone Drehpunktverlagerung
- ergonomisch geformte Sitz- und Lehnenpolster

Gesundes und dynamisches Sitzen durch großzügig dimensionierte, ergonomische und neigungsverstellbare Sitzflächen sowie durch die hohe Rückenlehne mit individuell regulierbarem Anpressdruck.

Ergonomisch innovativ durch eine bewegungssynchrone Verlagerung des Drehpunktes, die den sogenannten „Hemdausziehеffekt“ verhindert.

Bedienfreundlich

- funktional angeordnete Verstellelemente
- leichte und intuitive Bedienung

Einfach und mit wenigen Handgriffen verstellbare Sitzpositionen. Die Verstellelemente sind funktional angeordnet und leicht bedienbar.

Vielfältig

- Sitz und Lehne aus Holz – ein Naturprodukt im perfekten Design

- Ausführung auch in Kunstleder oder Stoff

- Soft-PUR-Integralschaum mit thermo-sensitiver Eigenschaft

- XL-Lehne, Soft-PUR-Integralschaum mit thermosensitiver Eigenschaft

Extrem robust

Die äußerst belastbaren und robusten Arbeitsstühle von WERKSITZ werden aus hochwertigen Materialien gefertigt. Sie entsprechen den Anforderungen von „GS-geprüfte Sicherheit“ und werden „Made in Germany“ gefertigt.

Auch erhältlich in ESD-Ausführung als elektrisch leitfähige Drehstühle zur Ableitung der statischen Ladung nach EN 61340-5-1.

Technische Daten

Maße	Breite in mm	Tiefe in mm
Sitz: Soft-PUR-Integralschaum	460	435
Lehne: Soft-PUR-Integralschaum	420	300

Neigung	nach hinten	nach vorne
Sitz	–4°	+10°
Lehne	–10°	+8°

* Zubehör (siehe Seite 38–40 und 78-81)

WERKSITZCLASSIC
DREHSTUHL MIT ROLLEN

WS 1220 E XL schwarz (RAL 9005)
mit Soft-PUR-Integralschaum-Lehne und -Sitz

- XL-Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Armlehnen -011 H* aus Hartkunststoff, höhenverstellbar
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

WS 1320 XL ERGO Stoff NANOTEX silber (Nr. 109102)
mit Stofflehne und -sitz

- XL-Lehne und Sitz Stoff
- Ringarmlehnen -011 D* aus Hartkunststoff
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

WS 1020 XL
Buchenformholz 8-fach verleimt, natur lackiert
mit Holzlehne und -sitz

- XL-Lehne und XL-Sitz Holz
- Armlehnen mit Holzauflagen -010 CH*
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (440–620 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

WS 1320 KL Wave XL ERGO
schwarz (Nr. 202) / feuerrot (Nr. 207x1173)
mit Kunstlederlehne und -sitz

- XL-Lehne und XL-Sitz Kunstleder
- Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar -010 H ALU*
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen
- mit Kopfstütze*

* Zubehör (siehe Seite 38–40 und 78-81)

WERKSITZ CLASSIC
DREHSTUHL MIT GLEITERN

PUR-Schaum SOFT

WS 1210 E
schwarz (RAL 9005)
mit Soft-PUR-Integralschaum-Lehne und -Sitz

- ƒ Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–630 mm)
- ƒ Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 1310ERGO
Stoff NANOTEX
lindgrün (Nr. 104006)
mit Stofflehne und -sitz

- ƒ Ergolehne und Sitz Stoff
- ƒ Sicherheitsarmlehnen aus Hartkunststoff -011 D*
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–630 mm)
- ƒ Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 1010
Buchenformholz,8-fach verleimt, natur lackiert
mit Holzlehne und -sitz

- ƒ Lehne und Sitz Holz
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (420–600 mm)
- ƒ Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 1310 KL
dunkelgrau (Nr. 207x3120)
mit Kunstleder lehne und -sitz

- ƒ Lehne und Sitz Kunstleder
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–630 mm)
- ƒ Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

* Zubehör (siehe Seite 38–40 und 78-81)

WERKSITZ CLASSIC
HOCHSTUHL

WS 1211 E XL
signalrot (RAL 3001)*
mit Soft-PUR-Integralschaum-Lehne und -Sitz

- ƒ Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- ƒ Aufstiegshilfe -04*
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (620–860 mm)
- ƒ Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 1311.20ERGO
Stoff NANOTEX
silber (Nr. 109102)
mit Stofflehne und -sitz

- ƒ Ergolehne und Sitz Stoff
- ƒ Aufstiegshilfe -06*
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (680–920 mm)
- ƒ Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Sitzstopprollen

WS 1011 XL T
Buchenformholz 8-fach verleimt, natur lackiert
mit Holzlehne und -sitz

- ƒ XL-Lehne und XL-Sitz Holz
- ƒ Aufstiegshilfe -08*
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (610–850 mm)
- ƒ Tellerfuß schwarz (Ø 550 mm)

WS 1311.20 KLERGO
türkis (Nr. 208x797)
mit Kunstleder lehne und -sitz

- ƒ Ergolehne und Sitz Kunstleder
- ƒ Aufstiegshilfe -04*
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (680–920 mm)
- ƒ Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Sitzstopprollen

Nach DIN 68 877ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten

SIE HABEN DIE WAHL

CLASSIC-Rückenlehnen erhalten Sie jeweils in unterschiedlichen Größen

Soft-PUR-Integralschaum-Lehnen

XL (BxH 310/440×450 mm)

Standard (BxH 420×300 mm)

Holzlehnen

XL (BxH 315/385×430 mm)

Standard (BxH 440×260 mm)

Drehstuhl mit Thoraxlehne für den Einsatz in Kindergärten

Stofflehnen

XL ERGO (BxH 230/400x435 mm)

Ergolehne (-014/13.2) (BxH 445x365 mm)

Standard (BxH 440×270 mm)

Kunstlederlehnen

XL KL ERGO (BxH 230/400x435 mm)

Ergolehne (-014/13.2 KL) (BxH 445×365 mm)

Standard KL (BxH 440×270 mm)

CLASSIC-Sitze erhalten Sie teilweise in zwei Größen

Soft-PUR-Integralschaum-Sitz

PUR-Schaum SOFT

Standard (BxT 460×435 mm)

Stoffsitze

XL (BxT 430/460×445 mm)

Standard (BxT 460×420 mm)

Holzsitze

XL (BxT 420/450×425 mm)

Standard (BxT 450×400 mm)

Kunstledersitze

XL (BxT 430/460×445 mm)

Standard (BxT 460×420 mm)

ZUBEHÖR

Armlehnen (paarweise)

Armlehnen mit Holzauflagen, Rohr verchromt.
Bestell-Nr.: -010 CH

Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen, Rohr pulverbeschichtet. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl.
Bestell-Nr.: -010 CH

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar, schwenkbar, seitenverstellbar, optional auch mit polierten Aluträgern er - hältlich (-010 H ALU).
Bestell-Nr.: -010 H

WERKSITZ QUALITY-CHECK

10 JAHRE GARANTIE

Sicherheitsringarmlehnen aus Hartkunststoff.
Bestell-Nr.: -011

Sicherheitsringarmlehnen aus Hartkunststoff, modernes Design.
Bestell-Nr.: -011 D

Sicherheitsarmlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar um 70 mm.
Bestell-Nr.: -011 H

Sicherheitsarmlehnen mit Holzauflagen, höhen- und breitenverstellbar, Rohr verchromt.
Bestell-Nr.: -012 CH

Kopfstützen

Kopfstütze mit 3D-Wabenstoff.
Bestell-Nr.: -101 697

Kopfstütze mit Stoff.
Bestell-Nr.: -100 849

Kopfstütze mit Kunstleder.
Bestell-Nr.: -100 824

Sonderzubehör

Noch mehr Zubehör sowie spezielle Rollen für die unterschiedlichsten Bodengegebenheiten finden Sie auf den Seiten 78 bis 80.

Wir bieten Ihnen natürlich auch speziell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnittene Lösungen an.

Kombinieren Sie Sitz- und Lehnenfarben oder Materialien untereinander. Der Vielfalt sind hier (fast) keine Grenzen gesetzt.

Besuchen Sie unsere Internetseite www.werksitz.de oder sprechen Sie mit unseren Fachleuten.

Konfigurieren Sie sich Ihren eigenen Stuhl in unserem Web-Konfigurator: www.werksitz.de/konfigurator

ZUBEHÖR

Aufstiegshilfen für Hochstühle

Aufstiegshilfe

- neigungsverstellbar um 23°
- mit Fußablageplatte, hochklappbar
- Höhenverstellbereich 60 mm
- auch in ESD- und GMP-Ausführung erhältlich

Bestell-Nr.: -06

Aufstiegshilfe

- Höhenverstellbereich 60 mm
- auch in ESD- und GMP-Ausführung erhältlich

Bestell-Nr.: -04

Aufstiegshilfe

- rutschhemmende Ausführung
- auch in ESD-Ausführung erhältlich

Bestell-Nr.: -08

Alle Aufstiegshilfen folgen der Drehbewegung und Höhenverstellung des Stuhles

Überrohr

Überrohr, verchromt

Fußringe

Verchromter F ußring, Ø 440 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhen-verstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05 K

Verchromter F ußring, Ø 540 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhen-verstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05

Rollenfußkreuz mit Fußauslösung

Höhenverstellung sowie kontaminier-freies Arbeiten einfach und bequem im Sitzen möglich. Für alle Stühle mit Rollen geeignet, besonders im Labor- und Medizinbereich (bis Sitzhöhe 640 mm).
Bestell-Nr.: -079

Dreharretierung

Dreharretierung
Bestell-Nr.: -0711

WERKSITZ

SUPER ANGENEHM MIT DEM WERKSITZ CLASSIC

WERKSITZ ECONOLINE DER ROBUSTE ARBEITSSTUHL FÜR HARTE EINSÄTZE

Das ökonomische Stuhlkonzept: ECONOLINE, unser günstiges Einstiegsmodell für gesundes Sitzen.

Für den rauen Alltagseinsatz war es nicht leicht, gesundes Sitzen mit Ergonomie und Budget zu verbinden. WERKSITZ hat das mit dem ECONOLINE bei uns geschafft.

PUR-Schaum SOFT

WERKSITZ QUALITY-CHECK

3 JAHRE GARANTIE

WS 2220

Bedienfreundlich

- ƒ Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- ƒ stufenlose Rückenlehnenverstellung und verstellbare Sitzflächenneigung durch Hebelauslösung
- ƒ griffgünstige Funktionselemente
- ƒ kippsicheres Fußkreuz aus hochwertigem, kratz- und stoßfestem Kunststoff
- ƒ verschleißfeste Gleiter
- ƒ lastabhängig gebremste Doppelrollen
- ƒ optional mit Schiebesitz-Mechanik erhältlich

Der robuste und bedienfreundliche Arbeitsstuhl für den harten Alltagseinsatz.

ƒ stufenlose Rückenverstellung

ƒ verstellbare Sitzflächenneigung

ƒ lastabhängig gebremste Doppelrollen

ƒ griffgünstige Funktionselemente

Ausstattung

Robuste und ausgefeilte Features ermöglichen ein komfortables Sitzen. Benutzerfreundliche Bedienelemente vereinfachen die individuelle Anpassung an die gewünschte Sitzposition.

Der Arbeitsstuhl ist mit seinen vielfältigen Materialien wie Holz, Stoff, Kunstleder oder Soft-PUR-Integralschaum für die unterschiedlichsten Einsätze konzipiert.

Das modulare WERKSITZ-Baukastensystem ermöglicht mit Zusatzausstattungen individuelle Konfigurationen.

Wirtschaftlich

Mit ECONOLINE wurde ein ökonomisches Stuhlkonzept nach Industriestandard entwickelt, das auch unter harten Einsatzbedingungen gesundes und ergonomisches Sitzen ermöglicht.

Optional mit Schiebesitz-Mechanik, Verstellbereich: 6 cm

Technische Daten

Maße	Breite in mm	Tiefe in mm
Sitz: Soft-PUR-Integralschaum	440	420
Lehne: Soft-PUR-Integralschaum	420	300

Neigung	nach hinten	nach vorne
Sitz	–14°	+5°
Lehne	–34°	+30°

WERKSITZÆCONOLINE
DREHSTUHL

WS 2211 fernblau (RAL 5023)*
Hochstuhl mit Soft-PUR-Integralschaum-Lehne und -Sitz

- ƒ Hochstuhl
- ƒ Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (650–860 mm)
- ƒ Fußring -05 Ergo*
- ƒ Kunststoff-Fußkreuz mit Gleitern

WS 2320 XL ERGO feuerrot (Nr. 055/055)
Rollenstuhl mit Stofflehne und -sitz
(auch in Kunstleder erhältlich)

- ƒ Stoff-Sitz und Stoff-XL Ergolehne
- ƒ Armlehnen -011.20* aus Hartkunststoff
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (470–650 mm)
- ƒ Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen

WS 2220 XL lichtgrau (RAL 7035)*
Rollenstuhl mit Soft-PUR-Integralschaum-Lehne und -Sitz

- ƒ Sitz und XL-Lehne
- ƒ Schiebesitz-Mechanik*
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (470–650 mm)
- ƒ Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen

ZUBEHÖR

Armlehnen (paarweise)

Ringarmlehnen aus Hartkunststoff.
Bestell-Nr.: -011.20

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar, schwenkbar, seitenverstellbar.
Bestell-Nr.: -010 H.20

Schiebesitz-Mechanik

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar um 70 mm.
Bestell-Nr.: -011 H.20

Fußring

Verchromter F ußring, Ø 440 mm, mit separater Klemmschelle.
Bestell-Nr.: -05 K Ergo

Auch in Holzausführung lieferbar.

Nach DIN 68 877ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten

DER HÄLT WAS AUS …
WERKSITZ ECONOLINE

WERKSITZSPIDER DIE ALTERNATIVE FÜR DEN OFFICE UND VERWALTUNGS BEREICH



WS 8920 SPIDER
schwarz/rot (055/055)

- ƒ XL-Netzrücken
  B oben/unten x H: 440/460 x 600mm
  Lehnenneigung: -22° bis +3°
- ƒ Lordosestütze integriert
- ƒ Asynchronmechanik mit Schiebesitzfunktion
- ƒ stoffgepolsterter Sitz
  B hinten/vorne x T: 460/470 x 435mm
  Sitzneigung: 0° bis 5°
- ƒ Höhenverstellbereich 450 bis 630mm
- ƒ Kunststoff-Fußkreuz (Ø 630mm),
  mit Doppelrollen (Ø 65mm)

WERKSITZ QUALITY-CHECK
2 JAHRE GARANTIE

Kopfstütze und Armlehnen Spider

ƒ Kopfstütze schwenkbar*

ƒ 2D-Armlehne, höhen- und seitenverstellbar*

KINDERGARTEN STÜHLE

Das Stuhlprogramm für die Arbeit in Kindergärten

AUF AUGENHÖHE MIT KINDERN

WERKSITZ QUALITY-CHECK
10 JAHRE GARANTIE

WS 3020 PU Classic KiGa
Sitz PUR-Integralschaum
(signalrot RAL 3001)

Die ergonomisch ausgearbeitete Thoraxlehne sorgt für ermüdungsfreies Sitzen.

WS 1320ERGO KiGa
Ergolehne Stoff (feuerrot 055/055)
Sitz Stoff (azur 034/034)

WS 3320 KL V KiGa
Kunstleder (schwarz 217x293 / feuerrot 207x1173)

WS 1320 Thorax KiGa
Thoraxlehne (azur 034/034) und Sitz Stoff (feuerrot 055/055)

WS 4520 KiGa
Sitz Kunstleder (türkis 208x797)

ARBEITSSTÜHLE FÜR INDUSTRIE, PRODUKTION UND WERKSTÄTTEN

Gesundes und dynamisches Sitzen für Wohlbefinden am Arbeitsplatz – eine wirtschaftliche Langzeit-Investition.

„Bei uns in der Werkstatt ist Qualität und Zuverlässigkeit oberstes Gebot. Mit den robusten Stühlen von WERKSITZ haben wir eine gute Investitionsentscheidung getroffen.

Auch erhältlich in ESD-Ausführung als elektrisch leitfähige Drehstühle zur Ableitung der statischen Ladung nach EN 61340-5-1.

WS 1211.20 E XL

- mit Aufstiegshilfe -06*
- mit Sitzstopprollen
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert

PUR-Schaum SOFT

WERKSITZ QUALITY-CHECK

10 JAHRE GARANTIE

WERKSITZ ARBEITSSTÜHLE UND STEHHILFEN FÜR INDUSTRIE UND WERKSTATT

Stehhilfe auch erhältlich mit Sitzstopp-Doppelrollen oder mit Gleiter-Fußkreuz

WS 1210 E

schwarz (RAL 9005)/signalrot (RAL 3001)*

Arbeitsstuhl mit Fußring

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Fußring 05*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–630 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 4211 T

schwarz (RAL 9005)

Stehhilfe

- Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (630–840 mm)
- Tellerfuß, schwarz

WS 5020
Mobiler Teilewagen

* Zubehör (siehe Seite 78-81)

Nach DIN 68 877ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten.

WERKSITZ ARBEITSSTÜHLE
AUS HOLZ

WS 1011.20
Buchenformholz,8-fach verleimt, natur lackiert

Hochstuhl mit Holzlehne und -sitz

- ƒ Lehne und Sitz aus Holz
- ƒ Aufstiegshilfe -06*
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (660–900 mm)
- ƒ Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Sitzstopprollen

WS 1011 XL
Buchenformholz, 8-fach verleimt, natur lackiert

Hochstuhl mit Holzlehne und -sitz in XL

- ƒ XL-Lehne und XL-Sitz aus Holz
- ƒ Armlehnen mit Holzauflagen -010 CH*
- ƒ Aufstiegshilfe -04*
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (600–840 mm)
- ƒ Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

* Zubehör (siehe Seite 78-81)

WERKSITZ ARBEITSSTÜHLE
AUS HOLZ

WS 1020 XL
Buchenformholz, 8-fach verleimt, natur lackiert

mit Holzlehne und -sitz in XL

- ƒ XL-Lehne und XL-Sitz aus Holz
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (440–620 mm)
- ƒ Überrohr, verchromt*
- ƒ Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

Nach DIN 68 877ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten.

WS 1010
Buchenformholz, 8-fach verleimt, natur lackiert

mit Holzlehne und -sitz

- ƒ Lehne und Sitz aus Holz
- ƒ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (420–600 mm)
- ƒ Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WERKSITZ ARBEITSSTÜHLE
INDIVIDUELLEERGONOMIE

Überkopfmontagestühle – die beste Lösung für ergonomisches Arbeiten

- Sie bieten die perfekte Sitzlösung für ermüdungsfreies Arbeiten über Kopf.
- Die höhenverstellbare Kopfstütze entlastet die Nackenmuskulatur.
- Auch die Anbringung einer XL-Lehne ist problemlos möglich.
- Sicheres Arbeiten durch Feststellbremse.
- 5-fache Raster-Neigungsverstellung für optimale Anpassung an Mensch und Arbeit.
- Die Anbringung von individuellem Zubehör wie Armlehnen, Armauflagen, Ablageboxen und Werkzeughalter ist jederzeit möglich.

Gerne beraten wir Sie persönlich und erstellen Ihren individuellen Arbeitsstuhl.

Pausen-/Klappsitz
- mit Hochklapp-Automatik
- Soft-PUR-Integralschaum
- optional auch in Holz, Stoff oder Kunstleder erhältlich

Gerne beraten wir Sie bei Ihrer individuellen Lösung!

WS 1281 XL
Überkopfmontage-Stuhl

- Rahmen verzinkt (auch schwarz pulverbeschichtet lieferbar)
- mit Ablageboxen, Abmaße nach Wunsch*
- mit Kopfstütze*

WS 1281 PLUS SH
Überkopfmontage-Stuhl

- erhöhter Rahmen, verzinkt (auch schwarz pulverbeschichtet lieferbar)
- auf Wunsch mit Ablageboxen, Abmaße nach Wunsch*
- Synchronneigung mittels Gasfeder (Sitz und Lehne)
- Kopfstütze*
- Feststellbremse*

* Zubehör (siehe Seite 78-81)

WERKSITZ ARBEITSSTÜHLE
INDIVIDUELLEERGONOMIE

WS 1281 PLUS
Überkopfmontagestuhl

- Sitzneigungsverstellung stufenlos mittels Gasfeder
- auch mit Kopfstütze lieferbar*

WS 1280 – 078H
Überkopfmontagestuhl

- Rahmen schwarz pulverbeschichtet (auch verzinkt lieferbar)
- mit Kopfstütze*

WS 1220 E XL
Drehstuhl mit Rollen

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert
- mit Ablageboxen und Köcher*
- mit Kopfstütze*

WS 1382 KL
Überkopfmontagestuhl

- Rahmen schwarz pulverbeschichtet (auch verzinkt lieferbar)
- mit Ablagefläche, verzinkt, Abmaße nach Wunsch*
- mit Kopfstütze*

WERKSITZ ARBEITSHOCKER
FÜR INDUSTRIE UND WERKSTATT

WS 4225

Auch in SOFT-PUR Integralschaum erhältlich

WS 3610 PU
schwarz (RAL 9005)
Montagehocker

- Montagehocker mit Tragegurt
- nur ca. 5 kg schwer
- Höhenverstellung mit Sicherheits-gasfeder (380–470 mm)
- Tellerfuß aus Kunststoff, schwarz
- Hockersitzfläche Ø 360 mm

WS 4022
schwarz (RAL 9005)
Niedrigdrehhocker

- Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Höhenverstellung mit Sicherheits-gasfeder (380–470 mm)
- Fuß: umlaufend hochgezogener Metall-rahmen zur Ablage von Werkzeug oä., ausgestattet mit Feinriefenmatte

WS 3520 KL RL Wave (V)
schwarz (Nr. 202) / feuerrot (Nr. 207x1173)
Sattelhocker

- Sitz und Lehne Kunstleder
- Höhenverstellung mit Sicherheits-gasfeder (490–640 mm)
- Überrohr, verchromt*
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

WERKSITZ ARBEITSHOCKER
FÜR INDUSTRIE UND WERKSTATT

WS 3120 Holz, weiß
Hocker mit Rückenbügel

- Sitz aus Holz, 29-fach verleimt
- Hockersitzfläche Ø 350 mm
- verchromter Rückenbügel
- verschiedenfarbig lackiert oder gebeizt auf Anfrage
- Überrohr, verchromt
- Höhenverstellung mit Sicherheits-gasfeder (490–680 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

WS 3010 Holz
Hocker mit Holzsitz

- Sitz aus Holz, 8-fach verleimt, farblos lackiert
- Hockersitzfläche Ø 350 mm
- verschiedenfarbig lackiert oder gebeizt auf Anfrage
- Höhenverstellung mit Sicherheits-gasfeder (420–610 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 3020 PU Classic
schwarz (RAL 9005)
Hocker Soft-PUR-Integralschaum

- Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Hockersitzfläche Ø 360 mm
- in allen PUR-Farben erhältlich*
- Höhenverstellung mit Sicherheits-gasfeder (450–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

FÜR JEDEN EINSATZBEREICH
DEN PERFEKTEN ARBEITSSTUHL VON WERKSITZ

ARBEITSSTÜHLE FÜR ESD BEREICHE

Elektrisch leitfähige Drehstühle zur Ableitung elektrostatischer Ladung nach EN 61340-5-1. (Elektrische Leitfähigkeit 10^4–10^6 Ohm)

Unsere Baugruppen sind hochempfindlich und teuer. Deshalb sichern wir uns gegen jede mögliche elektrostatische Störung ab und „setzen“ auf elektrisch leitfähige Stühle von WERKSITZ.

WS 8220 ESD WERKSTAR - Arbeitsstuhl

schwarz (RAL 9005)

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne aus Soft-PUR-Integralschaum
- Sitz aus Soft-PUR-Integralschaum mit Verschiebebereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich (485 bis 635 mm)
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- elektrisch leitfähig zur Ableitung statischer Ladung

* Zubehör (siehe Seite 19-20 und 78-81)

WERKSITZ CLASSIC LEITFÄHIGE DREHSTÜHLE

WERKSITZ QUALITY-CHECK

10 JAHRE GARANTIE

Auch der WERKSITZ KLIMASTAR ist in einer leitfähigen Variante erhältlich.

PUR-Schaum SOFT

Auch in Stoffausführung erhältlich.

WS 9211.20 ESD

schwarz (RAL 9005)

- Lehne und Sitz leitfähiger Soft-PUR-Integralschaum
- Aufstiegshilfe*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (610–850 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit leitfähigen Sitzstopp-Doppelrollen

WS 1620 XL KL ERGO ESD

schwarz (Nr. 217x293 ESD)

- Lehne und Sitz Kunstleder in leitfähiger Ausführung
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit leitfähigen Rollen

WS 1220 E XL ESD

schwarz (RAL 9005)

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit leitfähigen Rollen

Nach DIN 68 877ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten.

ARBEITSSTÜHLE FÜR LABORE UND REINRÄUME

Ausgewählte Materialien für höchste Funktions- und Hygieneanforderungen.

Auch erhältlich in ESD-Ausführung als elektrisch leitfähige Drehstühle zur Ableitung der statischen Ladung nach EN 61340-5-1. (ESD-Ausführung nur in der Farbe schwarz erhältlich)



WS 9220 „Doctor's Chair“

lichtgrau (RAL 7035)

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Überrohr, verchromt
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–620 mm)
- mit Blutentnahme-Armlehne -012 B
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert
- mit lastabhängig gebremsten Rollen
- Sitz- und Lehnenschale Farbe lichtgrau*

* Zubehör (siehe Seite 78-81)

> Die WERKSITZ-Arbeitsstühle entsprechen in jeder Beziehung unseren hohen Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene. Wir bereuen die Entscheidung bis heute nicht.

WERKSITZ QUALITY-CHECK
10 JAHRE GARANTIE

WERKSITZ CLASSIC – GMP LABORSTÜHLE

CLASSIC-Drehstuhl Kunstleder

Werksitz-Kunstleder ist nach DIN 53160:

- desinfektionsmittelbeständig
- blutbeständig
- urinbeständig
- speichelecht
- schweißecht

CLASSIC-Laborstuhl Soft-PUR-Integralschaum

Perfekte Reinigung:

- geschlossene GMP-Sitzträgerabdeckung aus Kunststoff und verchromte, polierte Metallteile
- sämtliche Materialien abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig
- für S-klassifizierte Labore geeignet
- Sicherheitsgasdruckfeder durch Überrohr geschützt

PUR-Schaum SOFT

WS 1320 KL ERGO GMP

labmint (Nr. 109x4015)

- Ergolehne und Sitz Kunstleder
- Überrohr, verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

Nach DIN 68 877ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten.

WS 1211 E T XL GMP farbig

lichtgrau (RAL 7035)

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Überrohr, verchromt
- Aufstiegshilfe -04 GMP*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (650–860 mm)
- Tellerfuß, verchromt