


**Vieler Edelstahl-Türdrücker –
für anspruchsvolle Architektur**

Vieler stainless steel lever handles –
for extraordinary architecture

Made by Vieler

1



Vieler Edelstahl-Türdrücker

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Überwiegend zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare und lockereungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.

Vieler stainless steel lever handles

Door hardware technology. Lever handle and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing, spring assisted self centering. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.

Checkliste für Ihre Bestellangaben

Checklist for ordering

- **Bestell-Nummer**
Product code
- **Lochungsart**
Type of cylinder hole
- **Loch-Entfernung (bei Schildern)**
Lock centre measurements (for backplates only)
- **Türrichtung**
Handing of door
- **Drehbarer Knauf (bei Wechselgarnituren)**
Knob operation (for lever/knob combination)
- **Türdrücker-Vierkantstift**
Spindle size
- **Türdicke mm**
Door thickness mm

Für Halb-Garnituren ohne Vierkantstift und Schrauben (Schilder mit Senkbohrungen)

For half set of lever handles without spindle and fixings
(Backplates with countersunk)

- **Innenschild ohne Stütznocken**
Female fixing without lugs
- **Innenschild mit Stütznocken (FS)**
Female fixing with lugs
- **Außenschild mit Gewindenocken (FS)**
Male fixing

Für Frei/Besetzt-Garnituren mit Vierkantstift und Schrauben

For WC lever handles with spindle and screws


Notöffnungsart:

Type of emergency release for WC sets


- **Schlitzkopf oder Dornlochkopf**
Coin or spindle emergency release
- **mit oder ohne Schauscheibe**
with or without indicator

Türrichtungen

Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen DIN 107





Innen
Inside





Außen
Outside



DIN links
außen öffnend
Left hand
opening out
anti-clockwise
closing



DIN rechts
innen öffnend
Right hand
opening in
clockwise
closing



DIN links
innen öffnend
Left hand
opening in
anti-clockwise
closing



DIN rechts
außen öffnend
Right hand
opening out
clockwise
closing


Handing of doors

Lochungsarten


Cylinder/WC profiles for roses and backplates



PZ
Profilzylinder
Euro-profile
(standard)



RZ
Rundzylinder
Round/Adams-Rite
(special)



KK
KABA/KESO
Round/Kaba 20
(special)



BB
Buntbart
Lever key
(special)



FB
Frei/Besetzt mit Sichtausschnitt
WC indicator
(standard)

Anti-Panik-Garnituren

Alle kompletten Feuerschutz-Garnituren (FS) können durch Einsatz des Spezial-Vierkantstiftes ZU.VP9 zu Anti-Panik-Garnituren gemacht werden (Aufpreis). Mehrpreis für Oval-Rosetten (Ausführung O/ZO) mit innenliegender Federautomatik.

Compact.
Die neue Vieler Türbeschlagtechnik.


Sechs spürbare Vorteile.

1. Die Fixierung des Drückers im Federgehäuse erfolgt durch eine kraft- und formschlüssige Vernietung. Damit ist ein lockerungssicherer Drückersitz gewährleistet.
2. Rückführung des Türdrückers in eine spielfreie und horizontale Ruhestellung durch eine vorgespannte selbstzentrierende Hochhaltefeder aus hoch legiertem Edelstahl.
3. Wartungsfreie Drückerführung über ein Rillenkugellager aus hoch legiertem Edelstahl. Dauerschmierung. Verschmutzungsgeschützt durch beidseitig nicht schleifende Deckscheiben aus Edelstahl.
4. Ein einziger Funktionskörper ermöglicht die Montage in nur drei Schritten. Ob DIN rechts oder links, ob innen oder außen.
5. Das Nachrüsten älterer Vieler Beschläge ist kein Problem. Eine gleichbleibende Optik ist immer garantiert. Die neue Technik passt auch auf Bohrbilder früherer Vieler Beschläge der gleichen Gattung.
6. Keine sichtbaren Verschraubungen. Formführendes Finish mit matt gebürsteter Oberfläche.

Compact.
The new Vieler door hardware technology.

Six Advantages.

1. The handle is fixed in the spring cover by means of a form and force-shaping riveting. This ensures that the handle is firmly seated and is unable to be loosened.
2. The lever handle is guided back to a horizontal, resting position by a pretensioned self-centring restoring spring of high-alloyed stainless steel.
- 3 Maintenance-free handle guide via a roller race ball bearing of high-alloyed stainless steel, permanent lubrication, protected from soiling by a stainless steel non-grinding cover plate on both sides.
4. Only a function body enables the mounting to be carried out in 3 steps. No matter whether DIN right or left hand, whether inside or outside.
5. The retrofitting of older Vieler hardware does not present a problem. The same visual impression is always guaranteed. The new technology also fits older Vieler hardware of the same type.
6. No visible screws. Complimentary design and finish.



Compact.

Die feuerschutzgeprüfte Türbeschlagtechnik.

Türdrücker-Rosetten nehmen Rillenkugellager und Hochhaltefeder in einem Funktionskörper auf, erfordern daher kein Einfräsen in das Türblatt, sind DIN rechts oder DIN links verwendbar und sichern einfache und schnelle Montage. Die form- und kraftschlüssigen Verbindungen der einzelnen Komponenten garantieren eine langlebige, einwandfreie Funktion während der Nutzungszeit.


Die spezielle selbstzentrierende Hochhaltefeder optimiert nicht nur den notwendigen Druckwiderstand bei der Betätigung des Türdrückers, sondern unterstützt auch die horizontale Positionierung des Türdrückers in der Ruhestellung. Der Präzisionsvierkantstift ist gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich.

Compact.

The new generation of Vieler technology.

The latest Vieler technology development is based on engineering know-how. The technology is not controlled by delicate elements, but by a simple and robust function body. Compact, precise and robust. For a long durability. With this, Vieler guarantees a simple and secure mounting of the hardware. No matter whether DIN right or DIN left hand, whether inside or outside, our system provides for all variations.

The lever handle is mounted on the door in just 3 steps. The form and force-shaped connection of the individual components guarantee a life-long perfect function during the period of use. The special self-centring spring technology not only optimises the required pressure resistance during the activation of the lever handle but also ensures the horizontal resting position of the handle without tolerances.



Befestigung mit TORX®-Senkschrauben.

Vieler bedient sich seit geraumer Zeit dieser fortschrittlichen Verbindungstechnik. In idealer Weise sichert z.B. der TORX®-Kugelpf-Schraubendreher, auch in Winkelstellung, eine einfache, schnelle und damit Kosten sparende Beschlagmontage. Schraubenköpfe mit TORX®-Innensechsrund garantieren optimale Kraftübertragung – ein Meilenstein in der Montagetechnik! Alle TORX®-Senkschrauben sind aus Edelstahl und mit einer Lockerungssicherung versehen.

- Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel.
- Sharp-edged stainless steel cover roses, fixed over the circumferential clamp lamellae of the retention cover.
- DIN left and DIN right hand can be used.
- Stainless steels with a form-giving, satin finish.
- Screwed hardware connection secured against loosening. By means of stainless steel countersunk screws with TORX®-drive.
- No screws are visible after the hardware has been mounted.

**Compact.
Die Technik im Detail.**


1 Funktionskörper – 5 Komponenten:

- Lager- und Fixiergehäuse aus massivem Edelstahl, immer FS-geeignet.
- Rillenkugellager aus hochlegiertem Edelstahl, Dauerschmierung. Verschmutzungsgeschützt durch beidseitig nicht schleifende Deckscheiben aus Edelstahl, wartungsfrei.
- Federgehäuse aus massivem Edelstahl.
- Eine selbstzentrierende Hochhaltefeder aus hochlegiertem Edelstahl.
- Aufnahmegehäuse aus Qualitätskunststoff mit zwei Wechselanschlagen zur Führung der Hochhaltefeder. Stütznocken für eine sichere Fixierung im Türblatt und umlaufende Klemmlamellen zum spielfreien Sitz der Rosetten.

**Compact.
The technology in detail.**

One function body comprising five components:

- A solid stainless steel bearing and fixation unit. Always suitable for fire protection purposes.
- Roller race ball bearing of high-alloyed stainless steel, permanent lubrication, protected from soiling by a stainless steel non-grinding cover plate on both sides. Maintenance-free.
- Spring cover of solid stainless steel.
- Self-centering leg spring of high-alloyed stainless steel.
- Retention cover of quality plastic with two stops for guiding and recentering the spring.



Übereinstimmungszertifikat.

Türdrücker-Garnituren für Feuer- und Rauchschutztüren müssen als Baugruppe die konstruktiven Voraussetzungen der DIN 18273 erfüllen. Die Einzelteile dieser Baugruppe sind vom Beschlaghersteller als zusammengehörig zu bezeichnen. Das Zusammensetzen einer Türdrückergarnitur aus nicht bezeichneten Einzelteilen, auch wenn diese Teile nachweislich nach dieser Norm geeignet sind, ist nicht zulässig. Außerdem sind in dieser Norm Richtlinien zur mechanischen Festigkeit und für die Dauerprüfung festgeschrieben. Alle Vieler FS-Türdrücker-Garnituren entsprechen diesen Anforderungen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne die entsprechenden Prüfzeugnisse zur Verfügung.



Benutzungskategorien und Normen.

Vieler Türdrücker-Garnituren sind für die Benutzungskategorie Klasse 4 der EN 1906 konzipiert. Vieler Beschläge erfüllen die Anforderung der zur Drucklegung gültigen Normen: DIN 18255, DIN 18273, EN 1906 und EN 179.

Hinweis:

Quadratrossetten werden nicht in Compact-Technik angeboten.

Technische Änderungen vorbehalten.

Compliance certificate.

Lever handle assemblies for fire and smoke protection doors must fulfil the construction requirements laid out by German standard DIN 18273. The individual components of each assembly must be labelled as belonging together by the hardware manufacturer. It is not permitted to construct a lever handle from unlabelled components, even if these components can be demonstrated to conform to this standard. Guidelines are also established within this standard regarding mechanical stability and stress tests. All Vieler fire-rated lever handles meet these requirements. We would be glad to provide you with the appropriate inspection certificates upon request.



Usage categories and standards.

Vieler lever handles are designed for usage category class 4 of EN 1906. Vieler hardware meet the requirements of the standards applicable at the time of printing: DIN 18255, DIN 18273, EN 1906 and EN 179.


Notice:

Square roses are not offered as part of Compact technology.

We reserve the right to make technical modifications.


Modellübersicht
Vieler Edelstahl-Türdrücker

 Model overview
 Vieler stainless steel lever handles


Modell Model	Seite Page	Modell Model	Seite Page	Modell Model	Seite Page	Modell Model	Seite Page
112	1.08	133	1.20	147	1.32	548	1.44 NEU NEW
							
114	1.10	134	1.22	148	1.34	612	1.46
							
117	1.12	135	1.24	521	1.36	621	1.48
							
121	1.14	142	1.26	522	1.38	622	1.50
							
124	1.16	143	1.28	524	1.40	801	1.52
							
132	1.18	144	1.30	532	1.42	802	1.54
							

Modellübersicht
Vieler Edelstahl-Türdrücker

Model overview
Vieler stainless steel lever handles

Modell Model	Seite Page	Modell Model	Seite Page	Modell Model	Seite Page	Modell Model	Seite Page
804 	1.56	128 	1.68	Rosetten Roses 	1.74	Türdrücker für Ganzglastüren Lever handle for glass doors	1.87
805 	1.58	138  NEU NEW	1.68	Türschilder Backplates 	1.82	Türdrücker für Treibriegel Lever handle for espangolette bolt	1.88
807 	1.60	534  NEU NEW	1.70			Vierkantstifte und Schrauben Standard spindles and screws	1.90
809 	1.62	538  NEU NEW	1.72	Türmuschel Flush lever handle 	1.84	Anschlagwerkzeuge Fixing tools	1.92
810 	1.64	539 	1.70				
812 	1.66			Schiebetürmuschel Flush door pulls 	1.86		

Vieler Edelstahl-Türdrücker 112
Vieler stainless steel lever handle 112



Feuerschutz
Fire rated


EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.112.DR	ER.DG.112.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.112.DR	ER.FSG.112.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.112.DR	ER.HG.112.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.112.DR	ER.FSHG.112.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.112.DR	ER.WG1.112.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.112.DR	ER.FSWG1.112.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.112.DR	ER.WG2.112.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.112.DR	ER.FSWG2.112.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.112.DR	ER.WG3.112.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.112.DR	ER.FSWG3.112.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.112.DR	ER.WG4.112.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.112.DR	ER.FSWG4.112.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.112.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.112.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.112.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.112.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.112.R	
			ER.FBG6.112.R	
			ER.FBG7.112.R	


Produktfamilie
Product family







Türdrücker RT 112 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 112

Fenstergriff 112
Window handle 112

Seite
Page

2.04

3.04

Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm

Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm

Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm

Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm

Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm

Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm

ER.DG.112.KR
ER.FSG.112.KR

ER.DG.112.O
ER.FSG.112.O

ER.DG.112.K1
ER.FSG.112.K1

ER.DG.112.K2
ER.FSG.112.K2

ER.DG.112.L1
ER.FSG.112.L1

ER.DG.112.B
ER.FSG.112.B

ER.HG.112.KR
ER.FSHG.112.KR

ER.HG.112.O
ER.FSHG.112.O

ER.HG.112.K1
ER.FSHG.112.K1

ER.HG.112.K2
ER.FSHG.112.K2

ER.HG.112.L1
ER.FSHG.112.L1

ER.HG.112.B
ER.FSHG.112.B

ER.WG1.112.KR
ER.FSWG1.112.KR

ER.WG1.112.O
ER.FSWG1.112.O

ER.WG1.112.K1
ER.FSWG1.112.K1

ER.WG1.112.K2
ER.FSWG1.112.K2

ER.WG1.112.L1
ER.FSWG1.112.L1

ER.WG1.112.B
ER.FSWG1.112.B

ER.WG2.112.KR
ER.FSWG2.112.KR

ER.WG2.112.O
ER.FSWG2.112.O

ER.WG2.112.K1
ER.FSWG2.112.K1

ER.WG2.112.K2
ER.FSWG2.112.K2

ER.WG2.112.L1
ER.FSWG2.112.L1

ER.WG2.112.B
ER.FSWG2.112.B

ER.WG3.112.O
ER.FSWG3.112.O

ER.WG3.112.K1
ER.FSWG3.112.K1

ER.WG3.112.K2
ER.FSWG3.112.K2

ER.WG3.112.L1
ER.FSWG3.112.L1

ER.WG3.112.B
ER.FSWG3.112.B

ER.WG4.112.O
ER.FSWG4.112.O

ER.WG4.112.K1
ER.FSWG4.112.K1

ER.WG4.112.K2
ER.FSWG4.112.K2

ER.WG4.112.L1
ER.FSWG4.112.L1

ER.WG4.112.B
ER.FSWG4.112.B

ER.DG.112.ZO
ER.FSG.112.ZO

ER.DG.112.ZL1
ER.FSG.112.ZL1

ER.WG1.112.ZO
ER.FSWG1.112.ZO

ER.WG1.112.ZL1
ER.FSWG1.112.ZL1

ER.FBG4.112.KR
ER.FBG6.112.KR
ER.FBG7.112.KR

ER.FBG4.112.K1
ER.FBG6.112.K1
ER.FBG7.112.K1

ER.FBG4.112.K2
ER.FBG6.112.K2
ER.FBG7.112.K2

ER.FBG4.112.L1
ER.FBG6.112.L1
ER.FBG7.112.L1

ER.FBG4.112.B
ER.FBG6.112.B
ER.FBG7.112.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 114
Vieler stainless steel lever handle 114



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


EN 179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.114.DR	ER.DG.114.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.114.DR	ER.FSG.114.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.114.DR	ER.HG.114.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.114.DR	ER.FSHG.114.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.114.DR	ER.WG1.114.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.114.DR	ER.FSWG1.114.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.114.DR	ER.WG2.114.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.114.DR	ER.FSWG2.114.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.114.DR	ER.WG3.114.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.114.DR	ER.FSWG3.114.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.114.DR	ER.WG4.114.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.114.DR	ER.FSWG4.114.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.114.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.114.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.114.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.114.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.114.R	
			ER.FBG6.114.R	
			ER.FBG7.114.R	
		Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		
		Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		
		Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7		



Produktfamilie
Product family






Türdrücker RT 114 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 114

Fenstergriff 112
Window handle 112


Seite
Page

2.06

3.04

		Oval-Rosetten O/ZO Oval roses O/ZO 76 x 32 x 20 mm Schlüsselrosette PZ rose 76 x 30 x 8 mm Schutzrosette Security rose 76 x 32 x 16 mm 	Kurzschild K1 Backplate K1 167 x 45 x 10 mm 	Kurzschild K2 Backplate K2 170 x 55 x 10 mm 	Langschild L1/ZL1 Backplate L1/ZL1 L1 248 x 45 x 10 mm ZL1 außen - outside 248 x 45 x 14 mm 	Breitschild Backplate B 170 x 170 x 10 mm 
		ER.DG.114.O ER.FSG.114.O	ER.DG.114.K1 ER.FSG.114.K1	ER.DG.114.K2 ER.FSG.114.K2	ER.DG.114.L1 ER.FSG.114.L1	ER.DG.114.B ER.FSG.114.B
		ER.HG.114.O ER.FSHG.114.O	ER.HG.114.K1 ER.FSHG.114.K1	ER.HG.114.K2 ER.FSHG.114.K2	ER.HG.114.L1 ER.FSHG.114.L1	ER.HG.114.B ER.FSHG.114.B
		ER.WG1.114.O ER.FSWG1.114.O	ER.WG1.114.K1 ER.FSWG1.114.K1	ER.WG1.114.K2 ER.FSWG1.114.K2	ER.WG1.114.L1 ER.FSWG1.114.L1	ER.WG1.114.B ER.FSWG1.114.B
		ER.WG2.114.O ER.FSWG2.114.O	ER.WG2.114.K1 ER.FSWG2.114.K1	ER.WG2.114.K2 ER.FSWG2.114.K2	ER.WG2.114.L1 ER.FSWG2.114.L1	ER.WG2.114.B ER.FSWG2.114.B
		ER.WG3.114.O ER.FSWG3.114.O	ER.WG3.114.K1 ER.FSWG3.114.K1	ER.WG3.114.K2 ER.FSWG3.114.K2	ER.WG3.114.L1 ER.FSWG3.114.L1	ER.WG3.114.B ER.FSWG3.114.B
		ER.WG4.114.O ER.FSWG4.114.O	ER.WG4.114.K1 ER.FSWG4.114.K1	ER.WG4.114.K2 ER.FSWG4.114.K2	ER.WG4.114.L1 ER.FSWG4.114.L1	ER.WG4.114.B ER.FSWG4.114.B
		ER.DG.114.ZO ER.FSG.114.ZO			ER.DG.114.ZL1 ER.FSG.114.ZL1	
		ER.WG1.114.ZO ER.FSWG1.114.ZO			ER.WG1.114.ZL1 ER.FSWG1.114.ZL1	
			ER.FBG4.114.K1 ER.FBG6.114.K1 ER.FBG7.114.K1	ER.FBG4.114.K2 ER.FBG6.114.K2 ER.FBG7.114.K2	ER.FBG4.114.L1 ER.FBG6.114.L1 ER.FBG7.114.L1	ER.FBG4.114.B ER.FBG6.114.B ER.FBG7.114.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 117
Vieler stainless steel lever handle 117



Feuerschutz
Fire rated


EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.117.DR	ER.DG.117.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.117.DR	ER.FSG.117.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.117.DR	ER.HG.117.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.117.DR	ER.FSHG.117.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.117.DR	ER.WG1.117.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.117.DR	ER.FSWG1.117.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.117.DR	ER.WG2.117.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.117.DR	ER.FSWG2.117.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.117.DR	ER.WG3.117.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.117.DR	ER.FSWG3.117.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.117.DR	ER.WG4.117.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.117.DR	ER.FSWG4.117.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.117.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.117.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.117.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.117.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.117.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG6.117.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG7.117.R	



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 808 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 808


Fenstergriff 117
Window handle 117

Seite
Page


2.22

3.05


Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.117.KR
ER.FSG.117.KR

ER.DG.117.O
ER.FSG.117.O

ER.DG.117.K1
ER.FSG.117.K1

ER.DG.117.K2
ER.FSG.117.K2

ER.DG.117.L1
ER.FSG.117.L1

ER.DG.117.B
ER.FSG.117.B

ER.HG.117.KR
ER.FSHG.117.KR

ER.HG.117.O
ER.FSHG.117.O

ER.HG.117.K1
ER.FSHG.117.K1

ER.HG.117.K2
ER.FSHG.117.K2

ER.HG.117.L1
ER.FSHG.117.L1

ER.HG.117.B
ER.FSHG.117.B

ER.WG1.117.KR
ER.FSWG1.117.KR

ER.WG1.117.O
ER.FSWG1.117.O

ER.WG1.117.K1
ER.FSWG1.117.K1

ER.WG1.117.K2
ER.FSWG1.117.K2

ER.WG1.117.L1
ER.FSWG1.117.L1

ER.WG1.117.B
ER.FSWG1.117.B

ER.WG2.117.KR
ER.FSWG2.117.KR

ER.WG2.117.O
ER.FSWG2.117.O

ER.WG2.117.K1
ER.FSWG2.117.K1

ER.WG2.117.K2
ER.FSWG2.117.K2

ER.WG2.117.L1
ER.FSWG2.117.L1

ER.WG2.117.B
ER.FSWG2.117.B

ER.WG3.117.O
ER.FSWG3.117.O

ER.WG3.117.K1
ER.FSWG3.117.K1

ER.WG3.117.K2
ER.FSWG3.117.K2

ER.WG3.117.L1
ER.FSWG3.117.L1

ER.WG3.117.B
ER.FSWG3.117.B

ER.WG4.117.O
ER.FSWG4.117.O

ER.WG4.117.K1
ER.FSWG4.117.K1

ER.WG4.117.K2
ER.FSWG4.117.K2

ER.WG4.117.L1
ER.FSWG4.117.L1

ER.WG4.117.B
ER.FSWG4.117.B

ER.DG.117.ZO
ER.FSG.117.ZO

ER.DG.117.ZL1
ER.FSG.117.ZL1

ER.WG1.117.ZO
ER.FSWG1.117.ZO

ER.WG1.117.ZL1
ER.FSWG1.117.ZL1

ER.FBG4.117.KR
ER.FBG6.117.KR
ER.FBG7.117.KR

ER.FBG4.117.K1
ER.FBG6.117.K1
ER.FBG7.117.K1

ER.FBG4.117.K2
ER.FBG6.117.K2
ER.FBG7.117.K2

ER.FBG4.117.L1
ER.FBG6.117.L1
ER.FBG7.117.L1

ER.FBG4.117.B
ER.FBG6.117.B
ER.FBG7.117.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 121
Vieler stainless steel lever handle 121



Feuerschutz
Fire rated


EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



 Drücker-Garnitur Lever handles Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.DG.121.DR	ER.DG.121.R	
	ER.FSG.121.DR	ER.FSG.121.R	
 Halbgarnitur Half set of lever handles Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.HG.121.DR	ER.HG.121.R	
	ER.FSHG.121.DR	ER.FSHG.121.R	
 Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.WG1.121.DR	ER.WG1.121.R	
	ER.FSWG1.121.DR	ER.FSWG1.121.R	
 Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.WG2.121.DR	ER.WG2.121.R	
	ER.FSWG2.121.DR	ER.FSWG2.121.R	
 Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.WG3.121.DR	ER.WG3.121.R	
	ER.FSWG3.121.DR	ER.FSWG3.121.R	
 Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.WG4.121.DR	ER.WG4.121.R	
	ER.FSWG4.121.DR	ER.FSWG4.121.R	
 Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.DG.121.ZR	
		ER.FSG.121.ZR	
 Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1 Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.WG1.121.ZR	
		ER.FSWG1.121.ZR	
 Drücker-Garnitur WC WC lever handles	 Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4	ER.FBG4.121.R	
	 Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6	ER.FBG6.121.R	
	 Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7	ER.FBG7.121.R	




Produktfamilie
Product family

Fenstergriff 121
Window handle 121


Seite
Page

3.06


Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.121.KR
ER.FSG.121.KR

ER.DG.121.O
ER.FSG.121.O

ER.DG.121.K1
ER.FSG.121.K1

ER.DG.121.K2
ER.FSG.121.K2

ER.DG.121.L1
ER.FSG.121.L1

ER.DG.121.B
ER.FSG.121.B

ER.HG.121.KR
ER.FSHG.121.KR

ER.HG.121.O
ER.FSHG.121.O

ER.HG.121.K1
ER.FSHG.121.K1

ER.HG.121.K2
ER.FSHG.121.K2

ER.HG.121.L1
ER.FSHG.121.L1

ER.HG.121.B
ER.FSHG.121.B

ER.WG1.121.KR
ER.FSWG1.121.KR

ER.WG1.121.O
ER.FSWG1.121.O

ER.WG1.121.K1
ER.FSWG1.121.K1

ER.WG1.121.K2
ER.FSWG1.121.K2

ER.WG1.121.L1
ER.FSWG1.121.L1

ER.WG1.121.B
ER.FSWG1.121.B

ER.WG2.121.KR
ER.FSWG2.121.KR

ER.WG2.121.O
ER.FSWG2.121.O

ER.WG2.121.K1
ER.FSWG2.121.K1

ER.WG2.121.K2
ER.FSWG2.121.K2

ER.WG2.121.L1
ER.FSWG2.121.L1

ER.WG2.121.B
ER.FSWG2.121.B

ER.WG3.121.O
ER.FSWG3.121.O

ER.WG3.121.K1
ER.FSWG3.121.K1

ER.WG3.121.K2
ER.FSWG3.121.K2

ER.WG3.121.L1
ER.FSWG3.121.L1

ER.WG3.121.B
ER.FSWG3.121.B

ER.WG4.121.O
ER.FSWG4.121.O

ER.WG4.121.K1
ER.FSWG4.121.K1

ER.WG4.121.K2
ER.FSWG4.121.K2

ER.WG4.121.L1
ER.FSWG4.121.L1

ER.WG4.121.B
ER.FSWG4.121.B

ER.DG.121.ZO
ER.FSG.121.ZO

ER.DG.121.ZL1
ER.FSG.121.ZL1

ER.WG1.121.ZO
ER.FSWG1.121.ZO

ER.WG1.121.ZL1
ER.FSWG1.121.ZL1

ER.FBG4.121.KR
ER.FBG6.121.KR
ER.FBG7.121.KR


ER.FBG4.121.K1
ER.FBG6.121.K1
ER.FBG7.121.K1

ER.FBG4.121.K2
ER.FBG6.121.K2
ER.FBG7.121.K2

ER.FBG4.121.L1
ER.FBG6.121.L1
ER.FBG7.121.L1

ER.FBG4.121.B
ER.FBG6.121.B
ER.FBG7.121.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 124
Vieler stainless steel lever handle 124




Feuerschutz
Fire rated


EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm




	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.124.DR	ER.DG.124.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.124.DR	ER.FSG.124.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.124.DR	ER.HG.124.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.124.DR	ER.FSHG.124.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.124.DR	ER.WG1.124.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.124.DR	ER.FSWG1.124.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.124.DR	ER.WG2.124.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.124.DR	ER.FSWG2.124.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.124.DR	ER.WG3.124.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.124.DR	ER.FSWG3.124.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.124.DR	ER.WG4.124.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.124.DR	ER.FSWG4.124.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.124.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.124.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.124.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.124.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.124.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG6.124.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG7.124.R	




Produktfamilie
Product family
Fenstergriff 124
Window handle 124

Seite
Page
3.07


Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.124.KR
ER.FSG.124.KR

ER.DG.124.O
ER.FSG.124.O

ER.DG.124.K1
ER.FSG.124.K1

ER.DG.124.K2
ER.FSG.124.K2

ER.DG.124.L1
ER.FSG.124.L1

ER.DG.124.B
ER.FSG.124.B

ER.HG.124.KR
ER.FSHG.124.KR

ER.HG.124.O
ER.FSHG.124.O

ER.HG.124.K1
ER.FSHG.124.K1

ER.HG.124.K2
ER.FSHG.124.K2

ER.HG.124.L1
ER.FSHG.124.L1

ER.HG.124.B
ER.FSHG.124.B

ER.WG1.124.KR
ER.FSWG1.124.KR

ER.WG1.124.O
ER.FSWG1.124.O

ER.WG1.124.K1
ER.FSWG1.124.K1

ER.WG1.124.K2
ER.FSWG1.124.K2

ER.WG1.124.L1
ER.FSWG1.124.L1

ER.WG1.124.B
ER.FSWG1.124.B

ER.WG2.124.KR
ER.FSWG2.124.KR

ER.WG2.124.O
ER.FSWG2.124.O

ER.WG2.124.K1
ER.FSWG2.124.K1

ER.WG2.124.K2
ER.FSWG2.124.K2

ER.WG2.124.L1
ER.FSWG2.124.L1

ER.WG2.124.B
ER.FSWG2.124.B

ER.WG3.124.O
ER.FSWG3.124.O

ER.WG3.124.K1
ER.FSWG3.124.K1

ER.WG3.124.K2
ER.FSWG3.124.K2

ER.WG3.124.L1
ER.FSWG3.124.L1

ER.WG3.124.B
ER.FSWG3.124.B

ER.WG4.124.O
ER.FSWG4.124.O

ER.WG4.124.K1
ER.FSWG4.124.K1

ER.WG4.124.K2
ER.FSWG4.124.K2

ER.WG4.124.L1
ER.FSWG4.124.L1

ER.WG4.124.B
ER.FSWG4.124.B

ER.DG.124.ZO
ER.FSG.124.ZO

ER.DG.124.ZL1
ER.FSG.124.ZL1

ER.WG1.124.ZO
ER.FSWG1.124.ZO

ER.WG1.124.ZL1
ER.FSWG1.124.ZL1

ER.FBG4.124.KR
ER.FBG6.124.KR
ER.FBG7.124.KR


ER.FBG4.124.K1
ER.FBG6.124.K1
ER.FBG7.124.K1

ER.FBG4.124.K2
ER.FBG6.124.K2
ER.FBG7.124.K2

ER.FBG4.124.L1
ER.FBG6.124.L1
ER.FBG7.124.L1

ER.FBG4.124.B
ER.FBG6.124.B
ER.FBG7.124.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 132
Vieler stainless steel lever handle 132



Feuerschutz
Fire rated

EN
1906


Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs

Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm

Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.132.DR	ER.DG.132.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.132.DR	ER.FSG.132.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.132.DR	ER.HG.132.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.132.DR	ER.FSHG.132.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.132.DR	ER.WG1.132.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.132.DR	ER.FSWG1.132.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.132.DR	ER.WG2.132.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.132.DR	ER.FSWG2.132.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.132.DR	ER.WG3.132.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.132.DR	ER.FSWG3.132.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.132.DR	ER.WG4.132.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.132.DR	ER.FSWG4.132.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.132.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.132.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.132.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.132.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.132.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG6.132.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG7.132.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7			



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 142 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 142


Fenstergriff 132
Window handle 132

Seite
Page


2.08

3.08

Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.132.KR
ER.FSG.132.KR

ER.DG.132.O
ER.FSG.132.O

ER.DG.132.K1
ER.FSG.132.K1

ER.DG.132.K2
ER.FSG.132.K2

ER.DG.132.L1
ER.FSG.132.L1

ER.DG.132.B
ER.FSG.132.B

ER.HG.132.KR
ER.FSHG.132.KR

ER.HG.132.O
ER.FSHG.132.O

ER.HG.132.K1
ER.FSHG.132.K1

ER.HG.132.K2
ER.FSHG.132.K2

ER.HG.132.L1
ER.FSHG.132.L1

ER.HG.132.B
ER.FSHG.132.B

ER.WG1.132.KR
ER.FSWG1.132.KR

ER.WG1.132.O
ER.FSWG1.132.O

ER.WG1.132.K1
ER.FSWG1.132.K1

ER.WG1.132.K2
ER.FSWG1.132.K2

ER.WG1.132.L1
ER.FSWG1.132.L1

ER.WG1.132.B
ER.FSWG1.132.B

ER.WG2.132.KR
ER.FSWG2.132.KR

ER.WG2.132.O
ER.FSWG2.132.O

ER.WG2.132.K1
ER.FSWG2.132.K1

ER.WG2.132.K2
ER.FSWG2.132.K2

ER.WG2.132.L1
ER.FSWG2.132.L1

ER.WG2.132.B
ER.FSWG2.132.B

ER.WG3.132.O
ER.FSWG3.132.O

ER.WG3.132.K1
ER.FSWG3.132.K1

ER.WG3.132.K2
ER.FSWG3.132.K2

ER.WG3.132.L1
ER.FSWG3.132.L1

ER.WG3.132.B
ER.FSWG3.132.B

ER.WG4.132.O
ER.FSWG4.132.O

ER.WG4.132.K1
ER.FSWG4.132.K1

ER.WG4.132.K2
ER.FSWG4.132.K2

ER.WG4.132.L1
ER.FSWG4.132.L1

ER.WG4.132.B
ER.FSWG4.132.B

ER.DG.132.ZO
ER.FSG.132.ZO

ER.DG.132.ZL1
ER.FSG.132.ZL1

ER.WG1.132.ZO
ER.FSWG1.132.ZO

ER.WG1.132.ZL1
ER.FSWG1.132.ZL1

ER.FBG4.132.KR
ER.FBG6.132.KR
ER.FBG7.132.KR


ER.FBG4.132.K1
ER.FBG6.132.K1
ER.FBG7.132.K1

ER.FBG4.132.K2
ER.FBG6.132.K2
ER.FBG7.132.K2

ER.FBG4.132.L1
ER.FBG6.132.L1
ER.FBG7.132.L1

ER.FBG4.132.B
ER.FBG6.132.B
ER.FBG7.132.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 133
Vieler stainless steel lever handle 133



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906



Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.DG.133.DR	ER.DG.133.R	
		ER.FSG.133.DR	ER.FSG.133.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.HG.133.DR	ER.HG.133.R	
		ER.FSHG.133.DR	ER.FSHG.133.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.WG1.133.DR	ER.WG1.133.R	
		ER.FSWG1.133.DR	ER.FSWG1.133.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.WG2.133.DR	ER.WG2.133.R	
		ER.FSWG2.133.DR	ER.FSWG2.133.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.WG3.133.DR	ER.WG3.133.R	
		ER.FSWG3.133.DR	ER.FSWG3.133.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.WG4.133.DR	ER.WG4.133.R	
		ER.FSWG4.133.DR	ER.FSWG4.133.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.DG.133.ZR	
			ER.FSG.133.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1 Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.WG1.133.ZR	
			ER.FSWG1.133.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles   Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4   Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6   Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7		ER.FBG4.133.R	
			ER.FBG6.133.R	
			ER.FBG7.133.R	




Produktfamilie
Product family

Fenstergriff 133
Window handle 133


Seite
Page

3.09


Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.133.KR
ER.FSG.133.KR

ER.DG.133.O
ER.FSG.133.O

ER.DG.133.K1
ER.FSG.133.K1

ER.DG.133.K2
ER.FSG.133.K2

ER.DG.133.L1
ER.FSG.133.L1

ER.DG.133.B
ER.FSG.133.B

ER.HG.133.KR
ER.FSHG.133.KR

ER.HG.133.O
ER.FSHG.133.O

ER.HG.133.K1
ER.FSHG.133.K1

ER.HG.133.K2
ER.FSHG.133.K2

ER.HG.133.L1
ER.FSHG.133.L1

ER.HG.133.B
ER.FSHG.133.B

ER.WG1.133.KR
ER.FSWG1.133.KR

ER.WG1.133.O
ER.FSWG1.133.O

ER.WG1.133.K1
ER.FSWG1.133.K1

ER.WG1.133.K2
ER.FSWG1.133.K2

ER.WG1.133.L1
ER.FSWG1.133.L1

ER.WG1.133.B
ER.FSWG1.133.B

ER.WG2.133.KR
ER.FSWG2.133.KR

ER.WG2.133.O
ER.FSWG2.133.O

ER.WG2.133.K1
ER.FSWG2.133.K1

ER.WG2.133.K2
ER.FSWG2.133.K2

ER.WG2.133.L1
ER.FSWG2.133.L1

ER.WG2.133.B
ER.FSWG2.133.B

ER.WG3.133.O
ER.FSWG3.133.O

ER.WG3.133.K1
ER.FSWG3.133.K1

ER.WG3.133.K2
ER.FSWG3.133.K2

ER.WG3.133.L1
ER.FSWG3.133.L1

ER.WG3.133.B
ER.FSWG3.133.B

ER.WG4.133.O
ER.FSWG4.133.O

ER.WG4.133.K1
ER.FSWG4.133.K1

ER.WG4.133.K2
ER.FSWG4.133.K2

ER.WG4.133.L1
ER.FSWG4.133.L1

ER.WG4.133.B
ER.FSWG4.133.B

ER.DG.133.ZO
ER.FSG.133.ZO

ER.DG.133.ZL1
ER.FSG.133.ZL1

ER.WG1.133.ZO
ER.FSWG1.133.ZO

ER.WG1.133.ZL1
ER.FSWG1.133.ZL1

ER.FBG4.133.KR
ER.FBG6.133.KR
ER.FBG7.133.KR

ER.FBG4.133.K1
ER.FBG6.133.K1
ER.FBG7.133.K1

ER.FBG4.133.K2
ER.FBG6.133.K2
ER.FBG7.133.K2

ER.FBG4.133.L1
ER.FBG6.133.L1
ER.FBG7.133.L1

ER.FBG4.133.B
ER.FBG6.133.B
ER.FBG7.133.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 134
Vieler stainless steel lever handle 134



Feuerschutz
Fire rated


EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.DG.134.DR	ER.DG.134.R	
		ER.FSG.134.DR	ER.FSG.134.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.HG.134.DR	ER.HG.134.R	
		ER.FSHG.134.DR	ER.FSHG.134.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.WG1.134.DR	ER.WG1.134.R	
		ER.FSWG1.134.DR	ER.FSWG1.134.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.WG2.134.DR	ER.WG2.134.R	
		ER.FSWG2.134.DR	ER.FSWG2.134.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.WG3.134.DR	ER.WG3.134.R	
		ER.FSWG3.134.DR	ER.FSWG3.134.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.WG4.134.DR	ER.WG4.134.R	
		ER.FSWG4.134.DR	ER.FSWG4.134.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.DG.134.ZR	
			ER.FSG.134.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1 Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.WG1.134.ZR	
			ER.FSWG1.134.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.134.R	
			ER.FBG6.134.R	
			ER.FBG7.134.R	
		Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4 Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6 Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7		




Produktfamilie
Product family

Fenstergriff 134
Window handle 134


Seite
Page

3.10


Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.134.KR
ER.FSG.134.KR

ER.DG.134.O
ER.FSG.134.O

ER.DG.134.K1
ER.FSG.134.K1

ER.DG.134.K2
ER.FSG.134.K2

ER.DG.134.L1
ER.FSG.134.L1

ER.DG.134.B
ER.FSG.134.B

ER.HG.134.KR
ER.FSHG.134.KR

ER.HG.134.O
ER.FSHG.134.O

ER.HG.134.K1
ER.FSHG.134.K1

ER.HG.134.K2
ER.FSHG.134.K2

ER.HG.134.L1
ER.FSHG.134.L1

ER.HG.134.B
ER.FSHG.134.B

ER.WG1.134.KR
ER.FSWG1.134.KR

ER.WG1.134.O
ER.FSWG1.134.O

ER.WG1.134.K1
ER.FSWG1.134.K1

ER.WG1.134.K2
ER.FSWG1.134.K2

ER.WG1.134.L1
ER.FSWG1.134.L1

ER.WG1.134.B
ER.FSWG1.134.B

ER.WG2.134.KR
ER.FSWG2.134.KR

ER.WG2.134.O
ER.FSWG2.134.O

ER.WG2.134.K1
ER.FSWG2.134.K1

ER.WG2.134.K2
ER.FSWG2.134.K2

ER.WG2.134.L1
ER.FSWG2.134.L1

ER.WG2.134.B
ER.FSWG2.134.B

ER.WG3.134.O
ER.FSWG3.134.O

ER.WG3.134.K1
ER.FSWG3.134.K1

ER.WG3.134.K2
ER.FSWG3.134.K2

ER.WG3.134.L1
ER.FSWG3.134.L1

ER.WG3.134.B
ER.FSWG3.134.B

ER.WG4.134.O
ER.FSWG4.134.O

ER.WG4.134.K1
ER.FSWG4.134.K1

ER.WG4.134.K2
ER.FSWG4.134.K2

ER.WG4.134.L1
ER.FSWG4.134.L1

ER.WG4.134.B
ER.FSWG4.134.B

ER.DG.134.ZO
ER.FSG.134.ZO

ER.DG.134.ZL1
ER.FSG.134.ZL1

ER.WG1.134.ZO
ER.FSWG1.134.ZO

ER.WG1.134.ZL1
ER.FSWG1.134.ZL1

ER.FBG4.134.KR
ER.FBG6.134.KR
ER.FBG7.134.KR


ER.FBG4.134.K1
ER.FBG6.134.K1
ER.FBG7.134.K1

ER.FBG4.134.K2
ER.FBG6.134.K2
ER.FBG7.134.K2

ER.FBG4.134.L1
ER.FBG6.134.L1
ER.FBG7.134.L1

ER.FBG4.134.B
ER.FBG6.134.B
ER.FBG7.134.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 135
Vieler stainless steel lever handle 135



Feuerschutz
Fire rated




Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.135.DR	ER.DG.135.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.135.DR	ER.FSG.135.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.135.DR	ER.HG.135.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.135.DR	ER.FSHG.135.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.135.DR	ER.WG1.135.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.135.DR	ER.FSWG1.135.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.135.DR	ER.WG2.135.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.135.DR	ER.FSWG2.135.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.135.DR	ER.WG3.135.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.135.DR	ER.FSWG3.135.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.135.DR	ER.WG4.135.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.135.DR	ER.FSWG4.135.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.135.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.135.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.135.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.135.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.135.R	
			ER.FBG6.135.R	
			ER.FBG7.135.R	




Produktfamilie
Product family

Fenstergriff 135
Window handle 135


Seite
Page

3.11


Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.135.KR
ER.FSG.135.KR

ER.DG.135.O
ER.FSG.135.O

ER.DG.135.K1
ER.FSG.135.K1

ER.DG.135.K2
ER.FSG.135.K2

ER.DG.135.L1
ER.FSG.135.L1

ER.DG.135.B
ER.FSG.135.B

ER.HG.135.KR
ER.FSHG.135.KR

ER.HG.135.O
ER.FSHG.135.O

ER.HG.135.K1
ER.FSHG.135.K1

ER.HG.135.K2
ER.FSHG.135.K2

ER.HG.135.L1
ER.FSHG.135.L1

ER.HG.135.B
ER.FSHG.135.B

ER.WG1.135.KR
ER.FSWG1.135.KR

ER.WG1.135.O
ER.FSWG1.135.O

ER.WG1.135.K1
ER.FSWG1.135.K1

ER.WG1.135.K2
ER.FSWG1.135.K2

ER.WG1.135.L1
ER.FSWG1.135.L1

ER.WG1.135.B
ER.FSWG1.135.B

ER.WG2.135.KR
ER.FSWG2.135.KR

ER.WG2.135.O
ER.FSWG2.135.O

ER.WG2.135.K1
ER.FSWG2.135.K1

ER.WG2.135.K2
ER.FSWG2.135.K2

ER.WG2.135.L1
ER.FSWG2.135.L1

ER.WG2.135.B
ER.FSWG2.135.B

ER.WG3.135.O
ER.FSWG3.135.O

ER.WG3.135.K1
ER.FSWG3.135.K1

ER.WG3.135.K2
ER.FSWG3.135.K2

ER.WG3.135.L1
ER.FSWG3.135.L1

ER.WG3.135.B
ER.FSWG3.135.B

ER.WG4.135.O
ER.FSWG4.135.O

ER.WG4.135.K1
ER.FSWG4.135.K1

ER.WG4.135.K2
ER.FSWG4.135.K2

ER.WG4.135.L1
ER.FSWG4.135.L1

ER.WG4.135.B
ER.FSWG4.135.B

ER.DG.135.ZO
ER.FSG.135.ZO

ER.DG.135.ZL1
ER.FSG.135.ZL1

ER.WG1.135.ZO
ER.FSWG1.135.ZO

ER.WG1.135.ZL1
ER.FSWG1.135.ZL1

ER.FBG4.135.KR
ER.FBG6.135.KR
ER.FBG7.135.KR

ER.FBG4.135.K1
ER.FBG6.135.K1
ER.FBG7.135.K1

ER.FBG4.135.K2
ER.FBG6.135.K2
ER.FBG7.135.K2

ER.FBG4.135.L1
ER.FBG6.135.L1
ER.FBG7.135.L1

ER.FBG4.135.B
ER.FBG6.135.B
ER.FBG7.135.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 142
Vieler stainless steel lever handle 142



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs

EN 179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



 Drücker-Garnitur Lever handles Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.DG.142.DR	ER.DG.142.R	
	ER.FSG.142.DR	ER.FSG.142.R	
 Halbgarnitur Half set of lever handles Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.HG.142.DR	ER.HG.142.R	
	ER.FSHG.142.DR	ER.FSHG.142.R	
 Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.WG1.142.DR	ER.WG1.142.R	
	ER.FSWG1.142.DR	ER.FSWG1.142.R	
 Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.WG2.142.DR	ER.WG2.142.R	
	ER.FSWG2.142.DR	ER.FSWG2.142.R	
 Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.WG3.142.DR	ER.WG3.142.R	
	ER.FSWG3.142.DR	ER.FSWG3.142.R	
 Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.WG4.142.DR	ER.WG4.142.R	
	ER.FSWG4.142.DR	ER.FSWG4.142.R	
 Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.DG.142.ZR	
		ER.FSG.142.ZR	
 Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1 Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.WG1.142.ZR	
		ER.FSWG1.142.ZR	
 Drücker-Garnitur WC WC lever handles   Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4   Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6   Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7		ER.FBG4.142.R	
		ER.FBG6.142.R	
		ER.FBG7.142.R	



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 142 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 142


Fenstergriff 132
Window handle 132

Seite
Page

2.08

3.08


Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.142.KR
ER.FSG.142.KR

ER.DG.142.O
ER.FSG.142.O

ER.DG.142.K1
ER.FSG.142.K1

ER.DG.142.K2
ER.FSG.142.K2

ER.DG.142.L1
ER.FSG.142.L1

ER.DG.142.B
ER.FSG.142.B

ER.HG.142.KR
ER.FSHG.142.KR

ER.HG.142.O
ER.FSHG.142.O

ER.HG.142.K1
ER.FSHG.142.K1

ER.HG.142.K2
ER.FSHG.142.K2

ER.HG.142.L1
ER.FSHG.142.L1

ER.HG.142.B
ER.FSHG.142.B

ER.WG1.142.KR
ER.FSWG1.142.KR

ER.WG1.142.O
ER.FSWG1.142.O

ER.WG1.142.K1
ER.FSWG1.142.K1

ER.WG1.142.K2
ER.FSWG1.142.K2

ER.WG1.142.L1
ER.FSWG1.142.L1

ER.WG1.142.B
ER.FSWG1.142.B

ER.WG2.142.KR
ER.FSWG2.142.KR

ER.WG2.142.O
ER.FSWG2.142.O

ER.WG2.142.K1
ER.FSWG2.142.K1

ER.WG2.142.K2
ER.FSWG2.142.K2

ER.WG2.142.L1
ER.FSWG2.142.L1

ER.WG2.142.B
ER.FSWG2.142.B

ER.WG3.142.O
ER.FSWG3.142.O

ER.WG3.142.K1
ER.FSWG3.142.K1

ER.WG3.142.K2
ER.FSWG3.142.K2

ER.WG3.142.L1
ER.FSWG3.142.L1

ER.WG3.142.B
ER.FSWG3.142.B

ER.WG4.142.O
ER.FSWG4.142.O

ER.WG4.142.K1
ER.FSWG4.142.K1

ER.WG4.142.K2
ER.FSWG4.142.K2

ER.WG4.142.L1
ER.FSWG4.142.L1

ER.WG4.142.B
ER.FSWG4.142.B

ER.DG.142.ZO
ER.FSG.142.ZO

ER.DG.142.ZL1
ER.FSG.142.ZL1

ER.WG1.142.ZO
ER.FSWG1.142.ZO

ER.WG1.142.ZL1
ER.FSWG1.142.ZL1

ER.FBG4.142.KR
ER.FBG6.142.KR
ER.FBG7.142.KR

ER.FBG4.142.K1
ER.FBG6.142.K1
ER.FBG7.142.K1

ER.FBG4.142.K2
ER.FBG6.142.K2
ER.FBG7.142.K2

ER.FBG4.142.L1
ER.FBG6.142.L1
ER.FBG7.142.L1

ER.FBG4.142.B
ER.FBG6.142.B
ER.FBG7.142.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 143
Vieler stainless steel lever handle 143

Dieser Türdrücker ist besonders geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder Pflegeheimen.

This handle is particularly suitable for use in hospitals or nursing homes.



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs

EN 179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.143.DR	ER.DG.143.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.143.DR	ER.FSG.143.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.143.DR	ER.HG.143.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.143.DR	ER.FSHG.143.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.143.DR	ER.WG1.143.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.143.DR	ER.FSWG1.143.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.143.DR	ER.WG2.143.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.143.DR	ER.FSWG2.143.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.143.DR	ER.WG3.143.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.143.DR	ER.FSWG3.143.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.143.DR	ER.WG4.143.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.143.DR	ER.FSWG4.143.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.143.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.143.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.143.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.143.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.143.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG6.143.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG7.143.R	





Produktfamilie
Product family

Fenstergriff 143
Window handle 143

Seite
Page

3.12

			Kurzchild K1 Backplate K1 167 x 45 x 10 mm 	Kurzchild K2 Backplate K2 170 x 55 x 10 mm 	Langschild L1/ZL1 Backplate L1/ZL1 L1 248 x 45 x 10 mm ZL1 außen - outside 248 x 45 x 14 mm 	
			ER.DG.143.K1	ER.DG.143.K2	ER.DG.143.L1	
			ER.FSG.143.K1	ER.FSG.143.K2	ER.FSG.143.L1	
			ER.HG.143.K1	ER.HG.143.K2	ER.HG.143.L1	
			ER.FSHG.143.K1	ER.FSHG.143.K2	ER.FSHG.143.L1	
			ER.WG1.143.K1	ER.WG1.143.K2	ER.WG1.143.L1	
			ER.FSWG1.143.K1	ER.FSWG1.143.K2	ER.FSWG1.143.L1	
			ER.WG2.143.K1	ER.WG2.143.K2	ER.WG2.143.L1	
			ER.FSWG2.143.K1	ER.FSWG2.143.K2	ER.FSWG2.143.L1	
			ER.WG3.143.K1	ER.WG3.143.K2	ER.WG3.143.L1	
			ER.FSWG3.143.K1	ER.FSWG3.143.K2	ER.FSWG3.143.L1	
			ER.WG4.143.K1	ER.WG4.143.K2	ER.WG4.143.L1	
			ER.FSWG4.143.K1	ER.FSWG4.143.K2	ER.FSWG4.143.L1	
					ER.DG.143.ZL1	
					ER.FSG.143.ZL1	
					ER.WG1.143.ZL1	
					ER.FSWG1.143.ZL1	
			ER.FBG4.143.K1	ER.FBG4.143.K2	ER.FBG4.143.L1	
			ER.FBG6.143.K1	ER.FBG6.143.K2	ER.FBG6.143.L1	
			ER.FBG7.143.K1	ER.FBG7.143.K2	ER.FBG7.143.L1	

Vieler Edelstahl-Türdrücker 144
Vieler stainless steel lever handle 144



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906


Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs

Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm

Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.144.DR	ER.DG.144.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.144.DR	ER.FSG.144.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.144.DR	ER.HG.144.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.144.DR	ER.FSHG.144.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.144.DR	ER.WG1.144.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.144.DR	ER.FSWG1.144.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.144.DR	ER.WG2.144.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.144.DR	ER.FSWG2.144.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.144.DR	ER.WG3.144.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.144.DR	ER.FSWG3.144.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.144.DR	ER.WG4.144.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.144.DR	ER.FSWG4.144.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.144.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.144.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.144.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.144.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.144.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG6.144.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG7.144.R	



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 524 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 524


Fenstergriff 144
Window handle 144

Seite
Page


2.14

3.13

Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.144.KR
ER.FSG.144.KR

ER.DG.144.O
ER.FSG.144.O

ER.DG.144.K1
ER.FSG.144.K1

ER.DG.144.K2
ER.FSG.144.K2

ER.DG.144.L1
ER.FSG.144.L1

ER.DG.144.B
ER.FSG.144.B

ER.HG.144.KR
ER.FSHG.144.KR

ER.HG.144.O
ER.FSHG.144.O

ER.HG.144.K1
ER.FSHG.144.K1

ER.HG.144.K2
ER.FSHG.144.K2

ER.HG.144.L1
ER.FSHG.144.L1

ER.HG.144.B
ER.FSHG.144.B

ER.WG1.144.KR
ER.FSWG1.144.KR

ER.WG1.144.O
ER.FSWG1.144.O

ER.WG1.144.K1
ER.FSWG1.144.K1

ER.WG1.144.K2
ER.FSWG1.144.K2

ER.WG1.144.L1
ER.FSWG1.144.L1

ER.WG1.144.B
ER.FSWG1.144.B

ER.WG2.144.KR
ER.FSWG2.144.KR

ER.WG2.144.O
ER.FSWG2.144.O

ER.WG2.144.K1
ER.FSWG2.144.K1

ER.WG2.144.K2
ER.FSWG2.144.K2

ER.WG2.144.L1
ER.FSWG2.144.L1

ER.WG2.144.B
ER.FSWG2.144.B

ER.WG3.144.O
ER.FSWG3.144.O

ER.WG3.144.K1
ER.FSWG3.144.K1

ER.WG3.144.K2
ER.FSWG3.144.K2

ER.WG3.144.L1
ER.FSWG3.144.L1

ER.WG3.144.B
ER.FSWG3.144.B

ER.WG4.144.O
ER.FSWG4.144.O

ER.WG4.144.K1
ER.FSWG4.144.K1

ER.WG4.144.K2
ER.FSWG4.144.K2

ER.WG4.144.L1
ER.FSWG4.144.L1

ER.WG4.144.B
ER.FSWG4.144.B

ER.DG.144.ZO
ER.FSG.144.ZO

ER.DG.144.ZL1
ER.FSG.144.ZL1

ER.WG1.144.ZO
ER.FSWG1.144.ZO

ER.WG1.144.ZL1
ER.FSWG1.144.ZL1

ER.FBG4.144.KR
ER.FBG6.144.KR
ER.FBG7.144.KR

ER.FBG4.144.K1
ER.FBG6.144.K1
ER.FBG7.144.K1

ER.FBG4.144.K2
ER.FBG6.144.K2
ER.FBG7.144.K2

ER.FBG4.144.L1
ER.FBG6.144.L1
ER.FBG7.144.L1

ER.FBG4.144.B
ER.FBG6.144.B
ER.FBG7.144.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 147
Vieler stainless steel lever handle 147

Dieser Türdrücker ist besonders geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder Pflegeheimen.

This handle is particularly suitable for use in hospitals or nursing homes.



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


EN 179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



 Drücker-Garnitur Lever handles Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.DG.147.DR	ER.DG.147.R	
	ER.FSG.147.DR	ER.FSG.147.R	
 Halbgarnitur Half set of lever handles Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.HG.147.DR	ER.HG.147.R	
	ER.FSHG.147.DR	ER.FSHG.147.R	
 Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.WG1.147.DR	ER.WG1.147.R	
	ER.FSWG1.147.DR	ER.FSWG1.147.R	
 Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.WG2.147.DR	ER.WG2.147.R	
	ER.FSWG2.147.DR	ER.FSWG2.147.R	
 Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.WG3.147.DR	ER.WG3.147.R	
	ER.FSWG3.147.DR	ER.FSWG3.147.R	
 Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.WG4.147.DR	ER.WG4.147.R	
	ER.FSWG4.147.DR	ER.FSWG4.147.R	
 Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.DG.147.ZR	
		ER.FSG.147.ZR	
 Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1 Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.WG1.147.ZR	
		ER.FSWG1.147.ZR	
 Drücker-Garnitur WC WC lever handles	 Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4	ER.FBG4.147.R	
	 Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6	ER.FBG6.147.R	
	 Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7	ER.FBG7.147.R	



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 147 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 147

Seite
Page

2.10

		Oval-Rosetten O/ZO Oval roses O/ZO 76 x 32 x 20 mm Schlüsselrosette PZ rose 76 x 30 x 8 mm Schutzrosette Security rose 76 x 32 x 16 mm	Kurzschild K1 Backplate K1 167 x 45 x 10 mm	Kurzschild K2 Backplate K2 170 x 55 x 10 mm	Langschild L1/ZL1 Backplate L1/ZL1 L1 248 x 45 x 10 mm ZL1 außen - outside 248 x 45 x 14 mm	Breitschild B Backplate B 170 x 170 x 10 mm
		ER.DG.147.O ER.FSG.147.O	ER.DG.147.K1 ER.FSG.147.K1	ER.DG.147.K2 ER.FSG.147.K2	ER.DG.147.L1 ER.FSG.147.L1	ER.DG.147.B ER.FSG.147.B
		ER.HG.147.O ER.FSHG.147.O	ER.HG.147.K1 ER.FSHG.147.K1	ER.HG.147.K2 ER.FSHG.147.K2	ER.HG.147.L1 ER.FSHG.147.L1	ER.HG.147.B ER.FSHG.147.B
		ER.WG1.147.O ER.FSWG1.147.O	ER.WG1.147.K1 ER.FSWG1.147.K1	ER.WG1.147.K2 ER.FSWG1.147.K2	ER.WG1.147.L1 ER.FSWG1.147.L1	ER.WG1.147.B ER.FSWG1.147.B
		ER.WG2.147.O ER.FSWG2.147.O	ER.WG2.147.K1 ER.FSWG2.147.K1	ER.WG2.147.K2 ER.FSWG2.147.K2	ER.WG2.147.L1 ER.FSWG2.147.L1	ER.WG2.147.B ER.FSWG2.147.B
		ER.WG3.147.O ER.FSWG3.147.O	ER.WG3.147.K1 ER.FSWG3.147.K1	ER.WG3.147.K2 ER.FSWG3.147.K2	ER.WG3.147.L1 ER.FSWG3.147.L1	ER.WG3.147.B ER.FSWG3.147.B
		ER.WG4.147.O ER.FSWG4.147.O	ER.WG4.147.K1 ER.FSWG4.147.K1	ER.WG4.147.K2 ER.FSWG4.147.K2	ER.WG4.147.L1 ER.FSWG4.147.L1	ER.WG4.147.B ER.FSWG4.147.B
		ER.DG.147.ZO ER.FSG.147.ZO			ER.DG.147.ZL1 ER.FSG.147.ZL1	
		ER.WG1.147.ZO ER.FSWG1.147.ZO			ER.WG1.147.ZL1 ER.FSWG1.147.ZL1	
			ER.FBG4.147.K1 ER.FBG6.147.K1 ER.FBG7.147.K1	ER.FBG4.147.K2 ER.FBG6.147.K2 ER.FBG7.147.K2	ER.FBG4.147.L1 ER.FBG6.147.L1 ER.FBG7.147.L1	ER.FBG4.147.B ER.FBG6.147.B ER.FBG7.147.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 148
Vieler stainless steel lever handle 148

Dieser Türdrücker ist besonders geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder Pflegeheimen.

This handle is particularly suitable for use in hospitals or nursing homes.



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


EN 179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.148.DR	ER.DG.148.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.148.DR	ER.FSG.148.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.148.DR	ER.HG.148.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.148.DR	ER.FSHG.148.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.148.DR	ER.WG1.148.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.148.DR	ER.FSWG1.148.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.148.DR	ER.WG2.148.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.148.DR	ER.FSWG2.148.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.148.DR	ER.WG3.148.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.148.DR	ER.FSWG3.148.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.148.DR	ER.WG4.148.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.148.DR	ER.FSWG4.148.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.148.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.148.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.148.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.148.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4	ER.FBG4.148.R	
		Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6	ER.FBG6.148.R	
		Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7	ER.FBG7.148.R	



			Kurzschild K1 Backplate K1 167 x 45 x 10 mm	Kurzschild K2 Backplate K2 170 x 55 x 10 mm	Langschild L1/ZL1 Backplate L1/ZL1 L1 248 x 45 x 10 mm ZL1 außen - outside 248 x 45 x 14 mm	
			ER.DG.148.K1	ER.DG.148.K2	ER.DG.148.L1	
			ER.FSG.148.K1	ER.FSG.148.K2	ER.FSG.148.L1	
			ER.HG.148.K1	ER.HG.148.K2	ER.HG.148.L1	
			ER.FSHG.148.K1	ER.FSHG.148.K2	ER.FSHG.148.L1	
			ER.WG1.148.K1	ER.WG1.148.K2	ER.WG1.148.L1	
			ER.FSWG1.148.K1	ER.FSWG1.148.K2	ER.FSWG1.148.L1	
			ER.WG2.148.K1	ER.WG2.148.K2	ER.WG2.148.L1	
			ER.FSWG2.148.K1	ER.FSWG2.148.K2	ER.FSWG2.148.L1	
			ER.WG3.148.K1	ER.WG3.148.K2	ER.WG3.148.L1	
			ER.FSWG3.148.K1	ER.FSWG3.148.K2	ER.FSWG3.148.L1	
			ER.WG4.148.K1	ER.WG4.148.K2	ER.WG4.148.L1	
			ER.FSWG4.148.K1	ER.FSWG4.148.K2	ER.FSWG4.148.L1	
			ER.FBG4.148.K1	ER.FBG4.148.K2	ER.FBG4.148.L1	
			ER.FBG6.148.K1	ER.FBG6.148.K2	ER.FBG6.148.L1	
			ER.FBG7.148.K1	ER.FBG7.148.K2	ER.FBG7.148.L1	

Vieler Edelstahl-Türdrücker 521
Vieler stainless steel lever handle 521




Feuerschutz
Fire rated

EN 1906


Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs

Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm

Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.521.DR	ER.DG.521.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.521.DR	ER.FSG.521.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.521.DR	ER.HG.521.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.521.DR	ER.FSHG.521.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.521.DR	ER.WG1.521.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.521.DR	ER.FSWG1.521.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.521.DR	ER.WG2.521.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.521.DR	ER.FSWG2.521.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.521.DR	ER.WG3.521.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.521.DR	ER.FSWG3.521.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.521.DR	ER.WG4.521.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.521.DR	ER.FSWG4.521.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.521.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.521.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.521.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.521.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.521.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG6.521.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG7.521.R	



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 522 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 522


Fenstergriff 521
Window handle 521

Seite
Page


2.12

3.14


Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.521.KR
ER.FSG.521.KR

ER.DG.521.O
ER.FSG.521.O

ER.DG.521.K1
ER.FSG.521.K1

ER.DG.521.K2
ER.FSG.521.K2

ER.DG.521.L1
ER.FSG.521.L1

ER.DG.521.B
ER.FSG.521.B

ER.HG.521.KR
ER.FSHG.521.KR

ER.HG.521.O
ER.FSHG.521.O

ER.HG.521.K1
ER.FSHG.521.K1

ER.HG.521.K2
ER.FSHG.521.K2

ER.HG.521.L1
ER.FSHG.521.L1

ER.HG.521.B
ER.FSHG.521.B

ER.WG1.521.KR
ER.FSWG1.521.KR

ER.WG1.521.O
ER.FSWG1.521.O

ER.WG1.521.K1
ER.FSWG1.521.K1

ER.WG1.521.K2
ER.FSWG1.521.K2

ER.WG1.521.L1
ER.FSWG1.521.L1

ER.WG1.521.B
ER.FSWG1.521.B

ER.WG2.521.KR
ER.FSWG2.521.KR

ER.WG2.521.O
ER.FSWG2.521.O

ER.WG2.521.K1
ER.FSWG2.521.K1

ER.WG2.521.K2
ER.FSWG2.521.K2

ER.WG2.521.L1
ER.FSWG2.521.L1

ER.WG2.521.B
ER.FSWG2.521.B

ER.WG3.521.O
ER.FSWG3.521.O

ER.WG3.521.K1
ER.FSWG3.521.K1

ER.WG3.521.K2
ER.FSWG3.521.K2

ER.WG3.521.L1
ER.FSWG3.521.L1

ER.WG3.521.B
ER.FSWG3.521.B

ER.WG4.521.O
ER.FSWG4.521.O

ER.WG4.521.K1
ER.FSWG4.521.K1

ER.WG4.521.K2
ER.FSWG4.521.K2

ER.WG4.521.L1
ER.FSWG4.521.L1

ER.WG4.521.B
ER.FSWG4.521.B

ER.DG.521.ZO
ER.FSG.521.ZO

ER.DG.521.ZL1
ER.FSG.521.ZL1

ER.WG1.521.ZO
ER.FSWG1.521.ZO

ER.WG1.521.ZL1
ER.FSWG1.521.ZL1

ER.FBG4.521.KR
ER.FBG6.521.KR
ER.FBG7.521.KR

ER.FBG4.521.K1
ER.FBG6.521.K1
ER.FBG7.521.K1

ER.FBG4.521.K2
ER.FBG6.521.K2
ER.FBG7.521.K2

ER.FBG4.521.L1
ER.FBG6.521.L1
ER.FBG7.521.L1

ER.FBG4.112.B
ER.FBG6.112.B
ER.FBG7.112.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 522
Vieler stainless steel lever handle 522



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


EN 179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.522.DR	ER.DG.522.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.522.DR	ER.FSG.522.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.522.DR	ER.HG.522.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.522.DR	ER.FSHG.522.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.522.DR	ER.WG1.522.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.522.DR	ER.FSWG1.522.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.522.DR	ER.WG2.522.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.522.DR	ER.FSWG2.522.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.522.DR	ER.WG3.522.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.522.DR	ER.FSWG3.522.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.522.DR	ER.WG4.522.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.522.DR	ER.FSWG4.522.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.522.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.522.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.522.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.522.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.522.R	
	  Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG6.522.R	
	  Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG7.522.R	
	  Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7			



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 522 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 522


Fenstergriff 522
Window handle 522

Seite
Page


2.12

3.15

Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.522.KR
ER.FSG.522.KR

ER.DG.522.O
ER.FSG.522.O

ER.DG.522.K1
ER.FSG.522.K1

ER.DG.522.K2
ER.FSG.522.K2

ER.DG.522.L1
ER.FSG.522.L1

ER.DG.522.B
ER.FSG.522.B

ER.HG.522.KR
ER.FSHG.522.KR

ER.HG.522.O
ER.FSHG.522.O

ER.HG.522.K1
ER.FSHG.522.K1

ER.HG.522.K2
ER.FSHG.522.K2

ER.HG.522.L1
ER.FSHG.522.L1

ER.HG.522.B
ER.FSHG.522.B

ER.WG1.522.KR
ER.FSWG1.522.KR

ER.WG1.522.O
ER.FSWG1.522.O

ER.WG1.522.K1
ER.FSWG1.522.K1

ER.WG1.522.K2
ER.FSWG1.522.K2

ER.WG1.522.L1
ER.FSWG1.522.L1

ER.WG1.522.B
ER.FSWG1.522.B

ER.WG2.522.KR
ER.FSWG2.522.KR

ER.WG2.522.O
ER.FSWG2.522.O

ER.WG2.522.K1
ER.FSWG2.522.K1

ER.WG2.522.K2
ER.FSWG2.522.K2

ER.WG2.522.L1
ER.FSWG2.522.L1

ER.WG2.522.B
ER.FSWG2.522.B

ER.WG3.522.O
ER.FSWG3.522.O

ER.WG3.522.K1
ER.FSWG3.522.K1

ER.WG3.522.K2
ER.FSWG3.522.K2

ER.WG3.522.L1
ER.FSWG3.522.L1

ER.WG3.522.B
ER.FSWG3.522.B

ER.WG4.522.O
ER.FSWG4.522.O

ER.WG4.522.K1
ER.FSWG4.522.K1

ER.WG4.522.K2
ER.FSWG4.522.K2

ER.WG4.522.L1
ER.FSWG4.522.L1

ER.WG4.522.B
ER.FSWG4.522.B

ER.DG.522.ZO
ER.FSG.522.ZO

ER.DG.522.ZL1
ER.FSG.522.ZL1

ER.WG1.522.ZO
ER.FSWG1.522.ZO

ER.WG1.522.ZL1
ER.FSWG1.522.ZL1

ER.FBG4.522.KR
ER.FBG6.522.KR
ER.FBG7.522.KR

ER.FBG4.522.K1
ER.FBG6.522.K1
ER.FBG7.522.K1

ER.FBG4.522.K2
ER.FBG6.522.K2
ER.FBG7.522.K2

ER.FBG4.522.L1
ER.FBG6.522.L1
ER.FBG7.522.L1

ER.FBG4.522.B
ER.FBG6.522.B
ER.FBG7.522.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 524
Vieler stainless steel lever handle 524



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs

EN 179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.524.DR	ER.DG.524.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.524.DR	ER.FSG.524.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.524.DR	ER.HG.524.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.524.DR	ER.FSHG.524.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.524.DR	ER.WG1.524.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.524.DR	ER.FSWG1.524.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.524.DR	ER.WG2.524.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.524.DR	ER.FSWG2.524.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.524.DR	ER.WG3.524.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.524.DR	ER.FSWG3.524.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.524.DR	ER.WG4.524.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.524.DR	ER.FSWG4.524.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.524.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.524.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.524.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.524.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.524.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG6.524.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG7.524.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7			



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 524 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 524


Fenstergriff 144
Window handle 144

Seite
Page


2.14

3.13

Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm



Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.524.KR

ER.FSG.524.KR

ER.DG.524.O

ER.FSG.524.O

ER.DG.524.K1

ER.FSG.524.K1

ER.DG.524.K2

ER.FSG.524.K2

ER.DG.524.L1

ER.FSG.524.L1

ER.DG.524.B

ER.FSG.524.B

ER.HG.524.KR

ER.FSHG.524.KR

ER.HG.524.O

ER.FSHG.524.O

ER.HG.524.K1

ER.FSHG.524.K1

ER.HG.524.K2

ER.FSHG.524.K2

ER.HG.524.L1

ER.FSHG.524.L1

ER.HG.524.B

ER.FSHG.524.B

ER.WG1.524.KR

ER.FSWG1.524.KR

ER.WG1.524.O

ER.FSWG1.524.O

ER.WG1.524.K1

ER.FSWG1.524.K1

ER.WG1.524.K2

ER.FSWG1.524.K2

ER.WG1.524.L1

ER.FSWG1.524.L1

ER.WG1.524.B

ER.FSWG1.524.B

ER.WG2.524.KR

ER.FSWG2.524.KR

ER.WG2.524.O

ER.FSWG2.524.O

ER.WG2.524.K1

ER.FSWG2.524.K1

ER.WG2.524.K2

ER.FSWG2.524.K2

ER.WG2.524.L1

ER.FSWG2.524.L1

ER.WG2.524.B

ER.FSWG2.524.B

ER.WG3.524.O

ER.FSWG3.524.O

ER.WG3.524.K1

ER.FSWG3.524.K1

ER.WG3.524.K2

ER.FSWG3.524.K2

ER.WG3.524.L1

ER.FSWG3.524.L1

ER.WG3.524.B

ER.FSWG3.524.B

ER.WG4.524.O

ER.FSWG4.524.O

ER.WG4.524.K1

ER.FSWG4.524.K1

ER.WG4.524.K2

ER.FSWG4.524.K2

ER.WG4.524.L1

ER.FSWG4.524.L1

ER.WG4.524.B

ER.FSWG4.524.B

ER.DG.524.ZO

ER.FSG.524.ZO

ER.DG.524.ZL1

ER.FSG.524.ZL1

ER.WG1.524.ZO

ER.FSWG1.524.ZO

ER.WG1.524.ZL1

ER.FSWG1.524.ZL1

ER.FBG4.524.K1

ER.FBG6.524.K1

ER.FBG7.524.K1

ER.FBG4.524.K2

ER.FBG6.524.K2

ER.FBG7.524.K2

ER.FBG4.524.L1

ER.FBG6.524.L1

ER.FBG7.524.L1

ER.FBG4.524.B

ER.FBG6.524.B

ER.FBG7.524.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 532
Vieler stainless steel lever handle 532

Dieser Türdrücker ist besonders geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder Pflegeheimen.

This handle is particularly suitable for use in hospitals or nursing homes.



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


EN 179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



 Drücker-Garnitur Lever handles Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.DG.532.DR	ER.DG.532.R	
	ER.FSG.532.DR	ER.FSG.532.R	
 Halbgarnitur Half set of lever handles Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.HG.532.DR	ER.HG.532.R	
	ER.FSHG.532.DR	ER.FSHG.532.R	
 Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.WG1.532.DR	ER.WG1.532.R	
	ER.FSWG1.532.DR	ER.FSWG1.532.R	
 Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.WG2.532.DR	ER.WG2.532.R	
	ER.FSWG2.532.DR	ER.FSWG2.532.R	
 Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.WG3.532.DR	ER.WG3.532.R	
	ER.FSWG3.532.DR	ER.FSWG3.532.R	
 Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.WG4.532.DR	ER.WG4.532.R	
	ER.FSWG4.532.DR	ER.FSWG4.532.R	
 Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.DG.532.ZR	
		ER.FSG.532.ZR	
 Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1 Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.WG1.532.ZR	
		ER.FSWG1.532.ZR	
 Drücker-Garnitur WC WC lever handles	 Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4	ER.FBG4.532.R	
	 Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6	ER.FBG6.532.R	
	 Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7	ER.FBG7.532.R	



Produktfamilie
Product family





Türdrücker RT 522 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 522

Fenstergriff 522
Window handle 522

Seite
Page


2.12

3.15

		Oval-Rosetten O Oval roses O 76 x 32 x 20 mm Schlüsselrosette PZ rose 76 x 30 x 8 mm Schutzrosette Security rose 76 x 32 x 16 mm	Kurzschild K1 Backplate K1 167 x 45 x 10 mm	Kurzschild K2 Backplate K2 170 x 55 x 10 mm	Langschild L1/ZL1 Backplate L1/ZL1 L1 248 x 45 x 10 mm ZL1 außen - outside 248 x 45 x 14 mm
					
		ER.DG.532.O ER.FSG.532.O	ER.DG.532.K1 ER.FSG.532.K1	ER.DG.532.K2 ER.FSG.532.K2	ER.DG.532.L1 ER.FSG.532.L1
		ER.HG.532.O ER.FSHG.532.O	ER.HG.532.K1 ER.FSHG.532.K1	ER.HG.532.K2 ER.FSHG.532.K2	ER.HG.532.L1 ER.FSHG.532.L1
		ER.WG1.532.O ER.FSWG1.532.O	ER.WG1.532.K1 ER.FSWG1.532.K1	ER.WG1.532.K2 ER.FSWG1.532.K2	ER.WG1.532.L1 ER.FSWG1.532.L1
		ER.WG2.532.O ER.FSWG2.532.O	ER.WG2.532.K1 ER.FSWG2.532.K1	ER.WG2.532.K2 ER.FSWG2.532.K2	ER.WG2.532.L1 ER.FSWG2.532.L1
		ER.WG3.532.O ER.FSWG3.532.O	ER.WG3.532.K1 ER.FSWG3.532.K1	ER.WG3.532.K2 ER.FSWG3.532.K2	ER.WG3.532.L1 ER.FSWG3.532.L1
		ER.WG4.532.O ER.FSWG4.532.O	ER.WG4.532.K1 ER.FSWG4.532.K1	ER.WG4.532.K2 ER.FSWG4.532.K2	ER.WG4.532.L1 ER.FSWG4.532.L1
			ER.FBG4.532.K1 ER.FBG6.532.K1 ER.FBG7.532.K1	ER.FBG4.532.K2 ER.FBG6.532.K2 ER.FBG7.532.K2	ER.FBG4.532.L1 ER.FBG6.532.L1 ER.FBG7.532.L1

Vieler Edelstahl-Türdrücker 548
Vieler stainless steel lever handle 548

NEU
NEW



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


EN 179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



 Drücker-Garnitur Lever handles Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles		ER.DG.548.DR	ER.DG.548.R	
		ER.FSG.548.DR	ER.FSG.548.R	
 Halbgarnitur Half set of lever handles Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles		ER.HG.548.DR	ER.HG.548.R	
		ER.FSHG.548.DR	ER.FSHG.548.R	
 Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1		ER.WG1.548.DR	ER.WG1.548.R	
		ER.FSWG1.548.DR	ER.FSWG1.548.R	
 Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2		ER.WG2.548.DR	ER.WG2.548.R	
		ER.FSWG2.548.DR	ER.FSWG2.548.R	
 Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3		ER.WG3.548.DR	ER.WG3.548.R	
		ER.FSWG3.548.DR	ER.FSWG3.548.R	
 Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4 Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4		ER.WG4.548.DR	ER.WG4.548.R	
		ER.FSWG4.548.DR	ER.FSWG4.548.R	
 Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles			ER.DG.548.ZR	
			ER.FSG.548.ZR	
 Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1 Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1			ER.WG1.548.ZR	
			ER.FSWG1.548.ZR	
 Drücker-Garnitur WC WC lever handles	 Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG4.548.R	
	 Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG6.548.R	
	 Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7		ER.FBG7.548.R	



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 548 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 548

Fenstergriff 548
Window handle 548

Seite
Page


2.16

3.16


Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.548.KR
ER.FSG.548.KR

ER.DG.548.O
ER.FSG.548.O

ER.DG.548.K1
ER.FSG.548.K1

ER.DG.548.K2
ER.FSG.548.K2

ER.DG.548.L1
ER.FSG.548.L1

ER.DG.548.B
ER.FSG.548.B

ER.HG.548.KR
ER.FSHG.548.KR

ER.HG.548.O
ER.FSHG.548.O

ER.HG.548.K1
ER.FSHG.548.K1

ER.HG.548.K2
ER.FSHG.548.K2

ER.HG.548.L1
ER.FSHG.548.L1

ER.HG.548.B
ER.FSHG.548.B

ER.WG1.548.KR
ER.FSWG1.548.KR

ER.WG1.548.O
ER.FSWG1.548.O

ER.WG1.548.K1
ER.FSWG1.548.K1

ER.WG1.548.K2
ER.FSWG1.548.K2

ER.WG1.548.L1
ER.FSWG1.548.L1

ER.WG1.548.B
ER.FSWG1.548.B

ER.WG2.548.KR
ER.FSWG2.548.KR

ER.WG2.548.O
ER.FSWG2.548.O

ER.WG2.548.K1
ER.FSWG2.548.K1

ER.WG2.548.K2
ER.FSWG2.548.K2

ER.WG2.548.L1
ER.FSWG2.548.L1

ER.WG2.548.B
ER.FSWG2.548.B

ER.WG3.548.O
ER.FSWG3.548.O

ER.WG3.548.K1
ER.FSWG3.548.K1

ER.WG3.548.K2
ER.FSWG3.548.K2

ER.WG3.548.L1
ER.FSWG3.548.L1

ER.WG3.548.B
ER.FSWG3.548.B

ER.WG4.548.O
ER.FSWG4.548.O

ER.WG4.548.K1
ER.FSWG4.548.K1

ER.WG4.548.K2
ER.FSWG4.548.K2

ER.WG4.548.L1
ER.FSWG4.548.L1

ER.WG4.548.B
ER.FSWG4.548.B

ER.DG.548.ZO
ER.FSG.548.ZO

ER.DG.548.ZL1
ER.FSG.548.ZL1

ER.WG1.548.ZO
ER.FSWG1.548.ZO

ER.WG1.548.ZL1
ER.FSWG1.548.ZL1

ER.FBG4.548.KR
ER.FBG6.548.KR
ER.FBG7.548.KR

ER.FBG4.548.K1
ER.FBG6.548.K1
ER.FBG7.548.K1

ER.FBG4.548.K2
ER.FBG6.548.K2
ER.FBG7.548.K2

ER.FBG4.548.L1
ER.FBG6.548.L1
ER.FBG7.548.L1

ER.FBG4.548.B
ER.FBG6.548.B
ER.FBG7.548.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 612
Vieler stainless steel lever handle 612




Feuerschutz
Fire rated


EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.612.DR	ER.DG.612.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.612.DR	ER.FSG.612.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.612.DR	ER.HG.612.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.612.DR	ER.FSHG.612.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.612.DR	ER.WG1.612.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.612.DR	ER.FSWG1.612.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.612.DR	ER.WG2.612.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.612.DR	ER.FSWG2.612.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.612.DR	ER.WG3.612.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.612.DR	ER.FSWG3.612.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.612.DR	ER.WG4.612.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.612.DR	ER.FSWG4.612.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.612.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.612.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.612.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.612.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles	  Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4	ER.FBG4.612.R	
		  Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6	ER.FBG6.612.R	
		  Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7	ER.FBG7.612.R	



Produktfamilie Product family	Seite Page
Türdrücker RT 112 für Rahmentüren Narrow stile lever handle RT 112	2.04
Fenstergriff 612 Window handle 612	3.18

Quadrat-Rosetten KR ohne Federautom. Square plate KR (not sprung) 52 x 52 x 5 mm	Oval-Rosetten O/ZO Oval roses O/ZO 76 x 32 x 20 mm Schlüsselrosette PZ rose 76 x 30 x 8 mm Schutzrosette Security rose 76 x 32 x 16 mm	Kurzschild K1 Backplate K1 167 x 45 x 10 mm	Kurzschild K2 Backplate K2 170 x 55 x 10 mm	Langschild L1/ZL1 Backplate L1/ZL1 L1 248 x 45 x 10 mm ZL1 außen - outside 248 x 40 x 14 mm	Breitschild B Backplate B 170 x 170 x 10 mm
ER.DG.612.KR	ER.DG.612.O	ER.DG.612.K1	ER.DG.612.K2	ER.DG.612.L1	ER.DG.612.B
ER.FSG.612.KR	ER.FSG.612.O	ER.FSG.612.K1	ER.FSG.612.K2	ER.FSG.612.L1	ER.FSG.612.B
ER.HG.612.KR	ER.HG.612.O	ER.HG.612.K1	ER.HG.612.K2	ER.HG.612.L1	ER.HG.612.B
ER.FSHG.612.KR	ER.FSHG.612.O	ER.FSHG.612.K1	ER.FSHG.612.K2	ER.FSHG.612.L1	ER.FSHG.612.B
ER.WG1.612.KR	ER.WG1.612.O	ER.WG1.612.K1	ER.WG1.612.K2	ER.WG1.612.L1	ER.WG1.612.B
ER.FSWG1.612.KR	ER.FSWG1.612.O	ER.FSWG1.612.K1	ER.FSWG1.612.K2	ER.FSWG1.612.L1	ER.FSWG1.612.B
ER.WG2.612.KR	ER.WG2.612.O	ER.WG2.612.K1	ER.WG2.612.K2	ER.WG2.612.L1	ER.WG2.612.B
ER.FSWG2.612.KR	ER.FSWG2.612.O	ER.FSWG2.612.K1	ER.FSWG2.612.K2	ER.FSWG2.612.L1	ER.FSWG2.612.B
	ER.WG3.612.O	ER.WG3.612.K1	ER.WG3.612.K2	ER.WG3.612.L1	ER.WG3.612.B
	ER.FSWG3.612.O	ER.FSWG3.612.K1	ER.FSWG3.612.K2	ER.FSWG3.612.L1	ER.FSWG3.612.B
	ER.WG4.612.O	ER.WG4.612.K1	ER.WG4.612.K2	ER.WG4.612.L1	ER.WG4.612.B
	ER.FSWG4.612.O	ER.FSWG4.612.K1	ER.FSWG4.612.K2	ER.FSWG4.612.L1	ER.FSWG4.612.B
	ER.DG.612.ZO			ER.DG.612.ZL1	
	ER.FSG.612.ZO			ER.FSG.612.ZL1	
	ER.WG1.612.ZO			ER.WG1.612.ZL1	
	ER.FSWG1.612.ZO			ER.FSWG1.612.ZL1	
ER.FBG4.612.KR		ER.FBG4.612.K1	ER.FBG4.612.K2	ER.FBG4.612.L1	ER.FBG4.612.B
ER.FBG6.612.KR		ER.FBG6.612.K1	ER.FBG6.612.K2	ER.FBG6.612.L1	ER.FBG6.612.B
ER.FBG7.612.KR		ER.FBG7.612.K1	ER.FBG7.612.K2	ER.FBG7.612.L1	ER.FBG7.612.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 621
Vieler stainless steel lever handle 621



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906


Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs

Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm

Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.621.DR	ER.DG.621.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.621.DR	ER.FSG.621.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.621.DR	ER.HG.621.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.621.DR	ER.FSHG.621.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.621.DR	ER.WG1.621.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.621.DR	ER.FSWG1.621.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.621.DR	ER.WG2.621.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.621.DR	ER.FSWG2.621.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.621.DR	ER.WG3.621.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.621.DR	ER.FSWG3.621.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.621.DR	ER.WG4.621.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.621.DR	ER.FSWG4.621.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.621.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.621.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.621.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.621.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.621.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG6.621.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG7.621.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7			



Produktfamilie
Product family





Türdrücker RT 522 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 522

Fenstergriff 621
Window handle 621

Seite
Page

2.12

3.19

		Oval-Rosetten O/ZO Oval roses O/ZO 76 x 32 x 20 mm Schlüsselrosette PZ rose 76 x 30 x 8 mm Schutzrosette Security rose 76 x 32 x 16 mm 	Kurzschild K1 Backplate K1 167 x 45 x 10 mm 	Kurzschild K2 Backplate K2 170 x 55 x 10 mm 	Langschild L1/ZL1 Backplate L1/ZL1 L1 248 x 45 x 10 mm ZL1 außen - outside 248 x 45 x 14 mm 	Breitschild B Backplate B 170 x 170 x 10 mm 
		ER.DG.621.O ER.FSG.621.O	ER.DG.621.K1 ER.FSG.621.K1	ER.DG.621.K2 ER.FSG.621.K2	ER.DG.621.L1 ER.FSG.621.L1	ER.DG.621.B ER.FSG.621.B
		ER.HG.621.O ER.FSHG.621.O	ER.HG.621.K1 ER.FSHG.621.K1	ER.HG.621.K2 ER.FSHG.621.K2	ER.HG.621.L1 ER.FSHG.621.L1	ER.HG.621.B ER.FSHG.621.B
		ER.WG1.621.O ER.FSWG1.621.O	ER.WG1.621.K1 ER.FSWG1.621.K1	ER.WG1.621.K2 ER.FSWG1.621.K2	ER.WG1.621.L1 ER.FSWG1.621.L1	ER.WG1.621.B ER.FSWG1.621.B
		ER.WG2.621.O ER.FSWG2.621.O	ER.WG2.621.K1 ER.FSWG2.621.K1	ER.WG2.621.K2 ER.FSWG2.621.K2	ER.WG2.621.L1 ER.FSWG2.621.L1	ER.WG2.621.B ER.FSWG2.621.B
		ER.WG3.621.O ER.FSWG3.621.O	ER.WG3.621.K1 ER.FSWG3.621.K1	ER.WG3.621.K2 ER.FSWG3.621.K2	ER.WG3.621.L1 ER.FSWG3.621.L1	ER.WG3.621.B ER.FSWG3.621.B
		ER.WG4.621.O ER.FSWG4.621.O	ER.WG4.621.K1 ER.FSWG4.621.K1	ER.WG4.621.K2 ER.FSWG4.621.K2	ER.WG4.621.L1 ER.FSWG4.621.L1	ER.WG4.621.B ER.FSWG4.621.B
		ER.DG.621.ZO ER.FSG.621.ZO				
		ER.WG1.621.ZO ER.FSWG1.621.ZO				
			ER.FBG4.621.K1 ER.FBG6.621.K1 ER.FBG7.621.K1	ER.FBG4.621.K2 ER.FBG6.621.K2 ER.FBG7.621.K2	ER.FBG4.621.L1 ER.FBG6.621.L1 ER.FBG7.621.L1	ER.FBG4.621.B ER.FBG6.621.B ER.FBG7.621.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 622
Vieler stainless steel lever handle 622



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs

EN 179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.622.DR	ER.DG.622.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.622.DR	ER.FSG.622.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.622.DR	ER.HG.622.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.622.DR	ER.FSHG.622.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.622.DR	ER.WG1.622.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.622.DR	ER.FSWG1.622.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.622.DR	ER.WG2.622.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.622.DR	ER.FSWG2.622.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.622.DR	ER.WG3.622.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.622.DR	ER.FSWG3.622.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.622.DR	ER.WG4.622.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.622.DR	ER.FSWG4.622.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.622.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.622.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.622.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.622.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.622.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG6.622.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG7.622.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7			



Produktfamilie
Product family





Türdrücker RT 522 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 522

Fenstergriff 622
Window handle 622

Seite
Page

2.12

3.20

		Oval-Rosetten O/ZO Oval roses O/ZO 76 x 32 x 20 mm Schlüsselrosette PZ rose 76 x 30 x 8 mm Schutzrosette Security rose 76 x 32 x 16 mm 	Kurzschild K1 Backplate K1 167 x 45 x 10 mm 	Kurzschild K2 Backplate K2 170 x 55 x 10 mm 	Langschild L1/ZL1 Backplate L1/ZL1 L1 248 x 45 x 10 mm ZL1 außen - outside 248 x 45 x 14 mm 	Breitschild B Backplate B 170 x 170 x 10 mm 
		ER.DG.622.O ER.FSG.622.O	ER.DG.622.K1 ER.FSG.622.K1	ER.DG.622.K2 ER.FSG.622.K2	ER.DG.622.L1 ER.FSG.622.L1	ER.DG.622.B ER.FSG.622.B
		ER.HG.622.O ER.FSHG.622.O	ER.HG.622.K1 ER.FSHG.622.K1	ER.HG.622.K2 ER.FSHG.622.K2	ER.HG.622.L1 ER.FSHG.622.L1	ER.HG.622.B ER.FSHG.622.B
		ER.WG1.622.O ER.FSWG1.622.O	ER.WG1.622.K1 ER.FSWG1.622.K1	ER.WG1.622.K2 ER.FSWG1.622.K2	ER.WG1.622.L1 ER.FSWG1.622.L1	ER.WG1.622.B ER.FSWG1.622.B
		ER.WG2.622.O ER.FSWG2.622.O	ER.WG2.622.K1 ER.FSWG2.622.K1	ER.WG2.622.K2 ER.FSWG2.622.K2	ER.WG2.622.L1 ER.FSWG2.622.L1	ER.WG2.622.B ER.FSWG2.622.B
		ER.WG3.622.O ER.FSWG3.622.O	ER.WG3.622.K1 ER.FSWG3.622.K1	ER.WG3.622.K2 ER.FSWG3.622.K2	ER.WG3.622.L1 ER.FSWG3.622.L1	ER.WG3.622.B ER.FSWG3.622.B
		ER.WG4.622.O ER.FSWG4.622.O	ER.WG4.622.K1 ER.FSWG4.622.K1	ER.WG4.622.K2 ER.FSWG4.622.K2	ER.WG4.622.L1 ER.FSWG4.622.L1	ER.WG4.622.B ER.FSWG4.622.B
		ER.DG.622.ZO ER.FSG.622.ZO				
		ER.WG1.622.ZO ER.FSWG1.622.ZO				
			ER.FBG4.622.K1 ER.FBG6.622.K1 ER.FBG7.622.K1	ER.FBG4.622.K2 ER.FBG6.622.K2 ER.FBG7.622.K2	ER.FBG4.622.L1 ER.FBG6.622.L1 ER.FBG7.622.L1	ER.FBG4.622.B ER.FBG6.622.B ER.FBG7.622.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 801
Vieler stainless steel lever handle 801



Feuerschutz
Fire rated


EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.801.DR	ER.DG.801.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.801.DR	ER.FSG.801.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.801.DR	ER.HG.801.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.801.DR	ER.FSHG.801.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.801.DR	ER.WG1.801.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.801.DR	ER.FSWG1.801.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.801.DR	ER.WG2.801.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.801.DR	ER.FSWG2.801.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.801.DR	ER.WG3.801.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.801.DR	ER.FSWG3.801.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.801.DR	ER.WG4.801.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.801.DR	ER.FSWG4.801.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.801.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.801.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.801.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.801.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4	ER.FBG4.801.R	
		Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6	ER.FBG6.801.R	
		Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7	ER.FBG7.801.R	


Produktfamilie
Product family







Türdrücker RT 803 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 803

Fenstergriff 801
Window handle 801

Seite
Page

2.18

3.21

Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm

Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm

Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm

Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm

Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm

Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm

ER.DG.801.KR
ER.FSG.801.KR

ER.DG.801.O
ER.FSG.801.O

ER.DG.801.K1
ER.FSG.801.K1

ER.DG.801.K2
ER.FSG.801.K2

ER.DG.801.L1
ER.FSG.801.L1

ER.DG.801.B
ER.FSG.801.B

ER.HG.801.KR
ER.FSHG.801.KR

ER.HG.801.O
ER.FSHG.801.O

ER.HG.801.K1
ER.FSHG.801.K1

ER.HG.801.K2
ER.FSHG.801.K2

ER.HG.801.L1
ER.FSHG.801.L1

ER.HG.801.B
ER.FSHG.801.B

ER.WG1.801.KR
ER.FSWG1.801.KR

ER.WG1.801.O
ER.FSWG1.801.O

ER.WG1.801.K1
ER.FSWG1.801.K1

ER.WG1.801.K2
ER.FSWG1.801.K2

ER.WG1.801.L1
ER.FSWG1.801.L1

ER.WG1.801.B
ER.FSWG1.801.B

ER.WG2.801.KR
ER.FSWG2.801.KR

ER.WG2.801.O
ER.FSWG2.801.O

ER.WG2.801.K1
ER.FSWG2.801.K1

ER.WG2.801.K2
ER.FSWG2.801.K2

ER.WG2.801.L1
ER.FSWG2.801.L1

ER.WG2.801.B
ER.FSWG2.801.B

ER.WG3.801.O
ER.FSWG3.801.O

ER.WG3.801.K1
ER.FSWG3.801.K1

ER.WG3.801.K2
ER.FSWG3.801.K2

ER.WG3.801.L1
ER.FSWG3.801.L1

ER.WG3.801.B
ER.FSWG3.801.B

ER.WG4.801.O
ER.FSWG4.801.O

ER.WG4.801.K1
ER.FSWG4.801.K1

ER.WG4.801.K2
ER.FSWG4.801.K2

ER.WG4.801.L1
ER.FSWG4.801.L1

ER.WG4.801.B
ER.FSWG4.801.B

ER.DG.801.ZO
ER.FSG.801.ZO

ER.DG.801.ZL1
ER.FSG.801.ZL1

ER.WG1.801.ZO
ER.FSWG1.801.ZO

ER.WG1.801.ZL1
ER.FSWG1.801.ZL1

ER.FBG4.801.KR
ER.FBG6.801.KR
ER.FBG7.801.KR

ER.FBG4.801.K1
ER.FBG6.801.K1
ER.FBG7.801.K1

ER.FBG4.801.K2
ER.FBG6.801.K2
ER.FBG7.801.K2

ER.FBG4.801.L1
ER.FBG6.801.L1
ER.FBG7.801.L1

ER.FBG4.801.B
ER.FBG6.801.B
ER.FBG7.801.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 802
Vieler stainless steel lever handle 802



Feuerschutz
Fire rated


EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.802.DR	ER.DG.802.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.802.DR	ER.FSG.802.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.802.DR	ER.HG.802.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.802.DR	ER.FSHG.802.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.802.DR	ER.WG1.802.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.802.DR	ER.FSWG1.802.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.802.DR	ER.WG2.802.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.802.DR	ER.FSWG2.802.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.802.DR	ER.WG3.802.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.802.DR	ER.FSWG3.802.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.802.DR	ER.WG4.802.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.802.DR	ER.FSWG4.802.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.802.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.802.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.802.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.802.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4	ER.FBG4.802.R	
		Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6	ER.FBG6.802.R	
		Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7	ER.FBG7.802.R	



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 803 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 803


Fenstergriff 801
Window handle 801

Seite
Page


2.18

3.21

Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm



Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.802.KR
ER.FSG.802.KR

ER.DG.802.O
ER.FSG.802.O

ER.DG.802.K1
ER.FSG.802.K1

ER.DG.802.K2
ER.FSG.802.K2

ER.DG.802.L1
ER.FSG.802.L1

ER.DG.802.B
ER.FSG.802.B

ER.HG.802.KR
ER.FSHG.802.KR

ER.HG.802.O
ER.FSHG.802.O

ER.HG.802.K1
ER.FSHG.802.K1

ER.HG.802.K2
ER.FSHG.802.K2

ER.HG.802.L1
ER.FSHG.802.L1

ER.HG.802.B
ER.FSHG.802.B3,12

ER.WG1.802.KR
ER.FSWG1.802.KR

ER.WG1.802.O
ER.FSWG1.802.O

ER.WG1.802.K1
ER.FSWG1.802.K1

ER.WG1.802.K2
ER.FSWG1.802.K2

ER.WG1.802.L1
ER.FSWG1.802.L1

ER.WG1.802.B
ER.FSWG1.802.B

ER.WG2.802.KR
ER.FSWG2.802.KR

ER.WG2.802.O
ER.FSWG2.802.O

ER.WG2.802.K1
ER.FSWG2.802.K1

ER.WG2.802.K2
ER.FSWG2.802.K2

ER.WG2.802.L1
ER.FSWG2.802.L1

ER.WG2.802.B
ER.FSWG2.802.B

ER.WG3.802.O
ER.FSWG3.802.O

ER.WG3.802.K1
ER.FSWG3.802.K1

ER.WG3.802.K2
ER.FSWG3.802.K2

ER.WG3.802.L1
ER.FSWG3.802.L1

ER.WG3.802.B
ER.FSWG3.802.B

ER.WG4.802.O
ER.FSWG4.802.O

ER.WG4.802.K1
ER.FSWG4.802.K1

ER.WG4.802.K2
ER.FSWG4.802.K2

ER.WG4.802.L1
ER.FSWG4.802.L1

ER.WG4.802.B
ER.FSWG4.802.B

ER.DG.802.ZO
ER.FSG.802.ZO

ER.DG.802.ZL1
ER.FSG.802.ZL1

ER.WG1.802.ZO
ER.FSWG1.802.ZO

ER.WG1.802.ZL1
ER.FSWG1.802.ZL1

ER.FBG4.802.KR
ER.FBG6.802.KR
ER.FBG7.802.KR

ER.FBG4.802.K1
ER.FBG6.802.K1
ER.FBG7.802.K1

ER.FBG4.802.K2
ER.FBG6.802.K2
ER.FBG7.802.K2

ER.FBG4.802.L1
ER.FBG6.802.L1
ER.FBG7.802.L1

ER.FBG4.802.B
ER.FBG6.802.B
ER.FBG7.802.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 804
Vieler stainless steel lever handle 804



Feuerschutz
Fire rated


EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.804.DR	ER.DG.804.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.804.DR	ER.FSG.804.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.804.DR	ER.HG.804.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.804.DR	ER.FSHG.804.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.804.DR	ER.WG1.804.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.804.DR	ER.FSWG1.804.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.804.DR	ER.WG2.804.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.804.DR	ER.FSWG2.804.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.804.DR	ER.WG3.804.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.804.DR	ER.FSWG3.804.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.804.DR	ER.WG4.804.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.804.DR	ER.FSWG4.804.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.804.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.804.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.804.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.804.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.804.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG6.804.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG7.804.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7			



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 806 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 806


Fenstergriff 804
Window handle 804

Seite
Page


2.20

3.22


Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.804.KR
ER.FSG.804.KR

ER.DG.804.O
ER.FSG.804.O

ER.DG.804.K1
ER.FSG.804.K1

ER.DG.804.K2
ER.FSG.804.K2

ER.DG.804.L1
ER.FSG.804.L1

ER.DG.804.B
ER.FSG.804.B

ER.HG.804.KR
ER.FSHG.804.KR

ER.HG.804.O
ER.FSHG.804.O

ER.HG.804.K1
ER.FSHG.804.K1

ER.HG.804.K2
ER.FSHG.804.K2

ER.HG.804.L1
ER.FSHG.804.L1

ER.HG.804.B
ER.FSHG.804.B

ER.WG1.804.KR
ER.FSWG1.804.KR

ER.WG1.804.O
ER.FSWG1.804.O

ER.WG1.804.K1
ER.FSWG1.804.K1

ER.WG1.804.K2
ER.FSWG1.804.K2

ER.WG1.804.L1
ER.FSWG1.804.L1

ER.WG1.804.B
ER.FSWG1.804.B

ER.WG2.804.KR
ER.FSWG2.804.KR

ER.WG2.804.O
ER.FSWG2.804.O

ER.WG2.804.K1
ER.FSWG2.804.K1

ER.WG2.804.K2
ER.FSWG2.804.K2

ER.WG2.804.L1
ER.FSWG2.804.L1

ER.WG2.804.B
ER.FSWG2.804.B

ER.WG3.804.O
ER.FSWG3.804.O

ER.WG3.804.K1
ER.FSWG3.804.K1

ER.WG3.804.K2
ER.FSWG3.804.K2

ER.WG3.804.L1
ER.FSWG3.804.L1

ER.WG3.804.B
ER.FSWG3.804.B

ER.WG4.804.O
ER.FSWG4.804.O

ER.WG4.804.K1
ER.FSWG4.804.K1

ER.WG4.804.K2
ER.FSWG4.804.K2

ER.WG4.804.L1
ER.FSWG4.804.L1

ER.WG4.804.B
ER.FSWG4.804.B

ER.DG.804.ZO
ER.FSG.804.ZO

ER.DG.804.ZL1
ER.FSG.804.ZL1

ER.WG1.804.ZO
ER.FSWG1.804.ZO

ER.WG1.804.ZL1
ER.FSWG1.804.ZL1

ER.FBG4.804.KR
ER.FBG6.804.KR
ER.FBG7.804.KR

ER.FBG4.804.K1
ER.FBG6.804.K1
ER.FBG7.804.K1

ER.FBG4.804.K2
ER.FBG6.804.K2
ER.FBG7.804.K2

ER.FBG4.804.L1
ER.FBG6.804.L1
ER.FBG7.804.L1

ER.FBG4.804.B
ER.FBG6.804.B
ER.FBG7.804.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 805
Vieler stainless steel lever handle 805



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


EN 179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.805.DR	ER.DG.805.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.805.DR	ER.FSG.805.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.805.DR	ER.HG.805.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.805.DR	ER.FSHG.805.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.805.DR	ER.WG1.805.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.805.DR	ER.FSWG1.805.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.805.DR	ER.WG2.805.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.805.DR	ER.FSWG2.805.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.805.DR	ER.WG3.805.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.805.DR	ER.FSWG3.805.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.805.DR	ER.WG4.805.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.805.DR	ER.FSWG4.805.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.805.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.805.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.805.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.805.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4	ER.FBG4.805.R	
		Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6	ER.FBG6.805.R	
		Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7	ER.FBG7.805.R	



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 806 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 806

Fenstergriff 804
Window handle 804

Seite
Page

2.20

3.22

Quadrat-Rosetten KR ohne Federautom. Square plate KR (not sprung) 52 x 52 x 5 mm		Oval-Rosetten O/ZO Oval roses O/ZO 76 x 32 x 20 mm Schlüsselrosette PZ rose 76 x 30 x 8 mm Schutzrosette Security rose 76 x 32 x 16 mm		Kurzschild K1 Backplate K1 167 x 45 x 10 mm		Kurzschild K2 Backplate K2 170 x 55 x 10 mm		Langschild L1/ZL1 Backplate L1/ZL1 L1 248 x 45 x 10 mm ZL1 außen - outside 248 x 45 x 14 mm		Breitschild B Backplate B 170 x 170 x 10 mm	
ER.DG.805.KR		ER.DG.805.O		ER.DG.805.K1		ER.DG.805.K2		ER.DG.805.L1		ER.DG.805.B	
ER.FSG.805.KR		ER.FSG.805.O		ER.FSG.805.K1		ER.FSG.805.K2		ER.FSG.805.L1		ER.FSG.805.B	
ER.HG.805.KR		ER.HG.805.O		ER.HG.805.K1		ER.HG.805.K2		ER.HG.805.L1		ER.HG.805.B	
ER.FSHG.805.KR		ER.FSHG.805.O		ER.FSHG.805.K1		ER.FSHG.805.K2		ER.FSHG.805.L1		ER.FSHG.805.B	
ER.WG1.805.KR		ER.WG1.805.O		ER.WG1.805.K1		ER.WG1.805.K2		ER.WG1.805.L1		ER.WG1.805.B	
ER.FSWG1.805.KR		ER.FSWG1.805.O		ER.FSWG1.805.K1		ER.FSWG1.805.K2		ER.FSWG1.805.L1		ER.FSWG1.805.B	
ER.WG2.805.KR		ER.WG2.805.O		ER.WG2.805.K1		ER.WG2.805.K2		ER.WG2.805.L1		ER.WG2.805.B	
ER.FSWG2.805.KR		ER.FSWG2.805.O		ER.FSWG2.805.K1		ER.FSWG2.805.K2		ER.FSWG2.805.L1		ER.FSWG2.805.B	
		ER.WG3.805.O		ER.WG3.805.K1		ER.WG3.805.K2		ER.WG3.805.L1		ER.WG3.805.B	
		ER.FSWG3.805.O		ER.FSWG3.805.K1		ER.FSWG3.805.K2		ER.FSWG3.805.L1		ER.FSWG3.805.B	
		ER.WG4.805.O		ER.WG4.805.K1		ER.WG4.805.K2		ER.WG4.805.L1		ER.WG4.805.B	
		ER.FSWG4.805.O		ER.FSWG4.805.K1		ER.FSWG4.805.K2		ER.FSWG4.805.L1		ER.FSWG4.805.B	
		ER.DG.805.ZO						ER.DG.805.ZL1			
		ER.FSG.805.ZO						ER.FSG.805.ZL1			
		ER.WG1.805.ZO						ER.WG1.805.ZL1			
		ER.FSWG1.805.ZO						ER.FSWG1.805.ZL1			
ER.FBG4.805.KR				ER.FBG4.805.K1		ER.FBG4.805.K2		ER.FBG4.805.L1		ER.FBG4.805.B	
ER.FBG6.805.KR				ER.FBG6.805.K1		ER.FBG6.805.K2		ER.FBG6.805.L1		ER.FBG6.805.B	
ER.FBG7.805.KR				ER.FBG7.805.K1		ER.FBG7.805.K2		ER.FBG7.805.L1		ER.FBG7.805.B	

Vieler Edelstahl-Türdrücker 807
Vieler stainless steel lever handle 807



Feuerschutz
Fire rated

EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.807.DR	ER.DG.807.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.807.DR	ER.FSG.807.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.807.DR	ER.HG.807.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.807.DR	ER.FSHG.807.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.807.DR	ER.WG1.807.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.807.DR	ER.FSWG1.807.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.807.DR	ER.WG2.807.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.807.DR	ER.FSWG2.807.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.807.DR	ER.WG3.807.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.807.DR	ER.FSWG3.807.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.807.DR	ER.WG4.807.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.807.DR	ER.FSWG4.807.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.807.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.807.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.807.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.807.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.807.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG6.807.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG7.807.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7			



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 808 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 808


Fenstergriff 117
Window handle 117

Seite
Page


2.22

3.05


Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm



Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.807.KR
ER.FSG.807.KR

ER.DG.807.O
ER.FSG.807.O

ER.DG.807.K1
ER.FSG.807.K1

ER.DG.807.K2
ER.FSG.807.K2

ER.DG.807.L1
ER.FSG.807.L1

ER.DG.807.B
ER.FSG.807.B

ER.HG.807.KR
ER.FSHG.807.KR

ER.HG.807.O
ER.FSHG.807.O

ER.HG.807.K1
ER.FSHG.807.K1

ER.HG.807.K2
ER.FSHG.807.K2

ER.HG.807.L1
ER.FSHG.807.L1

ER.HG.807.B
ER.FSHG.807.B

ER.WG1.807.KR
ER.FSWG1.807.KR

ER.WG1.807.O
ER.FSWG1.807.O

ER.WG1.807.K1
ER.FSWG1.807.K1

ER.WG1.807.K2
ER.FSWG1.807.K2

ER.WG1.807.L1
ER.FSWG1.807.L1

ER.WG1.807.B
ER.FSWG1.807.B

ER.WG2.807.KR
ER.FSWG2.807.KR

ER.WG2.807.O
ER.FSWG2.807.O

ER.WG2.807.K1
ER.FSWG2.807.K1

ER.WG2.807.K2
ER.FSWG2.807.K2

ER.WG2.807.L1
ER.FSWG2.807.L1

ER.WG2.807.B
ER.FSWG2.807.B

ER.WG3.807.O
ER.FSWG3.807.O

ER.WG3.807.K1
ER.FSWG3.807.K1

ER.WG3.807.K2
ER.FSWG3.807.K2

ER.WG3.807.L1
ER.FSWG3.807.L1

ER.WG3.807.B
ER.FSWG3.807.B

ER.WG4.807.O
ER.FSWG4.807.O

ER.WG4.807.K1
ER.FSWG4.807.K1

ER.WG4.807.K2
ER.FSWG4.807.K2

ER.WG4.807.L1
ER.FSWG4.807.L1

ER.WG4.807.B
ER.FSWG4.807.B

ER.DG.807.ZO
ER.FSG.807.ZO

ER.DG.807.ZL1
ER.FSG.807.ZL1

ER.WG1.807.ZO
ER.FSWG1.807.ZO

ER.WG1.807.ZL1
ER.FSWG1.807.ZL1

ER.FBG4.807.KR
ER.FBG6.807.KR
ER.FBG7.807.KR

ER.FBG4.807.K1
ER.FBG6.807.K1
ER.FBG7.807.K1

ER.FBG4.807.K2
ER.FBG6.807.K2
ER.FBG7.807.K2

ER.FBG4.807.L1
ER.FBG6.807.L1
ER.FBG7.807.L1

ER.FBG4.807.B
ER.FBG6.807.B
ER.FBG7.807.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 809
Vieler stainless steel lever handle 809



product
design
award

2008

Designed
by Peiyu Li



Feuerschutz
Fire rated


**EN
1906**

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.809.DR	ER.DG.809.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.809.DR	ER.FSG.809.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.809.DR	ER.HG.809.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.809.DR	ER.FSHG.809.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.809.DR	ER.WG1.809.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.809.DR	ER.FSWG1.809.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.809.DR	ER.WG2.809.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.809.DR	ER.FSWG2.809.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.809.DR	ER.WG3.809.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.809.DR	ER.FSWG3.809.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.809.DR	ER.WG4.809.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.809.DR	ER.FSWG4.809.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.809.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.809.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.809.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.809.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.809.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG6.809.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG7.809.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7			



Produktfamilie
Product family


Fenstergriff 809
Window handle 809

Seite
Page

3.23

Quadrat-Rosetten KR ohne Federautom. Square plate KR (not sprung) 52 x 52 x 5 mm	Oval-Rosetten O/ZO Oval roses O/ZO 76 x 32 x 20 mm Schlüsselrosette PZ rose 76 x 30 x 8 mm Schutzrosette Security rose 76 x 32 x 16 mm	Kurzschild K1 Backplate K1 167 x 45 x 10 mm	Kurzschild K2 Backplate K2 170 x 55 x 10 mm	Langschild L1/ZL1 Backplate L1/ZL1 L1 248 x 45 x 10 mm ZL1 außen - outside 248 x 45 x 14 mm	Breitschild B Backplate B 170 x 170 x 10 mm
ER.DG.809.KR	ER.DG.809.O	ER.DG.809.K1	ER.DG.809.K2	ER.DG.809.L1	ER.DG.809.B
ER.FSG.809.KR	ER.FSG.809.O	ER.FSG.809.K1	ER.FSG.809.K2	ER.FSG.809.L1	ER.FSG.809.B
ER.HG.809.KR	ER.HG.809.O	ER.HG.809.K1	ER.HG.809.K2	ER.HG.809.L1	ER.HG.809.B
ER.FSHG.809.KR	ER.FSHG.809.O	ER.FSHG.809.K1	ER.FSHG.809.K2	ER.FSHG.809.L1	ER.FSHG.809.B
ER.WG1.809.KR	ER.WG1.809.O	ER.WG1.809.K1	ER.WG1.809.K2	ER.WG1.809.L1	ER.WG1.809.B
ER.FSWG1.809.KR	ER.FSWG1.809.O	ER.FSWG1.809.K1	ER.FSWG1.809.K2	ER.FSWG1.809.L1	ER.FSWG1.809.B
ER.WG2.809.KR	ER.WG2.809.O	ER.WG2.809.K1	ER.WG2.809.K2	ER.WG2.809.L1	ER.WG2.809.B
ER.FSWG2.809.KR	ER.FSWG2.809.O	ER.FSWG2.809.K1	ER.FSWG2.809.K2	ER.FSWG2.809.L1	ER.FSWG2.809.B
	ER.WG3.809.O	ER.WG3.809.K1	ER.WG3.809.K2	ER.WG3.809.L1	ER.WG3.809.B
	ER.FSWG3.809.O	ER.FSWG3.809.K1	ER.FSWG3.809.K2	ER.FSWG3.809.L1	ER.FSWG3.809.B
	ER.WG4.809.O	ER.WG4.809.K1	ER.WG4.809.K2	ER.WG4.809.L1	ER.WG4.809.B
	ER.FSWG4.809.O	ER.FSWG4.809.K1	ER.FSWG4.809.K2	ER.FSWG4.809.L1	ER.FSWG4.809.B
	ER.DG.809.ZO			ER.DG.809.ZL1	
	ER.FSG.809.ZO			ER.FSG.809.ZL1	
	ER.WG1.809.ZO			ER.WG1.809.ZL1	
	ER.FSWG1.809.ZO			ER.FSWG1.809.ZL1	
ER.FBG4.809.KR		ER.FBG4.809.K1	ER.FBG4.809.K2	ER.FBG4.809.L1	ER.FBG4.809.B
ER.FBG6.809.KR		ER.FBG6.809.K1	ER.FBG6.809.K2	ER.FBG6.809.L1	ER.FBG6.809.B
ER.FBG7.809.KR		ER.FBG7.809.K1	ER.FBG7.809.K2	ER.FBG7.809.L1	ER.FBG7.809.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 810
Vieler stainless steel lever handle 810



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.810.DR	ER.DG.810.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.810.DR	ER.FSG.810.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.810.DR	ER.HG.810.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.810.DR	ER.FSHG.810.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.810.DR	ER.WG1.810.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.810.DR	ER.FSWG1.810.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.810.DR	ER.WG2.810.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.810.DR	ER.FSWG2.810.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.810.DR	ER.WG3.810.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.810.DR	ER.FSWG3.810.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.810.DR	ER.WG4.810.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.810.DR	ER.FSWG4.810.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.810.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.810.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.810.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.810.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles		ER.FBG4.810.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4		ER.FBG6.810.R	
	Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6		ER.FBG7.810.R	



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 808 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 808


Fenstergriff 117
Window handle 117

Seite
Page


2.22

3.05

Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm



Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.810.KR
ER.FSG.810.KR

ER.DG.810.O
ER.FSG.810.O

ER.DG.810.K1
ER.FSG.810.K1

ER.DG.810.K2
ER.FSG.810.K2

ER.DG.810.L1
ER.FSG.810.L1

ER.DG.810.B
ER.FSG.810.B

ER.HG.810.KR
ER.FSHG.810.KR

ER.HG.810.O
ER.FSHG.810.O

ER.HG.810.K1
ER.FSHG.810.K1

ER.HG.810.K2
ER.FSHG.810.K2

ER.HG.810.L1
ER.FSHG.810.L1

ER.HG.810.B
ER.FSHG.810.B

ER.WG1.810.KR
ER.FSWG1.810.KR

ER.WG1.810.O
ER.FSWG1.810.O

ER.WG1.810.K1
ER.FSWG1.810.K1

ER.WG1.810.K2
ER.FSWG1.810.K2

ER.WG1.810.L1
ER.FSWG1.810.L1

ER.WG1.810.B
ER.FSWG1.810.B

ER.WG2.810.KR
ER.FSWG2.810.KR

ER.WG2.810.O
ER.FSWG2.810.O

ER.WG2.810.K1
ER.FSWG2.810.K1

ER.WG2.810.K2
ER.FSWG2.810.K2

ER.WG2.810.L1
ER.FSWG2.810.L1

ER.WG2.810.B
ER.FSWG2.810.B

ER.WG3.810.O
ER.FSWG3.810.O

ER.WG3.810.K1
ER.FSWG3.810.K1

ER.WG3.810.K2
ER.FSWG3.810.K2

ER.WG3.810.L1
ER.FSWG3.810.L1

ER.WG3.810.B
ER.FSWG3.810.B

ER.WG4.810.O
ER.FSWG4.810.O

ER.WG4.810.K1
ER.FSWG4.810.K1

ER.WG4.810.K2
ER.FSWG4.810.K2

ER.WG4.810.L1
ER.FSWG4.810.L1

ER.WG4.810.B
ER.FSWG4.810.B

ER.DG.810.ZO
ER.FSG.810.ZO

ER.DG.810.ZL1
ER.FSG.810.ZL1

ER.WG1.810.ZO
ER.FSWG1.810.ZO

ER.WG1.810.ZL1
ER.FSWG1.810.ZL1

ER.FBG4.810.KR
ER.FBG6.810.KR
ER.FBG7.810.KR

ER.FBG4.810.K1
ER.FBG6.810.K1
ER.FBG7.810.K1

ER.FBG4.810.K2
ER.FBG6.810.K2
ER.FBG7.810.K2

ER.FBG4.810.L1
ER.FBG6.810.L1
ER.FBG7.810.L1

ER.FBG4.810.B
ER.FBG6.810.B
ER.FBG7.810.B

Vieler Edelstahl-Türdrücker 812
Vieler stainless steel lever handle 812



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


EN 179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits


Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R/ZR
Round roses R/ZR
Ø 55 x 10 mm
R
Ø 55 x 10 mm
ZR
Ø 55 x 12 mm



	Drücker-Garnitur Lever handles	ER.DG.812.DR	ER.DG.812.R	
	Feuerschutz-Garnitur Fire resistant lever handles	ER.FSG.812.DR	ER.FSG.812.R	
	Halbgarnitur Half set of lever handles	ER.HG.812.DR	ER.HG.812.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur Fire resistant half set of lever handles	ER.FSHG.812.DR	ER.FSHG.812.R	
	Wechsel-Garnitur 1 Lever/Knob combination 1	ER.WG1.812.DR	ER.WG1.812.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant lever/knob combination 1	ER.FSWG1.812.DR	ER.FSWG1.812.R	
	Wechsel-Garnitur 2 Lever/Knob combination 2	ER.WG2.812.DR	ER.WG2.812.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 2 Fire resistant lever/knob combination 2	ER.FSWG2.812.DR	ER.FSWG2.812.R	
	Wechsel-Garnitur 3 Lever/Knob combination 3	ER.WG3.812.DR	ER.WG3.812.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 3 Fire resistant lever/knob combination 3	ER.FSWG3.812.DR	ER.FSWG3.812.R	
	Wechsel-Garnitur 4 Lever/Knob combination 4	ER.WG4.812.DR	ER.WG4.812.R	
	Feuerschutz-Wechsel-Garnitur 4 Fire resistant lever/knob combination 4	ER.FSWG4.812.DR	ER.FSWG4.812.R	
	Schutz-Beschlag-Garnitur Security lever handles		ER.DG.812.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Beschlag-Garnitur Fire resistant security lever handles		ER.FSG.812.ZR	
	Schutz-Beschlag-Garnitur 1 Security lever/knob combination 1		ER.WG1.812.ZR	
	Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnitur 1 Fire resistant security lever/knob combination 1		ER.FSWG1.812.ZR	
	Drücker-Garnitur WC WC lever handles	Frei/Besetzt-Garnitur 4 Levers c/w WC set 4	ER.FBG4.812.R	
		Frei/Besetzt-Garnitur 6 Levers c/w WC set 6	ER.FBG6.812.R	
		Frei/Besetzt-Garnitur 7 Levers c/w WC set 7	ER.FBG7.812.R	



Produktfamilie
Product family

Türdrücker RT 803 für Rahmentüren
Narrow stile lever handle RT 803


Fenstergriff 801
Window handle 801

Seite
Page


2.18

3.21


Quadrat-Rosetten KR
ohne Federautom.
Square plate KR
(not sprung)
52 x 52 x 5 mm




Oval-Rosetten O/ZO
Oval roses O/ZO
76 x 32 x 20 mm
Schlüsselrosette
PZ rose
76 x 30 x 8 mm
Schutzrosette
Security rose
76 x 32 x 16 mm




Kurzschild K1
Backplate K1
167 x 45 x 10 mm




Kurzschild K2
Backplate K2
170 x 55 x 10 mm



Langschild L1/ZL1
Backplate L1/ZL1
L1
248 x 45 x 10 mm
ZL1
außen - outside
248 x 45 x 14 mm



Breitschild B
Backplate B
170 x 170 x 10 mm



ER.DG.812.KR
ER.FSG.812.KR

ER.DG.812.O
ER.FSG.812.O

ER.DG.812.K1
ER.FSG.812.K1

ER.DG.812.K2
ER.FSG.812.K2

ER.DG.812.L1
ER.FSG.812.L1

ER.DG.812.B
ER.FSG.812.B

ER.HG.812.KR
ER.FSHG.812.KR

ER.HG.812.O
ER.FSHG.812.O

ER.HG.812.K1
ER.FSHG.812.K1

ER.HG.812.K2
ER.FSHG.812.K2

ER.HG.812.L1
ER.FSHG.812.L1

ER.HG.812.B
ER.FSHG.812.B

ER.WG1.812.KR
ER.FSWG1.812.KR

ER.WG1.812.O
ER.FSWG1.812.O

ER.WG1.812.K1
ER.FSWG1.812.K1

ER.WG1.812.K2
ER.FSWG1.812.K2

ER.WG1.812.L1
ER.FSWG1.812.L1

ER.WG1.812.B
ER.FSWG1.812.B

ER.WG2.812.KR
ER.FSWG2.812.KR

ER.WG2.812.O
ER.FSWG2.812.O

ER.WG2.812.K1
ER.FSWG2.812.K1

ER.WG2.812.K2
ER.FSWG2.812.K2

ER.WG2.812.L1
ER.FSWG2.812.L1

ER.WG2.812.B
ER.FSWG2.812.B

ER.WG3.812.O
ER.FSWG3.812.O

ER.WG3.812.K1
ER.FSWG3.812.K1

ER.WG3.812.K2
ER.FSWG3.812.K2

ER.WG3.812.L1
ER.FSWG3.812.L1

ER.WG3.812.B
ER.FSWG3.812.B

ER.WG4.812.O
ER.FSWG4.812.O

ER.WG4.812.K1
ER.FSWG4.812.K1

ER.WG4.812.K2
ER.FSWG4.812.K2

ER.WG4.812.L1
ER.FSWG4.812.L1

ER.WG4.812.B
ER.FSWG4.812.B

ER.DG.812.ZO
ER.FSG.812.ZO

ER.DG.812.ZL1
ER.FSG.812.ZL1

ER.WG1.812.ZO
ER.FSWG1.812.ZO

ER.WG1.812.ZL1
ER.FSWG1.812.ZL1

ER.FBG4.812.KR
ER.FBG6.812.KR
ER.FBG7.812.KR

ER.FBG4.812.K1
ER.FBG6.812.K1
ER.FBG7.812.K1


ER.FBG4.812.K2
ER.FBG6.812.K2
ER.FBG7.812.K2

ER.FBG4.812.L1
ER.FBG6.812.L1
ER.FBG7.812.L1

ER.FBG4.812.B
ER.FBG6.812.B
ER.FBG7.812.B

Vieler Edelstahl-Türknauf 128 und 138

Vieler stainless steel knob furniture 128 and 138



Türknauf 128
Knob furniture 128



Türknauf 138
Knob furniture 138

NEU
NEW

Festdrehbare oder feste Beschlagtechnik. Drehbare Türknaufführung über ein Rillenkugellager, kraft- und form-schlüssig miteinander vernietet. Fester Türknauf mit M 10 Schraubbuchse auf Unterteil kraftschlüssig verschraubt. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Drückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare, überwiegend lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.

Door hardware technology. Knob furniture and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.



Feuerschutz
Fire rated

**EN
1906**

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs

Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm




Rosetten R
Round roses R
Ø 55 x 10 mm



	Halbgarnitur, außen, drehbar Half set of knobs, outside	ER.HG.128.DR	ER.HG.128.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur, außen, drehbar Fire resistant half set of knobs, outside	ER.FSHG.128.DR	ER.FSHG.128.R	
	Halbgarnitur, außen, fest Half set of fixed knob, outside	ER.HGF.128.DR	ER.HGF.128.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur, außen, fest Fire resistant half set of fixed knob, outside	ER.FSHGF.128.DR	ER.FSHGF.128.R	
	Knauf-Paar, beidseitig fest, mit durchgehendem Gewindestift M 10, mit Unterleg-Rosetten für Glastüren Set of fixed knobs with M 10 fixing bolts and washers and sleep to suit glass	ER.KP.128.DR	ER.KP.128.R	



	Halbgarnitur, außen, drehbar Half set of knobs, outside	ER.HG.138.DR	ER.HG.138.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur, außen, drehbar Fire resistant half set of knobs, outside	ER.FSHG.138.DR	ER.FSHG.138.R	
	Halbgarnitur, außen, fest Half set of fixed knob, outside	ER.HGF.138.DR	ER.HGF.138.R	
	Feuerschutz-Halbgarnitur, außen, fest Fire resistant half set of fixed knob, outside	ER.FSHGF.138.DR	ER.FSHGF.138.R	
	Knauf-Paar, beidseitig fest, mit durchgehendem Gewindestift M 10, mit Unterleg-Rosetten für Glastüren Set of fixed knobs with M 10 fixing bolts and washers and sleep to suit glass	ER.KP.138.DR	ER.KP.138.R	



Produktfamilie
Product family

Türknauf für Rahmentüren RT 138
Narrow stile lever handle RT 138

Seite
Page

2.26

		Oval-Rosetten O Oval roses O 76 x 32 x 20 mm Schlüsselrosette PZ rose 76 x 30 x 8 mm	Kurzschild K1 Backplate K1 167 x 45 x 10 mm	Kurzschild K2 Backplate K2 170 x 55 x 10 mm	Langschild L1 Backplate L1 248 x 45 x 10 mm	Breitschild B Backplate B 170 x 170 x 10 mm
		ER.HG.128.O	ER.HG.128.K1	ER.HG.128.K2	ER.HG.128.L1	ER.HG.128.B
		ER.FSHG.128.O	ER.FSHG.128.K1	ER.FSHG.128.K2	ER.FSHG.128.L1	ER.FSHG.128.B
		ER.HGF.128.O	ER.HGF.128.K1	ER.HGF.128.K2	ER.HGF.128.L1	ER.HGF.128.B
		ER.FSHGF.128.O	ER.FSHGF.128.K1	ER.FSHGF.128.K2	ER.FSHGF.128.L1	ER.FSHGF.128.B

		ER.HG.138.O	ER.HG.138.K1	ER.HG.138.K2	ER.HG.138.L1	ER.HG.138.B
		ER.FSHG.138.O	ER.FSHG.138.K1	ER.FSHG.138.K2	ER.FSHG.138.L1	ER.FSHG.138.B
		ER.HGF.138.O	ER.HGF.138.K1	ER.HGF.138.K2	ER.HGF.138.L1	ER.HGF.138.B
		ER.FSHGF.138.O	ER.FSHGF.138.K1	ER.FSHGF.138.K2	ER.FSHGF.138.L1	ER.FSHGF.138.B

Vieler Edelstahl-Türknauf 534 und 539

Vieler stainless steel knob furniture 534 and 539



Türknauf 539

Knob furniture 539



Türknauf 534

Knob furniture 534



Feuerschutz
Fire rated

EN
1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs

Festdrehbare oder feste Beschlagtechnik. Drehbare Türknaufführung über ein Rillenkugellager, kraft- und form-schlüssig miteinander vernietet. Fester Türknauf mit M 10 Schraubbuchse auf Unterteil kraftschlüssig verschraubt. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Drückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare, überwiegend lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.

Door hardware technology. Knob furniture and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.

Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R
Round roses R
Ø 55 x 10 mm



Halbgarnitur, außen, drehbar
Half set of knobs, outside

Feuerschutz-Halbgarnitur, außen, drehbar
Fire resistant half set of knobs, outside

Halbgarnitur, außen, fest
Half set of fixed knob, outside

Feuerschutz-Halbgarnitur, außen, fest
Fire resistant half set of fixed knob, outside

ER.HG.539.DR

ER.FSHG.539.DR

ER.HGF.539.DR

ER.FSHGF.539.DR

ER.HG.539.R

ER.FSHG.539.R

ER.HGF.539.R

ER.FSHGF.539.R



Knauf-Paar, beidseitig fest,
mit durchgehendem Gewindestift M 10, mit Unterleg-Rosetten für Glastüren
Set of fixed knobs
with M 10 fixing bolts and washers and sleep to suit glass

ER.KP.539.DR

ER.KP.539.R



Halbgarnitur, außen, drehbar
Half set of knobs, outside

Feuerschutz-Halbgarnitur, außen, drehbar
Fire resistant half set of knobs, outside

Halbgarnitur, außen, fest
Half set of fixed knob, outside

Feuerschutz-Halbgarnitur, außen, fest
Fire resistant half set of fixed knob, outside

ER.HG.534.DR

ER.FSHG.534.DR

ER.HGF.534.DR

ER.FSHGF.534.DR

ER.HG.534.R

ER.FSHG.534.R

ER.HGF.534.R


ER.FSHGF.534.R



Knauf-Paar, beidseitig fest,
mit durchgehendem Gewindestift M 10, mit Unterleg-Rosetten für Glastüren
Set of fixed knobs
with M 10 fixing bolts and washers and sleep to suit glass

ER.KP.534.DR

ER.KP.534.R



Produktfamilie
Product family
Türknäuf für Rahmentüren RT 534
Narrow stile lever handle RT 534

Seite
Page
2.28

Quadrat-Rosetten KR ohne Federautom. Square plate KR (not sprung) 52 x 52 x 5 mm	Oval-Rosetten O Oval roses O 76 x 32 x 20 mm Schlüsselrosette PZ rose 76 x 30 x 8 mm	Kurzschild K1 Backplate K1 167 x 45 x 10 mm	Kurzschild K2 Backplate K2 170 x 55 x 10 mm	Langschild L1 Backplate L1 248 x 45 x 10 mm	Breitschild B Backplate B 170 x 170 x 10 mm
ER.HG.539.KR	ER.HG.539.O	ER.HG.539.K1	ER.HG.539.K2	ER.HG.539.L1	ER.HG.539.B
ER.FSHG.539.KR	ER.FSHG.539.O	ER.FSHG.539.K1	ER.FSHG.539.K2	ER.FSHG.539.L1	ER.FSHG.539.B
ER.HGF.539.KR	ER.HGF.539.O	ER.HGF.539.K1	ER.HGF.539.K2	ER.HGF.539.L1	ER.HGF.539.B
ER.FSHGF.539.KR	ER.FSHGF.539.O	ER.FSHGF.539.K1	ER.FSHGF.539.K2	ER.FSHGF.539.L1	ER.FSHGF.539.B

ER.HG.534.KR	ER.HG.534.O	ER.HG.534.K1	ER.HG.534.K2	ER.HG.534.L1	ER.HG.534.B
ER.FSHG.534.KR	ER.FSHG.534.O	ER.FSHG.534.K1	ER.FSHG.534.K2	ER.FSHG.534.L1	ER.FSHG.534.B
ER.HGF.534.KR	ER.HGF.534.O	ER.HGF.534.K1	ER.HGF.534.K2	ER.HGF.534.L1	ER.HGF.534.B
ER.FSHGF.534.KR	ER.FSHGF.534.O	ER.FSHGF.534.K1	ER.FSHGF.534.K2	ER.FSHGF.534.L1	ER.FSHGF.534.B

Vieler Edelstahl-Türknauf 538

Vieler stainless steel knob furniture 538

NEU

NEW



Festdrehbare oder feste Beschlagtechnik. Drehbare Türknaufführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Fester Türknauf mit M 10 Schraubbuchse auf Unterteil formschlüssig verschraubt. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Drückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Teilweise beidseitig unsichtbare, lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Schrauben.

Door hardware technology. Knob furniture and substructure cover by means of form and force shaping riveting. Special roller race ball bearing. Warp resistant solid square spindle of hardened and galvanized steel. Precise finished brushed satin stainless steel, formed surface, secure fitting back to back TORX® fixing bolts.



Feuerschutz
Fire rated

**EN
1906**

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs

Rosetten DR
Round roses DR
Ø 55 x 10 mm



Rosetten R
Round roses R
Ø 55 x 10 mm



Halbgarnitur, außen, drehbar
Half set of knobs, outside

Feuerschutz-Halbgarnitur, außen, drehbar
Fire resistant half set of knobs, outside

Halbgarnitur, außen, fest
Half set of fixed knob, outside

Feuerschutz-Halbgarnitur, außen, fest
Fire resistant half set of fixed knob, outside

**Knauf-Paar, beidseitig fest,
mit durchgehendem Gewindestift M 10**
Set of fixed knobs
with M 10 fixing bolts

ER.HG.538.DR

ER.FSHG.538.DR

ER.HGF.538.DR

ER.FSHGF.538.DR

ER.KP.538.DR


ER.HG.538.R

ER.FSHG.538.R

ER.HGF.538.R


ER.FSHGF.538.R

ER.KP.538.R



Vieler Edelstahl-Rosetten und Zubehör

Vieler stainless steel roses and accessories



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs

DIN 18257

Runde Rosetten
Widerstands-
klasse ES2
Round roses
Resistance
class ES2

Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Lockerungssichere, unsichtbare Beschlagverschraubung mit TORX® Senkschrauben M 4.

Maintenance free brushed satin stainless steel. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts M 4.

Schlüssel-Rosette
Cylinder rose

Feuerschutz-Schlüssel-Rosette
Fire resistant cylinder rose

Schlüssel-Rosetten RP
Paar
mit TORX®
Senkschrauben M 4
Cylinder roses RP
set
with TORX® back to
back fixing bolts M 4
Ø 55 x 10 mm



Schlüssel-Rosette RA
Außenseite
Cylinder rose RA
outside
Ø 55 x 10 mm



ER.RP

ER.FSRP

ER.RA

ER.FSRA

Schutz-Rosetten
Security roses

Feuerschutz-Schutz-Rosetten
Fire resistance security roses

Schlüssel-Rosette ZR
Paar
mit Zylinder-
schrauben M5
Cylinder rose ZR
set
for bolt
through fixing M 5
Ø 55 x 12 mm



Schlüssel-Rosette ZRA
Außenseite
mit Gewinde-
nocken M5
Cylinder rose ZRA
outside
for bolt
through fixing M 5
Ø 55 x 12 mm



ER.ZR

ER.FSZR

ER.ZRA

ER.FSZRA

Zubehör

Accessories



Einlage zur Befestigung von Halbgarnituren (inkl. 2 TORX® Senkschrauben M 4)
Adaptor for fixing half set of levers (inclusive 2 TORX® screws M 4)

ZU.HG





Rosetten-Distanzscheibe bei geringen Türstärken (3 mm dick)
Stainless steel spacer for roses to suit thinner doors (3 mm thick)

ZU.RDS




Distanzscheibe für Schutz-Rosette bei geringen Türstärken (3 mm dick)
Stainless steel spacer for security roses to suit thinner doors (3 mm thick)

ZU.SRDS



**Für konventionelle
Schließsysteme**
For standard
key systems



Schlüssel-Rosette RI
Innenseite
ohne Stütznocken
mit Ø 4,2 mm
Bohrungen
Cylinder rose RI
for screw fixing
Ø 55 x 10 mm



ER.RI
ER.FSRI

Schlüssel-Rosette RN
Innenseite
mit Stütznocken
mit Ø 4,2 mm
Bohrungen
Cylinder rose RN
for bolt through fixing
Ø 55 x 10 mm




ER.RN
ER.FSRN

Schlüssel-Rosette RO*
oval
mit Ø 5,2 mm
Bohrungen
Cylinder rose RO*
oval
for screw fixing
76 x 30 x 8 mm



ER.RO
ER.FSRO

**Für Wende-
schlüsselsysteme**
For reversible
key systems



Checkliste für Ihre Bestellungenangaben

Checklist for ordering

- **Bestell-Nummer**
Product code
- **Lochungsart**
Type of cylinder hole
- **Türdicke mm**
Door thickness mm
- **Maß x + Variante (bei Einlage ZU.HG)**
Lock position measurements (for ZU.HG)
- **Zylinderüberstand für Schutz-Rosetten**
(Standard für runde Rosetten 6-12 mm, ovale Rosetten 10-16 mm)
Cylinder projection for security roses
(standard for round roses 6-12 mm, for oval roses 10-16 mm)

***Die FS-Schlüssel-Oval-Rosette RO in blind darf nur bei verschlossener PZ-Lochung im Rahmen verwendet werden (Universalblindzylinder bauseits).**

***The fire-proofed key-oval-rose RO in blind version is only to be used with closed profile cylinder holes in the frame (universal blind cylinders by customers)**

Schlüssel-Rosette ZO
oval, Paar
mit Ø 5,2 mm
Bohrungen
Cylinder rose ZO
oval, set
for screw fixing
76 x 32 x 16 mm



ER.ZO
ER.FSZO

Schlüssel-Rosette ZOA
oval, Außenseite
mit Ø 5,2 mm
Bohrungen
Cylinder rose ZOA
oval, outside
for screw fixing
76 x 32 x 16 mm



ER.ZOA
ER.FSZOA

Vieler Edelstahl-Rosetten

Vieler stainless steel square roses



Drückerführung über Rillenkugellager. Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Lockerungssichere, auf der Tür-Innenseite sichtbare Beschlagverschraubung mit TORX® Senkschrauben M 4.

Special patented roller race ball bearing. Maintenance free brushed satin stainless steel. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts M 4.



Feuerschutz
Fire rated

EN
1906

Türdrücker und Türknäufe
Lever handle and knobs

Quadrat-Schlüssel-Rosetten KRP
Paar
mit TORX®
Senkschrauben M 4
Square cylinder roses KRP set with TORX® fixing bolts M 4 52 x 52 x 5 mm



Quadrat-Schlüssel-Rosette KRA
Außenseite
mit Gewindenocken
Square cylinder rose KRA outside (concealed) for bolt through fixing 52 x 52 x 5 mm



Quadrat-Schlüssel-Rosette KRN
Innenseite
mit Stütznocken
Square cylinder rose KRN inside for bolt through fixing 52 x 52 x 5 mm



Schlüssel-Rosette
Cylinder rose

Feuerschutz-Schlüssel-Rosette
Fire resistant cylinder rose

ER.KRP


ER.FSKRP

ER.KRA

ER.FSKRA

ER.KRN

ER.FSKRN



Checkliste für Ihre Bestellangaben

Checklist for ordering

- **Bestell-Nummer**
Product code
- **Lochungsart**
Type of cylinder hole
- **Türdicke mm**
Door thickness mm


Vieler Edelstahl-Frei/Besetzt-Rosetten und Zubehör
Vieler stainless steel wc roses and accessories

Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Lockerungssichere, auf der Tür-Außenseite unsichtbare Beschlagverschraubung mit TORX® Senkschrauben M 4.

Maintenance free brushed satin stainless steel. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts M 4.

Innenseite
Inside

Außenseite
Outside



Außenseite
Outside

**FB-Rosetten SKS
Paar
mit Schlitzkopf
und Sichtausschnitt**
WC thumbturn,
indicator and
emergency release
Ø 55 x 10 mm

**FB-Rosetten SK
Paar
mit Schlitzkopf
WC thumbturn
and emergency release**
Ø 55 x 10 mm



FB-Rosette FB4, Innenseite
Internal rose with FB4 thumbturn

ER.FB4.R-SKS

ER.FB4.R-SK



FB-Rosette FB6, Innenseite
Internal rose with FB6 thumbturn

ER.FB6.R-SKS

ER.FB6.R-SK



FB-Rosette FB7, Innenseite
Internal rose with FB7 thumbturn

ER.FB7.R-SKS


ER.FB7.R-SK

Zubehör
Accessories



Dornschlüssel □ 8 mm
Release key for wc rose □ 8 mm

ZU.DS8



FB-Rosetten DLS
Paar
mit Dornlochkopf
und Sichtausschnitt
WC thumbturn,
indicator and spindle
emergency release
Ø 55 x 10 mm



FB-Rosetten DL
Paar
mit Dornlochkopf
WC thumbturn
and spindle
emergency release
Ø 55 x 10 mm



ER.FB4.R-DLS

ER.FB4.R-DL

ER.FB6.R-DLS

ER.FB6.R-DL

ER.FB7.R-DLS

ER.FB7.R-DL

Checkliste für Ihre Bestellungen


Checklist for ordering

- **Bestell-Nummer**
Product code
- **Riegel-Vierkantstift**
Spindle size (standard 8 mm)
- **Türdicke mm**
Door thickness mm

Vieler Edelstahl-Frei/Besetzt-Rosetten und Zubehör
Vieler stainless steel wc roses and accessories

Innenseite
Inside

Außenseite
Outside



Außenseite
Outside

**FB-Rosetten KR-SKS
Paar
mit Schlitzkopf
und Sichtausschnitt**
WC thumbturn,
indicator and
emergency release
52 x 52 x 5 mm

**FB-Rosetten KR-SK
Paar
mit Schlitzkopf**
WC thumbturn
and emergency release
52 x 52 x 5 mm



Quadrat-FB-Rosette FB4, Innenseite
Internal square rose with FB4 thumbturn (visible fixing)

ER.FB4.KR-SKS

ER.FB4.KR-SK



Quadrat-FB-Rosette FB6, Innenseite
Internal square rose with FB6 thumbturn (visible fixing)

ER.FB6.KR-SKS

ER.FB6.KR-SK



Quadrat-FB-Rosette FB7, Innenseite
Internal square rose with FB7 thumbturn (visible fixing)

ER.FB7.KR-SKS


ER.FB7.KR-SK

Zubehör
Accessories



Dornschlüssel □ 8 mm
Release key for wc rose □ 8 mm

ZU.DS8



FB4

FB6

FB7

FB-Rosetten KR-DLS
Paar
mit Dornlochkopf
und Sichtausschnitt
WC thumbturn,
indicator and spindle
emergency release
52 x 52 x 5 mm



FB-Rosetten KR-DL
Paar
mit Dornlochkopf
WC thumbturn
and spindle
emergency release
52 x 52 x 5 mm



ER.FB4.KR-DLS

ER.FB4.KR-DL

ER.FB6.KR-DLS

ER.FB6.KR-DL

ER.FB7.KR-DLS

ER.FB7.KR-DL

Checkliste für Ihre Bestellangaben

Checklist for ordering

- **Bestell-Nummer**
Product code
- **Riegel-Vierkantstift**
Spindle size (standard 8 mm)
- **Türdicke mm**
Door thickness mm

Vieler Edelstahl-Türschilder

Vieler stainless steel backplates

Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Lockerungssichere, auf der Tür-Innenseite sichtbare Beschlagverschraubung mit TORX® Senkschrauben M 4.

Maintenance free brushed satin stainless steel. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts M 4.



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


EN 179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits


Abbildung Innenseite mit PZ-Lochung

Internal backplate shown with Euro-profile


K1




K2



L1



B



Vieler Edelstahl-Türschilder für Schutzbeschläge Vieler stainless steel backplates for security hardware



Drückerführung über Rillenkugellager. Zusätzliche Türdrückerunterstützung mittels selbstzentrierender Hochhaltefeder. Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Zylinderabdeckung außen. Unsichtbare Beschlagverschraubung mit ISK Senkschrauben.

Special patented roller race ball bearing. Spring assisted concealed fixing. Maintenance free brushed satin stainless steel. Cylinder guard on outside. Secure fitting back to back ISK fixing bolts.



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906

Türdrücker und Türkäufe
Lever handle and knobs


EN 179

Notausgangs-Verschlüsse
Emergency exits


DIN 18257

Widerstandsklasse ES3
Resistance class ES3

ZL1



Für Wendschlüsselsysteme
For reversible key systems



Vieler Edelstahl-Türmuschel 544

Vieler stainless steel flush lever handle 544



Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Drückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet. Überwiegend beidseitig sichtbare, lockerungssichere Beschlagverschraubung mit TORX® Senkschrauben.

Lever handle and substructure cover by means of form and force-shaping reveting. Precise roller race ball bearing, self-centring restoring spring. Horizontal resting position of the lever handle, stainless steel, form-giving surface, satin finish. Concealed fitting back to back TORX® fixing bolts.

Gangflügel Türmuschelseite

Movable door handle, flush side



Feuerschutz
Fire rated

Türmuschelseite

Flush handle

Feuerschutz Türmuschelseite

Fire resistant flush handle

A



ER.TM.544.A

ER.FSTM.544.A

C



ER.TM.544.C

ER.FSTM.544.C

A



ER.TM.544.A

ER.FSTM.544.A

Gegenseite Halbgarnitur
am Beispiel des Türdrückers 522
(Türdrückermodeill nach Wahl)
Opposite side
example shows model 522
(choice of half set of lever)

Gegenseite
Opposite side

Feuerschutz Gegenseite
Fire resistance opposite side

Zubehör

Accessories (complete with handles)

Türdrücker-Vierkantstift
Standard spindle

TORX® Senkschraube M4
TORX® fixing bolts M4

**Drücker-/
Schlüssel-Rosette R**
Rose / cylinder rose R
Ø 55 x 10 mm



ER.HG.522.R-N

ER.FSHG.522.R-N

Kurzschild K1
Handle on
backplate K1
167 x 45 x 10 mm



ER.HG.522.K1-A

ER.FSHG.522.K1-A

Kurzschild K2
Handle on
backplate K2
170 x 55 x 10 mm



ER.HG.522.K2-N

ER.FSHG.522.K2-M

Stück
Piece

1

Stück
Piece


4

1

2

1

4



D	E	H
ER.TM.544.D	ER.TM.544.E	ER.TM.544.H
ER.FSTM.544.D	ER.FSTM.544.E	ER.FSTM.544.H

Breitschild B Handle on backplate B 170 x 170 x 10 mm	Langschild L1 Handle on backplate L1 248 x 45 x 10 mm	Drücker-Rosette DR Handle on round rose DR Ø 55 x 10 mm
ER.HG.522.B-S	ER.HG.522.L1-I	ER.HG.522.DR-N
ER.FSHG.522.B-S	ER.FSHG.522.L1-N	ER.FSHG.522.DR-N
1	1	1
2		2

Checkliste für Ihre Bestellangaben Checklist for ordering

- **Bestell-Nummer Türmuschel**
Product code flush lever handle
- **Bestell-Nummer Halbgarnitur/Blindschild**
Product code half set of lever handle/blank backplate
- **Bestell-Nummer Drücker-Vierkantstift/Wechselstift**
Product code spindle
- **Bestell-Nummer TORX® Senkschrauben M 4**
Product code M 4 TORX® screws
- **Lochungsart**
Type of cylinder hole
- **Loch-Entfernung**
Lock centre measurements
- **Türmuschel-Drückerrichtung**
Handing of flush handle
- **Drückerrichtung/Halbgarnitur**
Handing of half set of lever handle
- **Türdicke mm**
Door thickness mm

Mögliche Lochungsarten: Für Profilzylinder 72 mm und ungelocht.
Andere Lochungsarten auf Anfrage.

Type of cylinder hole options: 72 mm profile cylinder or blank. Other types of cylinder holes on request.


Vieler Edelstahl-Schiebetürmuscheln
Vieler stainless steel flush door pulls

Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Ausführung mit sichtbarer und unsichtbarer Befestigung. Sichtbare Verschraubung mit TORX® Senkschrauben.


Maintenance free brushed satin stainless steel.



Sichtbare Befestigung
Visible fixing



Verdeckte Befestigung
Concealed pin fixing



Sichtbare Befestigung
Visible fixing



Verdeckte Befestigung
Concealed pin fixing




ER.SMB

ER.SMUB

ER.SMK

ER.SMUK



Vieler Edelstahl-Türdrücker für Ganzglastüren

Vieler stainless steel lever handle
for glass door locks



Türdrücker-Modell nach Wahl
Model of lever handle on request

Bestellung am Beispiel des Türdrückers 121
Example shows lever handle model 121

Schlossart	Schlösser verschließbar Horizontal fixing position	Schlösser verschließbar, Türdrücker hinten Vertical fixing position	Schlösser unverschließbar, Türdrücker vorn Horizontal fixing position
	 Dorma Junior Office  Dorma Junior Office Classic  Dorma Arcos Office	 Dorma Studio Rondo  Dorma Studio Classic  Dorma Arcos Studio	 Dorma Studio Rondo  Dorma Studio Classic  Dorma Arcos Studio
GDG1 Standard-Rosettengarnitur Standard set of lever handles on round roses (horizontal fixing) Preisberechnung: Siehe gewünschtes Türdrücker-Modell ER.DG.xxx.DR (Seite 10-66) Price calculation: See set of lever handles product code ER.DG.xxx.DR (Pages 10-66)	ER.GDG1.121.DR		
GDG0 Sonder-Rosettengarnitur Special set of lever handles on round roses (vertical fixing) Preisberechnung: Siehe gewünschtes Türdrücker-Modell ER.DG.xxx.R (Seite 10-66) Price calculation: See set of lever handles product code ER.DG.xxx.R (Pages 10-66)		ER.GDG0.121.DR	
GDG4 Sonder-Rosettengarnitur Special set of lever handles on round roses (horizontal fixing) Preisberechnung: Siehe gewünschtes Türdrücker-Modell ER.DG.xxx.R (Seite 10-66) Price calculation: See set of lever handles product code ER.DG.xxx.R (Seite 10-66)			ER.GDG4.121.DR

- Eine Verwendung der Vieler Drücker-Garnitur auf anderen Ganzglastürschlössern ist in den meisten Fällen möglich. Bitte genaue Angaben für eine Anfrage.
The use of Vieler lever handles for other glass locks might not be possible. Please inform us about the exact details of the lock at point of order.

- Schlösser müssen für Drücker mit Rosetten vorgerichtet sein.
Locks must be suitable for lever handles on roses.

- Achtung: Bei den Schlössern GDG0 und GDG4 hat sich ab Feb. 2008 die Verschraubung horizontal bzw. vertikal geändert. Bitte bei der Schlossbestellung beachten.
Attention: The fixing measurements vertical and horizontal of the locks GDG0 and GDG4 have been changed in February 2008. Please consider when you order the locks.

Vieler Edelstahl-Türdrücker für Treibriegel ohne Federautomatik
 Vieler stainless steel half set lever handle for espagnolette bolt without spring assistance

Türdrücker-Modell nach Wahl

Model of lever handle on request



Feuerschutz

Fire rated

EN

1906

Türdrücker und Türkäufe

Lever handle and knobs

Treibriegel-Bestellung am Beispiel des Türdrückers 522

Example shows lever handle model 522

Preise siehe Halbgarnituren ab Seite 1.7

Prices see half set of lever handles from page 1.7



Drücker-Rosette R

Handle on round rose R

Ø 55 x 10 mm



Kurzschild K1

Handle on backplate K1

167 x 45 x 10 mm



Kurzschild K2

Handle on backplate K2

170 x 55 x 10 mm



Treibriegel Halbgarnitur

Handle assembly for espagnolette

Feuerschutz-Treibriegel Halbgarnitur

Fire resistant handle assembly for espagnolette

ER.THG.522.DR

ER.FSTHG.522.DR

ER.THG.522.K1

ER.FSTHG.522.K1

ER.THG.522.K2

ER.FSTHG.522.K2

Gegenseite

Blindschild (ohne Drücker)

Blank plate on opposite side

Blind-Rosette R

Blank rose R

Ø 55 x 10 mm



Blind-Schild K1

Blank backplate K1


167 x 45 x 10 mm



Blind-Schild K2

Blank backplate K1

170 x 55 x 10 mm



Blindschild

Blank plate

Feuerschutz-Blindschild

Fire resistant blank plate

ER.RA-BL

ER.FSRA-BL

ER.BLE.K1-A

ER.FSBLE.K1-A

ER.BLE.K2-A

ER.FSBLE.K2-A

Zubehör

Accessories

Wechsel-Vierkantstift

Special spindle for combination sets

Stück

Piece

1

1

1

TORX® Senkschrauben M 4

TORX® screws M 4

Stück

Piece

2

2

4

Blindschild-Paar

Blank plate, pair

ER.BLP-K1

ER.FSBLP-K1

ER.BLP.K2

ER.FSBLP.K2

Einzelschild

Blank plate, single

ER.BLE-K1

ER.FSBLE-K1


ER.BLE.K2

ER.FSBLE.K2

Feuerschutz-Einzelschild

Fire resistant blank plate, single

Breitschild B Handle on backplate B 170 x 170 x 10 mm	Langschild L1 Handle on backplate L1 248 x 45 x 10 mm	Oval-Rosette DO Handle on oval shape rose 76 x 32 x 20 mm
		
ER.THG.522.B	ER.THG.522.L1	ER.THG.522.DO
ER.FSTHG.522.B	ER.FSTHG.522.L1	ER.FSTHG.522.DO

Blindschild B Blank backplate B 170 x 170 x 10 mm	Blind-Schild L1 Blank backplate L1 248 x 45 x 10 mm	
		
ER.BLE.B-A	ER.BLE.L1-A	
ER.FSBLE.B-A	ER.FSBLE.L1-A	
1	1	
4	4	
ER.BLP.B	ER.BLP.L1	
ER.FSBLP.B	ER.FSBLP.L1	
ER.BLE.B	ER.BLE.L1	
ER.FSBLE.B	ER.FSBLE.L1	

Checkliste für Ihre Bestellangaben

Checklist for ordering

Für Halbgarnituren (THG, FSTHG, BLE, FSBLE) mit Vierkantstift und Schrauben
For half set of lever handles (THG, FSTHG, BLE, FSBLE) with spindle and screws

- **Bestell-Nummer Halbgarnitur**
Product code half set of levers
 - **Innenschild ohne Stütznocken mit Senkbohrung**
– Female fixing without lugs
 - **Innenschild mit Stütznocken (FS) mit Senkbohrung**
– Female fixing with lugs
 - **Außenschild mit Gewindenocken (FS)**
– Male fixing
- **Bestell-Nummer Blindschild/-rosette**
Product code blank plate / blank rose
- **Bestell-Nummer Wechsel-Vierkantstift**
Product code spindle
- **Bestell-Nummer TORX® Senkschrauben**
Product code M 4 fixing bolts
- **Drückerrichtung**
Handing of lever handle
- **Türdicke mm**
Door thickness mm


Hinweis:
Türdrücker für Treibriegel werden immer ohne Hochhaltefeder geliefert.

Attention:
Half set of lever handles for espangolette bolts are supplied with sprung mechanism.

Vieler Vierkantstifte und Schrauben
Vieler standard spindles and screws

Vierkantstifte massiv, gehärtet und oberflächenveredelt.

All spindles are solid, hardened and galvanized.

		7 mm nicht gehärtet not hardened	8 mm	8,5/8 mm	Ö-Norm 8,5/8 mm	9/8 mm	10/8 mm	FS 9 mm	
	Vierkantstifte zu Drücker-Garnituren und Fenstergriffen Spindle for set of lever handles and window handles	ZU.V7	ZU.V8					ZU.V9	
	Vierkantstifte, abgesetzt zu Drücker-Garnituren Conversion spindle for set of lever handles				ZU.VA85	ZU.VA9	ZU.VA10		
	Spezial-Vierkantstift, zweiteilig zu Anti-Panik-Garnituren (mit geteilter Schlossnuss) Split spindle for panic lock							ZU.VP9	
	Vierkantstifte zu Halbgarnituren Half spindle		ZU.VH8					ZU.VH9	
	Vierkantstifte, abgesetzt zu Halbgarnituren Half conversion spindle				ZU.VHA85	ZU.VHA9	ZU.VHA10		
	Spezial-Vierkantstift mit Klemmplatte zu Halbgarnituren Special spindle for half set of lever handles							ZU.VWK9	
	Wechsel-Vierkantstifte zu Wechsel-Garnituren (mit festem Türknauf) Special spindle for lever/ knob combination with fixed knob		ZU.VW8	ZU.VW85		ZU.VW98	ZU.VW10	ZU.VW9	

	 TORX® Senkschrauben zu Drücker-Garnituren mit Lockerungssicherung TORX® screws for standard set of lever handles	M4	ZU.S	Checkliste für Ihre Bestellangaben Checklist for ordering ■ Bestell-Nummer Product code ■ Türdicke mm Door thickness mm ■ X/Y Maße Lock position measurements
	 TORX® Senkschrauben zu Rahmentürdrückern mit Lockerungssicherung TORX® screws for lever handles on oval rose	M5 x 25 mm	ZU.SRT25	
		M5 x 30 mm	ZU.SRT30	
	 Blindeinnietmutter für Rahmentürbefestigung Threaded fixing bush	M5	ZU.BRT	
	 Schneidschraube zu ovaler Schlüssel-Rosette Machine screw for oval cylinder escutcheons	M5 x 12	ZU.SRT12	
	 ISK Senkschrauben Lockerungssicherung (bauseits) ISK screws	M6 x 45 mm	ZU.SRS.0045	
		M6 x 50 mm	ZU.SRS.0050	
		M6 x 80 mm	ZU.SRS.0080	
		M8 x 50 mm	ZU.SES.0050	
		M8 x 60 mm	ZU.SES.0060	
		M8 x 70 mm	ZU.SES.0070	
		M8 x 100 mm	ZU.SES.0100	

**Vieler Anschlagwerkzeuge
für die Montage von Drückergarnituren**
Vieler fixing tool for lever handles

**Anschlagschablone für Rosetten (DR/R)
Kurzschilder K1/K2 und Langschilder L1/ZL1**
Fixing template for lever handles on roses (DR/R)
and backplates (K1/K2/L1/ZL1)

ZU.BS

Koffer mit Anschlagwerkzeugen

Fixing tool case containing
ZU.BS / ZU.FK / ZU.TS / ZU.BO9 / ZU.BBB / ZU.BFB / ZU.BPZ / ZU.DW / ZU.ZF8 / ZU.ZF9 / ZU.ZF10

ZU.KO1



**Schlossnuss-Zentrierzapfen
für Fräswerkzeuge**
Journal for follower of lock

- | | |
|---------------------------------|---------|
| ☐ 5 mm | ZU.ZF5 |
| ☐ 6,5 mm | ZU.ZF6 |
| ☐ 8 mm | ZU.ZF8 |
| ☐ 8,5 mm | ZU.ZF85 |
| ☐ 9 mm | ZU.ZF9 |
| ☐ 10 mm | ZU.ZF10 |




**Schablonen-Führungsstifte
zu Anschlagschablonen**
Pilot pin for fixing template

- | | | |
|--|---------------------------------|---------|
| BB
Lever key | ☐ 7 mm | ZU.BBB |
| Frei/Besetzt
WC | ☐ 8 mm | ZU.BFB |
| Frei/Besetzt Ö-Norm
WC (Austrian norm) | ☐ 6,5 mm | ZU.BFBX |
| PZ
Euro profile | ☐ 17 mm | ZU.BPZ |
| Kaba / Keso
Kaba / Keso | ☐ 22 mm | ZU.BKK |




Fräswerkzeug für Kunststoff- und Holztüren (Ø 30 mm)
Boring tool for wooden or laminate faced doors (Ø 30 mm)

ZU.FK




Fräswerkzeug für Metalltüren (Ø 30 mm)
Boring tool for metal doors (Ø 30 mm)

ZU.FM



ZU.FK




ZU.FM




ZU.ZF



ZU.BO 9



ZU.DW



ZU.TS
(T20)

Anschlagschablone für Breitschild (B)
Fixing template for backplate (B)

für Deutsche Schlossnorm
for German standard locks

ZU.BSB

**für Österreichische und
Schweizer Schlossnorm**
for Austrian and Swiss
standard locks

ZU.BSBX


Anschlagschablone für Ovalrosetten (ON)
Fixing template for oval roses (ON)

ZU.BSRT



Demontagewerkzeug für Rund- und Ovalrosetten
Demontable tool for round and oval roses

ZU.DW



Kugelpf-Schraubendreher für TORX® Senkschrauben M 4
Screw driver for TORX® screws M 4

ZU.TS



HSS-Bohrer Ø 9 mm
Drill bit Ø 9 mm

ZU.BO9

