

Mobile LED-Wand im Trailer: Modell T1





NEU

Der LED-Screen wurde rundum erneuert und bietet mit einem Pixelpitch von 4,8 mm sowie einer vergrößerten Bildwandfläche von 16,5 m² eine sichtbare Qualitätssteigerung

Das LED-Trailersystem bietet einen umfangreichen Komfort für Veranstaltungen im Außenbereich und hat sich bundesweit auf vielen Events bewährt.

Die Bildwand ist in einem PKW Anhänger montiert und wird hydraulisch ausgefahren. Die Aufbauzeit verkürzt sich damit auf nur eine Stunde. Zudem ist die Bildwand 360° drehbar – auch während des Spielbetriebes. Unser Regieplatz ermöglicht eine Zuspielung über alle gängigen PC-Anschlüsse (HDMI / DP / VGA) sowie HD-SDI für professionelle Videosignale oder Kamera-übertragungen. Optional lässt sich auch ein Blu-ray-/DVD-Player anschließen.

Der neue LED-Screen mit einem Pixelpitch von 4,8 mm gewährleistet zudem mit seinen Black-Face LEDs einen hohen Kontrast und schwarz bleibt schwarz.

Bildwand

Pixelpitch: 4,8 mm Aufbauzeit ca.: 60 Min.

Bildwand: 5,50 m x 3 m (B x H) Betrachtungswinkel: 160° x 140° (h/v) 1145 x 625 Pixel Auflösung physikalisch: Helligkeit: 4000 Nits Kontrast: ≥ 5000 : 1 Refresh Rate: ≥ 3840 Hz Schutzart: IP65 / IP54 Max. Bildunterkante: 2.35 m Max. Bildoberkante: 5,54 m Drehbar: 360°

Stromanschluss: CEE 32A Energiebedarf: 5,5 kW / max. 12 kW

Trailer

Transportmaße L x B x H: 6,10 x 2,30 x 2,30 m

Betriebsmaße L x B x H: 6,30 x 2,70 x 5,85 m

Gegantrappieht: 3,50 t

Gesamtgewicht: 3,50 t Lackierung: Silber Metallic