## Gemüse-A Som Wachtmann

von Sven Wachtmann Vorstandsmitglied für Fachberatung



## (Pisum sativum)

FAMILIE Hülsenfrüchtler (Fabaceae)

ARTEN Zuckererbsen, Schalenerbsen, Markerbsen

HERKUNFT Vorderasien und im östlichen Griechenland

AUSSAAT März bis Juli

AUSSAATTIEFE 0,5 cm

PFLANZUNG März bis April

PFLANZABSTAND 40 cm x 5 cm

**ERNTE** Juni bis September

FRUCHT Mehrere runde Samen in länglicher Hülse

**STANDORT** Sonnig bis halbschattig, lockerer Boden, Staunässe vermeiden

ALTER einjährig

HÖHE 20-150cm

WINTERSCHUTZ nicht winterhart

SCHÄDLINGE Erbsenmehltau, Grüne Erbsenblattlaus, Erbsenkäfer





## (Cucumis sativus)

FAMILIE Kürbisgewächse (Curcubitaceae)

ARTEN Freilandgurken, Salatgurken, Schlangengurken, Kastengurken

**HERKUNFT** Indien und Afrika

AUSSAAT ab Ende Mai (Bodentemperatur min. 12°C)

AUSSAATTIEFE 1-2 cm

PFLANZUNG nach den Eisheiligen bis Juni

PFLANZABSTAND ca. 2 Pflanzen je m²,

100 x 20 cm

**ERNTE** Juni bis Oktober

FRUCHT grüne längliche Form, vorn und hinten spitz zulaufend

**STANDORT** sonnig, warm, lockere, humusreiche, warme Böden

ALTER einjährig

HÖHE 200 cm (rankend)

WINTERHÄRTE nicht winterhart

SCHÄDLINGE Echter- und Falscher Mehltau, Gurkenwelke, Grüne Gurkenblattlaus, Spinnmilbe



afik: Eva Kleinman (Hintergrund); Ann Lou (I.); daraustiugova (r.); StockPhotosArt/alle Adobe Stock