

# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



## SOLUTIONS MOBILES POUR ATELIER

[kraftwerktools.com](http://kraftwerktools.com)



4

Pro-line 300

6

Pro-line 400

8

Pro-line 200

10

Basic-line

12

Accessoires

14

Assortiments  
et inserts  
COMPLETO

15

COMPLETO  
Série 4900

29

COMPLETO  
Série 4903  
EVA3

36

COMPLETO  
Série 4902  
EVA



## Servante d'atelier, Pro-line 300

Plateau de travail ABS avec casiers résistant aux produits chimiques. Tiroirs à ouverture totale sur roulements à billes, qui coulissent très facilement d'un seul geste. Verrouillage individuel de chaque tiroir à une main sous la poignée d'ouverture ; les tiroirs restent fermés même en mouvement. Large gamme d'accessoires pour un montage direct sur la structure à double paroi très robuste de la servante d'atelier. Porte-étiquette amovible en façade du tiroir pour indication individuelle du contenu. Les tiroirs ouverts peuvent être refermés même lorsque la servante est verrouillée. Roues haute performance sur roulements à bille pour une maniabilité optimale. Toutes les servantes peuvent être complétées du coffre P304.



P306



P308



P304



Art. 3907-1

**Servante d'atelier P306**

Dimensions extérieures 650 x 485 x 945 mm  
 Largeur/profondeur des tiroirs 533 x 414 mm  
 3 x hauteur 70 mm / 25 kg  
 2 x hauteur 110 mm / 30 kg  
 1 x hauteur 230 mm / 30 kg  
 Capacité de charge max du plateau 50 kg  
 Capacité de charge max. 215 kg



Art. 3908

**Servante d'atelier P308**

Dimensions extérieures 650 x 485 x 945 mm  
 Largeur/profondeur des tiroirs 533 x 414 mm  
 5 x hauteur 60 mm / 25 kg  
 3 x hauteur 100 mm / 30 kg  
 Capacité de charge max du plateau 50 kg  
 Capacité de charge max. 265 kg

Art. 3905


**Coffre pour servante P304**

Dimensions extérieures 650 x 485 x 440 mm  
 Largeur/profondeur des tiroirs 533 x 414 mm  
 1 x hauteur 50 mm / 20 kg  
 2 x hauteur 70 mm / 25 kg  
 1 x hauteur 110 mm / 30 kg  
 Capacité de charge max du plateau 30 kg  
 Capacité de charge max. 130 kg  
 S'adapte sur P306 et P308



## Servante d'atelier, Pro-line 400

Plateau de travail en acier inoxydable avec casiers et supports d'outils. Protection des angles en plastique dur. Le système anti-basculement empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Tiroirs à ouverture totale et à verrouillage centralisé. Les parois latérales perforées peuvent être équipées de crochets à outils fournis, ce qui augmente la surface utile. Roues 5" x 2" haute performance sur roulements à billes pour une plus grande stabilité. Plateau MDF et autres accessoires disponibles.



P407



P407L

Art. 3934NG

**Servante d'atelier P407**

Dimensions extérieures 690 x 485 x 1015 mm  
Largeur/profondeur des tiroirs 531 x 407 mm  
5 x hauteur 65 mm / 25 kg  
2 x hauteur 145 mm / 30 kg  
Capacité de charge max du plateau 50 kg  
Capacité de charge max. 235 kg



Art. 3935NG

**Servante d'atelier P407L**

Dimensions extérieures 1045 x 485 x 1015 mm  
Largeur/profondeur des tiroirs 886 x 407 mm  
5 x hauteur 65 mm / 25 kg  
2 x hauteur 145 mm / 30 kg  
Capacité de charge max du plateau 50 kg  
Capacité de charge max. 235 kg



# Servante d'atelier, Pro-line 200

Servante d'atelier solide avec plateau de travail ABS et protection des angles en plastique dur. Les tiroirs à ouverture totale sur roulements à billes et à verrouillage centralisé peuvent accueillir une large gamme d'outils. Le système anti-basculement empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Equipée d'une table d'appoint, d'un rangement pour tournevis et d'un compartiment à bombes aérosol, les servantes Pro-line 200 disposent de surfaces utiles supplémentaires. Porte-étiquette amovible en façade du tiroir pour indication individuelle du contenu. Roues haute performance 5" x 1,25" sur roulements à billes. Toutes les servantes peuvent être complétées du coffre P203.



P205



P206



P207



P203



Art. 2905NG

**Servante d'atelier P205**

Dimensions extérieures 690 x 470 x 900 mm  
 Largeur/profondeur des tiroirs 536 x 410 mm  
 2 x hauteur 60 mm / 25 kg  
 2 x hauteur 124 mm / 30 kg  
 1 x hauteur 172 mm / 30 kg  
 Capacité de charge max du plateau 50 kg  
 Capacité de charge max. 200 kg



Art. 2906

**Servante d'atelier P206**

Dimensions extérieures 690 x 470 x 989 mm  
 Largeur/profondeur des tiroirs 536 x 410 mm  
 4 x hauteur 75 mm / 20 kg  
 Portes 560 x 468 x 358 mm  
 Capacité de charge max du plateau 50 kg  
 Capacité de charge max. 250 kg



Art. 2906GN



Art. 2906GY



Art. 2906BU



Art. 2907NG

**Servante d'atelier P207**

Dimensions extérieures 690 x 470 x 900 mm  
 Largeur/profondeur des tiroirs 536 x 410 mm  
 2 x hauteur 45 mm / 25 kg  
 4 x hauteur 60 mm / 30 kg  
 1 x hauteur 172 mm / 30 kg  
 Capacité de charge max du plateau 50 kg  
 Capacité de charge max. 240 kg



Art. 2904NG

**Coffre pour servante P203**

Dimensions extérieures 690 x 470 x 345 mm  
 Largeur/profondeur des tiroirs 536 x 410 mm  
 3 x hauteur 60 mm / 25 kg  
 Capacité de charge max du plateau 30 kg  
 Capacité de charge max. 115 kg  
 S'adapte sur P205, P206 et P207

## Servantes d'atelier, Basic-line

Servante d'atelier stable en tôle d'acier. Les tiroirs offrent suffisamment d'espace de rangement pour une large gamme d'outils. Chaque tiroir est sur roulement à billes et peut être ouvert sur toute sa longueur. Le B107 possède un verrouillage individuel de chaque tiroir à une main sous la poignée d'ouverture et verrouillage centralisé. Le plateau de travail est équipé d'un tapis ondulé en caoutchouc. Servante d'atelier d'entrée de gamme et d'excellent rapport qualité-prix.



B106



B107

Art. 1906

**Servante d'atelier B106**

Dimensions extérieures 680 x 405 x 925 mm  
Largeur/profondeur des tiroirs 570 x 370 mm  
2 x hauteur 56 mm / 20 kg  
2 x hauteur 81 mm / 20 kg  
1 x hauteur 106 mm / 20 kg  
1 x hauteur 155 mm / 20 kg  
Capacité de charge max du plateau 30 kg  
Capacité de charge max. 150 kg



Art. 1907

**Servante d'atelier B107**

Dimensions extérieures 680 x 460 x 1000 mm  
Largeur/profondeur des tiroirs 570 x 405 mm  
5 x hauteur 58 mm / 25 kg  
2 x hauteur 138 mm / 30 kg  
Capacité de charge max du plateau 50 kg  
Capacité de charge max. 205 kg



# Accessoires



Art. 3918

**Tapis en caoutchouc antidérapant pour tiroirs**

convient pour P306 / P308 / P304 / P407 / P205 / P207 / P203

530 × 405 × 2 mm



Art. 3919

**Insert de séparation pour tiroirs**

en acier zingué convient pour P306 / P308 / P304

409 × 132 × 50 mm



Art. 3920

**Séparation**

pour 3919, en acier zingué convient pour P306 / P308 / P304

129 × 50 × 1.2 mm



Art. 3921

**Compartment de tiroir, plat**

convient pour P306 / P308 / P304 / P407 / P205 / P207 / P203

530 × 200 × 20 mm



Art. 3922

**Compartment de tiroir, creux**

convient pour P306 / P308 / P304 / P205 / P207 / P203

530 × 200 × 45 mm




Art. 3923

**Corbeille extérieure**

avec bac convient pour P306 / P308

280 × 115 × 95 mm




Art. 3924

**Corbeille extérieure**

avec support convient pour P306 / P308

365 × 220 × 215 mm



Art. 3925

**Support de rouleau d'essuyage**

convient pour P306 / P308

330 × 175 × 140 mm



Art. 3934-97

**Support de rouleau d'essuyage**

convient pour P407 / P407L

330 × 175 × 140 mm



Art. 3927

**Table latérale avec porte-rouleau intégré**

convient pour P306 / P308

385 × 380 × 375 mm



Art. 3936ES

**Jeu de coquilles pour petites pièces pour 4920**

convient pour Art. 3936

405 × 45 × 42 mm



Art. 1927

**Table latérale**

convient pour P205 / P206 / P207

280 × 210 mm



Art. 2950

**Coupelle magnétique**

en inox

Ø 150 × 40 × 40 mm



Art. 2951

**Coupelle magnétique**

en inox

240 × 140 × 40 mm



Art. 3929

**Support magnétique**

pour douilles et outils pneumatiques

400 × 130 × 150 mm



Art. 2949-1

**Coupelle magnétique en plastique**

Ø 150 mm / 360 g



Art. 2949-2



Art. 2949-3



Art. 3964-29-02  
**Crochet pointu**

35 mm



Art. 3964-29-03  
**Crochet pointu**

87 mm




Art. 3964-29-04  
**Crochet pointu**

150 mm



Art. 3964-29-05  
**Double crochet pointu**

35 mm



Art. 3964-29-06  
**Double crochet pointu**

87 mm



Art. 3964-29-07  
**Double crochet pointu**

150 mm



Art. 3964-29-08  
**Support pour pince**

60 x 58 x 40.5 mm



Art. 3964-29-09  
**Support pour machine**

60 x 58 x 58 mm




Art. 3964-29-12  
**Support pour 8 clés**

142 x 176 x 41 mm



Art. 3964-29-13  
**Support pour 10 forets**  
3 - 2 x 3.5 - 4.5 - 5.5 - 6.5 -  
7 - 8.5 - 10 - 12.5 mm

112 x 91 x 25 mm




Art. 3934-99  
**Plateau en MDF**  
convient pour P407

432 x 428 x 16 mm



Art. 3935-99  
**Plateau en MDF**  
convient pour P407L

788 x 428 x 16 mm



Art. 3964-29SET  
**Jeu de supports pour outils, 21 pièces**



**COMPARTIMENTS**  
vides

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>1</b><br>Art. 198 000 018<br>54 x 54 x 45 mm<br>Art. 198 000 022<br>54 x 54 x 63 mm | <b>2</b><br>Art. 198 000 019<br>54 x 108 x 45 mm<br>Art. 198 000 023<br>54 x 108 x 63 mm | <b>3</b><br>Art. 198 000 020<br>108 x 108 x 45 mm<br>Art. 198 000 024<br>108 x 108 x 63 mm | <b>4</b><br>Art. 198 000 021<br>108 x 216 x 45 mm<br>Art. 198 000 025<br>108 x 216 x 63 mm |
|--|--|--|--|

# Assortiments et inserts COMPLETO

Système de rangement d'outils modulaire



## Série 4900

Insert en polyester (PS)  
Nettoyage facile  
Ne craint pas l'humidité  
Large gamme, plus de 60 inserts  
402 x 173 x 48 mm



## Série 4903 EVA3

Insert en mousse souple de haute densité (EVA)  
 finition carbone  
Bicolore pour une meilleure identification  
des outils manquants  
Surface laminée pour un nettoyage facile  
Inscriptions pour outils  
394 x 168 x 30 mm



## Série 4902 EVA

Insert en mousse souple de haute densité (EVA)  
 finition carbone  
Bicolore pour une meilleure identification  
des outils manquants  
Surface laminée pour un nettoyage facile  
Inscriptions pour outils  
407 x 527 x 30 mm

# COMPLETO SERIE 4900



Art. 4911

## Assortiment d'outils 1/4" + 1/2", 191 pièces

Assortiment de base pour 3 tiroirs



Art. 4909

## Assortiment d'outils 1/4" + 1/2", 150 pièces


Assortiment de base pour 2 tiroirs

### Assortiment d'outils

avec servante d'atelier

	Art. 4909	Art. 4911
1 P306	Art. 3907-4909	Art. 3907-4911
2 P308	Art. 3908-4909	Art. 3908-4911
3 P304	Art. 3905-4909	Art. 3905-4911
4 P407	Art. 102.400.505	Art. 102.400.502
5 P205	Art. 102.210.505	Art. 102.210.502
6 P207	Art. 102.230.505	Art. 102.230.502
7 P203	Art. 102.200.505	Art. 102.200.502
8 P206	Art. 2906-4909	Art. 102.220.502
9 P206	Art. 102.221.505	Art. 102.221.502
10 P206	Art. 102.222.505	Art. 102.222.502
11 P206	Art. 102.223.505	Art. 102.223.502





Art. 3936-4920

**Assortiment d'outils, 561 pièces**

avec servante d'atelier et 24 inserts  
avec insert **Art. 4900-15B**

Art. 3936-4920F

**Assortiment d'outils, 563 pièces**

avec servante d'atelier et 24 inserts  
avec insert **Art. 4900-18B**

Art. 3936

**Servante d'atelier Extra Largo**

Dimensions extérieures 1800 x 460 x 940 mm  
Largeur/profondeur des tiroirs 568 x 413 mm  
9 x hauteur 65 mm / 30 kg  
2 x hauteur 145 mm / 30 kg  
1 x hauteur 225 mm / 30 kg  
Compartiment avec porte 460 x 455 x 640 mm et 2 étagères amovibles  
Plateau multilapex de 25 mm d'épaisseur  
4 roues PP industrielles, 2 avec frein, 2 orientables  
Capacité de charge max du plateau 200 kg  
Capacité de charge max. 500 kg



# COMPLETO SERIE 4900



Art. 4900-01B

## Insert de douilles 1/4", 66 pièces

Cliquet réversible, 45 dents  
Douilles, 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm  
Douilles longues, 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm  
Douilles-embouts, plats 4 - 5.5 - 6.5 mm  
Douilles-embouts, PH1 - PH2 - PH3  
Douilles-embouts, PZ1 - PZ2 - PZ3  
Douilles-embouts, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
Douilles-embouts, six pans creux 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm  
Adaptateur pour embouts  
Cardan  
Rallonges 50 - 100 mm  
Rallonge flexible, 150 mm  
Poignée coulissante avec adaptateur  
Poignée emmanchée  
Embouts, TX-TR, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
Porte-embout à changement rapide, magnétique  
Porte-embout



Art. 4900-02B

## Insert de douilles 3/8", 33 pièces

Cliquet réversible, 45 dents  
Douilles, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm  
Douilles longues 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm  
Douilles pour bougies d'allumage, 16 - 18 - 21 mm  
Cardan  
Rallonges 75 - 250 mm  
Adaptateur pour poignée coulissante, 1/2" sur 3/8"  
Adaptateur, 3/8" sur 1/4"  
Porte-embout, 1/4" sur 3/8"



Art. 4900-03B

## Insert de douilles 1/2", 27 pièces

Cliquet réversible, 45 dents  
Douilles, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm  
Douilles longues 10 - 13 - 17 - 19 - 22 mm  
Cardan  
Rallonges 125 - 250 mm  
Adaptateur pour poignée coulissante, 3/8" sur 1/2"



Art. 4900-29B

## Insert de douilles en pouces 1/4" + 3/8", 50 pièces

Cliquet réversible, 1/4", 72 dents  
Douilles, 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"  
Douilles longues, 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"  
Cardan  
Rallonges 50 - 100 mm  
Cliquet réversible, 3/8", 72 dents  
Douilles, 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"  
Douilles longues, 9/16" - 11/16" - 3/4"  
Douilles pour bougies d'allumage, 5/8" - 13/16"  
Cardan  
Rallonges 75 - 250 mm  
Adaptateur pour poignée coulissante, 1/2" sur 3/8"  
Adaptateur pour poignée coulissante, 3/8" sur 1/4"  
Clés Allen à tête sphérique, 1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"



Art. 4900-38B

**Insert de douilles-embouts 1/2", 33 pièces**

Douilles-embouts, 56 mm, TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60  
 Douilles-embouts, 56 mm, six pans creux 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm  
 Douilles-embouts, 56 mm, M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14  
 Douilles-embouts, 100 mm, TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55  
 Douilles-embouts, 100 mm, six pans creux 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm  
 Douilles-embouts, 100 mm, M5 - M6 - M8 - M10 - M12  
 en acier S2



Art. 4900-58B

**Insert de douilles-embouts spéciales 1/2" + 5/16", 49 pièces**

Douilles-embouts, 70 mm, TX-TR T80  
 Douilles-embouts, 100 mm, TX-TR T70  
 Douilles-embouts, 200 mm, TX-TR T30 - T40 - T45  
 Embouts, 5/16", 30 mm, TX-TR T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60  
 Embouts, 5/16", 30 mm, six pans creux 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm  
 Embouts, 5/16", 30 mm, multi-dents M5 - M6 - M8 - M10 - M12  
 Embouts, 5/16", 70 mm, TX-TR T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60  
 Embouts, 5/16", 70 mm, six pans creux 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm  
 Embouts, 5/16", 70 mm, multi-dents M5 - M6 - M8 - M10 - M12  
 Adaptateur, 1/2" sur 5/16"  
 Adaptateur, 3/8" sur 5/16"  
 en acier S2



Art. 4900-49B

**Insert de douilles débouchées, 38 pièces**

Cliquet réversible, 13 mm, 72 dents  
 Douilles, 13 mm, 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm  
 Rallonges, 13 mm, 75 mm  
 Adaptateur, 13 mm sur 1/4"  
 Adaptateur, 13 mm pour embouts 1/4"  
 Cliquet réversible, 20 mm, 72 dents  
 Douilles, 20 mm, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm  
 Rallonges, 20 mm, 75 mm  
 Adaptateur, 20 mm sur 3/8"  
 Cliquet réversible, 30 mm, 72 dents  
 Douilles, 30 mm, 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm  
 Rallonges, 30 mm, 75 - 155 mm  
 Adaptateur, 30 mm sur 1/2"



Art. 4900-20B

**Insert de douilles et embouts spéciaux 1/4" + 3/8" + 1/2", 71 pièces**

Douilles, 1/4", E-TX E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11  
 Douilles, 3/8", E-TX E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20  
 Douilles, 1/2", E-TX E16 - E18 - E20 - E22 - E24  
 Douilles impact, CrMo, 1/2", 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm  
 Douilles impact, CrMo, 1/2", longues, 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm  
 Embouts, 5/16", plat 8 - 10 - 12 mm  
 Embouts, 5/16", PH3 - PH4  
 Embouts, 5/16", PZ3 - PZ4  
 Embouts, 5/16", TX T40 - T45 - T47 - T50 - T55 - T60  
 Embouts, 5/16", TX-TR T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70  
 Embouts, 5/16", six pans creux 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm  
 Embouts, 5/16", M6 - M8 - M10 - M12  
 Adaptateur, 3/8" sur 5/16"  
 Adaptateur, 1/2" sur 5/16"

# COMPLETO SERIE 4900



Art. 4900-70B

### Insert universel de douilles impact 1/2", 29 pièces

Douilles impact, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm  
 Douilles impact longues, 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm  
 Douilles impact pour jantes alu, 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm  
 Rallonge, 125 mm  
 Cardan  
 Adaptateur, 1/2" sur 3/4"  
 CrMo



Art. 4900-71B

### Insert de clé à chocs pneumatique 1/2", 17 pièces

Clé à chocs Art. 3833, 920 Nm  
 Douilles impact, 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm  
 Douilles impact pour jantes alu, 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm  
 Rallonge, 125 mm  
 CrMo  
 Hauteur 65 mm



Art. 4900-13B

### Insert de clés combinées et de clés mâles TX, 31 pièces

Clés combinées, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm  
 Clés Allen à tête sphérique, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm  
 Clés mâles, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



Art. 4900-14B

### Insert de clés combinées, 8 pièces

Clés combinées 5.5 - 6 - 7 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm



Art. 4900-30B

### Insert de clés en pouces, 15 pièces


Clés combinées, 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"  
 Clés polygonales double à cliquet, 4-en-1, 72 dents, 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2"  
 Clés polygonales double à cliquet, 4-en-1, 72 dents, 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"  
 Angle de reprise 5°



Art. 4900-17B

### Insert de clés combinées à cliquet Clickraft, 19 pièces

Clés combinées à cliquet, 72 dents, 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm  
 Clé combinée à cliquet, 75 dents, 19 mm  
 Adaptateur, 10 mm sur 1/4"  
 Adaptateur, 13 mm sur 3/8"  
 Adaptateur, 19 mm sur 1/2"  
 Adaptateur pour embout, 10 mm sur 1/4"  
 Angle de reprise 5°





Art. 4900-40B

**Insert de clés combinées à cliquet double Clickraft, 15 pièces**

Clés combinées à cliquet, 72 dents, 5,5 - 6 - 7 mm  
Clés combinées à cliquet double, 72 dents, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm  
Clé combinée à cliquet, 75 dents, 19 mm  
Angle de reprise 5°

**En option :**

Adaptateur, 10 mm sur 1/4"  
Adaptateur, 13 mm sur 3/8"  
Adaptateur, 19 mm sur 1/2"  
Adaptateur pour embout, 10 mm sur 1/4"



Art. 4900-28B

**Insert de clés combinées à cliquet 90° Clickraft, extra-longues, 12 pièces**

Clés combinées à cliquet, 72 dents, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm  
Clé combinée à cliquet, 75 dents, 19 mm  
Angle de reprise 5°



Art. 4900-47B

**Insert de clés combinées à cliquet réversible Clickraft, 14 pièces**

Clés combinées à cliquet réversible, 72 dents, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24 mm  
Clé combinée à cliquet réversible, 75 dents, 19 mm  
Angle de reprise 5°  
Bague avec bord à sertir (Cap-Stop)



Art. 4900-46B

**Insert de clés combinées à cliquet articulées Clickraft, 14 pièces**

Clés combinées à cliquet, 72 dents, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24 mm  
Clé combinée à cliquet, 75 dents, 19 mm  
Angle de reprise 5°  
Cliquet orientable à 90°



Art. 4900-41B

**Insert de clés combinées à cliquet à angle Clickraft, 12 pièces**

Clés combinées à cliquet à angle 72 dents, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm  
Clé combinée à cliquet double, 75 dents, 19 mm  
Angle de reprise 5°  
Cliquet pliable à 90° des deux côtés avec arrêt



Art. 4900-16B

**Insert de clés à fourche, 10 pièces**

Clés à fourche, 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 22 - 24 x 27 - 30 x 32 mm



Art. 4900-15B

**Insert de clés polygonales 11 pièces**

Clés polygonales, 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm  
Coude à 70° des deux côtés



Art. 4900-22B

**Insert de clés à tuyauter / clés combinées à cliquet articulées extra courtes 13 pièces**



Clés, 9 x 11 - 10 x 12 - 13 x 14 - 15 x 17 mm  
Clés, 3/8" x 7/16" - 1/2" x 9/16" - 5/8" x 11/16"  
Clés combinées à cliquet Stubby Flex, 72 dents, 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm  
Angle de reprise 5°  
Cliquet orientable à 90° des deux côtés



Art. 4900-18B

**Insert de clés à pipe débouchées, 13 pièces**

Clés à pipe débouchées, six pans x douze pans  
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm



Art. 4900-48B

Clés à pipe débouchées, six pans 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm



Art. 4900-23B

**Insert de clés en tube droites, 14 pièces**

Clés, six pans 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm  
Broche étagée, 165 mm  
Broche étagée, 210 mm



Art. 4900-27B

**Insert de clés doubles articulées, 9 pièces**

Clés doubles articulées, 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm  
Clé double articulée pour douille, 1/4" - 3/8"  
Lever pour roues, 1/2", extensible jusqu'à 525 mm  
Douille, 17 x 19 mm



Art. 4900-60B

**Insert de tournevis PB Swissgrip, 16 pièces**

Tournevis plats 0.5 x 3.5 mm - 0.6 x 4.0 mm - 0.8 x 5.5 mm - 1.0 x 6.5 mm - 1.2 x 8 mm  
Tournevis, PH1 - PH2  
Tournevis porte-embout magnétique, 1/4", 10 x 30 mm  
Testeur de tension, 110-250 V  
Embouts, S2, TX-TR, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



Art. 4900-04B

**Insert de tournevis Ergokraft, 11 pièces**

Tournevis, S2, plats 0.6 x 3 - 0.8 x 4 - 0.9 x 5 - 1.1 x 6 - 1.2 x 8 mm  
 Tournevis, S2, PH1 - PH2  
 Tournevis, court, S2, plat 1,1 x 6 mm  
 Tournevis, court, S2, PH2  
 Testeur de tension, 110-250 V, certifié GS  
 Testeur de tension, 12 V CC



Art. 4900-05B

**Insert de tournevis Ergokraft, 14 pièces**

Tournevis, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Tournevis plats de précision, 0.45 x 2 - 0.5 x 2.4 - 0.6 x 3 - 0.65 x 3.5 mm  
 Tournevis cruciformes de précision, PH0 - PH1  
 en acier S2



Art. 4900-54B

**Insert de tournevis de frappe Ergokraft, 8 pièces**

Tournevis de frappe, plats 5.5 x 100 - 6.5 x 125 - 8.0 x 150 - 10.0 x 175 mm  
 Tournevis de frappe, PH1 x 75 - PH2 x 100 mm  
 Tournevis de frappe, PZ1 x 75 - PZ2 x 100 mm  
 en acier S2 avec pointe Black-Point



Art. 4900-31B

**Insert de douilles emmanchées Ergokraft, 8 pièces**

Douilles emmanchées, 5.5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm  
 en acier S2



Art. 4900-25B

**Insert de tournevis mâles à tête sphérique en T Ergokraft, 7 pièces**

Tournevis à tête sphérique en T, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm  
 en acier S2



Art. 4900-26B

**Insert de tournevis TX en T Ergokraft, 7 pièces**

Tournevis en T, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 en acier S2

# COMPLETO SERIE 4900



Art. 4900-35B

## Insert de clés mâles hexagonales en T, 9 pièces

Clés mâles en T, 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm



Art. 4900-36B

## Insert de clés TX en T, 9 pièces

Clés mâles en T, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



Art. 4900-19B

## Insert d'outils universels avec cliquet et embouts, 85 pièces

Cliquet réversible, 1/4"  
 Embouts, 1/4", plat 4.0 - 4.5 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 8.0 mm  
 Embouts, 1/4", PH1 - PH2 - PH3 - PH4  
 Embouts, 1/4", PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4  
 Embouts, 1/4", TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Embouts, 1/4", TX-TR T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Embouts, 1/4", six pans creux 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm  
 Embouts, 1/4", six pans creux avec alésage 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm  
 Embouts, 1/4", six pans creux POUCE 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"  
 Embouts, 1/4", tendeur 4 - 6 - 8 - 10 mm  
 Embouts, 1/4", Triwing 1 - 2 - 3 - 4 mm  
 Embouts, 1/4", Torq 6 - 8 - 10 mm  
 Adaptateur pour embouts, 1/4"  
 Porte-embouts, 1/4"  
 Rallonge, 90 mm  
 Porte-embout à changement rapide, magnétique, 1/4"  
 Porte-embout à changement rapide, magnétique, 1/4", 150 mm  
 Porte-embout à changement rapide, magnétique, 1/4", 300 mm  
 Porte-embout en T 1/4"  
 Tournevis à frapper manuel  
 Adaptateur pour tournevis à frapper manuel, 5/16"  
 Embouts, 5/16", plat 6 - 8 - 10 - 12 mm  
 Embouts, 5/16", PH1 - PH2 - PH3 - PH4  
 Embouts, 5/16", TX T30 - T40 - T45 - T50  
 Poignée  
 Rallonge, 150 mm  
 Rallonge flexible, 150 mm



Art. 4900-61B

## Insert de clés mâles et douilles d'électricien VDE, 16 pièces

Cliquet réversible, 45 dents  
 Douilles, 3/8", 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm  
 Clés mâles coudées, 2.5 x 126 mm - 3.0 x 126 mm - 4.0 x 160 mm - 5.0 x 160 mm - 6.0 x 200 mm - 8.0 x 200 mm  
 Rallonge, 150 mm  
 Fabrication/contrôle selon DIN/EN 60900 pour les travaux sous tension à 1000 V CA et 1500 V CC



Art. 4900-62B

## Insert de douilles emmanchées d'électricien VDE, 8 pièces

Douilles emmanchées, 7.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0 - 14.0  
 Fabrication/contrôle selon DIN/EN 60900 pour les travaux sous tension à 1000 V CA et 1500 V CC



Art. 4900-63B

**Insert de tournevis d'électricien VDE, 8 pièces**

Tournevis plats 2.5 x 75 mm - 4.0 x 100 mm - 5.5 x 125 mm - 6.5 x 150 mm  
Tournevis, PH0 x 60 mm - PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm  
Fabrication/contrôle selon DIN/EN 60900 pour les travaux sous tension à 1000 V CA et 1500 V CC  
Testeur de tension, 110-250 V, certifié GS



Art. 4900-64B

**Insert de tournevis TX d'électricien VDE, 10 pièces**

Tournevis, TX-TR T6 - T7 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
Fabrication/contrôle selon DIN/EN 60900 pour les travaux sous tension à 1000 V CA et 1500 V CC



Art. 4900-65B

**Insert de tournevis six pans creux et clés mâles d'électricien VDE, 10 pièces**

Tournevis, 2.5 x 100 mm - 3.0 x 100 mm - 4.0 x 125 mm - 5.0 x 150 mm - 6.0 x 175 mm - 8.0 x 200 mm  
Clés mâles coudées, 3.0 x 126 mm - 4.0 x 160 mm - 5.0 x 160 mm - 6.0 x 200 mm  
Fabrication/contrôle selon DIN/EN 60900 pour les travaux sous tension à 1000 V CA et 1500 V CC



Art. 4900-67B

**Insert de pinces et outils de coupe d'électricien VDE, 6 pièces**

Pince universelle, 180 mm  
Pince coupante, 160 mm  
Pince plate, 200 mm  
Ciseaux  
Couteau  
Lame de rechange  
Fabrication/contrôle selon DIN/EN 60900 pour les travaux sous tension à 1000 V CA et 1500 V CC



Art. 4900-43B

**Insert de pinces d'électricien Hightech VDE, 4 pièces**

Pince universelle, 180 mm, C - H  
Pince coupante, 160 mm, C - H  
Pince plate, 200 mm, C - H  
Pince à dénuder, 160 mm  
C = fil souple, 220 N / mm<sup>2</sup>  
H = fil rigide, 1800 N / mm<sup>2</sup>  
Fabrication/contrôle selon DIN/EN 60900 pour les travaux sous tension à 1000 V CA et 1500 V CC



Art. 4900-42B

**Insert de pinces d'électricien VDE, 4 pièces**

Pince universelle, 180 mm  
Pince coupante, 160 mm  
Pince plate, 200 mm  
Pince à dénuder, 160 mm  
Fabrication/contrôle selon DIN/EN 60900 pour les travaux sous tension à 1000 V CA et 1500 V CC

# COMPLETO SERIE 4900



Art. 4900-33B

## Insert de pinces industrielles Hightech VDE, 4 pièces

Pince universelle, 180 mm, C - H  
Pince coupante, 160 mm, C - H  
Pince plate, 205 mm, C - H  
Pince à dénuder, 160 mm  
C = fil souple, 220 N / mm<sup>2</sup>  
H = fil rigide, 1800 N / mm<sup>2</sup>



Art. 4900-07B

## Insert de pinces, 4 pièces

Pince universelle, 180 mm  
Pince coupante, 160 mm  
Pince plate, 200 mm  
Pince à dénuder, 160 mm



Art. 4900-57B1

## Insert de pinces universelles, 5 pièces

Pince téléphone Hightech 3C, coudée à 45°, 205 mm  
Pince-étau, CrMo, 250 mm  
Pince à dénuder et à sertir Ergokraft  
Pince réglable Hightech grip 250 mm  
Couteau de poche, Victorinox



Art. 4900-57B2

avec pince réglable Hightech, 240 mm



Art. 4900-57B3

avec pince réglable Hightech, bouton poussoir, 250 mm



Art. 4900-08B

## Insert de pinces universelles, 4 pièces

Tenailles, 200 mm  
Ciseaux à fil et à câble, 195 mm  
Pince à dénuder et à sertir, 240 mm  
Pince réglable, 250 mm



Art. 4900-09B

## Insert de pinces pour circlips, 4 pièces

Pince pour circlips intérieurs, droite  
Pince pour circlips extérieurs, droite,  
Pince pour circlips intérieurs, coudée à 90°  
Pince pour circlips extérieurs, coudée à 90°  
Pour circlips Ø 19 - 60 mm



Art. 4900-21B

**Insert de pinces et clés à molette, 5 pièces**

Clé à molette Ergokraft, 150 mm, 0-13 mm  
Clé à molette Ergokraft, 200 mm, 0-25 mm  
Cisaille à tôle Ergokraft, 250 mm, HRC 58-60  
Pince-étau, CrMo, 175 mm  
Pince de serrage, CrMo, 150 mm



Art. 4900-10B

**Insert de limes Ergokraft, 11 pièces**

Lime plate, 320 mm  
Lime semi-ronde, 320 mm  
Lime ronde, 320 mm  
Lime carrée, 320 mm  
Lime triangulaire, 320 mm  
Lime aiguille, plate - semi-ronde - ronde - carrée - triangulaire - couteau



Art. 4900-11B

**Insert d'outils de coupe, 22 pièces**

Couteau à lame sécable Ergokraft, 9 mm  
Lames de rechange, 9 mm  
Couteau à lame sécable Ergokraft, 18 mm  
Lames de rechange, 18 mm  
Monture pour scie à métaux, 300 mm  
Lame de scie bimétal, HSS, 300 mm  
Support pour lame de scie à métaux Ergokraft  
Ciseaux universels Ergokraft, 150 mm



Art. 4900-56B

**Insert d'outils de frappe 11 pièces**

Marteau de serrurier, 500 g, Hickory  
Massette, 360 g, Hickory, PU - inserts en nylon Ø 35 mm  
Burins plats, 18 - 22 mm  
Chasse-goupilles, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
Pointeau N°2



Art. 4900-12B

**Insert d'outils de mesure, 9 pièces**

Mètre à rouleau 5 m x 19 mm  
Pied à coulisse, 150 mm x 0,05 mm / 6" x 1/128"  
Micromètre extérieur, 0-25 mm x 0.01 mm  
Réglet en acier, 300 x 28 mm  
Rapporteur, 200 mm  
Équerre plate, 100 x 70 mm  
Jauge d'épaisseur, 0.05 - 0.1 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 mm  
Doigt magnétique télescopique, 130-630 mm, max. 2 kg  
Lampe de poche



Art. 4900-34B

**Insert de tarauds et filières, 40 pièces**

Filière avec support, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12  
Jauge de filetage, 0.25-6 mm / 60°  
Tourne-à-gauche  
Porte-outils avec cliquet  
Boîte de forets hélicoïdaux, HSS-G, 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 mm  
Forets hélicoïdaux, HSS-G, 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm  
Tarauds HSS-G, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12



Art. 4900-59B

### Insert de tarauds et filières, 42 pièces

Filières, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12  
 Jauge de filetage, 0.25-6 mm / 60°  
 Tourne-à-gauche  
 Porte-outils avec cliquet  
 Boîtier de forets hélicoïdaux, HSS-G, 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 mm  
 Forets hélicoïdaux, HSS-G, 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm  
 Tarauds HSS-G, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12  
 Tournevis plat 0.5 mm



Art. 4900-51B

### Kit de réparation de filetages avec filets rapportés, 77 pièces

Tourne-à-gauche, M4-M12, 3/8"-1/2"  
 Tourne-à-gauche, M6-M20, 1/4"-3/4"  
 Goujon fileté, M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75 - M14 x 1.25  
 Rupteur, M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75 - M14 x 1.25  
 Taraud, HSS-G, M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75 - M14 x 1.25  
 Doigt magnétique télescopique, 215-640 mm  
 Jauge de filetage, 0.5-1.75 mm  
 Cliquet pour filets rapportés  
 Embouts filetés, M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75 - M14 x 1.25



Art. 4900-39B

### Insert de scies-trépan, 16 pièces

Scies-trépan, bimétal HSS, 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 68 - 76 mm  
 Foret de centrage avec mandrin à changement rapide, 3/8", 14-30 mm  
 Foret de centrage avec mandrin à changement rapide, 7/16", 32-76 mm  
 Rallonge, 3/8", 300 mm

Art. 4900-39BS au choix avec  
 Foret de centrage SDS-plus Mandrin à changement rapide, 3/8", 14-30 mm  
 Foret de centrage SDS-plus Mandrin à changement rapide, 7/16", 32-76 mm sans rallonge, 3/8", 300 mm



Art. 4900-74B

### Insert d'outils pour capteur de pression de pneu 1/4", 15 pièces

Clé dynamométrique Ergokraft, 2.5-12 Nm  
 Tournevis dynamométrique, 0.5-3.5 Nm  
 Outil de vissage de soupape dynamométrique, 0.25 Nm  
 Outil de vissage de soupape dynamométrique, 0.45 Nm  
 Poignée emmanchée, 1/4"  
 Douilles longues, 11 - 12 mm  
 Rallonge, 50 mm  
 Douilles-embouts, TX T10 - T15 - T20  
 Douille-embout pour visseur de soupape  
 Chasse-goupilles, 2 mm  
 Outil pour joint de soupape



Art. 4900-75B

**Insert de pince pour masse d'équilibrage adhésive, 5 pièces**

Pince pour masse adhésive, 240 mm  
Gommeuse pneumatique  
Disques gomme, Ø 100 x 15 mm  
Clé de montage



Art. 4900-37B

**Insert pour petites pièces**

vide



Art. 4900E

**Insert en ABS**

vide



Art. 4900K

**Coffret en ABS**

pour inserts COMPLETEO, vide

# COMPLETO EVA3 SERIE 4903

Art. 4931

## Assortiment d'outils 1/4" + 1/2", 104 pièces

Assortiment de base pour 2 tiroirs

Art. 4903-01

Art. 4903-03

Art. 4903-06



Art. 4903-09

Art. 4903-11

Art. 4903-13



## Assortiment d'outils, 104 pièces

avec servante d'atelier

- 1 P306 Art. 3907-4931
- 2 P308 Art. 3908-4931
- 3 P304 Art. 3905-4931
- 4 P407 Art. 102.400.507
- 5 P205 Art. 102.210.507
- 6 P207 Art. 102.230.507
- 7 P203 Art. 102.200.507
- 8 P206 Art. 102.220.507
- 9 P206 Art. 102.221.507
- 10 P206 Art. 102.222.507
- 11 P206 Art. 102.223.507



Art. 105 516 000

**Assortiment d'outils 1/4" + 3/8" + 1/2", 187 pièces**  
au choix avec tournevis et pinces Ergokraft

Art. 4902-10-1



Art. 4903-06

Art. 4903-07

Art. 4903-23



Art. 4903-09

Art. 4903-11

Art. 4903-13




**Assortiment d'outils, 187 pièces**

avec servante d'atelier

- 1 P306 Art. 102.310.516
- 2 P308 Art. 102.320.516
- 3 P304 Art. 102.300.516
- 4 P407 Art. 102.400.516
- 5 P205 Art. 102.210.516
- 6 P207 Art. 102.230.516
- 7 P203 Art. 102.200.516
- 8 P206 Art. 2906-4941
- 9 P206 Art. 102.221.516
- 10 P206 Art. 102.222.516
- 11 P206 Art. 102.223.516





Art. 4903-01

**Insert de douilles 1/4", 46 pièces**

Cliquet réversible, 45 dents  
 Douilles, 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm  
 Douilles-embouts, plats 4 - 5,5 - 6,5 mm  
 Douilles-embouts, PH1 - PH2 - PH3  
 Douilles-embouts, PZ1 - PZ2 - PZ3  
 Douilles-embouts, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Douilles-embouts, six pans creux 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm  
 Adaptateur pour embout  
 Cardan  
 Rallonges 50 - 100 mm  
 Rallonge flexible, 150 mm  
 Poignée coulissante avec adaptateur  
 Poignée emmanchée  
 Porte-embout



Art. 4903-02

**Insert de douilles 3/8", 32 pièces**

Cliquet réversible, 45 dents  
 Douilles, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm  
 Douilles longues 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm  
 Douilles pour bougies d'allumage, 16 - 21 mm  
 Cardan  
 Rallonges 75 - 250 mm  
 Adaptateur pour poignée coulissante, 1/2" sur 3/8"  
 Adaptateur, 3/8" sur 1/4"  
 Portes-embouts, 1/4" sur 3/8"



Art. 4903-03

**Insert de douilles 1/2", 22 pièces**

Cliquet réversible, 45 dents  
 Douilles, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm  
 Cardan  
 Rallonges 125 - 250 mm  
 Adaptateur pour poignée coulissante, 3/8" sur 1/2"



Art. 4903-04

**Insert de douilles-embouts 1/2", 19 pièces**

Douilles-embouts, 55 mm, six pans creux 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm  
 Douilles-embouts, multi-dents M5 - M6 - M8 - M10 - M12  
 Douilles-embouts, 100 mm, six pans creux 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm  
 Douilles-embouts, 100 mm, multi-dents M5 - M6 - M8 - M10 en acier S2



Art. 4903-05

**Insert de douilles et douilles-embouts 1/2", 19 pièces**

Douilles, E-TX E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24  
 Douilles-embouts, 55 mm, TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60  
 Douilles-embouts, 100 mm, TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55 en acier S2



Art. 4903-06

**Insert de clés combinées 12 pièces**

Clés combinées 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



Art. 4903-07

**Insert de clés combinées 8 pièces**

Clés combinées, 5,5 - 6 - 7 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm



Art. 4903-08

**Insert de clés polygonales, 8 pièces**

Clés polygonales, 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm

Coude à 70° des deux côtés



Art. 4903-16

**Insert de clés combinées à cliquet Clickraft, 12 pièces**

Clés combinées à cliquet, 72 dents, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm

Clé combinée à cliquet, 75 dents, 19 mm

Angle de reprise 5°




Art. 4903-17

**Insert de clés combinées à cliquet double Clickraft, 12 pièces**

Clés combinées à cliquet double, 72 dents, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm

Clé combinée à cliquet double, 75 dents, 19 mm

Angle de reprise 5°



Art. 4903-18

**Insert de clés combinées à cliquet réversible Clickraft, 12 pièces**

Clés combinées à cliquet réversible, 72 dents, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm

Clé combinée à cliquet réversible, 75 dents, 19 mm

Angle de reprise 5°


Avec bague d'arrêt



Art. 4903-29

**Insert de clés à pipe, 13 pièces**

Clés à pipe, douze pans x six pans, 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm






Art. 4903-30

**Insert de clés à pipe débouchées, 4 pièces**


Clés à pipe débouchées, douze pans x six pans, 20 - 21 - 22 - 24 mm



Art. 4903-31

**Insert de clés à pipe débouchées, 3 pièces**

Clés à pipe débouchées, douze pans x six pans, 27 - 30 - 32 mm



Art. 4903-09

**Insert de tournevis Ergokraft, 9 pièces**

Tournevis, S2, plat 0.8 x 4 - 1.0 x 5 - 1.1 x 6 - 1.2 x 8 mm  
 Tournevis, S2, PH1 - PH2  
 Tournevis, court, S2, plat 1,1 x 6 mm  
 Tournevis, court, S2, PH2  
 Testeur de tension, 12 V CC



Art. 4903-10

**Insert de tournevis Ergokraft, 8 pièces**

Tournevis, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 en acier S2



Art. 4903-19

**Insert de tournevis de frappe Ergokraft, 8 pièces**

Tournevis de frappe plat 5.5 x 100 - 6.5 x 125 - 8.0 x 150 - 10.0 x 175 mm  
 Tournevis de frappe, PH1 x 75 - PH2 x 100 mm  
 Tournevis de frappe, PZ1 x 75 - PZ2 x 100 mm  
 en acier S2 avec pointe Black-Point



Art. 4903-20

**Insert de tournevis PB Swissgrip, 16 pièces**

Tournevis plat 0.5 x 3.5 mm - 0.6 x 4.0 mm - 0.8 x 5.5 mm - 1.0 x 6.5 mm - 1.2 x 8 mm  
 Tournevis, PH1 - PH2  
 Tournevis porte-embout magnétique, 1/4", 10 x 30 mm  
 Testeur de tension, 110-250 V  
 Embouts, S2, TX-TR, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



Art. 4903-27

**Insert de clés coudées, 29 pièces**

Clés Allen à tête sphérique, 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm  
Clés mâles, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50  
Clés mâles, TX-TR T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50  
Clé à molette Ergokraft, 250 mm, 0-30 mm  
en acier S2



Art. 4903-21

**Insert de tournevis mâles en T à tête sphérique Ergokraft, 7 pièces**

Tournevis en T à tête sphérique, six pans, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm  
en acier S2



Art. 4903-22

**Insert de tournevis TX en T Ergokraft, 7 pièces**

Tournevis TX en T, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
en acier S2



Art. 4903-15

**Insert de pinces Hightech, 4 pièces**

Pince universelle, 180 mm, C - H  
Pince coupante, 160 mm, C - H  
Pince plate, 205 mm, C - H  
Pince réglable Hightech, 240 mm  
C = fil souple, 220 N / mm<sup>2</sup>  
H = fil rigide, 1800 N / mm<sup>2</sup>  
Poignée 3 composants



Art. 4903-11

**Insert de pinces Ergokraft, 4 pièces**

Pince universelle, 180 mm  
Pince coupante, 160 mm  
Pince plate, 200 mm  
Pince réglable, 250 mm



Art. 4903-25

**Insert de pinces-étaux/cisaille à tôle, 4 pièces**

Cisaille à tôle Ergokraft, 250 mm, HRC 58-60  
Pince-étau, CrMo, 175 mm  
Pince-étau, CrMo, 250 mm  
Pince-étau à bec droit, CrMo, 150 mm

# COMPLETO EVA3 SERIE 4903



Art. 4903-28

## Insert de pinces/cisailles, 4 pièces

Tenailles, 200 mm  
Pince à dénuder, 160 mm  
Pince à dénuder et à sertir les cosses  
Cisaille universelle Ergokraft, 150 mm



Art. 4903-12

## Insert de pinces pour circlips, 4 pièces

Pince pour circlips intérieurs, droite  
Pince pour circlips extérieurs, droite  
Pince pour circlips intérieurs, coudée à 90°  
Pince pour circlips extérieurs, coudée à 90°  
Pour circlips Ø 19 - 60 mm



Art. 4903-23

## Insert d'outils de coupe, 18 pièces

Couteau à lame sécable Ergokraft, 9 mm  
Lames de rechange, 9 mm  
Couteau à lame sécable Ergokraft, 18 mm  
Lames de rechange, 18 mm  
Monture de scie à métaux, 300 mm



Art. 4903-24

## Insert de limes Ergokraft, 11 pièces

Lime plate, 320 mm  
Lime semi-ronde, 320 mm  
Lime ronde, 320 mm  
Lime carrée, 320 mm  
Lime triangulaire, 320 mm  
Lime aiguille, plate - semi-ronde - ronde - carrée - triangulaire - couteau



Art. 4903-13

## Insert d'outils de frappe 11 pièces

Marteau de serrurier, 500 g, Hickory  
Malette, 360 g, Hickory, PU - inserts en nylon Ø 35 mm  
Burins plats, 18 - 22 mm  
Chasse-goupilles, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
Pointeau N°2



Art. 4903-33

## Insert de clé à chocs pneumatique 1/2", 17 pièces

Clé à chocs pneumatique, 920 Nm, Art. 3833  
Douilles impact, 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm  
Douilles impact pour jantes alu, 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm  
Rallonge, 125 mm  
CrMo  
hauteur 65 mm

Art. 4903-34 au choix avec clé à chocs Art. 3834, 744 Nm

Art. 105 515 000

**Assortiment d'outils, 280 pièces**  
répartis dans 6 inserts en mousse  
souple (EVA) de haute densité, finition  
carbone, à surface laminée pour un  
nettoyage facile.  
S'intègrent facilement dans 6 tiroirs


Art. 4902-10-1



Art. 4902-02



Art. 4902-03



Art. 4902-04



Art. 4902-05



Art. 4902-06



**Assortiment d'outils, 280 pièces**

avec servante d'atelier

- 1 P306 Art. 102.310.515
- 2 P308 Art. 102.320.515
- 3 P207 Art. 102.230.515
- 4 P407 Art. 102.400.515





Art. 4902-10-1

**Jeu de douilles 1/4" + 3/8" + 1/2", 125 pièces**

- Cliquet réversible, 1/4", 45 dents
- Douilles, 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Douilles longues, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Douilles-embouts, plats 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Douilles-embouts, PH1 - PH2 - PH3
- Douilles-embouts, PZ1 - PZ2 - PZ3
- Douilles-embouts, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Douilles-embouts, TX-TR T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Douilles-embouts, six pans creux 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Douilles-embouts, E-TX E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- Cardan
- Rallonges 50 - 100 mm
- Poignée coulissante avec adaptateur
- Poignée emmanchée, 1/4"
- Porte-embout
- Cliquet réversible, 3/8", 45 dents
- Douilles, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Douilles longues, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- Douilles, E-TX E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
- Douilles pour bougies d'allumage, 16 - 18 - 21 mm
- Cardan
- Rallonges 75 - 250 mm
- Adaptateur pour poignée coulissante
- Adaptateur, 3/8" sur 1/4"
- Cliquet réversible, 1/2", 45 dents
- Douilles, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Cardan
- Rallonges 125 - 250 mm
- Adaptateur pour poignée coulissante


Art. 4902-10-2 avec cliquet réversible Hightech Fine Power, 120 dents



Art. 4902-02

**Jeu de clés avec clé dynamométrique, 45 pièces**

- Clé dynamométrique Ergokraft Art. 3235, 1/2", 40-200 Nm
- Clés combinées 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Clé à molette Ergokraft, 150 mm, 0-13 mm
- Clé à molette Ergokraft, 200 mm, 0-25 mm
- Clés Allen à tête sphérique, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Clés mâles, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



Art. 4902-03

**Jeu de pinces, 13 pièces**

- Pince universelle, 180 mm
- Pince coupante, 140 - 160 mm
- Pince plate, 200 mm
- Pince plate, 200 mm, coudée à 45°
- Pince à dénuder, 160 mm
- Pince à dénuder et à sertir
- Ciseaux universels, 150 mm
- Pince réglable, 250 mm
- Pince pour circlips intérieurs, droite
- Pince pour circlips extérieurs, droite
- Pince pour circlips intérieurs, coudée à 90°
- Pince pour circlips extérieurs, coudée à 90°
- Pour circlips Ø 19 - 60 mm



Art. 4902-04

### Jeu de tournevis Ergokraft, 21 pièces

Tournevis, S2, plats 0,6 x 3 - 0,8 x 4 - 1,0 x 5 - 1,1 x 6 - 1,2 x 8 - 1,6 x 10 mm  
 Tournevis, S2, PH1 - PH2  
 Tournevis, court, S2, plat 1,1 x 6 mm  
 Tournevis, court, S2, PH2  
 Tournevis, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Tournevis porte-embouts 1/4»  
 Testeur de tension, 110-250 V, certifié GS  
 Testeur de tension, 12V CC  
 en acier S2



Art. 4902-05

### Jeu d'outils de frappe, de coupe et de mesure, 41 pièces

Marteau de serrurier, 300 g, Hickory  
 Massette, 360 g, Hickory, PU - inserts en nylon Ø 35 mm  
 Burins plats, 18 - 22 mm  
 Chasse-goupilles, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
 Pointeau, N°1 - N°2  
 Tamis, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm  
 Doigt magnétique télescopique, 130-630 mm, max. 2 kg  
 Réglet en acier, 300 x 28 mm  
 Lampe de poche  
 Couteau à lame sécable Ergokraft, 9 mm  
 Lames de rechange, 9 mm  
 Couteau à lame sécable Ergokraft, 18 mm  
 Lames de rechange, 18 mm  
 Mètre à rouleau 3 m x 16 mm  
 Pied à coulisse, numérique, 150 mm x 0,01 mm / 6" x 0.0005"




Art. 4902-06

### Jeu de limes, de scies et de forets Ergokraft, 35 pièces

Lime plate, 320 mm  
 Lime semi-ronde, 320 mm  
 Lime ronde, 320 mm  
 Lime carrée, 320 mm  
 Lime triangulaire, 320 mm  
 Lime aiguille, plate - semi-ronde - ronde - carrée - triangulaire - couteau  
 Monture pour scie à métaux, 300 mm  
 Lame de scie bimétal, HSS, 300 mm  
 Poignée pour lame de scie à métaux Ergokraft  
 Boîtier de forets hélicoïdaux, HSS-G, 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 mm  
 Mini coupe-tube, 3-30 mm  
 Ebavureur pour tubes, 6-40 mm

# COMPLETO EVA SERIE 4902



Art. 4902-07

## Jeu de clés articulées en T, 12 pièces

Clés articulées en T, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



Art. 4902-08

## Jeu de douilles pour poids lourds 3/4", 21 pièces

Cliquet réversible, 500 mm, 43 dents

Douilles, 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

Rallonges avec verrouillage, 100 - 200 - 400 mm

Poignée coulissante

Art. 4902-080 avec adaptateur dynamométrique numérique Art. 4081-34, 100-500 Nm

Art. 4902-081 avec adaptateur dynamométrique numérique Art. 4081-341, 200-1000 Nm



4902-09

## Jeu de douilles pour poids lourds 3/4", 21 pièces

Cliquet réversible, 500/800 mm, 43 dents

Douilles, 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm


Rallonges avec verrouillage, 100 - 200 - 400 mm

Poignée coulissante

Art. 4902-090 avec adaptateur dynamométrique numérique Art. 4081-34, 100-500 Nm

Art. 4902-091 avec adaptateur dynamométrique numérique Art. 4081-341, 200-1000 Nm





Art. 4919-01

**Insert de clés et douilles, 132 pièces**

Cliquet réversible, 1/4", 45 dents  
 Douilles, 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm  
 Douilles longues, 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm  
 Douilles-embouts, plats, 4 - 5.5 - 6.5 mm  
 Douilles-embouts, PH1 - PH2 - PH3  
 Douilles-embouts, PZ1 - PZ2 - PZ3  
 Douilles-embouts, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Douilles-embout, six pans creux 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm  
 Porte-embout  
 Cardan  
 Rallonges 50 - 100 mm  
 Rallonge flexible, 150 mm  
 Poignée coulissante  
 Poignée emmanchée  
 Embouts, TX-TR, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Porte-embout  
 Porte-embout magnétique à changement rapide  
 Cliquet réversible, 1/2", 45 dents  
 Douilles, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm  
 Douilles longues, 10 - 13 - 17 - 19 - 22 mm  
 Cardan  
 Rallonges 125 - 250 mm  
 Adaptateur, 3/8" sur 1/2"  
 Clés combinées 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm  
 Clés Allen à tête sphérique, S2, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm  
 Clés mâles, S2, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



Art. 4919-02

**Insert de tournevis, pinces et outils de frappe, 28 pièces**

Pince universelle, 180 mm  
 Pince coupante, 160 mm  
 Pince plate, 200 mm  
 Pince à dénuder, 160 mm  
 Pince réglable, 250 mm  
 Tournevis, S2, plats 0.6 x 3 - 0.8 x 4 - 1.0 x 5 - 1.1 x 6 - 1.2 x 8 mm  
 Tournevis, S2, PH1 - PH2  
 Tournevis, court, S2, plat 1,1 x 6 mm  
 Tournevis, court, S2, PH2  
 Testeur de tension, 110-250 V, certifié GS  
 Testeur de tension, 12 V CC  
 Marteau de serrurier, 500 g, Hickory  
 Massette, 360 g, Hickory, PU - inserts en nylon Ø 35 mm  
 Chasse-goupilles, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
 Pointeau N°2  
 Mètre à rouleau 3 m x 16 mm



Art. 4919-03

**Insert d'outils spéciaux pour carrosserie, 16 pièces**

Tas de carrossier épinoir, virgule et américain  
 Marteau à débosser et à planer cannelé  
 Marteau à débosser et à planer plan  
 Marteau à débosser et à planer bombé  
 Marteau à planer et à débosser  
 Marteau à débosser et à boule combiné  
 Support pour limes de carrosserie, 350 mm  
 Râpes pour carrosserie, 9" - 12" - 15"  
 Pied-de-biche pour carrosserie  
 Burin de carrosserie  
 Mini-pistolet à air comprimé  
 Couteau à lame sécable

Art. 3917-4919

**Servante spéciale d'atelier, 160 pièces**

avec 4919-01, 4919-02

Art. 3917-4919+3

**Chariot pour atelier de carrosserie, 176 pièces**

avec 4919-01, 4919-02, 4919-03

Dimensions extérieures 792 x 445 x 960 mm  
 Compartiments à outils avec vérins à gaz  
 690 x 410 x 104 mm / max. 40 kg  
 Largeur/profondeur des tiroirs 650 x 355 mm  
 1 x hauteur 45 mm / 20 kg  
 1 x hauteur 68 mm / 30 kg  
 1 x hauteur 100 mm / 30 kg  
 compartiment bas 768 x 410 x 75 mm / max. 40 kg  
 Capacité de charge max. 160 kg





### Tiroir 1

Cliquet réversible, 1/4", 45 dents  
 Douilles, 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm  
 Douilles longues, 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm  
 Cardan  
 Rallonge, 100 mm  
 Rallonge flexible, 150 mm  
 Poignée emmanchée  
 Tournevis porte-embout 1/4"  
 Adaptateur, 1/4" sur 1/4"  
 Adaptateur pour embouts, 1/4" sur 1/4"  
 Embouts, 1/4", plat - PH - PZ - TX - TX-TR - six pans creux - six pans creux avec alésage - Torq - Triwing -  
 Adaptateur porte-embouts, 1/4"  
 Porte-embout magnétique à changement rapide, 1/4"  
 Cliquet réversible, 1/2", 45 dents  
 Douilles, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm  
 Douilles pour bougies d'allumage, 16 - 21 mm  
 Cardan  
 Rallonges 125 - 250 mm  
 Adaptateur, 3/8" sur 1/2"  
 Adaptateur, 1/2" sur 5/16"  
 Tournevis, S2, plats 3.2 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
 Tournevis, S2, PH1 - PH2  
 Tournevis, court, S2, plat 6 mm  
 Tournevis, court, S2, PH2  
 Testeur de phase, 110-250 V, certifié GS  
 Embouts, 5/16", plat - PH - PZ - TX - six pans creux  
 Tournevis de précision à embouts  
 Embouts, plats 2 - 2.5 - 3 - 4 mm  
 Embouts, PH00 - PH0  
 Embouts, PZ00 - PZ0  
 Embouts, TX T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15  
 Embouts, six pans creux 1.5 - 2 - 2.5 mm



### Tiroir 2

Clés combinées, 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm  
 Clés Allen à tête sphérique, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm  
 Clés mâles, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50  
 Pince universelle, 180 mm  
 Pince coupante, 160 mm  
 Pince plate, 200 mm  
 Pince à dénuder, 160 mm



### Tiroir 3

Marteau de serrurier, 300 g, Hickory  
 Massette, 360 g, Hickory, PU - inserts en nylon Ø 35 mm  
 Burins plats, 18 - 22 mm  
 Chasse-goupilles, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
 Pointeau N°2  
 Lime plate, 320 mm  
 Lime semi-ronde, 320 mm  
 Lime ronde, 320 mm  
 Lime carrée, 320 mm  
 Lime triangulaire, 320 mm  
 Lime aiguille, plate - semi-ronde -  
 ronde - carrée - triangulaire - couteau  
 Couteau à lame sécable, 9 mm  
 Lames de rechange, 9 mm  
 Couteau à lame sécable, 18 mm  
 Lames de rechange, 18 mm  
 Monture pour scie à métaux, 300 mm  
 Lame de scie bimétal HSS, 300 mm  
 Poignée pour lame de scie à métaux Ergokraft  
 Ciseaux universels Ergokraft



Art. 1097NG

**Servante d'atelier P207, 286 pièces**

équipée de 9 inserts





## Tiroir 5

Pince universelle  
 Pince coupante  
 Pince plate  
 Pince à dénuder  
 Pince réglable  
 Pince-étai  
 Pince pour circlips intérieurs, droite  
 Pince pour circlips extérieurs, droite  
 Pince pour circlips intérieurs, coudée à 90°  
 Pince pour circlips extérieurs, coudée à 90°  
 Mètre à rouleau 5 m x 19 mm  
 Pied à coulisse, 150 mm x 0,05 mm / 6" x 1/128"  
 Ciseaux universels



## Tiroir 6

Douilles-embouts, 1/4", plats 4 - 5.5 - 6.5 mm  
 Douilles-embouts, 1/4", PH1 - PH2 - PH3  
 Douilles-embouts, 1/4", PZ1 - PZ2 - PZ3  
 Douilles-embouts, 1/4", TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Douilles-embouts, 1/4", TX-TR T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Douilles-embouts, 1/4", six pans creux 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm  
 Douilles-embouts, 1/4", E-TX E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11  
 Douilles, 3/8", E-TX E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20  
 Douilles, 1/2", E-TX E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24  
 Douilles-embouts, 1/2", TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60  
 Douilles-embouts, 1/2", 100 mm, TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55  
 Douilles-embouts, 1/2", six pans creux 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm  
 Douilles-embouts, 1/2", 100 mm, six pans creux 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm  
 Douilles-embouts, 1/2", multi-dents M5 - M6 - M8 - M10 - M12  
 Douilles-embouts, 1/2", 100 mm, multi-dents M5 - M6 - M8 - M10  
 Adaptateur, 1/2" sur 5/16"  
 Embouts, 5/16", plat 8 - 10 - 12 mm  
 Embout, 5/16", PH4  
 Embout, 5/16", PZ4  
 Embouts 5/16", TX T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80  
 Embouts 5/16", TX-TR T45 - T50 - T55 - T60 - T70  
 Embouts 5/16", multi-dents M5 - M6 - M8 - M10 - M12  
 Embouts, 5/16", six pans creux 8 - 10 - 12 - 14 mm

Art. 102 100 001

### Servante d'atelier B107, 304 pièces

équipée de 6 inserts EVA





**Tiroir 1**

Cliquet réversible, 1/4", 60 dents  
 Cliquet réversible pour embouts, 1/4", 72 dents  
 Douilles, 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm  
 Douilles longues, 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm  
 Douilles-embouts, plats 4 - 5.5 - 6.5 mm  
 Douilles-embouts, PH1 - PH2 - PH3  
 Douilles-embouts, PZ1 - PZ2 - PZ3  
 Douilles-embouts, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Douilles-embouts, six pans creux 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm  
 Porte-embout  
 Cardan  
 Rallonges 50 - 100 mm  
 Rallonge flexible, 150 mm  
 Poignée coulissante avec adaptateur  
 Poignée emmanchée  
 Embouts, 1/4", plat 4.0 - 4.5 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 8.0 mm  
 Embouts, 1/4", PH1 - PH2 - PH3 - PH4  
 Embouts, 1/4", PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4  
 Embouts, 1/4", TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Embouts, 1/4", TX-TR T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Embouts, 1/4", six pans creux 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm  
 Embouts, 1/4", six pans creux avec alésage 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm  
 Embouts, 1/4", six pans creux POUCE avec alésage 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"  
 Embouts, 1/4", tendeur 4 - 6 - 8 - 10 mm  
 Embouts, 1/4", Triwing 1 - 2 - 3 - 4 mm  
 Embouts, 1/4", Torq 6 - 8 - 10 mm  
 Porte-embout  
 Porte-embout magnétique à changement rapide, 1/4"  
 Cliquet réversible, 1/2", 60 dents  
 Douilles, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm  
 Douilles longues, 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm  
 Cardan  
 Rallonges 125 - 250 mm  
 Adaptateur pour poignée coulissante, 3/8" sur 1/2"  
 Adaptateur, 1/2" sur 5/16"



**Tiroir 2**

Clés combinées 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm  
 Clés Allen à tête sphérique, S2, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm  
 Clés mâles, S2, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50  
 Clé à molette Ergokraft, 150 mm  
 Clé à molette Ergokraft, 200 mm



**Tiroir 3**

Pince universelle, 180 mm  
 Pinces coupantes, 130 - 160 mm  
 Pince plate, 200 mm  
 Pince plate, coudée à 45°, 200 mm  
 Pince à dénuder, 160 mm  
 Tournevis, S2, plats 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm  
 Tournevis, S2, PH1 - PH2  
 Tournevis, court, S2, plat 1,1 x 6 mm  
 Tournevis, court, S2, PH2  
 Testeur de tension, 110-250 V, certifié GS



**Tiroir 4**

Marteau de serrurier, 300 g, Hickory  
 Massette, 360 g, Hickory, PU - inserts en nylon Ø 35 mm  
 Burins plats, 18 - 22 mm  
 Chasse-goupilles, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
 Pointeau, N°1 - N°2  
 Chasse-pointes 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm  
 Lime plate, 320 mm  
 Lime semi-ronde, 320 mm  
 Lime ronde, 320 mm  
 Lime carrée, 320 mm  
 Lime triangulaire, 320 mm




## Tiroir 5

Couteau à lame sécable, 9 mm  
Lames de rechange, 9 mm  
Couteau à lame sécable, 18 mm  
Lames de rechange, 18 mm  
Monture pour scie à métaux, 300 mm  
Lame de scie bimétal, HSS, 300 mm  
Poignée pour lame de scie à métaux Ergokraft  
Lime aiguille, plate - semi-ronde - ronde - carrée - triangulaire - couteau  
Mini coupe-tubes, 3-30 mm  
Ebavureur pour tubes, 6-40 mm  
Ciseaux universels Ergokraft

Art. 1907-4921EVA

## Servante d'atelier B107, 266 pièces

équipée de 5 inserts EVA



## Tiroir 1

Cliquet réversible, 1/4", 45 dents  
Douilles, 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm  
Douilles longues, 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm  
Embouts, 1/4", plats 4.0 - 4.5 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 8.0 mm  
Embouts, 1/4", PH1 - PH2 - PH3  
Embouts, 1/4", PZ1 - PZ2 - PZ3  
Embouts, 1/4", TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
Embouts, 1/4", TX-TR T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
Embouts, 1/4", six pans creux 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
Embouts, 1/4", six pans creux avec alésage 3 - 4 - 5 mm  
Embouts, 1/4", tendeur 4 - 6 - 8 - 10 mm  
Embouts, 1/4", Triwing 1 - 2 - 3 - 4 mm  
Embouts, 1/4", Torq 6 - 8 - 10 mm  
Embouts, 1/4", carré R1 - R2  
Embouts, 1/4", multi-dents M5 - M6 - M8  
Embouts, 1/4", Two-Wing 1 - 2 - 3  
Cardan  
Rallonges 50 - 100 mm  
Poignée coulissante avec adaptateur  
Poignée emmanchée  
Tournevis porte-embout, 1/4"  
Porte-embout  
Douille porte-embout  
Cliquet réversible, 1/2", 45 dents  
Douilles, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm  
Douilles pour bougies d'allumage, 16 - 21 mm  
Cardan  
Rallonges 125 - 250 mm  
Adaptateur pour poignée coulissante, 3/8" sur 1/2"  
Adaptateur, 1/2" sur 5/16"  
Embouts, 5/16", plat 10 - 12 mm  
Embouts, 5/16", PH4  
Embouts, 5/16", PZ4  
Embouts, 5/16", TX T45 - T50 - T55 - T60  
Embouts, 5/16", TX-TR T45 - T50 - T55 - T60  
En option avec clé dynamométrique Art. 3235, 1/2", 40-200 Nm



**Tiroir 2**

Clés combinées 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm  
 Burins plats, 18 - 22 mm  
 Chasse-goupilles, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
 Pointeau N°2  
 Couteau à lame sécable, 9 mm  
 Lames de rechange, 9 mm  
 Couteau à lame sécable, 18 mm  
 Lames de rechange, 18 mm  
 Monture de scie à métaux, 300 mm



**Tiroir 3**

Tournevis, plats 3.5 - 4.0 - 5 - 6 - 8 mm  
 Tournevis, PH1 - PH2  
 Tournevis, court, plat 6 mm  
 Tournevis, court, PH2  
 Testeur de tension, 110-250 V, certifié GS  
 Marteau, 300 g  
 Massette, 360 g, PU - inserts en nylon Ø 35 mm  
 Lime semi-ronde, 320 mm  
 Lime aiguille, plate - semi-ronde - ronde - carrée - triangulaire - couteau  
 Tournevis de précision à embouts  
 Rallonge d'embouts  
 Embouts, plats 1- 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 mm  
 Embouts, PH000 - PH00 - PH0 - PH1  
 Embouts, PZ00 - PZ0 - PZ1  
 Embouts, TX T3 - T4 - T5 - T6 - T7  
 Embouts, TX-TR T8 - T9 - T10 - T15  
 Embouts, six pans creux 1.3 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 mm  
 Lampe de poche, LED, aluminium



**Tiroir 4**

Pince universelle, 180 mm  
 Pince coupante, 160 mm  
 Pince plate, 200 mm  
 Pince à dénuder et à sertir  
 Pince réglable, 250 mm  
 Pince pour circlips intérieurs, droite,  
 Pince pour circlips extérieurs, droite,  
 Pince pour circlips intérieurs, coudée à 90°,  
 Pince pour circlips extérieurs, coudée à 90°,  
 Clés Allen à tête sphérique, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm  
 Clés mâles, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50  
 Ciseaux  
 Assortiment de sertissage

Art. 1095

**Servante d'atelier B107, 339 pièces**

équipée de 4 inserts EVA





## Tiroir 1

Cliquet réversible, 1/4", 45 dents  
 Douilles, 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm  
 Douilles longues, 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm  
 Cardan  
 Rallonges 50 - 100 mm  
 Poignée emmanchée  
 Tournevis porte-embout, 1/4"  
 Adaptateur pour embouts  
 Adaptateur pour poignée coulissante  
 Embouts, 1/4", plat - PH - PZ - TX - TX-TR - six pans creux - six pans creux avec alésage - Torq - Two Wing - Triwing - tendeur - carré - multi-dents  
 Cliquet réversible, 1/2", 45 dents  
 Douilles, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm  
 Douilles pour bougies d'allumage, 16 - 21 mm  
 Cardan  
 Rallonges 125 - 250 mm  
 Adaptateur pour poignée coulissante, 3/8" sur 1/2"  
 Adaptateur, 1/2" sur 5/16"  
 Embouts, 5/16", plat - PH - PZ - TX - TX-TR  
 Clés Allen à tête sphérique, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm  
 Clés mâles, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



## Tiroir 2

Clés combinées, 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm  
 Burins plats, 18 - 22 mm  
 Chasse-goupilles, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
 Pointeau N°2  
 Marteau de serrurier, 300 g, Hickory  
 Massette, 360 g, Hickory, PU - inserts en nylon Ø 35 mm  
 Lime semi-ronde  
 Lime aiguille, plate - semi-ronde - ronde - carrée - triangulaire - couteau  
 Tournevis, S2, plats 3.2 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
 Tournevis, S2, PH1 - PH2  
 Tournevis, court, S2, plat 6 mm  
 Tournevis, court, S2, PH2  
 Testeur de tension, 110-250 V, certifié GS  
 Tournevis de précision à embouts  
 Rallonge d'embout  
 Embouts, plats 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 mm  
 Embouts, PH000 - PH00 - PH0 - PH1  
 Embouts, PZ00 - PZ0 - PZ1  
 Embouts, TX T3 - T4 - T5 - T6 - T7  
 Embouts, TX-TR T8 - T9 - T10 - T15  
 Embouts, six pans creux 1.3 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 mm  
 Lampe de poche, LED, aluminium



## Tiroir 3

Pince universelle, 180 mm  
 Pince coupante, 160 mm  
 Pince plate, 200 mm  
 Pince à dénuder et à sertir, 220 mm  
 Pince réglable, 250 mm  
 Burins plats, 18 - 22 mm  
 Chasse-goupilles, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
 Pointeau N°2  
 Couteau à lame sécable, 9 mm  
 Lames de rechange, 9 mm  
 Couteau à lame sécable, 18 mm  
 Lames de rechange, 18 mm  
 Monture pour scie à métaux, 300 mm  
 Ciseaux universels Ergokraft, 185 mm  
 Assortiment de sertissage

Art. 1096

**Servante d'atelier B106, 335 pièces**  
équipée de 3 inserts



Art. 3912

**Chariot de transport à plateaux multi-usages**

Dimensions extérieures 910 x 480 x 1040 mm  
Largeur/profondeur des plateaux 660 x 390 mm  
Capacité de charge max des plateaux 80 kg  
Capacité de charge max. 240 kg  
4 roues pivotantes, Ø 100 mm, dont 2 avec frein



Art. 3912A

**Chariot de transport à plateaux multi-usages**

avec kit d'accessoires pour la pose et la dépose de vitres et pare-brise.



Art. 3912-99

**Poubelle**

pour chariot de transport à plateaux multi-usages 3912 en polypropylène résistant à l'huile et aux acides



# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

## Outils KRAFTWERK - L'exigence sans compromis



# Index

Art.	Cat.
1095	46
1096	47
1097NG	41
1906	11
1907	11
1907-4921EVA	45
1927	12
2904NG	9
2905NG	9
2906	9
2906-4909	15
2906-4941	30
2906BU	9
2906GN	9
2906GY	9
2907NG	9
2949-1	12
2949-2	12
2949-3	12
2950	12
2951	12
3905	5
3905-4909	15
3905-4911	15
3905-4931	29
3907-1	5
3907-4909	15
3907-4911	15
3907-4931	29
3908	5
3908-4909	15
3908-4911	15
3908-4931	29
3912	48
3912-99	48
3912A	48
3917-4919	40
3917-4919+3	40
3918	12
3919	12
3920	12
3921	12
3922	12
3923	12
3924	12

Art.	Cat.
3925	12
3927	12
3929	12
3934-97	12
3934-99	13
3934NG	7
3935-99	13
3935NG	7
3936	16
3936-4920	16
3936-4920F	16
3936ES	12
3964-29-02	13
3964-29-03	13
3964-29-04	13
3964-29-05	13
3964-29-06	13
3964-29-07	13
3964-29-08	13
3964-29-09	13
3964-29-12	13
3964-29-13	13
3964-29SET	13
4900E	28
4900K	28
4900-01B	17
4900-02B	17
4900-03B	17
4900-04B	22
4900-05B	22
4900-07B	25
4900-08B	25
4900-09B	25
4900-10B	26
4900-11B	26
4900-12B	26
4900-13B	19
4900-14B	19
4900-15B	21
4900-16B	20
4900-17B	19
4900-18B	21
4900-19B	23
4900-20B	18
4900-21B	26

Art.	Cat.
4900-22B	21
4900-23B	21
4900-25B	22
4900-26B	22
4900-27B	21
4900-28B	20
4900-29B	17
4900-30B	19
4900-31B	22
4900-33B	25
4900-34B	26
4900-35B	23
4900-36B	23
4900-37B	28
4900-38B	18
4900-39B	27
4900-40B	20
4900-41B	20
4900-42B	24
4900-43B	24
4900-46B	20
4900-47B	20
4900-49B	18
4900-51B	27
4900-54B	22
4900-56B	26
4900-57B1	25
4900-57B2	25
4900-57B3	25
4900-58B	18
4900-59B	27
4900-60B	21
4900-61B	23
4900-62B	23
4900-63B	24
4900-64B	24
4900-65B	24
4900-67B	24
4900-70B	19
4900-71B	19
4900-74B	27
4900-75B	28
4902-02	37
4902-03	37
4902-04	38

Art.	Cat.
4902-05	38
4902-06	38
4902-07	39
4902-08	39
4902-080	39
4902-081	39
4902-09	39
4902-090	39
4902-091	39
4902-10-1	37
4902-10-2	37
4903-01	31
4903-02	31
4903-03	31
4903-04	31
4903-05	31
4903-06	31
4903-07	32
4903-08	32
4903-09	33
4903-10	33
4903-11	34
4903-12	35
4903-13	35
4903-15	34
4903-16	32
4903-17	32
4903-18	32
4903-19	33
4903-20	33
4903-21	34
4903-22	34
4903-23	35
4903-24	35
4903-25	34
4903-27	34
4903-28	35
4903-29	32
4903-30	33
4903-31	33
4903-33	35
4909	15
4911	15
4919-01	40
4919-02	40

Art.	Cat.
4919-03	40
4931	29
102.100.001	43
102.200.502	15
102.200.505	15
102.200.507	29
102.200.516	30
102.210.502	15
102.210.505	15
102.210.507	29
102.210.516	30
102.220.502	15
102.220.507	29

Art.	Cat.
102.221.502	15
102.221.505	15
102.221.507	29
102.221.516	30
102.222.502	15
102.222.505	15
102.222.507	29
102.222.516	30
102.223.502	15
102.223.505	15
102.223.507	29
102.223.516	30
102.230.502	15

Art.	Cat.
102.230.505	15
102.230.507	29
102.230.515	36
102.230.516	30
102.300.516	30
102.310.515	36
102.310.516	30
102.320.515	36
102.320.516	30
102.400.502	15
102.400.505	15
102.400.507	29
102.400.515	36

Art.	Cat.
102.400.516	30
105.515.000	36
105.516.000	30
198.000.018	13
198.000.019	13
198.000.020	13
198.000.021	13
198.000.022	13
198.000.023	13
198.000.024	13
198.000.025	13

# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



Votre distributeur :

