

Gemüse-ABC

von Sven Wachtmann
Vorstandsmitglied für Fachberatung

Zucchini

(*Cucurbita pepo* var. *giromontiina*)

- 
- 
- FAMILIE** Kürbisgewächse (*Curcubitaceae*)
 - HERKUNFT** Mittelamerika
 - AUSSAAT** Mai bis Juni
(ab Mitte April im Gewächshaus)
 - AUSSAATTIEFE** 2–3 cm
 - PFLANZUNG** Mai bis Juni Pflanzabstand:
80–150 cm x 80–150 cm
 - ERNTE** Juli bis Oktober
 - FRUCHT** Farbe cremefarben, orange, dunkelgrün oder gestreift; Form scheibenförmig, birnenförmig, gurkenförmig
 - STANDORT** sonnig bis Halbschatten; humusreichen Boden
 - ALTER** einjährig
 - HÖHE** 40–50 cm
 - SCHÄDLINGE/KRANKHEITEN** Spinnmilbe, Mehltau

Zuckermais

(*Zea mays* convar. *saccharata*)

- 
- 
- 
- FAMILIE** Süßgräser (*Poaceae*)
 - HERKUNFT** Mittelamerika
 - AUSSAAT** Vorkultur ab Ende März; Direktsaat Anfang Mai bis Anfang Juni
 - AUSSAATTIEFE** 2–3 cm
 - PFLANZUNG** Mitte/Ende Mai
 - ERNTE** August bis September
 - FRUCHT** kolbenförmig, goldgelb
 - STANDORT** sonnig, nährstoffreicher, lockerer, humoser, warmer Boden
 - ALTER** einjährig
 - HÖHE** 2–2,5 m
 - SCHÄDLINGE/KRANKHEITEN** Maiszünsler, Blattläuse, Wühlmäuse, Maisrost, Stängel- und Kolbenfäule