




Fertigungsprogramm

Mündungsbremsen - Adapter

Jagd u. Schießsport Zubehör

MCB-Technik

Veit-Stoß-Str.38

97702Münnerstadt

www.mcbtechnik.de

mcb-technik@t-online.de

Mündungsbremsen nach Wunsch Kaliber/Gewinde und Durchmesser.

Die Länge der Mündungsbremse sind Kompakte 55mm. (Nach Absprache sind auch noch Kürzere o. Längere Ausführungen Möglich.) Der Außendurchmesser richtet sich nach Ihren Lauddurchmesser am Gewindeansatz und läuft konisch auf den Zylindrischen teil auf. Der Zylindrische teil ist immer 2-3mm Stärker als Ihr Lauddurchmesser. Mögliche Durchmesser sind min. 12mm bis 35mm. Auf Wunsch sind auch nur zylindrische Mündungsbremsen möglich. Bei den Oberflächen besteht die Möglichkeit in Brüniert Glanz oder Brüniert Matt.

Preis 82,00€

Alle Ausführungen sind auch in Edelstahl Erhältlich.

Bei der Edelstahl Ausführung sind Oberflächen nur in Matt (Silber) möglich.

Preis 99,00€

Auch Sonderanfertigungen sind auf Anfrage Möglich

Alle Mündungsbremsen werden Speziell nach ihren angaben für Sie angefertigt.

Mögliche Gewinde sind:

M12x1	M13x1	M13x1 Links
M13,5x1	M13,5x1	Links
M14x1	M14x1,5	M14x1 Links
M15x1	M 16x1	
	M16x1,5	M16x1 Links
M17x1	M18x1	M18x1,5
M20x1	M22x 1	M24x1
1/2-20UNF	1/2-28UNEF	
1/2-36UNS	5/8-18UNF	
5/8-24UNEF	3/4-24UNS	
9/16-28UN	1 1/16-24UNEF	

Andere Gewinde und Größen auf Anfrage



Anfragen und Bestellungen unter:


www.mcbtechnik.de oder mcb-technik@t-online.de



Auch Sonderanfertigungen nach Wunsch sind auf Anfrage Möglich



Anfragen und Bestellungen unter:
www.mcbtechnik.de oder mcb-technik@t-online.de



MCB-Technik
Veit-Stoß-Str.38
97702 Münnerstadt
www.mcbtechnik.de
mcb-technik@t-online.de

Mündungsbremse Typ PSG

Die Mündungsbremse Typ PSG ist nach unseren Langjährigen Erfahrungen neu entwickelt worden und ist in der Klemmausführung von 13mm bis 28mm Lauddurchmesser oder von M13x1 / 1/2-20UNF bis M26x1 erhältlich.

Unsere Langwierigen Test die wir Kontinuierlich über Jahre betrieben haben, finden sich in dieser Mündungsbremse wieder. Die Mündungsbremse Typ PSG kombiniert die konstruktiven Vorteile einer wesentlich größeren Mündungsbremse, die sich in einer kompakteren Baugröße, welche optisch und Leistungsstark gut zu den durchschnittlichen Match- Präzisions und Jagd Waffen anpasst.

Der Typ PSG besitzt Vier Klemmschrauben aus Hochfesten Material und einer Klemmlänge von 35mm und gibt somit auch bei besonders Leistungsstarken Kalibern einen sicheren Halt.

Bei der Gewinde Ausführung Klemmen Zwei Schrauben die Mündungsbremse Sicher über das Gewinde.

Die Kammern sind weit bis in die Oberseite der Mündungsbremse eingearbeitet, somit werden die Gase nicht nur zur Seite ,sondern auch V-Förmig nach oben abgeleitet. Diese Eigenheit hat den Vorteil das starke Hochschlagen besonders stark abzufangen.

Die Bremsen wird wahlweise in 2,3 oder 4 Kammern Angeboten und kann somit auf das Kaliber genau abgestimmt werden.

Zwei Material Ausführungen Stehen zur Verfügung

Hochfester Qualitätsstahl in Brüniert Matt

Oder in Glasperlen Gestrahlten, ebenfalls Hochfesten Edelstahl.

Wir verzichten bei den Bremsen in der schwarzen Ausführungen Gezielt auf einer Beschichtung und versetzen unsere Bremsen mit einer Hochwertigen Brünie rung. Dies hat den Vorteil das sich auch nach langer Gebrauchszeit und sehr hohen Schuss zahlen keine teile der Beschichtung lösen können und als splittern umher Fliegen. Sollte es den noch ein mal vorkommen und die Bremse nach langen Gebrauch unansehnlich wird. Ist es sehr einfach die Mündungsbremse mit wenig aufwand neu zu Brünie ren und damit ihr wieder ein neues aussehen zu geben.

Die Vorteile unsere Mündungsbremsen sind:

- Möglichkeit sehr langer Schussserien**
- Verbessert in den Meisten Fällen die Präzision Ihrer Waffe**
- Wesentliches angenehmeres und Entspanntes Schießen, dies fördert zusätzlich Ihre Schussleistung.**
- Genaues abstimmen vom Kleinsten bis zum stärksten Kaliber**
- Die Mündungsbremse wird in Präziser Einzel Anfertigung genau nach ihren Maßangaben Hergestellt, somit können wir auch auf Sonderwünsche unserer Kunden Rücksicht nehmen.**
- Hergestellt in Münnerstadt / Deutschland. Auch unser Verwendetes Material ist „Made In Germany“**
- Sichere Klemmung, auch bei Stärksten Kalibern auf Zylindrischen und Konischen Läufen**
- Keine Absplitternden Beschichtungen.**
- Wahlweise Hochfeste Edelstahl Ausführungen.**
- Flimmerbandschraube für alle gängigen Flimmerbänder serienmäßig ohne Aufpreis.**

Beschreibung und Ausführungen

Mit Gewinde oder zum fest klemmen auf den Lauf.

Es Stehen Durchmesser von 28mm, 32mm, 35mm, 38mm, 40mm, 42mm und 44mm. Je nach Gewindegröße oder Lauf Durchmesser zur Verfügung.

Um die Mündungsbremse ohne Gewinde Sicher zu Klemmen, wird ein Zylindrischer, oder ein Konischer Laufdurchmesser mit einer Klemmlänge von 35mm Benötigt.

Bei Konischen Läufen wird die Mündungsbremse genau auf Ihren Lauf angefertigt. Dazu benötigen wir den Durchmesser an der Mündung und den Durchmesser nach 35mm hinter der Mündung.

Bei Zylindrischen Läufen benötigen wir nur den Mündungsdurchmesser. Die Länge der Mündungsbremse sind mit Gewinde 70mm und bei der Ausführung zum Klemmen 86mm Gesamtlänge. (Bei 28mm 60,5mm / 77mm).

Flimmerbandschraube Serienmäßig ohne Aufpreis.

Auf Wunsch auch Ohne Flimmerbandschraube

Die Oberfläche ist bei der Brünierten Ausführung Dunkel Schwarz Matt.

Preis 110,00€

Edelstahl Ausführung in Oberfläche Matt ,Glasperlen Gestrahlt (Silber Matt).

Preis 150,00€

**Die Mündungsbremse Typ PSG ist auch in 2 oder 4 Kammer Ausführungen
Erhältlich**

Mögliche Gewinde sind:

M12x1	M13x1	M13x1 Links
M13,5x1	M13,5x1	M13,5x1 Links
M14x1	M14x1,5	M14x1 Links
M15x1	M16x1	M16x1,5
	M16x1	M16x1 Links
M17x1	M18x1	M18x1,5
M20x1	M22x 1	M24x1
1/2-20UNF	1/2-28UNEF	
1/2-36UNS	5/8-18UNF	
5/8-24UNEF	3/4-24UNS	
9/16-28UN	1 1/16-24UNEF	

Andere Gewindegrößen auf Anfrage



oder zum Klemmen Lauddurchmesser von 13mm bis 28mm




Andere Gewinde und Größen auf Anfrage

Bitte geben sie beim Bestellvorgang die Maße des Laufes und das Kaliber mit an.


***Nach diesen Angaben wird dann Ihre Mündungsbremse für Sie individuell
Angefertigt.***

***Falls Sie sich bei den Maßen unsicher sind, kontaktieren Sie uns per Mail oder das
Kontaktformular unter www.mcbtechnik.de für eine ausführliche Beratung***

Anfragen und Bestellungen unter:
www.mcbtechnik.de oder mcb-technik@t-online.de



Anfragen und Bestellungen unter:
www.mcbtechnik.de oder mcb-technik@t-online.de



MCB-Technik
Veit-Stoß-Str.38
97702 Münnerstadt
www.mcbtechnik.de
mcb-technik@t-online.de

Mündungsbremse Typ Sako nach Maß

Die Mündungsbremse Typ Sako wurde für Jagd oder Präzisionswaffen und Waffen mit Match und Varmint Laufdurchmessern bis Klemmdurchmesser von 24mm oder Gewinde bis M22x1 / 3/8-24UNF entwickelt.

Der Typ Sako besitzt Vier Klemmschrauben aus Hochfesten Material und einer Klemmlänge von 35mm und gibt somit auch bei besonders Leistungsstarken Kalibern einen sicheren Halt. Bei der Gewinde Ausführung Klemmen zwei Schrauben die Mündungsbremse sicher über das Gewinde

Die Kammern sind weit bis in die Oberseite der Mündungsbremse eingearbeitet, somit werden die Gase nicht nur zur Seite abgeleitet, sondern auch nach oben. Diese Eigenheit hat den Vorteil das starke Hochschlagen abzufangen.

Die Bremse wird wahlweise in 2,3 oder 4 Kammern Angeboten und kann somit auf das Kaliber genau abgestimmt werden.

Zwei Material Ausführungen stehen zur Verfügung:

Hochfester Qualitätsstahl in Brüniert Matt.

Oder

In Glasperlen Gestrahlten, ebenfalls Hochfesten Edelstahl.

Wir verzichten bei den Bremsen in der schwarzen Ausführung Gezielt auf einer Beschichtung und versetzen unsere Bremsen mit einer Hochwertigen Brünierung. Dies hat den Vorteil das sich auch nach langer Gebrauchszeit und sehr hohen Schuss zahlen keine teile der Beschichtung lösen können und als splintern umher Fliegen.

Die Vorteile unsere Mündungsbremsen sind:

- Möglichkeit sehr langer Schussserien**
- Verbessert in den Meisten Fällen die Präzision Ihrer Waffe**
- Wesentliches angenehmeres und Entspanntes Schießen, dies fördert zusätzlich Ihre Schussleistung.**
- Die Mündungsbremse wird in Präziser Einzel Anfertigung genau nach ihren Maßangaben Hergestellt, somit können wir auch auf Sonderwünsche unserer Kunden Rücksicht nehmen.**
- Hergestellt in Münnerstadt / Deutschland. Auch unser Verwendetes Material**

ist „Made In Germany“

- Sichere Klemmung, auch bei Stärksten Kalibern auf Zylindrischen und Konischen Läufen
- Keine Absplitternden Beschichtungen.
- Wahlweise Hochfeste Edelstahl Ausführungen.
- Flimmerbandschraube für alle gängigen Flimmerbänder serienmäßig ohne Aufpreis.

Beschreibung und Ausführungen:

Mit Gewinde oder zum fest klemmen auf den Lauf.

Es Stehen Durchmesser von 32mm,35mm,38mm,40mm je nach Gewindegröße oder Lauddurchmesser zur Verfügung.

Um die Mündungsbremse ohne Gewinde Sicher zu Klemmen, wird ein Zylindrischer, oder ein Konischer Lauddurchmesser mit einer Klemmlänge von 35mm Benötigt.

Bei Konischen Läufen wird die Mündungsbremse genau auf Ihren Lauf angefertigt. Dazu benötigen wir den Durchmesser an der Mündung und den Durchmesser nach 35mm hinter der Mündung.

Bei Zylindrischen Läufen benötigen wir nur den Mündungsdurchmesser.

Die Gesamtlänge der Mündungsbremse sind mit Gewinde 70mm und bei der Ausführung zum Klemmen 86mm. Bei drei Kammern.

Die Oberfläche ist bei der Brünierten Ausführung Schwarz Matt.

Preis. 110,00€

Edelstahl Ausführung in Oberfläche Matt Glasperlen Gestrahlt (Silber Matt)

Preis. 150,00€

Die Mündungsbremsen sind auch in 2 oder 4 Kammer Ausführungen Möglich
Mögliche Gewinde sind:

M12X1	M15X1	M18X1 / M18X1,5
M13X1 M13X1 Links	M16X1 / M16X1,5/	M20X1
M13,5X1 M13,5X1 Links	M16x1 Links	
M14X1 / M14X1,5	M17X1	M22X1
M14x1 Links		
UNF 1/2-20	UNS 1/2-36	UNEF 5/8x24
UNEF 1/2-28	UNF 5/8x18	UNF 3/4-24 /
		UNEF 11/16-24

oder zum Klemmen mit Laufdurchmesser bis 24mm

Andere Gewinde und Größen auf Anfrage

Mit Flimmerbandschraube.

Auf Wunsch auch ohne Flimmerbandschraube erhältlich.

Bitte geben sie beim Bestellvorgang die Maße des Laufes und das Kaliber mit an.

Nach diesen Angaben wird dann Ihre Mündungsbremse für Sie individuell Angefertigt.


Falls Sie sich bei den Maßen unsicher sind, kontaktieren Sie uns per Mail oder das Kontaktformular unter www.mcbtechnik.de für eine ausführliche Beratung



Anfragen und Bestellungen unter:
www.mcbtechnik.de oder mcb-technik@t-online.de



Anfragen und Bestellungen unter:
www.mcbtechnik.de oder mcb-technik@t-online.de



MCB-Technik
Veit-Stoß-Str.38
97702 Münnerstadt
www.mcbtechnik.de
mcb-technik@t-online.de

Mündungsbremse ECO

Unser Mündungsbremse ECO Ist klein-Leicht und Kostengünstig.
Aber Stark und Wirkungsvoll in der Leistung und Vielseitig einsetzbar.

Die Bremse wird aus Hochwertigen Maschinenbau Stahl in Matt Brünierter Ausführung Hergestellt.
Der Durchmesser der Bremse Beträgt 22mm und hat eine Gesamtlänge von 50mm. mit ein
Gesamtgewicht von 70gramm.

Mögliche Gewinde sind:

- 1/2-20UNF
- 1/2-24UNEF
- 1/2-36UNS
- 5/8-18UNF
- 5/8-24UNEF
- M10X1
- M12x1
- M13x1 / M13x1 Links/ M13,5x1 / M13,5x1 Links
- M14x1 / M14x1 Links
- M15x1

Mögliche Kaliber von .22-.375

oder von 4,5mm-9.5mm Durchmesser




Preis 56€

Bitte geben sie bei ihrer Bestellung das Gewinde und das Kaliber mit an.





Anfragen und Bestellungen unter:
www.mcbtechnik.de oder mcb-technik@t-online.de



MCB-Technik
Veit-Stoß-Str.38
97702 Münnerstadt
www.mcbtechnik.de
mcb-technik@t-online.de

Mündungsbremse Modell 1 für Ordonnanzwaffen

Die Mündungsbremse ist Lieferbar für den Schweizer K31/G11 Den Mauser K98 / Mauser M41, Engfield P17. Andere Modelle gerne auf Anfrage

Die Mündungsbremse wird um den Kornsockel Geklemmt.

Es sind keine Veränderungen an der Waffe nötig. Die Oberfläche der Mündungsbremse ist Brüniert Matt. Bei Bestellungen Bitte den Waffentyp und Kaliber mit angeben.

Preis : 110,00€



Anfragen und Bestellungen unter:

www.mcbtechnik.de oder mcb-technik@t-online.de


Mündungsbremse Modell 2 für Ordonnanzwaffen

Die Mündungsbremse ist Lieferbar für den Schweizer K31/G11 Den Mauser K98 / Mauser M41, Engfield P17. Andere Modelle gerne auf Anfrage

Die Mündungsbremse wird um den Kornsockel Geklemmt.


Es sind keine Veränderungen an der Waffe nötig. Die Oberfläche der Mündungsbremse ist Brüniert Matt. Bei Bestellungen Bitte den Waffentyp und Kaliber mit angeben.

Preis: 110€



Anfragen und Bestellungen unter:

www.mcbtechnik.de oder mcb-technik@t-online.de



MCB-Technik
 Veit-Stoß-Str.38
 97702 Münnerstadt
www.mcbtechnik.de
mcb-technik@t-online.de

Benchrest Auflage / Gewehr Auflagebock

Aus Ganzstahl zum zerlegen für den einfacheren Transport und Aufbewahrung. Für alle Sandsack Auflagen geeignet.
 Gesamthöhe einstellbar von 135mm bis 210mm.
 Andere Höhen sind auf Wunsch und nach Absprache lieferbar.
 Farbe: Schwarz Brüniert

Stück 140,00€

Ausführung in Aluminium Oberfläche in Alusilber

Stück 150,00€

Zubehör:


Zusätzlicher Höhenausgleich in den Beinen des Auflagebockes. Zum Ausgleich von unebenen Flächen.

Satz 29,75€



Anfragen und Bestellungen unter:

www.mcbtechnik.de oder mcb-technik@t-online.de



MCB-Technik
Veit-Stoß-Str.38
97702 Münnerstadt
www.mcbtechnik.de
mcb-technik@t-online.de

Visierschlüssel für Pistole P08 Ari mit Fein verstellbaren Visier Repro eines Originalen Schlüssels aus Stahl Brüniert	Stück 24,99€
---	---------------------



Anfragen und Bestellungen unter:

www.mcbtechnik.de oder mcb-technik@t-online.de

Gewinde Adapter

Gewinde Adapter als Überwurf oder als Verlängerungs- Adapter je nach Gewinde.

Der Adapter wird einfach mit der Hand aufgeschraubt und kann nach Wunsch auch eingeklebt werden.

Viele Gewinde Kombinationen sind möglich Fragen sie einfach an. Die Adapter werden nach ihren Wunsch Hergestellt. Die Adapter sind aus Brünierten Stahl .

Mögliche Gewinde sind: **Preis 24,00€**

M12x1	M13x1	M13x1 Links
M14x1	M14x1,5	M14x1 Links
M15x1	M 16x1	M16x1,5
M17x1	M18x1	M18x1,5
M20x1	M22x 1	M24x1
1/2-20UNF	1/2-28UNEF	
1/2-36UNS	5/8-18UNF	
5/8-24UNEF	3/4-24UNS	
9/16-28UN	1 1/16-24UNEF	



Andere Gewindegrößen und Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich



Anfragen und Bestellungen unter:

www.mcbtechnik.de oder mcb-technik@t-online.de

**Kammerstengel Rohling (Weissfertig)
zum Anschweißen für K98 oder
ähnliche.
In Tonne , Kugel oder Birnen Form**

Stück

25,00€



Anfragen und Bestellungen unter:
www.mcbtechnik.de oder mcb-technik@t-online.de

Über MCB-Technik

Wir sind ein kleines Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Ihnen hochwertige Waren zu einem fairen Preis mit einem Top-Service anzubieten.

Wir geben jeden Tag unser Bestes, um Ihre Anfragen schnellst möglich zu Beantworten und eine reibungslose Bearbeitung ihrer Bestellungen/Aufträge zu garantieren.

Falls trotz unserer großen Anstrengungen doch mal etwas schief gehen sollte, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren. Bei uns wird niemand im Stich gelassen. Wir werden schnell und unkompliziert eine Lösung finden.

Auch bei Fragen zu einem Produkt, Bedienung oder wenn es um die Umsetzung ihrer Eigenen Ideen geht, helfen wir Ihnen gerne.

Bitte Beachten sie:

Wir Fertigen keine Wesentlichen Waffenteile oder sonstiges an, und führen auch keine Büchsenmacher Arbeiten welcher Art aus. Bitte wenden sie sich für solche Arbeiten an ihren Büchsenmacher. Wir nehmen auch keine Wesentlichen Waffenteile oder ganze Waffen jeder Art zur Aufarbeitung /Vermessungsarbeiten oder sonstiges an.

Ihre MCB-Technik Münnerstadt

Ihre MCB-Technik Münnerstadt
www.mcbtechnik.de

Bezahlung:

Bezahlung in der Regel per Rechnung Vorkasse oder auf Wunsch mit PayPal
Rechnungsstellung erfolgt mit 19% Gesetzlicher Umsatzsteuer

Bankverbindung:

Sparkasse Bad Neustadt

IBAN:DE80 7935 3090 0011 2072 14

BIC:BYLADEM1NES

PayPal:

mcb-technik@t-online.de

oder: [paypal.me/MCBTechni](https://www.paypal.me/MCBTechni)

Information zu Versand und Versandkosten

Der Versand wird mit DHL als Versichertes Paket versendet. Nur auf Wunsch als unversichertes Päckchen, mit den Risiko des Käufers.

Bitte beachten Sie, DHL Laufzeiten betragen im Inland in der Regel 2-3 Werktage bis zum ersten Zustellversuch.

Unsere Versandkosten setzen sich aus Porto, Karton, Füllmaterial, Adressaufkleber und den gebühren des Dualen System/Lizensero das in der BRD für jeden Gewerblichen der Verpackungen in den Umlauf bringt Pflicht ist, zusammen.

Bitte bedenken Sie, dass die Versandkosten Kostendeckend kalkuliert wurden und keine Mehreinnahmen für uns darstellen.

Kontakt/ Impressum:**MCB-Technik****Michael Back****Veit-Stoß-Str.38****97702 Münnerstadt****www.mcbtechnik.de****mcb-technik@t-online.de****09733-781914****Ust-IdNr.:DE815639571****Verpackung Register Nr: DE3964601400475****Datenschutz**

MCB-Technik verwendet die Daten des Käufers ohne gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung der Bestellung. Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreiszahlung werden die Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, soweit der Käufer nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung der Daten eingewilligt hat. MCB-Technik wird die Daten des Käufers nicht an Dritte weitergeben oder sie für die Zusendung von Werbung nutzen.

Falls Gewünscht, senden wir ihnen gerne unser Ausführlichen Datenschutz Erklärung und unser ABG's per Mail zu.