

**Name Maßnahme: Darstein-01**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Darstein
<b>Straßenname(n):</b>	Bergstraße	<b>Länge:</b>	244 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	3,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalem, unübersichtlichem Querschnitt bei Tempo 50		


<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	500 €	<b>GIS-IDs:</b>	2446, 2448

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Darstein-02**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Darstein
<b>Straßenname(n):</b>	L490 - Hauptstraße	<b>Länge:</b>	222 m
<b>DTV:</b>	1.937 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	4,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung auf kurzem Stück im Mischverkehr bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr mit Piktogrammspur		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Markierung von Piktogrammspuren prüfen		

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>	R+T-1.1	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	6.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4351, 4353

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Darstein-03**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Darstein
<b>Straßenname(n):</b>	L490 - Hauptstraße	<b>Länge:</b>	123 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	6,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung auf kurzem Stück im Mischverkehr bei Tempo 50 bei starker Steigung		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	einseitiger Schutzstreifen in Steigungsrichtung		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Markierung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	Prüfen ob in Gegenrichtung der Gehweg am Spielplatz bis zum Parkplatz verbreitert werden kann, da der Parkplatz von Freizeitradlern als Ausgangspunkt genutzt wird für die dann ein versetztes Queren in die Ringstraße erforderlich ist.		
<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-RV-5	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	2.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	2452

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Darstein-04**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Darstein
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	20 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	gepflasterte Ablaufrinne mit Schlag ohne Beschilderung oder Gitter, Wechsel auf Fahrbahn erforderlich, schlecht einsehbar.		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	sonstige bauliche Maßnahme
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Umgestaltung der Rinne (z.B. Kastenrinne mit Gitterdeckel)

**Maßnahme Langfristig:** Prüfen ob auf der Südseite ein begleitender Weg als Anschluss an die Ringstraße hergestellt werden kann um die Querung zu verbessern

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	2.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	2454

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Darstein-05**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Darstein
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	2 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Verschmutzung (Sand) durch Auswaschung an abzweigendem Forstweg		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	sonstige bauliche Maßnahme
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Umgestaltung des unbefestigten Einmündungsbereiches, (z.B. Ablaufrinne um Schmutzeintrag zu reduzieren)

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	2.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	2453

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Darstein-06**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Darstein
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	2 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Verschmutzung (Sand) durch Auswaschung an abzweigendem Forstweg		


<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	sonstige bauliche Maßnahme
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Umgestaltung des unbefestigten Einmündungsbereiches, (z.B. Ablaufrinne um Schmutzeintrag zu reduzieren)

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	7.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	2791

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Darstein-07**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Darstein
<b>Straßenname(n):</b>	K9 - Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	734 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Landwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche Betonplatten mit Bewuchs und Beschädigungen zwischen den Platten; Abflussrinne quer über den Weg ohne Hinweis; Wegweiser beschmiert (Lage im LK SÜW)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Erneuerung des Wegweisers, Umgestaltung der Abflussrinne (z.B. Kastenrinne mit Abdeckung)		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	Erneuerung der Oberfläche		

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	239.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	2787, 2786

**Rückmeldung:** LWK: mindestens Standardausbaubreite

**Name Maßnahme: Darstein-08**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Darstein
<b>Straßenname(n):</b>	K9	<b>Länge:</b>	234 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 100 km/h	<b>Breite:</b>	4,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken im Seitenraum		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche Asphalt mit Beschädigungen, insbesondere im Randbereich (Netzrisse, Schlaglöcher) (Lage im LK SÜW)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 70 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Ausbesserung der schadhafte Stellen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	5.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	2785

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Darstein-09**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Darstein
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	1.774 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Landwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche wassergebundene Decke mit Mittelgrün (zwei Spurrillen), teilweise Beschädigungen (Schlaglöcher, Absenkungen) (Lage im LK SÜW)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	Erneuerung der Oberfläche (bereits in Planung)		

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	346.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	2455

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Dimbach-01**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Dimbach
<b>Straßenname(n):</b>	K53 - Hauptstraße	<b>Länge:</b>	1.050 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 100 km/h	<b>Breite:</b>	5,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr ausserorts bei 100 km/h		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 70 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Geschwindigkeitsreduzierung prüfen

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung des bereits geplanten Weges an der Talstraße (Dimbach-02)

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz-Alternative
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	1.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	3960

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Dimbach-02**



Kein Foto

<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Dimbach
<b>Straßenname(n):</b>		<b>Länge:</b>	889 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Lücke	<b>Breite:</b>	0,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Wegtrasse 2014 festgelegt und grobe Ausbauplanung vorhanden, Alternative zur K53		

**Anlagentyp (Planung):** gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

**Maßnahmenkategorie:** Herstellung RVA

**Maßnahme Kurzfristig:** -

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung eines gemeinsamen Geh-Radwegs mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche und mindestens 2,50m, besser 3,00m Breite

**Prioritätsstufe:** niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig


**Musterlösung:** Hessen-RV-2 **Routentyp:** Zielnetz-Lücke

**Umsetzungskategorie:** 3 **Nennungen Beteiligung:** -

**Kosten:** 355.500 € **GIS-IDs:** 4231

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-01**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	986 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche wassergebundene Decke mit losem Schotter, abschnittsweise Schlaglöcher und Rinnen auf abschüssiger Strecke		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	langfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	2
<b>Kosten:</b>	307.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	2843

**Rückmeldung:** Forstamt Wasgau: Wege liegen im Privat- und Kleinprivatwald, Wege z.T. schlecht, Gestattungsverträge erforderlich, NavLog 1

**Name Maßnahme: Hauenstein-02**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	-
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		


<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Beschildersungsmaßnahme
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4364

**Rückmeldung:** Forstamt Hinterweidenthal: Wegeklasse NavLog 1

**Name Maßnahme: Hauenstein-03**




<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	1.250 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	4,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche wassergebundene Decke mit teils losem Schotter, abschnittsweise Schlaglöcher		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Ausbesserung der schadhafte Stellen und Entfernen des groben Schotters		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	-		

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	20.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	2841

**Rückmeldung:** Forstamt Hinterweidenthal: Wegeklasse NavLog 1

**Name Maßnahme: Hauenstein-04**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	-
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	4,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Beschildeungsmaßnahme
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Beschildeung Z250 ersetzen durch Z260

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4365

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-05**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Dahner Straße	<b>Länge:</b>	1.039 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	4,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 50		


<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 (Zone) prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	2.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	2836, 2837, 2838, 2839

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-06**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Gartenstraße	<b>Länge:</b>	700 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	6,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 (Zone) prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	1.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4369, 4371, 4854

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-07**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Pirminiusstraße	<b>Länge:</b>	313 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	6,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Straßenbegleitendes Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz-Alternative
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	1.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4366, 4367

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-08**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Gartenstraße	<b>Länge:</b>	205 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Einbahnstraße (Rad nicht frei)	<b>Breite:</b>	5,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 50 im Einrichtungsverkehr		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 (Zone) prüfen, Freigabe für Radverkehr in Gegenrichtung

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-ES-1	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	1.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4370

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-09**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Am Weimersberg	<b>Länge:</b>	450 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Einbahnstraße (Rad nicht frei)	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken im Seitenraum		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 50 im Einrichtungsverkehr		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Fahrradstraße - Kfz frei		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Fahrradstraße prüfen, Freigabe für Radverkehr in Gegenrichtung		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	ggfs. Parken im Seitenraum ordnen (z.B. gepflasterte Flächen) um 0,50m Sicherheitstrennstreifen zu ruhendem Verkehr zu gewährleisten		

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz-Alternative
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	29.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4240

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-10**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	L495 - Weißenburger Straße	<b>Länge:</b>	-
<b>DTV:</b>	3.338 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Gehweg (Rad frei)	<b>Breite:</b>	1,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Keine Überleitung auf Fahrbahn vorhanden, Weiterführung unklar (vermutlich Rad frei hier zu Ende), Querung schlecht einsehbar		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Querung		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Herstellung einer Überleitung auf die Fahrbahn, im Zuge von Hauenstein-09 zum Verbessern der Querung: Aufstellen eines Verkehrsspiegels um Kfz-Verkehr aus Süden besser einsehen zu können		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	Langfristig Umgestaltung des Einmündungsbereiches der Straße "Am Weimersberg" und Herstellung einer Querungshilfe prüfen		

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	10.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4372

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-11**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	L495 - Weißenburger Straße	<b>Länge:</b>	98 m
<b>DTV:</b>	3.338 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Gehweg (Rad frei)	<b>Breite:</b>	2,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Gehweg zu schmal (insbesondere im Zweirichtungsverkehr) (2,00m exkl. Sicherheitstrennstreifen)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbreiterung (baulich)		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Freigabe des Gehwegs in Gegenrichtung (Z239 + 1022-10)		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen		

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	1
<b>Kosten:</b>	14.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	2679

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-12**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	L495 - Weißenburger Straße	<b>Länge:</b>	570 m
<b>DTV:</b>	3.338 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	6,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 mit starker Steigung		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	einseitiger Schutzstreifen in Steigungsrichtung		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Markierung eines einseitigen Schutzstreifens in Steigungsrichtung		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	Langfristig prüfen ob der nördlich Gehweg auf mindestens 2,50m verbreitert und für den Radverkehr im Zweirichtungsverkehr freigegeben werden kann. (Restfahrbahnbreite evtl. teilweise nur 4,50m); Herstellung einer Querungshilfe am Westende erforderlich		
<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-RV-5	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	1
<b>Kosten:</b>	8.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	2678

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-13**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	L495 - Hauptstraße	<b>Länge:</b>	533 m
<b>DTV:</b>	3.338 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	5,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (markiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 bei hohen Kfz-Mengen auf schmalen Querschnitt		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr mit Piktogrammspur		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Markierung von Piktogrammspuren, evtl. Prüfung von Geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen		

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>	R+T-1.1	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	1
<b>Kosten:</b>	16.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	2677, 4373

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-14**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	L495 - Bahnhofstraße	<b>Länge:</b>	570 m
<b>DTV:</b>	3.338 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	6,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken im Seitenraum		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 bei hohen Kfz-Mengen		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr mit Piktogrammspur
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Markierung von Piktogrammspuren

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>	R+T-1.1	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	1
<b>Kosten:</b>	17.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4374

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-15**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	L495 - Bahnhofstraße	<b>Länge:</b>	284 m
<b>DTV:</b>	3.338 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	6,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken im Seitenraum		


**Mangelbeschreibung:** Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 bei hohen Kfz-Mengen und starker Steigung, Breite des Gehwegs durch parkende Fahrzeuge stark eingeschränkt (Nutzung des Gehwegs durch radfahrende Kinder nicht möglich)

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	In Steigungsrichtung Gehweg (Rad frei), In Gefällrichtung Mischverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Sonstige Maßnahme		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Markierung aller Parkstände auf der Fahrbahn (wie bereits vereinzelt vorhanden), Freigabe des Gehwegs auf der Nordseite für den Radverkehr. Evtl. Herstellung von 5-6 Querparkständen als Alternative auf der Grünfläche auf der Südseite		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	-		

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	5
<b>Kosten:</b>	1.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4375

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-16**




<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	L495 - Bahnhofstraße	<b>Länge:</b>	132 m
<b>DTV:</b>	3.338 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	6,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 bei hohen Kfz-Mengen und starker Steigung		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	In Steigungsrichtung Piktogrammspur, In Gefällrichtung Mischverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Engstelle, Markierung von einer Piktogrammspur in Steigungsrichtung; am Südenende Herstellung einer Überleitung vom Gehweg auf die Fahrbahn (s. Hauenstein-15)		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	Langfristig prüfen ob gesamter Querschnitt etwas nach Westen verlegt werden kann. Dann Rückbau des (bisher kaum nutzbaren) Gehwegs, Verbreiterung der Fahrbahn und Markierung eines Schutzstreifens/Radfahrestreifens in Steigungsrichtung		
<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	5
<b>Kosten:</b>	2.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4376

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-17**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	L495 - Pirmasenser Straße	<b>Länge:</b>	185 m
<b>DTV:</b>	3.338 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	7,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 bei hohen Kfz-Mengen		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	einseitiger Schutzstreifen (alternierend)		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Aufgrund mangelnder Breite Schutzstreifen jeweils einseitig alternierend markieren.		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	-		

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-RV-5	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	5
<b>Kosten:</b>	3.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4377

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-18**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	L495 - Pirmasenser Straße	<b>Länge:</b>	225 m
<b>DTV:</b>	3.338 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	7,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 bei hohen Kfz-Mengen		


<b>Anlagentyp (Planung):</b>	beidseitige gemeinsame Geh-/Radwege im Einrichtungsverkehr
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbreiterung (baulich)
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-

**Maßnahme Langfristig:** Verbreiterung der Gehwege auf beiden Seiten (über den Seitenraum und z.B. die Busparkbucht) auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240. Herstellung von Überleitungen am Südende und Markierung von Furten an den Einmündungen.

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	langfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-RV-6	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	5
<b>Kosten:</b>	139.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	2676

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-19**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	L495 - Pirmasenser Straße	<b>Länge:</b>	24 m
<b>DTV:</b>	3.338 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	7,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken im Seitenraum		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 bei hohen Kfz-Mengen		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	beidseitige gemeinsame Geh-/Radwege im Zweirichtungsverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbreiterung (baulich)		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-		

**Maßnahme Langfristig:** Verbreiterung der Gehwege auf beiden Seiten über den Seitenraum auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen, Herstellung einer Querungshilfe mit Mittelinsel südlich der Einmündung um Querung zu erleichtern

<b>Prioritätsstufe:</b>	hohe Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-QH-1	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	5
<b>Kosten:</b>	44.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4378

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-20**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	B10	<b>Länge:</b>	102 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Bund
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	7,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 bei hohen Kfz-Mengen		

**Anlagentyp (Planung):** gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

**Maßnahmenkategorie:** Verbreiterung (baulich)

**Maßnahme Kurzfristig:** -

**Maßnahme Langfristig:** Verbreiterung des Gehwegs über den Seitenraum auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen. Am Ostende Überleitung auf Straße am Neufeld herstellen

**Prioritätsstufe:** hohe Priorität      **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

**Musterlösung:**      **Routentyp:** Zielnetz

**Umsetzungskategorie:** 1      **Nennungen Beteiligung:** -

**Kosten:** 20.500 €      **GIS-IDs:** 3963

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-21**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Alte Bundesstraße	<b>Länge:</b>	56 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	6,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Straßenbegleitendes Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr bei Tempo 50 an Knotenpunkt mit hohen Kfz-Mengen		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Herstellung RVA
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-

**Maßnahme Langfristig:** Verbreiterung des Gehwegs über den Seitenraum auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen. Überleitung auf Straße an bestehender Zuwegung (Shoe-City) dort Absenkung des Bordsteins erforderlich

<b>Prioritätsstufe:</b>	hohe Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>	R+T-3.2	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	42.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4379

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-22**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Neufeld	<b>Länge:</b>	716 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	6,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Zum Stand der Befahrung noch nicht ganz klar wie der fertiggestellte Abschnitt aussehen wird		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 50 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Sonstige Maßnahme
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Für weiterführende Planungen Radverkehr mit berücksichtigen, Gefahrenpotenzial durch parkende PKW/LKW möglichst vermeiden

**Maßnahme Langfristig:** Je nach anschließender Bebauung evtl. Verbreiterung des Gehwegs und Herstellung eines gemeinsamen Geh-/Radwegs im Zweirichtungsverkehr sinnvoll.

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	0 €	<b>GIS-IDs:</b>	3964

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-23**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Falkenburgstraße	<b>Länge:</b>	312 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	6,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 50 mit Steigung		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 (Zone) prüfen, Alternativ Schutzstreifen in Steigungsrichtung markieren


**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	1.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	2829, 2830

**Rückmeldung:** -



**Name Maßnahme: Hauenstein-25**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Speyerstraße	<b>Länge:</b>	615 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 30 km/h	<b>Breite:</b>	5,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr im Schulumfeld		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Fahrradstraße - Kfz frei		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Einrichtung als Fahrradstraße mit Freigabe für Kfz-Verkehr		

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	40.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	2826, 2827

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-26**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	K38 - Landauer Straße	<b>Länge:</b>	16 m
<b>DTV:</b>	802 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Geh-/Radweg gemeinsam	<b>Breite:</b>	2,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Weiterführung nach Westen nicht erkennbar (Beschilderung Z241 durch Bewuchs verdeckt), Aufstellfläche für Linksabbieger in Richtung Osten wird als Parkfläche missbraucht		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Sonstige Maßnahme		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Grünschnitt; Aufstellfläche für Radverkehr deutlich Markieren (z.B. flächig rot einfärben und Abbiegepfeil mit Fahrradpiktogramm ergänzen)		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	-		

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	2.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4309

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-27**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Sonstiger Weg	<b>Länge:</b>	51 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	2,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	enge Kurve, schlecht einsehbar, vorhandene Mitteltrennlinie stark verblasst		


<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Markierungsmaßnahme		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Erneuerung der trennenden Markierungslinie		

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	1
<b>Kosten:</b>	1.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4383

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-28**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	L495 - Weißenburger Straße	<b>Länge:</b>	175 m
<b>DTV:</b>	3.338 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Radweg ohne Benutzungspflicht	<b>Breite:</b>	2,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	begleitender Weg zu schmal, insbesondere für Zweirichtungsverkehr (2,00m exkl. Sicherheitstrennstreifen), fehlende Furtmarkierung an Ausfahrt Bauhof		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbreiterung (baulich)		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Herstellung einer flächig roten Furtmarkierung an der Ausfahrt am Bauhof		

**Maßnahme Langfristig:** Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	langfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	30.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4850

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-29**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Backelsteinstraße	<b>Länge:</b>	405 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	5,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 50, Gehwege durch halbseitiges Parken blockiert (Nutzung des Gehwegs durch radfahrende Kinder nicht möglich)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 (Zone) prüfen

<b>Maßnahme Langfristig:</b>	Parkstände ordnen (z.B. wie in der Burgstraße durch markierte Parkstände auf der Fahrbahn)
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	2.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4852

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-30**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Backelsteinstraße	<b>Länge:</b>	258 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	4,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 (Zone) prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4853

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hauenstein-31**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hauenstein
<b>Straßenname(n):</b>	Burgstraße	<b>Länge:</b>	303 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	5,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (markiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 (Zone) prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4851

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-01**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	Sonstiger Weg	<b>Länge:</b>	-
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	2,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Radweg mündet direkt auf Fahrbahn ohne Markierung		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Radwegende		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Radwegende verdeutlichen (Beschilderung und Markierung) um Missverständnisse zu vermeiden		

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-QH-3	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	1.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4384

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-02**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	B427 - Hauptstraße	<b>Länge:</b>	50 m
<b>DTV:</b>	6.809 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Bund
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 30 km/h	<b>Breite:</b>	6,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	kurzes Stück im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Markierung von beidseitigen Piktogramm Spuren

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	hohe Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>	R+T-1.1	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	3
<b>Kosten:</b>	1.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	3966

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-03**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	B427 - Hauptstraße	<b>Länge:</b>	92 m
<b>DTV:</b>	6.809 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Bund
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 30 km/h	<b>Breite:</b>	7,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbreiterung (baulich)		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Prüfen ob südlicher Weg über die Bahnschienen bis an die Bahnhofstraße verbreitert und im Zweirichtungsverkehr ausgewiesen werden kann, um langfristig das Queren über die geplante Mittelinsel zu ermöglichen		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	Verbreiterung der Gehwege auf 3,00m, Beschilderung mit Z240 und Herstellung von Überleitungen auf die Fahrbahn. Herstellung einer Querungshilfe auf halber Strecke		

<b>Prioritätsstufe:</b>	hohe Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>	R+T-1.1 und -1.3	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	3
<b>Kosten:</b>	60.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4385

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-04**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	Lückenschluss	<b>Länge:</b>	398 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Lücke	<b>Breite:</b>	0,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr bei hohen Kfz-Mengen (6.809 Kfz/24h) auf der B427, Alternativer Weg nicht vorhanden		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Herstellung RVA		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	Herstellung eines gemeinsamen Geh-/Radwegs im Zweirichtungsverkehr mit mindestens 2,50 besser 3,00m Breite als Lückenschluss zwischen bestehendem Radweg an B427 und Hauptstraße Nr.8		
<b>Prioritätsstufe:</b>	hohe Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-RV-2	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz-Lücke
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	9
<b>Kosten:</b>	159.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	2668, 4386

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-05**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	L486	<b>Länge:</b>	466 m
<b>DTV:</b>	2.910 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Radweg ohne Benutzungspflicht	<b>Breite:</b>	2,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	begleitender Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (2,00m), Wegweisung führt auf den Weg, dieser ist allerdings in Gegenrichtung nicht freigegeben.		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbreiterung (baulich)
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Freigabe in Gegenrichtung mit Gehweg - Rad frei

**Maßnahme Langfristig:** Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderung mit Z240 in beide Richtungen

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	langfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-RV-7	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	70.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	2652, 4391

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-06**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	L486	<b>Länge:</b>	-
<b>DTV:</b>	2.910 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Radweg ohne Benutzungspflicht	<b>Breite:</b>	2,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	unnötige Verschwenkung, dadurch kein Vorrang für Radverkehr, dieser fährt allerdings über "Trampelpfad" trotzdem gerade über die Kreuzung		

**Anlagentyp (Planung):** gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

**Maßnahmenkategorie:** Querung

**Maßnahme Kurzfristig:** -

**Maßnahme Langfristig:** Im Zuge von Hinterweidenthal-05 (Verbreiterung): Änderung zu bevorrechtigter Querung im Verlauf der L486, Furt markieren und Beschilderung für Zweirichtungsverkehr

**Prioritätsstufe:** niedrige Priorität      **Umsetzungshorizont:** langfristig

**Musterlösung:** Hessen-RV-7      **Routentyp:** Zielnetz

**Umsetzungskategorie:** 2      **Nennungen Beteiligung:** -

**Kosten:** 40.000 €      **GIS-IDs:** 4392

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-07**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	L486 - Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	425 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	2,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	wassergebundene Decke mit losem Schotter, kurze Lücke ohne Asphaltsschicht		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche, Asphalt als Lückenschluss sinnvoll

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	7
<b>Kosten:</b>	132.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	2651

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-08**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	B427	<b>Länge:</b>	-
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Bund
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Geh-/Radweg gemeinsam	<b>Breite:</b>	2,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Sichteinschränkung durch Beschilderung		


<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Beschilderungsmaßnahme		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Sichtbeziehungen prüfen und eventuell Schilder versetzen (z.B. niedriger montieren)		

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4387

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-09**



Kein Foto

<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	L486	<b>Länge:</b>	436 m
<b>DTV:</b>	2.910 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 100 km/h	<b>Breite:</b>	6,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf kurvigem Abschnitt mit Tempo 100		

**Anlagentyp (Planung):** gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

**Maßnahmenkategorie:** Herstellung RVA

**Maßnahme Kurzfristig:** Temporeduzierung prüfen

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung eines begleitenden Wegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite

**Prioritätsstufe:** niedrige Priorität      **Umsetzungshorizont:** langfristig

**Musterlösung:** Hessen-RV-7      **Routentyp:** Zielnetz

**Umsetzungskategorie:** 3      **Nennungen Beteiligung:** -

**Kosten:** 327.000 €      **GIS-IDs:** 4846

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-10**



Kein Foto

<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	B427	<b>Länge:</b>	335 m
<b>DTV:</b>	9.163 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Bund
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 70 km/h	<b>Breite:</b>	8,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr mit sehr hohen Kfz-Mengen		

**Anlagentyp (Planung):** gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

**Maßnahmenkategorie:** Herstellung RVA

**Maßnahme Kurzfristig:** -

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung eines begleitenden Wegs mit mindestens 2,50m besser 3,00m Breite auf der Westseite und einer Querungshilfe am südlichen Ende zum Gewerbegebiet Neudahn-3

**Prioritätsstufe:** niedrige Priorität **Umsetzungshorizont:** langfristig

**Musterlösung:** Hessen-RV-7 **Routentyp:** Zielnetz

**Umsetzungskategorie:** 3 **Nennungen Beteiligung:** -

**Kosten:** 283.500 € **GIS-IDs:** 4847

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-11**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	Kaltenbach	<b>Länge:</b>	49 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Anliegerstraße	<b>Breite:</b>	4,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	großes, schlecht sichtbares Schlagloch im Randbereich		


<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr Anliegerstraße
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Ausbesserung der schadhafte Stelle

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4873

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-12**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	594 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche Asphalt mit diverse Oberflächenschäden; NetZRisse; provisorische Ausbesserungen; Schlaglöcher		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	Erneuerung der Oberfläche

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	1
<b>Kosten:</b>	154.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	3788

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-13**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	2.016 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche Asphalt mit diverse Oberflächenschäden; NetZRisse; provisorische Ausbesserungen; Schlaglöcher		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	Erneuerung der Oberfläche

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	1
<b>Kosten:</b>	524.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	3802

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-14**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	Lückenschluss	<b>Länge:</b>	125 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Sonstiger Weg	<b>Breite:</b>	0,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Verbindung von Gemeinde gewünscht, Teilstück nicht befahrbar da nur "Trampelpfad", Fußgängerbrücke über Salzbach für Radverkehr nicht geeignet (zu schmal)		

**Anlagentyp (Planung):** gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

**Maßnahmenkategorie:** Herstellung RVA

**Maßnahme Kurzfristig:** -

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung eines gemeinsamen Geh-/Radwegs im Zweirichtungsverkehr mit mindestens 2,50 besser 3,00m Breite als Lückenschluss zwischen bestehendem Radweg an B427 und Im Handschuhteich

**Prioritätsstufe:** mittlere Priorität

**Umsetzungshorizont:** mittelfristig

**Musterlösung:** Hessen-RV-2

**Routentyp:** Zielnetz-Alternative

**Umsetzungskategorie:** 3


**Nennungen Beteiligung:** 1

**Kosten:** 300.000 €

**GIS-IDs:** 4883

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-15**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	64 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Verbindung von Gemeinde gewünscht, Oberfläche mit Mittelgrün und teils losem Schotter		


<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-

<b>Maßnahme Langfristig:</b>	Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche ohne losen Schotter
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz-Alternative
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	10.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4884

<b>Rückmeldung:</b>	-
---------------------	---

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-16**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	Im Handschuhteich	<b>Länge:</b>	-
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Anliegerstraße	<b>Breite:</b>	4,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Beschilderung Sackgasse ohne Hinweis auf Durchfahrtsmöglichkeit für Radverkehr		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Anliegerstraße		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Beschilderungsmaßnahme		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Beschilderung durch Zeichen 357-50 (für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse) ersetzen		

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz-Alternative
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4886

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Hinterweidenthal-17**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Hinterweidenthal
<b>Straßenname(n):</b>	Im Handschuhteich	<b>Länge:</b>	181 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	5,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen Querschnitt bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr Tempo-30-Zone
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30-Zone abseits der Vorrangstraße prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz-Alternative
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	1.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4887

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme:** Lug-01



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Lug (Pfalz)
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	747 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Landwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche Asphalt punktuell mit Wurzelhub, teils auf abschüssiger Strecke		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Ausbesserung der schadhafte Stellen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	10.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4143

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Lug-02**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Lug
<b>Straßenname(n):</b>	L495	<b>Länge:</b>	147 m
<b>DTV:</b>	2.000 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 100 km/h	<b>Breite:</b>	7,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Kurzes Stück im Mischverkehr ausserorts mit hohen Kfz-Geschwindigkeiten und Verkehrsmengen		

**Anlagentyp (Planung):** gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

**Maßnahmenkategorie:** Herstellung RVA

**Maßnahme Kurzfristig:** Geschwindigkeitsreduzierung prüfen

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung eines Wegs im Zweirichtungsverkehr zwischen Kreuzung L495 und Abzweig Wirtschaftsweg auf der Südseite; Herstellung einer Querungshilfe auf Sperrfläche des Linksabbiegestreifens und Anbindung bis Mühlstraße auf der Nordseite

**Prioritätsstufe:** niedrige Priorität      **Umsetzungshorizont:** mittelfristig

**Musterlösung:** Hessen-RV-7      **Routentyp:** Zielnetz

**Umsetzungskategorie:** 2      **Nennungen Beteiligung:** 1

**Kosten:** 140.500 €      **GIS-IDs:** 4142

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Lug-03**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Lug (Pfalz)
<b>Straßenname(n):</b>	Mühlstraße	<b>Länge:</b>	116 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche Asphalt mit NetZRissen und Absenkungen (teils Schlaglöcher) im Randbereich		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 50 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Ausbesserung der schadhafte n Stellen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	10.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	2434

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Lug-04**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Lug (Pfalz)
<b>Straßenname(n):</b>	Bergstraße	<b>Länge:</b>	499 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	4,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (markiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen, unübersichtlichen Querschnitt bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	1.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	2429, 2435, 3794

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Lug-05**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Lug (Pfalz)
<b>Straßenname(n):</b>	(K91) - Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	905 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Lücke	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche unbefestigt, Herstellung einer direkten Verbindung nach Sarnstall möglich zur Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofs in Sarnstall		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Herstellung RVA
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-

**Maßnahme Langfristig:** Als Alternative zur Herstellung eines Wegs an der K91: Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche (Asphalt sinnvoll durch Forstbetrieb), Klärung der Weiterführung mit Nachbarkreis, Korrektur der Beschilderung (Sackgasse)

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz-Lücke
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	4
<b>Kosten:</b>	362.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	2428

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme:** Lug-06



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Lug (Pfalz)
<b>Straßenname(n):</b>	Saarstraße	<b>Länge:</b>	131 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	4,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen, unübersichtlichen Querschnitt bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	1.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	2422, 2423, 3795

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Schwanheim-01**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Schwanheim
<b>Straßenname(n):</b>	L495	<b>Länge:</b>	150 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 100 km/h	<b>Breite:</b>	6,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Kurzes Stück im Mischverkehr ausserorts		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Herstellung RVA		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-		

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung eines gemeinsamen Geh-Radwegs im Zweirichtungsverkehr zwischen Kreuzung L495 und Abzweig Wirtschaftsweg auf der Ostseite

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-RV-7	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	112.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	2433

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Schwanheim-02**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Schwanheim
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	8 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Landwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	2,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Verschmutzung (Sand, Kies) durch Auswaschung an abzweigendem Forstweg (Steigungsbereich)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	sonstige bauliche Maßnahme
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Umgestaltung des unbefestigten Einmündungsbereiches, (z.B. Ablaufrinne um Schmutzeintrag zu reduzieren)

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	2.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4311

**Rückmeldung:** Forstamt Hinterweidenthal: Wegeklasse NavLog 1

**Name Maßnahme: Schwanheim-03**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Schwanheim
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	685 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	an mehreren Stellen Verschmutzung (Sand, Kies) durch Auswaschung an abzweigendem Forstweg (Steigungsbereich)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	sonstige bauliche Maßnahme
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Umgestaltung des unbefestigten Einmündungsbereiches, (z.B. Ablaufrinne um Schmutzeintrag zu reduzieren)

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	2.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	2439

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Schwanheim-04**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Schwanheim
<b>Straßenname(n):</b>	Ringstraße	<b>Länge:</b>	19 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	6,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Tempo-30-Zone erst ab Einmündung Lindelbrunnstraße		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr Tempo-30-Zone
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Versetzen der Tempo-30-Zone Beschilderung an die Einmündung zur Wasgaustraße

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	500 €	<b>GIS-IDs:</b>	3464

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Schwanheim-05**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Schwanheim
<b>Straßenname(n):</b>	K54 - Hauptstraße	<b>Länge:</b>	192 m
<b>DTV:</b>	939 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	4,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (markiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalem, unübersichtlichem Querschnitt bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 in schmaler Ortsdurchfahrt prüfen		

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	1.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	3462

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Schwanheim-06**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Schwanheim
<b>Straßenname(n):</b>	Hubertusstraße	<b>Länge:</b>	102 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	4,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Tempo-30-Zone erst ab Hausnummer 16		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr Tempo-30-Zone
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Versetzen der Tempo-30-Zone Beschilderung an die Hausnummer 7

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	500 €	<b>GIS-IDs:</b>	3460

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Schwanheim-07**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Schwanheim
<b>Straßenname(n):</b>	Hubertusstraße	<b>Länge:</b>	-
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Beschilderungsmaßnahme
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4354

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Schwanheim-08**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Schwanheim
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	1.607 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche wassergebundene Decke mit losem teils grobem Schotter auf abschüssiger Strecke		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	langfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	334.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	3633

**Rückmeldung:** Forstamt Hinterweidenthal: Wegeklasse NavLog 2

**Name Maßnahme: Schwanheim-09**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Schwanheim
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	171 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche wassergebundene Decke mit grobem Schotter, Schlaglöchern, Rinnen, auf abschüssiger Strecke		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	langfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	1
<b>Kosten:</b>	35.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4355

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Schwanheim-10**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Schwanheim
<b>Straßenname(n):</b>	L490	<b>Länge:</b>	1.260 m
<b>DTV:</b>	1.937 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Land
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 100 km/h	<b>Breite:</b>	5,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr ausserorts auf schmalem Querschnitt		

**Anlagentyp (Planung):** gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

**Maßnahmenkategorie:** Herstellung RVA

**Maßnahme Kurzfristig:** -

**Maßnahme Langfristig:** Ausbauwunsch der Gemeinde Darstein, Planung: Herstellung eines Wegs mit 2,50m Breite und wassergebundener Decke evtl. auf der Kanaltrasse Darstein-Schwanheim

**Prioritätsstufe:** niedrige Priorität      **Umsetzungshorizont:** langfristig


**Musterlösung:**      **Routentyp:** Zielnetz-Alternative

**Umsetzungskategorie:** 2      **Nennungen Beteiligung:** -

**Kosten:** 504.000 €      **GIS-IDs:** 4845

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Schwanheim-11**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Schwanheim
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	3.973 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche wassergebundene Decke nicht alltagstauglich		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-

**Maßnahme Langfristig:** Ausbauwunsch der Gemeinden Hauenstein und Schwanheim, Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	langfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	826.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4849

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Spirkelbach-01**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	K54	<b>Länge:</b>	64 m
<b>DTV:</b>	595 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Radweg ohne Benutzungspflicht	<b>Breite:</b>	1,80 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Wegweisung führt aus beiden Richtungen auf begleitenden Weg, diesser ist allerdings nicht beschildert (Z240) und mit 1,80m deutlich zu schmal		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbreiterung (baulich)		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-		

**Maßnahme Langfristig:** Verbreiterung des begleitenden Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m und Beschilderug mit Z240 in beide Richtugen

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-RV-7	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	9.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	3797

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Spirkelbach-02**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	K54	<b>Länge:</b>	-
<b>DTV:</b>	595 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Radweg ohne Benutzungspflicht	<b>Breite:</b>	1,80 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Querung erforderlich, keine Querungshilfe und durch Kurve sehr schlecht einsehbar		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Querung		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-		

**Maßnahme Langfristig:** Im Zuge der Verbreiterung (Spirkelbach-01), Herstellung einer Querungshilfe

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-QH-2	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	32.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4293

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Spirkelbach-03**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	275 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Landwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberflächenschäden auf abschüssiger Strecke (Netzrisse, Schlaglöcher, Wurzelhub)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Ausbesserung der schadhaften Stellen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	15.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	3798

**Rückmeldung:** Forstamt Hinterweidenthal: Wegeklasse NavLog 1+2

**Name Maßnahme: Spirkelbach-04**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	170 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Landwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	zwei sehr schlecht sichtbare Fahrbahnschwellen (Sturzgefahr)		


<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	sonstige bauliche Maßnahme
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Entfernen der Fahrbahnschwellen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	1.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4296

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Spirkelbach-05**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	8 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Landwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Beschilderung zugewachsen		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Sonstige Maßnahme
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Beschilderung freischneiden

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	0 €	<b>GIS-IDs:</b>	4299

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Spirkelbach-06**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	249 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Landwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche in schlechtem Zustand (Netzrisse, Schlaglöcher, teils durchbrechendes Grün) auf abschüssiger Strecke		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	Erneuerung der Oberfläche

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	77.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	4297

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Spirkelbach-07**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	Hohlstraße	<b>Länge:</b>	222 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	4,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalem, unübersichtlichem Querschnitt bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	500 €	<b>GIS-IDs:</b>	3466

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Spirkelbach-08**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	K55 - Hauptstraße	<b>Länge:</b>	355 m
<b>DTV:</b>	780 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	5,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen, unübersichtlichen Querschnitt bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 in schmaler Ortsdurchfahrt prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	1.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	3465, 3470

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Spirkelbach-09**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	Felsenstraße	<b>Länge:</b>	280 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	5,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen, unübersichtlichen Querschnitt bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	500 €	<b>GIS-IDs:</b>	3469

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Spirkelbach-10**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	K55 - Hauptstraße	<b>Länge:</b>	127 m
<b>DTV:</b>	885 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	6,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung auf kurzem Stück im Mischverkehr bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr mit Piktogrammspur
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Markierung von Piktogrammspur prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>	R+T-1.1	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	2.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	3962

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Spirkelbach-11**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	1.362 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	2,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche zwei Spurrillen mit teils losem Schotter und Mittelgrün, abschnittsweise unbefestigt		


<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche, Klärung der Weiterführung mit Nachbarkreis

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	6
<b>Kosten:</b>	265.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	2402, 2403, 2404

**Rückmeldung:** Forstamt Hinterweidenthal: Wegeklasse NavLog 1

**Name Maßnahme: Spirkelbach-12**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	Talstraße	<b>Länge:</b>	248 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	4,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Straßenbegleitendes Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen, unübersichtlichen Querschnitt bei Tempo 50		


<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 (Zone) abseits der Vorrangstraße prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	500 €	<b>GIS-IDs:</b>	3471

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Spirkelbach-13**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	7 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Landwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Engstelle mit losem Schotter neben dem Weg (für Zweirichtungsverkehr zu schmal, Sturzgefahr beim ausweichen)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbreiterung (baulich)		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Beseitigung der Engstelle durch Befestigung des geschotterten Seitenraumes (Asphalt), Breite von mindestens 2,50m wünschenswert		
<b>Maßnahme Langfristig:</b>	-		

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	5.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4304

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Spirkelbach-14**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	446 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Landwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Asphaltoberfläche abschnittsweise mit Wurzelhub, insbesondere im Randbereich		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Ausbesserung der schadhafte Stellen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	15.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4303

**Rückmeldung:** Forstamt Hinterweidenthal: Wegeklasse NavLog 1

**Name Maßnahme: Spirkelbach-15**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Spirkelbach
<b>Straßenname(n):</b>	Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	83 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Sonstiger Weg	<b>Breite:</b>	3,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche wassergebundene Decke mit losem Schotter, Beschilderung Verbot für Fahrzeuge aller Art (Z250)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Beschilderung Z250 ersetzen durch Z260

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	16.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	3800

**Rückmeldung:** Forstamt Hinterweidenthal: Wegeklasse NavLog 1

**Name Maßnahme: Wilgartswiesen-01**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Wilgartswiesen
<b>Straßenname(n):</b>	K56	<b>Länge:</b>	228 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 70 km/h	<b>Breite:</b>	7,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung auf Fahrbahn, Auffahrt zur B10, kein Kfz-Verkehr in Gegenrichtung		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Markierungsmaßnahme
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-

**Maßnahme Langfristig:** Prüfung ob Gegenfahrbahn weiterhin erforderlich ist, Umgestaltung in Zweirichtungsradweg (evtl. mit Trennelementen zur Verdeutlichung). Falls für Forstwirtschaft erforderlich, Freigabe des Radwegs für forstw. Verkehr möglich (z.B. Z237 + ZZ 1026-38)

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	16.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	3475

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Wilgartswiesen-02**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Wilgartswiesen
<b>Straßenname(n):</b>	K56	<b>Länge:</b>	267 m
<b>DTV:</b>	1.547 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 70 km/h	<b>Breite:</b>	7,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr ausserorts		

**Anlagentyp (Planung):** gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

**Maßnahmenkategorie:** Herstellung RVA

**Maßnahme Kurzfristig:** -

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung eines gemeinsamen Geh-/Radwegs im Zweirichtungsverkehr zwischen Ortseingang und Auffahrt zur B10; Am westlichen Ende Überleitung über bestehende Mittelinsel herstellen

**Prioritätsstufe:** niedrige Priorität      **Umsetzungshorizont:** langfristig

**Musterlösung:** R+T-3.4      **Routentyp:** Zielnetz

**Umsetzungskategorie:** 3      **Nennungen Beteiligung:** -

**Kosten:** 200.000 €      **GIS-IDs:** 3476, 3477

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Wilgartswiesen-03**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Wilgartswiesen
<b>Straßenname(n):</b>	K56 - Hauptstraße	<b>Länge:</b>	369 m
<b>DTV:</b>	1.547 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	7,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Parken auf Fahrbahn (unmarkiert)		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung auf kurzem Stück im Mischverkehr bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr mit Piktogrammspur
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Markierung von Piktogrammspur prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	11.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	3478, 4912

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Wilgartswiesen-04**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Wilgartswiesen
<b>Straßenname(n):</b>	K56 - Hauptstraße	<b>Länge:</b>	950 m
<b>DTV:</b>	2.408 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Schutzstreifen	<b>Breite:</b>	1,25 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Schutzstreifen zu schmal (ca. 1,25m inkl. Rinnstein), Oberfläche im Randbereich in schlechtem Zustand, teils große Schlaglöcher, Markierung ausgeblühen		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	beidseitige Schutzstreifen		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Markierungsmaßnahme		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Ausbesserung der schadhaften Stellen, Markierung von beidseitigen Schutzstreifen mit 1,5m Breite		

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	47.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	3480

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Wilgartswiesen-05**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Wilgartswiesen
<b>Straßenname(n):</b>	K54 - Bahnhofstraße	<b>Länge:</b>	119 m
<b>DTV:</b>	780 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	4,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Führung im Mischverkehr auf schmalen, unübersichtlichen Querschnitt bei Tempo 50		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Maßnahme Mischverkehr
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Tempo 30 in schmaler Ortsdurchfahrt prüfen

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	1.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	3488

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Wilgartswiesen-06**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Wilgartswiesen
<b>Straßenname(n):</b>	Fußweg	<b>Länge:</b>	422 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Sonstiger Weg	<b>Breite:</b>	0,75 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Fußweg zu schmal, eingewachsen, Oberfläche unbefestigt		

**Anlagentyp (Planung):** gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

**Maßnahmenkategorie:** Herstellung RVA

**Maßnahme Kurzfristig:** -

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung eines mindestens 2,50m breiten Wegs mit einer für den Radverkehr gut nutzbaren Oberfläche

**Prioritätsstufe:** niedrige Priorität

**Umsetzungshorizont:** langfristig

**Musterlösung:** Hessen-RV-2

**Routentyp:** Zielnetz-Alternative

**Umsetzungskategorie:** 3

**Nennungen Beteiligung:** 1

**Kosten:** 169.000 €

**GIS-IDs:** 3484

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Wilgartswiesen-07**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Wilgartswiesen
<b>Straßenname(n):</b>	Falkenburgermühle	<b>Länge:</b>	77 m
<b>DTV:</b>	-	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 30 km/h	<b>Breite:</b>	3,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	Straßenbegleitendes Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Oberfläche Asphalt abschnittsweise in schlechtem Zustand (Schlaglöcher)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Mischverkehr 30 km/h
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbesserung Oberfläche
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	abschnittsweise Erneuerung der Oberfläche

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	langfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz-Alternative
<b>Umsetzungskategorie:</b>	3	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	1
<b>Kosten:</b>	24.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	3483

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Wilgartswiesen-08**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Wilgartswiesen
<b>Straßenname(n):</b>	K38 - Hauptstraße	<b>Länge:</b>	-
<b>DTV:</b>	802 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Geh-/Radweg gemeinsam	<b>Breite:</b>	2,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	keine Überleitung auf/von benutzungspflichtigen linksseitigen Radweg (Z240) vorhanden.		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr		
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Radwegende		
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Herstellung einer Überleitung auf die Fahrbahn mit Übergang in Schutzstreifen (Wilgartswiesen-04)		

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>	R+T-1.3	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	5.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4306

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Wilgartswiesen-09**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Wilgartswiesen
<b>Straßenname(n):</b>	K38	<b>Länge:</b>	37 m
<b>DTV:</b>	802 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Geh-/Radweg gemeinsam	<b>Breite:</b>	2,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (nutzbare Breite durch gepflasterte Rinne ca. 2m)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbreiterung (baulich)
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-

**Maßnahme Langfristig:** Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-RV-7	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	5.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	3481

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Wilgartswiesen-10**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Wilgartswiesen
<b>Straßenname(n):</b>	K38	<b>Länge:</b>	249 m
<b>DTV:</b>	802 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Geh-/Radweg gemeinsam	<b>Breite:</b>	1,80 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (ca. 1,80m-2,00m)		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Verbreiterung (baulich)
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-

**Maßnahme Langfristig:** Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	langfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-RV-7	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	37.500 €	<b>GIS-IDs:</b>	3490

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Wilgartswiesen-11**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Wilgartswiesen
<b>Straßenname(n):</b>	K38	<b>Länge:</b>	59 m
<b>DTV:</b>	802 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Straße 50 km/h	<b>Breite:</b>	3,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Verdeutlichung notwendig. Missverständlich ob Kfz-Verkehr aus Gegenrichtung angehalten wird, wenn Radverkehr Signal anfordert.		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Sonderlösung (Mischverkehr gestoppt nach Anforderung)
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Sonstige Maßnahme
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	Verkehrsführung verdeutlichen z.B. mit Hinweisschild und Haltemarkierung

**Maßnahme Langfristig:** -

<b>Prioritätsstufe:</b>	niedrige Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	kurzfristig
<b>Musterlösung:</b>		<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	1	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	1.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	3491

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Wilgartswiesen-12**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Wilgartswiesen
<b>Straßenname(n):</b>	K38	<b>Länge:</b>	977 m
<b>DTV:</b>	802 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kreis
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Geh-/Radweg gemeinsam	<b>Breite:</b>	2,0 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Weg für Zweirichtungsverkehr zu schmal (ca. 1,80m-2,00m)		

**Anlagentyp (Planung):** gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr

**Maßnahmenkategorie:** Verbreiterung (baulich)

**Maßnahme Kurzfristig:** -

**Maßnahme Langfristig:** Verbreiterung des Wegs auf mindestens 2,50m besser 3,00m

**Prioritätsstufe:** niedrige Priorität      **Umsetzungshorizont:** langfristig

**Musterlösung:** Hessen-RV-7      **Routentyp:** Zielnetz

**Umsetzungskategorie:** 1      **Nennungen Beteiligung:** -

**Kosten:** 146.500 €      **GIS-IDs:** 2824, 3489

**Rückmeldung:** -

**Name Maßnahme: Wilgartswiesen-13**



<b>Verbandsgemeinde:</b>	Hauenstein	<b>Ortsteil:</b>	Wilgartswiesen
<b>Straßenname(n):</b>	K38 - Wirtschaftsweg	<b>Länge:</b>	-
<b>DTV:</b>	802 Kfz/24h	<b>vorauss. Baulast:</b>	Kommune
<b>Anlagentyp (Bestand):</b>	Forstwirtschaftlicher Weg	<b>Breite:</b>	3,50 m
<b>Parken (Bestand):</b>	kein Parken		
<b>Mangelbeschreibung:</b>	Querung durch Kurve schlecht einsehbar, keine Querungshilfe vorhanden		

<b>Anlagentyp (Planung):</b>	Wirtschaftsweg
<b>Maßnahmenkategorie:</b>	Querung
<b>Maßnahme Kurzfristig:</b>	-

**Maßnahme Langfristig:** Herstellung einer Querungshilfe

<b>Prioritätsstufe:</b>	mittlere Priorität	<b>Umsetzungshorizont:</b>	mittelfristig
<b>Musterlösung:</b>	Hessen-QH-2	<b>Routentyp:</b>	Zielnetz
<b>Umsetzungskategorie:</b>	2	<b>Nennungen Beteiligung:</b>	-
<b>Kosten:</b>	5.000 €	<b>GIS-IDs:</b>	4308

**Rückmeldung:** -