


Rohrleitungen nach dem Baukastenprinzip für die Lebensmittelindustrie

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.1 – KEGPIPE-C (Clamp DIN 32676)


KEGPIPE-C ist ein System aus Edelstahl-Rohrleitungskomponenten für die schnelle und einfache Montage von Edelstahlrohrleitungen in der Lebensmittelindustrie nach dem Baukastensystem. Das System ist geeignet für CIP-Reinigung (clean-in-place) und für SIP-Sterilisation (steam-in-place). Es ist für Instandhaltung, manuelle Reinigung, für Überprüfung oder Autoklavierung leicht und schnell zerlegbar. Die einfache Handhabung senkt deutlich die Kosten bei Montagen. Es ist durch die entsprechenden Adapter leicht in das bestehende Rohrleitungsnetz integrierbar.

Vorteile:

- Einfache und schnelle Montage von hygienischen Rohrleitungen (kein Schweißpersonal notwendig)
- Leicht demontierbar
- Kein Werkzeug zum lösen der Verbindungen notwendig
- Werkstoffe 1.4301/1.4307(V2A) und 1.4404 (V4A)
- Keine Schweißarbeiten im Produktionsbereich
- Vielzahl von Form- und Verbindungsstücken erhältlich
- Reduzierung der Montagezeit
- Völlige Kostenkontrolle

Eine Clampverbindung besteht aus vier Teilen:

1. 2 Stück Clampstutzen
2. 1 Stück Clampdichtung
3. 1 Stück Clampklammer



2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.1 – KEGPIPE-C (Clamp DIN 32676)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Clampstutzen DIN 32676

Gesamtlänge **6.000mm**

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.100.25.10	69,92	2.100.25.20	81,19	25	6.000	29	26	50,5	6,33
2.100.40.10	83,56	2.100.25.20	101,47	40	6.000	41	38	50,5	9,00
2.100.50.10	101,46	2.100.25.20	122,3	50	6.000	53	50	64	11,70
2.100.65.10	147,92	2.100.25.20	185,21	65	6.000	70	66	91	20,70
2.100.80.10	182,40	2.100.25.20	229,24	80	6.000	85	81	106	25,38
2.100.100.10	226,96	2.100.100.20	284,48	100	6.000	104	100	119	31,08

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Clampstutzen DIN 32676

Gesamtlänge **3.000mm**

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.101.25.10	54,35€	2.101.25.10	60,53€	25	3.000	29	26	50,5	3,23
2.101.40.10	62,42€	2.101.40.10	71,92€	40	3.000	41	38	50,5	4,55
2.101.50.10	75,11€	2.101.50.10	86,3€	50	3.000	53	50	64	5,94
2.101.65.10	104,40€	2.101.65.10	124,67€	65	3.000	70	66	91	10,57
2.101.80.10	129,36	2.101.80.10	155,45€	80	3.000	85	81	106	12,91
2.101.100.10	161,76€	2.101.100.10	193,82€	100	3.000	104	100	119	15,76

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Clampstutzen DIN 32676

Gesamtlänge **2.000mm**

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.102.25.10	49,16€	2.102.25.10	53,65€	25	2.000	29	26	50,5	2,20
2.102.40.10	55,37€	2.102.40.10	62,07€	40	2.000	41	38	50,5	3,06
2.102.50.10	66,32€	2.102.50.10	74,35€	50	2.000	53	50	64	4,00
2.102.65.10	89,89€	2.102.65.10	104,49€	65	2.000	70	66	91	7,17
2.102.80.10	111,68€	2.102.80.10	130,85€	80	2.000	85	81	106	8,75
2.102.100.10	140,02€	2.102.100.10	163,58€	100	2.000	104	100	119	10,65

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Clampstutzen DIN 32676

Gesamtlänge **1.000mm**

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.103.25.10	43,97€	2.103.25.20	46,76€	25	1.000	29	26	-	1,17
2.103.40.10	48,32€	2.103.25.20	52,22€	40	1.000	41	38	-	1,58
2.103.50.10	57,54€	2.103.25.20	62,37€	50	1.000	53	50	-	2,07
2.103.65.10	75,38€	2.103.25.20	84,31€	65	1.000	70	66	-	3,76
2.103.80.10	94,05€	2.103.25.20	106,25€	80	1.000	85	81	-	4,59
2.103.100.10	118,29€	2.103.100.20	133,35€	100	1.000	104	100	-	5,54

Andere Rohrqualitäten auf Anfrage!

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.1 – KEGPIPE-C (Clamp DIN 32676)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Clampstutzen DIN 32676

Gesamtlänge **500 mm**



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.104.25.10	41,37€	2.104.25.20	43,32€	25	500	29	26	50,5	0,66
2.104.40.10	44,80€	2.104.25.20	47,30€	40	500	41	38	50,5	0,84
2.104.50.10	53,14€	2.104.25.20	56,30€	50	500	53	50	64	1,10
2.104.65.10	68,13€	2.104.25.20	74,24€	65	500	70	66	91	2,06
2.104.80.10	85,16€	2.104.25.20	93,95€	80	500	85	81	106	2,51
2.104.100.10	107,42€	2.104.100.20	118,24€	100	500	104	100	119	2,99

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Clampstutzen DIN 32676

Gesamtlänge **250 mm**



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.105.25.10	40,07€	2.105.25.20	41,60€	25	250	29	26	50,5	0,39
2.105.40.10	43,04€	2.105.25.20	44,84€	40	250	41	38	50,5	0,47
2.105.50.10	50,95€	2.105.25.20	53,30€	50	250	53	50	64	0,623
2.105.65.10	64,50€	2.105.25.20	69,17€	65	250	70	66	91	1,21
2.105.80.10	80,74€	2.105.25.20	87,80€	80	250	85	81	106	1,47
2.105.100.10	101,98€	2.105.100.20	110,68€	100	250	104	100	119	1,71

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Clampstutzen DIN 32676

Gesamtlänge **100 mm**



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.106.25.10	39,29€	2.106.25.20	40,56€	25	100	29	26	50,5	0,24
2.106.40.10	41,98€	2.106.25.20	43,36€	40	100	41	38	50,5	0,25
2.106.50.10	49,63€	2.106.25.20	51,50€	50	100	53	50	64	0,33
2.106.65.10	62,33€	2.106.25.20	66,14€	65	100	70	66	91	0,70
2.106.80.10	78,09€	2.106.25.20	84,78€	80	100	85	81	106	0,85
2.106.100.10	98,72€	2.106.100.20	106,15€	100	100	104	100	119	0,95

Verbindungsstück
beiderseits mit Clampstutzen DIN 32676



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.107.25.10	22,03€	2.107.25.20	23,13€	25	43	29	26	50,5	0,14
2.107.40.10	23,78€	2.107.25.20	24,88€	40	43	41	38	50,5	0,10
2.107.50.10	28,13€	2.107.25.20	29,68€	50	43	53	50	64	0,14
2.107.65.10	36,50€	2.107.25.20	39,75€	65	56	70	66	91	0,20
2.107.80.10	49,45€	2.107.25.20	54,78€	80	56	85	81	106	0,40
2.107.100.10	66,55€	2.107.100.20	73,13€	100	56	104	100	119	0,44

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.1 – KEGPIPE-C (Clamp DIN 32676)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Bogen 90° beiderseits Clampstutzen DIN 32676




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.113.25.10	35,43€	2.113.25.20	37,19€	25	71,5	29	26	50,5	0,19
2.113.40.10	38,41€	2.113.40.20	40,31€	40	81,5	41	38	50,5	0,26
2.113.50.10	46,13€	2.113.50.20	48,56€	50	91,5	53	50	64	0,31
2.113.65.10	58,86€	2.113.65.20	63,34€	65	108	70	66	91	0,60
2.113.80.10	77,17€	2.113.80.20	84,47€	80	118	85	81	106	1,00
2.113.100.10	102,71€	2.113.100.20	112,45€	100	128	104	100	119	1,61

Bogen 45° beiderseits Clampstutzen DIN 32676




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.114.25.10	36,46€	2.114.25.20	37,19€	25	55,5	29	26	50,5	0,31
2.114.40.10	39,25€	2.114.40.20	40,67€	40	62,5	41	38	50,5	0,34
2.114.50.10	47,53€	2.114.50.20	49,36€	50	69,5	53	50	64	0,50
2.114.65.10	60,99€	2.114.65.20	70,12€	65	83	70	66	91	0,92
2.114.80.10	78,34€	2.114.80.20	90,23€	80	90	85	81	106	1,45
2.114.100.10	100,30€	2.114.100.20	113,48	100	97	104	100	119	1,74

T-Stück lang mit Clampstutzen DIN 32676



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.115.25.10	53,60€	2.115.25.20	57,03€	25	143	29	26	50,5	0,31
2.115.40.10	58,16€	2.115.40.20	61,96€	40	163	41	38	50,5	0,36
2.115.50.10	69,80€	2.115.50.20	74,96€	50	183	53	50	64	0,50
2.115.65.10	87,88€	2.115.65.20	95,67€	65	216	70	66	91	1,16
2.115.80.10	114,13€	2.115.80.20	126,52€	80	236	85	81	106	1,51
2.115.100.10	151,30€	2.115.100.20	168,15€	100	256	104	100	119	2,28

T-Stück kurz mit Clampstutzen DIN 32676



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.116.25.10	52,23€	2.116.25.20	55,25€	25	143	29	26	50,5	0,31
2.116.40.10	56,52€	2.116.40.20	59,81€	40	163	41	38	50,5	0,36
2.116.50.10	67,97€	2.116.50.20	72,12€	50	183	53	50	64	0,50
2.116.65.10	85,64€	2.116.65.20	92,76€	65	216	70	66	91	1,16
2.116.80.10	110,75€	2.116.80.20	122,12€	80	236	85	81	106	1,51
2.116.100.10	145,91€	2.116.100.20	161,16€	100	256	104	100	119	2,28


2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.1 – KEGPIPE-C (Clamp DIN 32676)

KOCH


OPTIMAL FLOW COMPONENTS

T-Stück reduziert lang mit Clampstutzen DIN 32676




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A mm	B mm	C mm	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)							kg
2.117.4025.10	57,59€	2.117.4025.20	62,14€	40/25	-	-	-	-	0,35
2.117.5025.10	65,17€	2.117.5025.20	70,32€	50/25	-	-	-	-	0,48
2.117.5040.10	66,05€	2.117.5040.20	71,10€	50/40	-	-	-	-	0,50
2.117.6525.10	81,61€	2.117.6525.20	90,58€	65/25	-	-	-	-	0,94
2.117.6540.10	82,42€	2.117.6540.20	91,28€	65/40	-	-	-	-	0,92
2.117.6550.10	85,83€	2.117.6550.20	94,82€	65/50	-	-	-	-	1,19
2.117.8050.10	104,44€	2.117.8050.20	117,20€	80/50	-	-	-	-	1,27
2.117.8065.10	109,49€	2.117.8065.20	122,95€	80/65	-	-	-	-	1,70
2.117.10050.10	130,66€	2.117.10050.20	147,92€	100/50	-	-	-	-	1,59
2.117.10065.10	135,60€	2.117.10065.20	153,03€	100/65	-	-	-	-	1,64
2.117.10080.10	142,22€	2.117.10080.20	160,48€	100/80	-	-	-	-	1,65

T-Stück reduziert kurz mit Clampstutzen DIN 32676



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A mm	B mm	C mm	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)							kg
2.118.4025.10	57,04€	2.118.4025.20	61,39€	40/25	-	-	-	-	0,33
2.118.5025.10	64,59€	2.118.5025.20	69,52€	50/25	-	-	-	-	0,45
2.118.5040.10	65,48€	2.118.5040.20	70,33€	50/40	-	-	-	-	0,42
2.118.6525.10	80,65€	2.118.6525.20	89,25€	65/25	-	-	-	-	0,94
2.118.6540.10	81,47€	2.118.6540.20	89,96€	65/40	-	-	-	-	0,92
2.118.6550.10	84,89€	2.118.6550.20	93,52€	65/50	-	-	-	-	1,12
2.118.8050.10	103,20€	2.118.8050.20	115,48€	80/50	-	-	-	-	1,2
2.118.8065.10	108,27€	2.118.8065.20	121,26€	80/65	-	-	-	-	1,56
2.118.10050.10	128,98€	2.118.10050.20	144,97€	100/50	-	-	-	-	1,45
2.118.10065.10	133,87€	2.118.10065.20	150,64€	100/65	-	-	-	-	1,61
2.118.10080.10	140,52€	2.118.10080.20	158,40€	100/80	-	-	-	-	1,62

Kreuzstück mit Clampstutzen DIN 32676



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A mm	B mm	C mm	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)							kg
2.119.25.10	90,31€	2.119.25.20	106,86€	25	143	29	26	50,5	0,39
2.119.40.10	100,13€	2.119.40.20	115,68€	40	163	41	38	50,5	0,37
2.119.50.10	116,24€	2.119.50.20	138,95€	50	183	53	50	64	0,53
2.119.65.10	141,31€	2.119.65.20	178,62€	65	216	70	66	91	1,13
2.119.80.10	178,49€	2.119.80.20	222,31€	80	236	85	81	106	1,93
2.119.100.10	230,91€	2.119.100.20	283,52€	100	256	104	100	119	3,03

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.1 – KEGPIPE-C (Clamp DIN 32676)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Reduzierstück – konzentrisch Clamp-Clamp DIN 32676



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.120.4025.10	37,69€	2.120.4025.20	39,42€	40/25	65	-	-	-	0,15
2.120.5025.10	42,95€	2.120.5025.20	45,11€	50/25	87	-	-	-	0,21
2.120.5040.10	41,67€	2.120.5040.20	43,51€	50/40	65	-	-	-	0,18
2.120.6525.10	52,98€	2.120.6525.20	56,60€	65/25	122,5	-	-	-	0,44
2.120.6540.10	49,96€	2.120.6540.20	53,05€	65/40	100,5	-	-	-	0,38
2.120.6550.10	52,20€	2.120.6550.20	55,32€	65/50	78,5	-	-	-	0,33
2.120.8050.10	62,82€	2.120.8050.20	67,43€	80/50	105,5	-	-	-	0,48
2.120.8065.10	66,17€	2.120.8065.20	71,36€	80/65	83	-	-	-	0,50
2.120.10050.10	80,33€	2.120.10050.20	86,60€	100/50	146	-	-	-	0,65
2.120.10065.10	81,82€	2.120.10065.20	88,45€	100/65	117	-	-	-	0,66
2.120.10080.10	86,47€	2.120.10080.20	93,81€	100/80	90	-	-	-	0,60

Reduzierstück – exzentrisch Clamp-Clamp DIN 32676



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.121.4025.10	40,31€	2.121.4025.20	42,15€	40/25	65	-	-	-	0,17
2.121.5025.10	44,49€	2.121.5025.20	46,61€	50/25	87	-	-	-	0,22
2.121.5040.10	45,45€	2.121.5040.20	47,57€	50/40	65	-	-	-	0,19
2.121.6525.10	50,87€	2.121.6525.20	53,94€	65/25	122,5	-	-	-	0,44
2.121.6540.10	51,78€	2.121.6540.20	54,82€	65/40	100,5	-	-	-	0,41
2.121.6550.10	55,24€	2.121.6550.20	58,49€	65/50	78,5	-	-	-	0,36
2.121.8050.10	64,82€	2.121.8050.20	69,35€	80/50	105,5	-	-	-	0,50
2.121.8065.10	69,96€	2.121.8065.20	75,32€	80/65	83	-	-	-	0,54
2.121.10050.10	80,24€	2.121.10050.20	86,00€	100/50	146	-	-	-	1,09
2.121.10065.10	85,32€	2.121.10065.20	91,90€	100/65	117	-	-	-	0,74
2.121.10080.10	92,08€	2.121.10080.20	99,65€	100/80	90	-	-	-	0,64

Anschlußstück Clamp DIN 32676 – Vorschweißflansch PN10/16



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.122.25.10	39,85€	2.122.25.20	43,38€	25	50,5	-	-	-	1,33
2.122.40.10	47,95€	2.122.40.20	54,81€	40	50,5	-	-	-	2,17
2.122.50.10	55,80€	2.122.50.20	64,53€	50	64	-	-	-	2,60
2.122.65.10	69,33€	2.122.65.20	79,64€	65	91	-	-	-	3,30
2.122.80.10	86,91€	2.122.80.20	99,89€	80	106	-	-	-	4,04
2.122.100.10	106,28€	2.122.100.20	116,60€	100	119	-	-	-	6,68

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.1 – KEGPIPE-C (Clamp DIN 32676)

Anschlußstück Clamp DIN 32676 – Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.123.25.10	24,33€	2.123.25.20	26,08€	25	50,5	-	-	-	0,33
2.123.40.10	27,05€	2.123.40.20	28,81€	40	50,5	-	-	-	0,42
2.123.50.10	32,58€	2.123.50.20	34,41€	50	64	-	-	-	0,57
2.123.65.10	43,99€	2.123.65.20	47,40€	65	91	-	-	-	1,02
2.123.80.10	61,36€	2.123.80.20	64,94€	80	106	-	-	-	1,37
2.123.100.10	82,78€	2.123.100.20	85,79€	100	119	-	-	-	1,87

Anschlußstück Clamp DIN 32676 – Gewindestutzen DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.124.25.10	19,83€	2.124.25.20	21,54€	25	50,5	-	-	-	0,19
2.124.40.10	22,01€	2.124.40.20	24,08€	40	50,5	-	-	-	0,20
2.124.50.10	26,34€	2.124.50.20	28,84€	50	64	-	-	-	0,31
2.124.65.10	33,85	2.124.65.20	37,83€	65	91	-	-	-	0,47
2.124.80.10	43,53€	2.124.80.20	49,32€	80	106	-	-	-	0,74
2.124.100.10	58,74€	2.124.100.20	66,85€	100	119	-	-	-	0,92

Anschlußstück Clamp – BSP-Außengewinde



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.125.25.10	22,45€	2.125.25.20	25,30€	25	50,5	R 1/2	-	-	0,11
2.125.40.10	25,60€	2.125.40.20	29,25€	40	50,5	R 1 1/2	-	-	0,15
2.125.50.10	31,40€	2.125.50.20	35,70€	50	64	R 2"	-	-	0,20
2.125.65.10	40,30€	2.125.65.20	46,40€	65	91	R 2 1/2"	-	-	0,26
2.125.80.10	50,10€	2.125.80.20	57,30€	80	106	R 3"	-	-	0,38
2.125.100.10	74,70€	2.125.100.20	88,50€	100	119	R 4"	-	-	0,87

Anschlußstück Clamp – BSP-Innengewinde



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.126.25.10	24,17€	2.126.25.20	27,65€	25	50,5	R 1/2	-	-	0,11
2.126.40.10	29,55€	2.126.40.20	33,65€	40	50,5	R 1 1/2	-	-	0,15
2.126.50.10	38,95€	2.126.50.20	45,05€	50	64	R 2"	-	-	0,20
2.126.65.10	50,85€	2.126.65.20	59,80€	65	91	R 2 1/2"	-	-	0,26
2.126.80.10	66,15€	2.126.80.20	78,90€	80	106	R 3"	-	-	0,38
2.126.100.10	88,50€	2.126.100.20	105,55€	100	119	R 4"	-	-	0,87



2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.1 – KEGPIPE-C (Clamp DIN 32676)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Clampklammer Einfachgelenk – Clampklammer Zweifachgelenk für Clampstutzen DIN 32676

 Einfachgelenk	 Zweifachgelenk	Artikelnummer	EUR/Stück	Größe		DN	A	B	C	D	
		Einfachgelenk 304/304L (V2A)		Zweifachgelenk 304/304L (V2A)			mm	mm	mm		kg
		2.127.25.10	15,10€	2.128.25.10	16,60€	25-40	50,5	-	-	-	0,29
		2.127.50.10	15,80€	2.128.50.10	17,50€	50	64	-	-	-	0,32
		2.127.65.10	17,60€	2.128.65.10	19,40€	65	91	-	-	-	0,36
		2.127.80.10	18,90€	2.128.80.10	20,80€	80	106	-	-	-	0,42
		2.127.100.10	19,60€	2.128.100.10	21,50€	100	119	-	-	-	0,51

Schweiß- Clampstutzen DIN 32676 KK Rohrreihe 1

	Artikelnummer	EUR/Stück	Größe		DN	A	B	C	D	
	304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
	1.400.25.10	5,88€	1.400.25.20	6,39€	25	50,5	-	-	29	0,07
	1.400.40.10	6,48€	1.400.40.20	6,99€	40	50,5	-	-	41	0,05
	1.400.50.10	7,17€	1.400.50.20	7,91€	50	64	-	-	53	0,07
	1.400.65.10	9,99€	1.400.65.20	11,55€	65	91	-	-	70	0,18
	1.400.80.10	15,60€	1.400.80.20	18,15€	80	106	-	-	85	0,22
	1.400.100.10	22,90€	1.400.100.20	26,10€	100	119	-	-	104	0,22

Blindteller Clamp DIN 32676

	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
	304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
	-	-	2.129.25.20	6,25€	25	50,5	-	-	-	0,08
	-	-	2.129.40.20	6,25€	40	50,5	-	-	-	0,08
	-	-	2.129.50.20	8,01€	50	64	-	-	-	0,13
	-	-	2.129.65.20	13,60€	65	91	-	-	-	0,31
	-	-	2.129.80.20	16,70€	80	106	-	-	-	0,47
	-	-	2.129.100.20	21,35€	100	119	-	-	-	0,61

Clampdichtung DIN 32676

	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	A	
	Silikon		EPDM		NBR		FKM/Viton		PTFE		DN	mm kg
	2.130.25.01	1,21€	2.130.25.02	1,05€	2.130.25.03	1,25€	2.130.25.04	1,05€	2.130.25.09	1,25€	25	50,5 0,005
	2.130.40.01	1,51€	2.130.40.02	1,34€	2.130.40.03	1,25€	2.130.40.04	1,34€	2.130.40.09	1,25€	40	50,5 0,004
	2.130.50.01	1,67€	2.130.50.02	1,41€	2.130.50.03	1,28€	2.130.50.04	1,41€	2.130.50.09	1,28€	50	64 0,005
	2.130.65.01	2,88€	2.130.65.02	2,72€	2.130.65.03	2,56€	2.130.65.04	2,72€	2.130.65.09	2,56€	65	91 0,012
	2.130.80.01	3,21€	2.130.80.02	2,65€	2.130.80.03	2,69€	2.130.80.04	2,65€	2.130.80.09	2,69€	80	106 0,012
	2.130.100.01	5,87€	2.130.100.02	3,74€	2.130.100.03	3,38€	2.130.100.04	3,74	2.130.100.09	3,38€	100	119 0,011

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.1 – KEGPIPE-C (Clamp DIN 32676)

Scheibenventil CC mit Clampstutzen DIN 32676



(Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.160.25.11	59,14€	2.160.25.21	76,93€	25	-	-	-	50,5	1,45
2.160.40.11	62,45€	2.160.40.21	81,35€	40	-	-	-	50,5	1,62
2.160.50.11	68,37€	2.160.50.21	89,02€	50	-	-	-	64	1,94
2.160.65.11	88,94€	2.160.65.21	115,98€	65	-	-	-	91	2,38
2.160.80.11	121,00€	2.160.80.21	157,22€	80	-	-	-	106	4,35
2.160.100.11	153,75€	2.160.100.21	212,62€	100	-	-	-	119	5,24


Scheibenventil CG einseitig Clampstutzen DIN 32676 – einseitig Gewinde DIN 11851



(Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)


Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.161.25.11	69,84€	2.161.25.21	85,78€	25	-	-	-	50,5	1,53
2.161.40.11	73,94€	2.161.40.21	91,04€	40	-	-	-	50,5	1,85
2.161.50.11	82,40€	2.161.50.21	100,96€	50	-	-	-	64	2,17
2.161.65.11	101,94€	2.161.65.21	124,16€	65	-	-	-	91	2,81
2.161.80.11	139,86€	2.161.80.21	172,78€	80	-	-	-	106	4,91
2.161.100.11	175,26€	2.161.100.21	215,97€	100	-	-	-	119	5,92

Probenehmer mit O-Ring (NBR) abflammbar, mit Clampanschluß DN 40



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
				25	-	-	-	-	
2.162.40.13	118,50€	2.162.40.23	132,20€	40	50,5	-	-	-	0,50
-	-	-	-	50	-	-	-	-	
-	-	-	-	65	-	-	-	-	
-	-	-	-	80	-	-	-	-	
-	-	-	-	100	-	-	-	-	

Kugelhahn mit Clampstutzen DIN 32676 – handbetätigt




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
-	-	2.170.25.29	118,00€	25	50,5	-	-	-	1,03
-	-	2.170.40.29	232,00€	40	50,5	-	-	-	2,20
-	-	2.170.50.29	272,75€	50	64	-	-	-	3,55
-	-	2.170.65.29	350,60€	65	91	-	-	-	13,22
-	-	2.170.80.29	a.A.	80	106	-	-	-	15,96
-	-	2.170.100.29	a.A.	100	119	-	-	-	25,14

Pneumatisch betätigte Armaturen auf Anfrage

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.1 – KEGPIPE-C (Clamp DIN 32676)


T-Scheibenventil Kombination Typ 1



(Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.180.25.11	222,00€	2.180.25.21	277,15€	25	50,5	-	-	-	-
2.180.40.11	234,60€	2.180.40.21	293,50€	40	50,5	-	-	-	-
2.180.50.11	262,10€	2.180.50.21	326,00€	50	64	-	-	-	-
2.180.65.11	332,80€	2.180.65.21	417,00€	65	91	-	-	-	-
2.180.80.11	438,00€	2.180.80.21	551,00€	80	106	-	-	-	-
2.180.100.11	550,20€	2.180.100.21	733,50€	100	119	-	-	-	-


T-Scheibenventil Kombination Typ 2



(Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.181.25.11	169,50€	2.181.25.21	206,90€	25	50,5	-	-	-	-
2.181.40.11	179,65€	2.181.40.21	219,40€	40	50,5	-	-	-	-
2.181.50.11	201,70€	2.181.50.21	245,45€	50	64	-	-	-	-
2.181.65.11	256,00€	2.181.65.21	312,90€	65	91	-	-	-	-
2.181.80.11	335,60€	2.181.80.21	412,50€	80	106	-	-	-	-
2.181.100.11	423,70€	2.181.100.21	548,40€	100	119	-	-	-	-


T-Scheibenventil Kombination Typ 3



(Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.182.25.11	169,50€	2.182.25.21	206,90€	25	-	-	-	-	-
2.182.40.11	179,65€	2.182.40.21	219,40€	40	-	-	-	-	-
2.182.50.11	201,70€	2.182.50.21	245,45€	50	-	-	-	-	-
2.182.65.11	256,00€	2.182.65.21	312,90€	65	-	-	-	-	-
2.182.80.11	335,60€	2.182.80.21	412,50€	80	-	-	-	-	-
2.182.100.11	423,70€	2.182.100.21	548,40€	100	-	-	-	-	-

Kreuz-Scheibenventil Kombination Typ 4



(Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)


Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.183.25.11	314,90€	2.190.25.21	400,15€	25	-	-	-	-	-
2.183.40.11	335,50€	2.190.40.21	424,50€	40	-	-	-	-	-
2.183.50.11	373,00€	2.190.50.21	474,50€	50	-	-	-	-	-
2.184.65.11	468,00€	2.190.65.21	607,00€	65	-	-	-	-	-
2.185.80.11	609,90€	2.190.80.21	788,10€	80	-	-	-	-	-
2.186.100.11	763,00€	2.190.100.21	1.038,50€	100	-	-	-	-	-

Pneumatisch betätigte Armaturen auf Anfrage

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.1 – KEGPIPE-C (Clamp DIN 32676)

Eckventil, 1.4404/EPDM, pneumatisch



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
-	-	2.200.25.22	a.A.	25	50,5	-	-	-	-
-	-	2.200.40.22	a.A.	40	50,5	-	-	-	-
-	-	2.200.50.22	a.A.	50	64	-	-	-	-
-	-	2.200.65.22	a.A.	65	91	-	-	-	-
-	-	2.200.80.22	a.A.	80	106	-	-	-	-
-	-	2.200.100.22	a.A.	100	119	-	-	-	-

T-Ventil, 1.4404/EPDM, pneumatisch



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
-	-	2.201.25.22	a.A.	25	50,5	-	-	-	-
-	-	2.201.40.22	a.A.	40	50,5	-	-	-	-
-	-	2.201.50.22	a.A.	50	64	-	-	-	-
-	-	2.201.65.22	a.A.	65	91	-	-	-	-
-	-	2.201.80.22	a.A.	80	106	-	-	-	-
-	-	2.201.100.22	a.A.	100	119	-	-	-	-

Umschaltventil, 1.4404/EPDM, pneumatisch

Typ 210



Typ 220



(NC oder NO möglich)

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
Typ 210 316L (V4A)		Typ 220 316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.202.25.22	a.A.	2.204.25.22	a.A.	25		-	-	-	-
2.202.40.22	a.A.	2.204.40.22	a.A.	40		-	-	-	-
2.202.50.22	a.A.	2.204.50.22	a.A.	50		-	-	-	-
2.202.65.22	a.A.	2.204.65.22	a.A.	65		-	-	-	-
2.202.80.22	a.A.	2.204.80.22	a.A.	80		-	-	-	-
2.202.100.22	a.A.	2.204.100.22	a.A.	100		-	-	-	-

Doppelsitzventil mit Sitzanliftung, 1.4404/EPDM, pneumatisch




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
-	-	-	-	25		-	-	-	-
-	-	2.210.40.22	a.A.	40		-	-	-	-
-	-	2.210.50.22	a.A.	50		-	-	-	-
-	-	2.210.65.22	a.A.	65		-	-	-	-
-	-	2.210.80.22	a.A.	80		-	-	-	-
-	-	2.210.100.22	a.A.	100		-	-	-	-

2. Einbaufertige Rohrsysteme


2.1 – KEGPIPE-C (Clamp DIN 32676)

Tellerrückschlagventil mit Clampstutzen DIN 32676




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.250.25.12	110,00€	2.250.25.22	122,00€	25	50,5	-	-	-	0,65
2.250.40.12	127,80€	2.250.40.22	145,20€	40	50,5	-	-	-	1,22
2.250.50.12	161,10€	2.250.50.22	191,30€	50	64	-	-	-	1,62
2.250.65.12	222,00€	2.250.65.22	268,50€	65	91	-	-	-	2,98
2.250.80.12	345,70€	2.250.80.22	434,10€	80	106	-	-	-	4,18
2.250.100.12	539,00€	2.250.100.22	680,30€	100	119	-	-	-	6,72

Schauglasarmatur mit Clampstutzen DIN 32676



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.251.25.13	128,95€	2.251.25.23	159,95€	25	50,5	-	-	-	0,92
2.251.40.13	137,80€	2.251.40.23	180,10€	40	50,5	-	-	-	1,15
2.251.50.13	156,75€	2.251.50.23	205,50€	50	64	-	-	-	1,57
2.251.65.13	177,90€	2.251.65.23	229,00€	65	91	-	-	-	1,98
2.251.80.13	223,35€	2.251.80.23	275,50€	80	106	-	-	-	3,02
2.251.100.13	258,60€	2.251.100.23	319,10€	100	119	-	-	-	3,22


Inlinegehäuse (Varivent-Gehäuse) mit Clampstutzen DIN 32676



(Lieferumfang inkl. 2x Klammer, 1x Blindverschluss, 2x O-Ring EPDM)

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
-	-	2.252.25.22	274,20€	25		-	-	-	1,22
-	-	2.252.40.22	297,90€	40		-	-	-	1,80
-	-	2.252.50.22	319,60€	50		-	-	-	2,07
-	-	2.252.65.22	378,10€	65		-	-	-	2,61
-	-	2.252.80.22	475,00€	80		-	-	-	2,66
-	-	2.252.100.22	533,90€	100		-	-	-	3,02

Inline-Schauglas mit Clampstutzen DIN 32676



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
-	-	2.255.25.22	294,60€	25		-	-	-	1,10
-	-	2.255.40.22	311,30€	40		-	-	-	1,66
-	-	2.255.50.22	322,00€	50		-	-	-	1,84
-	-	2.255.65.22	355,50€	65		-	-	-	2,34
-	-	2.255.80.22	414,40€	80		-	-	-	2,46
-	-	2.255.100.22	441,80€	100		-	-	-	2,84

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.1 – KEGPIPE-C (Clamp DIN 32676)

KOCH


OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Schmutzfänger mit Clampstutzen, mit Spaltrohr 0,25mm; 0,5mm oder 1,0mm (bei Bestellung bitte angeben)




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.260.25.12	187,30€	2.260.25.22	224,10€	25	50,5	-	-	-	1,75
2.260.40.12	230,00€	2.260.40.22	279,00€	40	50,5	-	-	-	2,54
2.260.50.12	242,50€	2.260.50.22	304,80€	50	64	-	-	-	2,63
2.260.65.12	334,80€	2.260.65.22	416,60€	65	91	-	-	-	3,75
2.260.80.12	422,50€	2.260.80.22	524,00€	80	106	-	-	-	4,58
2.260.100.12	607,40€	2.260.100.22	780,00€	100	119	-	-	-	6,81

Eckrohrsieb mit Clampstutzen, mit Spaltrohr 0,5mm oder 1,0mm (bei Bestellung bitte angeben)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.261.25.12	192,10€	2.261.25.22	239,80€	25	50,5	-	-	-	3,30
2.261.40.12	247,00€	2.261.40.22	296,30€	40	50,5	-	-	-	3,30
2.261.50.12	257,10€	2.261.50.22	322,20€	50	64	-	-	-	5,40
2.261.65.12	307,20€	2.261.65.22	368,50€	65	91	-	-	-	5,60
2.261.80.12	495,00€	2.261.80.22	570,65€	80	106	-	-	-	12,9
2.261.100.12	552,10€	2.261.100.22	735,20€	100	119	-	-	-	12,7

Eckrohrsiebkombination, mit Spaltrohr 0,5mm oder 1,0mm (bei Bestellung bitte angeben)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.262.25.12	a.A.	2.262.25.22	a.A.	25		-	-	-	0,08
2.262.40.12	a.A.	2.262.40.22	a.A.	40		-	-	-	0,08
2.262.50.12	a.A.	2.262.50.22	a.A.	50		-	-	-	0,13
2.262.65.12	a.A.	2.262.65.22	a.A.	65		-	-	-	0,31
2.262.80.12	a.A.	2.262.80.22	a.A.	80		-	-	-	0,47
2.262.100.12	a.A.	2.262.100.22	a.A.	100		-	-	-	0,61

Weitere Form- und Verbindungsstücke, Armaturen, Nennweiten oder Fixlängen bieten wir Ihnen gerne auf Nachfrage an.

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.1 – KEGPIPE-C (Clamp DIN 32676)

Des Weiteren umfasst uns Angebotsportfolio folgende Positionen:

Hygienische Armaturen und Ausrüstungen



Ventile

- Einsitz- und Regelventile
- Vermischungssichere Ventile
- Scheibenventile
- Membranventile
- Probenahmeventile

Wärmeübertrager

- Plattenwärmeübertrager
- Gelötete Wärmeübertrager
- Röhrenwärmeübertrager



Pumpen

- Kreiselpumpen
- Flüssigkeitsringpumpen
- Drehkolbenpumpen
- Extenterschneckenpumpen

Tankausrüstungen

- Toftejorg Reinigungstechnik
- Mannloch-Tankdeckel
- Rührwerke
- Tankzubehör



Montagematerial

- Sanitary ISO 2037
- Sanitary DIN 11850
- DIN 11864
- SMS

PIPETITE® - Silikonabdichtung

für Wand-, Boden- und Deckendurchführungen

Für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in den verschiedensten Industrien und Bereichen



Hygienische Wand- und Deckendurchführungen für:

Brauereien	Pharmaindustrie
Getränkeindustrie	Biotechnologie
Destillieren	Reinraumindustrie
Molkereien	Halbleiterindustrie
Fischverarbeitung	Laboratorien
Fleischverarbeitung	Krankenhäuser
Lebensmittelindustrie	Elektrotechnik
Bäckereien	
Fette/Öle	
Tiernahrung	

