


Netzwerk- und Server- 19" Schranksystem

**Eine Konstruktion aus Stahlblech
für flexible Lösungen**






MultiLine - 19" Schrank

19" Profil
mit ASA-Lochung



Option 1
mit T-Nut-Profil



SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Dank modernster Blechbearbeitung im eigenen Betrieb sind wir in der Lage, kurzfristig und kostengünstig auch **Sonderwünsche oder Spezialausführungen** zu realisieren.

KONSTRUKTION

Schrankgerippe: Stahlprofilrahmenkonstruktion geschraubt / genietet.

19" Ebene: vorn und hinten, aus verzinktem Stahlblech, ASA – Lochraster, seitlich sowie in der Tiefe verstellbar.

Verblechung: aus verzinktem Stahlblech

Farbe: pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau, oder auf Anfrage nach Kundenwunsch, jedoch gemäss RAL Tabelle.

LIEFERUMFANG / OPTIONEN

- **Schrankgerippe** mit 4 Stellfüssen.
Als **Option ②** mit 4 Isolierfüssen.
- **19" Ebene** (ASA - Lochraster) vorn und hinten, seitlich sowie in der Tiefe verstellbar.
Als **Option ①** mit T-Nut-Profil.
- **Schrankdach** mit ausbrechbaren Blindabdeckungen für Kabeleinführung sowie für die Montage von Lüftereinheiten.
- **Fronttüre** mit Glaseinsatz, kann jederzeit ohne Aufwand nach links oder rechts öffnend umgebandet werden. Türöffnung 180°. Als **Option ③** Wabenlochblechtüre an Stelle von Glas. Türe ist standardmässig mit 4-kant Drehriegelverschluss ausgerüstet.
Als **Option ④** mit Schwenkhebelgriff, Schlüsselschloss, Sicherheitszylinder (z.B. KABA, KESO etc.)
- **Seitenwände**, von Innen verriegelbar.
- **Rücktüre**, kann jederzeit ohne Aufwand nach links oder rechts öffnend umgebandet werden. Türöffnung 180°. Als **Option ④** mit Schwenkhebelgriff, Schlüsselschloss, Sicherheitszylinder (z.B. KABA, KESO etc.)
- **19" Befestigungsmaterial** (20 Stk. Käfigmuttern, 20 Stk. Schrauben mit Scheiben).
- **Zentralerdung** am Schrankgerippe / Erdungssatz für Türen etc.

LIEFERART: komplett montiert

42HE - Netzwerkschrank – *MultiLine*



Lieferumfang

- 1 Schrankgerippe
- 1 Kabeleinführungsdach
- 2 Seitenwände
- 1 Rücktüre mit 4-kant Riegel
- 1 Glastüre mit 4-kant-Riegel
- 1 Satz Verstellfüsse
- 2 19" Ebenen (vorn und hinten)
mit ASA Doppellochrasterung
- 1 Zentralerdung / Erdungssatz

Optionen

❶ an Stelle von ASA Doppellochrasterprofil
- mit T-Nut-Profil (stufenloser Einbau von
19"-Komponenten **Art. Nr. 7500-01**

❷ an Stelle von 4 Stellfüssen
- mit 4 Isolierfüssen **Art. Nr. 7500-10**

❸ an Stelle von Glastüre vorn
- mit Wabenlochblechtüre **Art. Nr. 7600-00**

❹ an Stelle von 4-kant Riegelverschluss
- mit Schwenkhebel und 4-kant Verschluss
Art. Nr. 7500-20

- mit Schwenkhebel und einfachem Schlüssel-
Schloss **Art. Nr. 7500-30**

- mit Schwenkhebelgriff und Sicherheitszylinder
der KABA 8/5000 **Art. Nr. 7500-35**

- mit Schwenkhebelgriff für Sicherheitszylinder
inkl. Einbauset für Zylinder wie KABA,
KESO etc. **Art. Nr. 7500-SA**

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: RAL 7035 Lichtgrau

Lieferart: kpl. montiert

HE	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.
42	2030	700	800	4270-80
42	2030	800	600	4280-60
42	2030	800	800	4280-80

Weitere Grössen auf Anfrage

42HE - Serverschrank *MultiLine*

Für den Einbau von handelsüblichen Servern wie Compaq, HP, IBM etc.



Lieferumfang

- 1 Schrankgerippe
- 1 Kabeleinführungsdach
- 2 Seitenwände
- 1 Rücktüre mit 4-kant Riegel
- 1 Glastüre mit 4-kant-Riegel
- 1 Satz Verstellfüsse
- 2 19" Ebenen (vorn und hinten)
mit ASA Doppelochraasterung
- 1 Zentralerdung / Erdungssatz

Optionen

② an Stelle von 4 Stellfüssen

- mit 4 Isolierfüssen **Art. Nr. 7500-10**

③ an Stelle von Glastüre vorn

- mit Wabenlochblechtüre **Art. Nr. 7600-00**

③ an Stelle geschlossener Blechtüre hinten

- mit Wabenlochblechtüre **Art. Nr. 7600-10**

④ an Stelle von 4-kant Riegelverschluss

- mit Schwenkhebel und 4-kant Verschluss
Art. Nr. 7500-20

- mit Schwenkhebel und einfachem Schlüssel-Schloss
Art. Nr. 7500-30

- mit Schwenkhebelgriff und Sicherheitszylinder KABA 8/5000
Art. Nr. 7500-35

- mit Schwenkhebelgriff für Sicherheitszylinder inkl. Einbauset für Zylinder wie KABA, KESO etc.
Art. Nr. 7500-SA

Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbe: RAL 7035 Lichtgrau

Lieferart: kpl. montiert

HE	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.
42	2030	800	900	4280-90-S
42	2030	800	1000	4280-100-S


Zubehör

SOCKEL

Ausführung:

Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet RAL 7035, inkl. Montage-Material

- Blenden 4-seitig demontierbar für Kabeleinführung
- Blenden geschlossen oder mit Lüftungsschlitzen
- isolierte Montage auf Anfrage




Schranksbreite in mm	Schranksiefe in mm	Bestell-Nr. ohne Lüftungsschlitze	Bestell-Nr. mit Lüftungsschlitze
700	600	4070-60	4070-61
700	800	4070-80	4070-81
800	600	4080-60	4080-61
800	800	4080-80	4080-81
800	900	4080-90	4080-91
800	1000	4080-100	4080-101

KABELTRÄGERSCHIENEN

Anwendung: Befestigung der Kabel seitlich oder hinten im Schrank

Ausführung: Aluminium Strangpressprofil

Lieferumfang: 1 Schiene inkl. Montagmaterial



Nr. 6051-71-M
Nr. 6051-81-M

Für die Montage hinten im Schrank

Schranksbreite **700 mm**
Schranksbreite **800 mm**

Für die Montage seitlich im Schrank

Schranksiefe **600 mm**
Schranksiefe **800 mm**
Schranksiefe **900 mm**
Schranksiefe **1000mm**

Nr. 6051-60 - M
Nr. 6051-80 - M
Nr. 6051-90 - M
Nr. 6051-100-M

BÜRSTENLEISTEN für Kabeleinführung im Dach

Für Kabeleinführung seitlich im Dach
Für Kabeleinführung hinten im Dach

Nr. 6800-S-M
Nr. 6800-H-M

ROLLEN

Satz mit 4 Schwenkrollen (2 mit Feststeller)

Nr. 6650-00

VENTILATOREN

Ventilatoreinschub 19"/1HE, 3 Ventilatoren, mit Thermostat
Auch für Dachmontage

Nr. DP-VEN-03

SCHRANKVERBINDERSET

Nr. 6650-04

TABLARE für alle Schränke

TABLARE nur für Netzwerkschrank

19"-Festtablare


440 mm breit
tief



1HE, 150mm tief Nr. 6020-03
2HE, 280mm tief Nr. 6020-05
3HE, 380mm tief Nr. 6020-00

Festtablar für schwere


Komponenten
450mm breit, 600mm tief



Nr. 6030-01

Auszugtablar

420mm breit, 400mm




Nr. 6030-11

Tablare nur für Serverschrank

Festtablar gelocht

450mm breit, 600mm tief


1 HE



Nr. 6040-01


Auszugtablar, gelocht

424mm breit, 600mm tief



Nr. 6040-11

Geräteträgerwinkel zum Abstützen schwerer 19"-Geräte




Nr. 6045-00

2 HE

Auszugtablargoelocht


450mm breit, 600mm tief
Trag-Kraft 160 Kg



Nr. 6050-10


Auszugtablar, gelocht

424mm breit, 600mm tief
Tragkraft 220 Kg



Nr. 6050-20


Geräteträgerwinkel zum Abstützen schwerer 19"-Geräte




Nr. 6045-00

RANGIERBÜGEL

Stahl, verzinkt blau promatisiert, ohne Montagematerial




Nr. 5010-12



Nr. 5010-98

19" BLINDPLATTEN

Aluminium-Platten 3mm dick, natureloxiert ohne Montagematerial.



- 1HE Nr. 6500-1
- 2HE Nr. 6500-2
- 3HE Nr. 6500-3
- 4HE Nr. 6500-4
- 5HE Nr. 6500-5
- 6HE Nr. 6500-6

19" MONTAGESET


bestehend aus:

- 20 Stk Käfig- oder Gleitmutter M6
- 20 Stk Panhead-Schrauben M6x12mm
- 20 Stk Kunststoffscheiben schwarz

- mit Gleitmutter für T-Nut Profil Nr. 6610-20
- mit Käfigmutter für ASA Lochraster Nr. 6600-20


19" FRONTPLATTEN divers

Rangierplatten, Aluminium 3mm, eloxiert mit Stahlbügel 85x44mm, glanzverchromt,




- 1HE Nr. 6520-04
- 2HE Nr. 6520-08

Kabeldurchführungsplatte mit Bürstenleisten



Nr. 6550-30

Steckdosenleisten 6xT13 mit Anschlusskabel montiert



- Nr. 6720-06
- weitere Steckdosenleisten auf Anfrage**