


Quadrat-Nr. N5645E455


Laufende Nr. 1



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Weidenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,76 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5645E456**



Laufende Nr. **2**



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,77 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5645E458**



Laufende Nr. **3**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 432,87 Maximale Höhe NN: 595,95
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,81 km
Weitere Gegebenheiten:	Laasphe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5645E459**



Laufende Nr. **4**



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: K53 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,89 km
Weitere Gegebenheiten:	Laasphe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5646E455**



Laufende Nr. **5**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 517,35 Maximale Höhe NN: 614,35
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Weidenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,76 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5646E456



Laufende Nr. 6



Topografie:	Minimale Höhe NN: 439,31 Maximale Höhe NN: 598,24
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,81 km
Weitere Gegebenheiten:	Stünzelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5646E457



Laufende Nr. 7



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: L718 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,66 km
Weitere Gegebenheiten:	Weisenbach, Rindelbach, Stünzelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5646E458**



Laufende Nr. **8**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 495,05 Maximale Höhe NN: 630,03
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,86 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5646E459



Laufende Nr. 9



Topografie:	Minimale Höhe NN: 519,92 Maximale Höhe NN: 590,94
Verkehrswege:	Straßen: K53 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,28 km
Weitere Gegebenheiten:	Laasphe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5646E460**


Laufende Nr. **10**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 536,44 Maximale Höhe NN: 621,84
Verkehrswege:	Straßen: K53 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,48 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5646E461**



Laufende Nr. **11**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 517,56 Maximale Höhe NN: 632,9
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,88 km
Weitere Gegebenheiten:	Kauzwiese
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5646E462



Laufende Nr. 12



Topografie:	Minimale Höhe NN: 516,73 Maximale Höhe NN: 593,75
Verkehrswege:	Straßen: L903 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,71 km
Weitere Gegebenheiten:	Leisebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5646E463



Laufende Nr. 13



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,08 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5647E452



Laufende Nr. 14



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: B62 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Weidenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,41 km
Weitere Gegebenheiten:	Laxbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5647E453**



Laufende Nr. **15**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 523,05 Maximale Höhe NN: 634,66
Verkehrswege:	Straßen: B62 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Weidenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,60 km
Weitere Gegebenheiten:	Laxbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5647E454**



Laufende Nr. **16**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 502,24 Maximale Höhe NN: 605,77
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Weidenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,98 km
Weitere Gegebenheiten:	Drehbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5647E455**



Laufende Nr. **17**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 525,19 Maximale Höhe NN: 619,77
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Weidenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,76 km
Weitere Gegebenheiten:	Stünzelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5647E456



Laufende Nr. 18



Topografie:	Minimale Höhe NN: 502,23 Maximale Höhe NN: 614,47
Verkehrswege:	Straßen: L718 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,90 km
Weitere Gegebenheiten:	Rindelbach, Stünzelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5647E457



Laufende Nr. 19



Topografie:	Minimale Höhe NN: 474,69 Maximale Höhe NN: 631,54
Verkehrswege:	Straßen: L718 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,66 km
Weitere Gegebenheiten:	Weisenbach, Rindelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5647E458**



Laufende Nr. **20**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 528,45 Maximale Höhe NN: 680,87
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,97 km
Weitere Gegebenheiten:	Weisenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5647E459



Laufende Nr. 21



Topografie:	Minimale Höhe NN: 491 Maximale Höhe NN: 651,85
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,65 km
Weitere Gegebenheiten:	Laasphe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5647E460**



Laufende Nr. **22**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 472,38 Maximale Höhe NN: 597,56
Verkehrswege:	Straßen: K53 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,93 km
Weitere Gegebenheiten:	Großenwieser Bach, Breitenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5647E461



Laufende Nr. 23



Topografie:	Minimale Höhe NN: 438,14 Maximale Höhe NN: 565,38
Verkehrswege:	Straßen: K53 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,06 km
Weitere Gegebenheiten:	Großenwieser Bach, Kauzwiese
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5647E462



Laufende Nr. 24



Topografie:	Minimale Höhe NN: 443,58 Maximale Höhe NN: 595,59
Verkehrswege:	Straßen: L903 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,73 km
Weitere Gegebenheiten:	Leisebach, Stegersbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5647E463**



Laufende Nr. **25**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 505,05 Maximale Höhe NN: 558,35
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,39 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5648E453**



Laufende Nr. **26**



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	Jugendhilfeeinrichtung "Aufwind", Sohl 2
Zuständige Einheit:	LG Weidenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,06 km
Weitere Gegebenheiten:	Balde Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5648E454**



Laufende Nr. **27**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 511,88 Maximale Höhe NN: 618,65
Verkehrswege:	Straßen: B480, K48 (SI), K46 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Weidenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,19 km
Weitere Gegebenheiten:	Drehbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5648E455



Laufende Nr. 28



Topografie:	Minimale Höhe NN: 526,49 Maximale Höhe NN: 615,28
Verkehrswege:	Straßen: B480, K46 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Weidenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,76 km
Weitere Gegebenheiten:	Stünzelbach, Rinther Bach, Stünzel
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5648E456**



Laufende Nr. **29**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 536,63 Maximale Höhe NN: 636,97
Verkehrswege:	Straßen: K46 (SI), L718 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,14 km
Weitere Gegebenheiten:	Rindelbach, Rinther Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5648E457**



Laufende Nr. **30**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 554,31 Maximale Höhe NN: 629,14
Verkehrswege:	Straßen: K46 (SI), L718 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,66 km
Weitere Gegebenheiten:	Rindelbach, Grundbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5648E458**



Laufende Nr. **31**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 498,09 Maximale Höhe NN: 657,06
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,25 km
Weitere Gegebenheiten:	Weisenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5648E459**



Laufende Nr. **32**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 431,22 Maximale Höhe NN: 605,57
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,17 km
Weitere Gegebenheiten:	Arfe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5648E460**



Laufende Nr. **33**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 415,85 Maximale Höhe NN: 596,94
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,83 km
Weitere Gegebenheiten:	Arfe, Breitenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5648E461**



Laufende Nr. **34**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 406,05 Maximale Höhe NN: 568,46
Verkehrswege:	Straßen: K53 (SI), L903 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Heimatstube Richstein - Haintal 4
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,85 km
Weitere Gegebenheiten:	Leisebach, Großenwieser Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5648E462**



Laufende Nr. **35**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 409,85 Maximale Höhe NN: 610,42
Verkehrswege:	Straßen: L903, K53 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Duchardt GmbH - Richsteiner Str. 1
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,36 km
Weitere Gegebenheiten:	Leisebach, Großenwieser Bach, Neppenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5648E463



Laufende Nr. 36



Topografie:	Minimale Höhe NN: 389,53 Maximale Höhe NN: 566,87
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,24 km
Weitere Gegebenheiten:	Neppenbach, Ennersbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5648E464



Laufende Nr. 37



Topografie:	Minimale Höhe NN: 406,17 Maximale Höhe NN: 519,89
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,22 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5649E453**



Laufende Nr. **38**



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Rinthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,27 km
Weitere Gegebenheiten:	Balde Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5649E454



Laufende Nr. 39



Topografie:	Minimale Höhe NN: 495,4 Maximale Höhe NN: 604,7
Verkehrswege:	Straßen: K48 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Fa. Hessmo - Im Boden, Fa. Spedition Roth - Im Boden, Kuhmichel Holz - An der Herresstraße, Landwirtschaftlicher Betrieb Wilke - In der Schlenke
Zuständige Einheit:	LG Weidenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,95 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5649E455



Laufende Nr. 40



Topografie:	Minimale Höhe NN: 493,07 Maximale Höhe NN: 561,2
Verkehrswege:	Straßen: B480, K45 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Ev. Kirche - Weidenhäuser Str. 4, Landwirtschaftlicher Betrieb - Weidenhäuser Str. 10, Landwirtschaftlicher Betrieb Afflerbach - Auf dem Westerfeld, Landwirtschaftlicher Betrieb Hofius - Weidenhäuser Str 11, Pension und Ponyhof Familie Klein - Weidenhäuser Str.5, Steffes Hof - Weidenhäuser Str.10
Zuständige Einheit:	LG Weidenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,26 km
Weitere Gegebenheiten:	Rinter Bach, Stünzel
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5649E456**



Laufende Nr. **41**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 515,83 Maximale Höhe NN: 640,6
Verkehrswege:	Straßen: K45 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,00 km
Weitere Gegebenheiten:	Renfte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5649E457



Laufende Nr. 42



Topografie:	Minimale Höhe NN: 500,23 Maximale Höhe NN: 617,17
Verkehrswege:	Straßen: K45 (SI), L718 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Ev. Kirche - Kapellenstraße 2, Gasthof "Zur schönen Aussicht" - Zur Aussicht 1, landwirtschaftl. Betrieb Felteshof Henk, Alte Schulstraße 5, landwirtschaftl. Betrieb Höse, In Sassenhausen 1, landwirtschaftl. Betrieb Grübener, In Sassenhausen 2, landwirtschaftl. Betrieb Siepmann, Eder-Lahn-Straße 15
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,35 km
Weitere Gegebenheiten:	Grundbach, Schwarzegrubenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5649E458**



Laufende Nr. **43**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 491,75 Maximale Höhe NN: 584,39
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,12 km
Weitere Gegebenheiten:	Schwarze grubenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5649E459**



Laufende Nr. **44**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 428,61 Maximale Höhe NN: 585,37
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,10 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5649E460



Laufende Nr. 45



Topografie:	Minimale Höhe NN: 397,23 Maximale Höhe NN: 528,98
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Arfeld, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,02 km
Weitere Gegebenheiten:	Arfe, Breitenbach, Heidebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5649E461



Laufende Nr. 46



Topografie:	Minimale Höhe NN: 386,88 Maximale Höhe NN: 552,48
Verkehrswege:	Straßen: K53 (SI), L903 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,53 km
Weitere Gegebenheiten:	Leisebach, Arfe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5649E462



Laufende Nr. 47



Topografie:	Minimale Höhe NN: 406,78 Maximale Höhe NN: 567,41
Verkehrswege:	Straßen: K53 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Richstein, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,31 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5649E463**



Laufende Nr. **48**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 355,97 Maximale Höhe NN: 567,1
Verkehrswege:	Straßen: K53 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,77 km
Weitere Gegebenheiten:	Ennersbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5649E464



Laufende Nr. 49



Topografie:	Minimale Höhe NN: 351,11 Maximale Höhe NN: 484,36
Verkehrswege:	Straßen: K53 (SI), L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Haus Ederhöhe e.V. - Ederhöhe 4, Lebenskreis Edertal, Haus Antje - Beddelhäuser Str. 2, Lebenskreis Edertal, Haus Jörg - Beddelhäuser Str. 5, Haus Ederhöhe - Ederhöhe 4, Kläranlage Beddelhausen, Ederhöhe 1b
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,55 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Ennersbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5649E465


Laufende Nr. 50



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,06 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5650E452**



Laufende Nr. **51**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 458,31 Maximale Höhe NN: 558,63
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Rinthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,61 km
Weitere Gegebenheiten:	Altmühlbach, Neppebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5650E453**



Laufende Nr. **52**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 438,95 Maximale Höhe NN: 516,79
Verkehrswege:	Straßen: K45 (SI), K47 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Sägewerk u. Holzhandlung Günter Bäcker - Eichendorf 2 mit BHKW
Zuständige Einheit:	LG Rinthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,61 km
Weitere Gegebenheiten:	Altmühlbach, Balde Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5650E454**



Laufende Nr. **53**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 450,03 Maximale Höhe NN: 597,76
Verkehrswege:	Straßen: K45 (SI), K48 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	DGH Rinthe, Im Dorf 1; landwirtschaftl. Betrieb Althaus, Rinther Straße 3
Zuständige Einheit:	LG Rinthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,41 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5650E455



Laufende Nr. 54



Topografie:	Minimale Höhe NN: 466,87 Maximale Höhe NN: 582,24
Verkehrswege:	Straßen: B480 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Weidenhäuser Mühle - Weidenhäuser Mühle 1
Zuständige Einheit:	LG Weidenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,03 km
Weitere Gegebenheiten:	Rinther Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5650E456**



Laufende Nr. **55**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 494,08 Maximale Höhe NN: 605,63
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Hemschlar, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,54 km
Weitere Gegebenheiten:	Renfte, Sackebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5650E457**



Laufende Nr. **56**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 497,29 Maximale Höhe NN: 609,29
Verkehrswege:	Straßen: L718 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Sassenhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,35 km
Weitere Gegebenheiten:	Grundbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5650E458



Laufende Nr. 57



Topografie:	Minimale Höhe NN: 451,1 Maximale Höhe NN: 572,26
Verkehrswege:	Straßen: L718 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Dotzlar, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,50 km
Weitere Gegebenheiten:	Grundbach, Schwarzgrubenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5650E459**



Laufende Nr. **58**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 387,24 Maximale Höhe NN: 570,3
Verkehrswege:	Straßen: L903 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	Cafe Ferienwohnung Hainbach, Hainbachweg 3
Zuständige Einheit:	LG Arfeld, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,54 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5650E460



Laufende Nr. 59



Topografie:	Minimale Höhe NN: 376,84 Maximale Höhe NN: 469,46
Verkehrswege:	Straßen: K50 (SI), L903 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	landwirtschaftl. Betrieb Henk, Hommertshäuser Weg 28
Zuständige Einheit:	LG Arfeld, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,03 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Leisebach, Heidebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5650E461



Laufende Nr. 60



Topografie:	Minimale Höhe NN: 375,58 Maximale Höhe NN: 549,99
Verkehrswege:	Straßen: L903 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Arfeld, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,28 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Leisebach, Heidebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5650E462**



Laufende Nr. **61**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 384,21 Maximale Höhe NN: 542,5
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,86 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5650E463**



Laufende Nr. **62**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 355,69 Maximale Höhe NN: 450,84
Verkehrswege:	Straßen: K53 (SI), L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,07 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5650E464**



Laufende Nr. **63**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 354,03 Maximale Höhe NN: 495,74
Verkehrswege:	Straßen: L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Dorfgemeinschaftshaus Beddelhausen - Bachweg 7
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,30 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5650E465**



Laufende Nr. **64**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 357,5 Maximale Höhe NN: 509,81
Verkehrswege:	Straßen: K55 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,06 km
Weitere Gegebenheiten:	Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5650E466



Laufende Nr. 65



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,28 km
Weitere Gegebenheiten:	Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5651E451



Laufende Nr. 66



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: K49 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Rinthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,75 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5651E452



Laufende Nr. 67



Topografie:	Minimale Höhe NN: 442,04 Maximale Höhe NN: 533,5
Verkehrswege:	Straßen: K49 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Rinthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,83 km
Weitere Gegebenheiten:	Neppebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5651E453



Laufende Nr. 68



Topografie:	Minimale Höhe NN: 427,96 Maximale Höhe NN: 522,88
Verkehrswege:	Straßen: K47 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Rinthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,07 km
Weitere Gegebenheiten:	Altmühlbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5651E454**



Laufende Nr. **69**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 457,57 Maximale Höhe NN: 534,79
Verkehrswege:	Straßen: K45 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Hemschlar, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,85 km
Weitere Gegebenheiten:	Lehmbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5651E455



Laufende Nr. 70



Topografie:	Minimale Höhe NN: 440,01 Maximale Höhe NN: 522,96
Verkehrswege:	Straßen: B480, K45 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Landwirtschaftlicher Betrieb Herrmann - Rundweg 9, Schützenhalle Hemschlar - Am Rundweg 10 a, DGH Hemschlar, Am Rundweg 15
Zuständige Einheit:	LG Hemschlar, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,15 km
Weitere Gegebenheiten:	Rinther Bach, Renfte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5651E456



Laufende Nr. 71



Topografie:	Minimale Höhe NN: 445,76 Maximale Höhe NN: 601,64
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Hemschlar, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,15 km
Weitere Gegebenheiten:	Renfte, Sackebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5651E457



Laufende Nr. 72



Topografie:	Minimale Höhe NN: 413,3 Maximale Höhe NN: 581,85
Verkehrswege:	Straßen: L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Dotzlar, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,50 km
Weitere Gegebenheiten:	Grundbach, Sackebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5651E458



Laufende Nr. 73



Topografie:	Minimale Höhe NN: 405,66 Maximale Höhe NN: 520,49
Verkehrswege:	Straßen: L718, L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Autohaus Paul - Dotzlarer Hauptstraße 14 a, AWO-Kindergarten u. -tagesstätte - Eichenstr. 1b, Bibel Ferienheim - Kellerbergstraße 16, landwirtschaftl. Betrieb Afflerbach u. Transport, Burgstraße 4 u. 5
Zuständige Einheit:	LG Dotzlar, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,61 km
Weitere Gegebenheiten:	Grundbach, Sackebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5651E459



Laufende Nr. 74



Topografie:	Minimale Höhe NN: 382,21 Maximale Höhe NN: 483,12
Verkehrswege:	Straßen: L553, K50 (SI), L903 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Grundschule Dotzlar - Eichenstr. 2, Kulturhalle Wittgenstein Dotzlar - Eichenstr. 3, Landwirtschaftlicher Betrieb Henk - Im Regel 1, Forstbetrieb Henk - Arfelder Hauptstraße 2, (Holzlagerplatz, Fahrzeughalle, Werkstatt); Fa. Agrodur (Schlosserei), Arfelder Hautstraße 8;
Zuständige Einheit:	LG Arfeld, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,71 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5651E460



Laufende Nr. 75



Topografie:	Minimale Höhe NN: 372,6 Maximale Höhe NN: 463,81
Verkehrswege:	Straßen: L553, K50 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	AWO-Kindergarten - Kreuzstr. 6, Ev. Kirche - Arfelder Hauptstr. 19, Gemeindehaus der freien ev. Gemeinde - Stedenhofstr. 19, Karl Zoll GmbH - Arfelder Hauptstr. 10, P+H Kunststoffrecycling GmbH & Co KG - Stedenhofstr. 15, Schmiedemuseum Arfeld - Arfetalstraße 13, Spedition Achenbach - Stedenhofstraße 4, Turnhalle - Zum Köppel 3, Via Adrina - Stedenhofstraße 2a, Spedition Roth, Stedenhofstraße 15; Kfz-Werkstatt, Arfetalstraße 24,
Zuständige Einheit:	LG Arfeld, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,20 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Arfe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. **N5651E461**



Laufende Nr. **76**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 367,57 Maximale Höhe NN: 508,7
Verkehrswege:	Straßen: L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Arfeld, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,80 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5651E462**



Laufende Nr. **77**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 366,23 Maximale Höhe NN: 531,73
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,86 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5651E463



Laufende Nr. 78



Topografie:	Minimale Höhe NN: 357,22 Maximale Höhe NN: 473,74
Verkehrswege:	Straßen: L902, L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Agrodur Grosalski GmbH & Co. KG - Alex.-Mack-Str. 20
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,26 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5651E464**



Laufende Nr. **79**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 367,78 Maximale Höhe NN: 504,66
Verkehrswege:	Straßen: L902 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,48 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5651E465**



Laufende Nr. **80**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 363,73 Maximale Höhe NN: 495,19
Verkehrswege:	Straßen: L902, K55 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Günter Grauel KG - Vogteistr. 21
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,06 km
Weitere Gegebenheiten:	Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5651E466**



Laufende Nr. **81**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 370,58 Maximale Höhe NN: 508,74
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,44 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5651E467



Laufende Nr. 82



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,24 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5652E451**



Laufende Nr. **83**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 457,71 Maximale Höhe NN: 590,3
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Rinthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,21 km
Weitere Gegebenheiten:	Forstbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5652E452**



Laufende Nr. **84**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 422,35 Maximale Höhe NN: 547,03
Verkehrswege:	Straßen: K49 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,48 km
Weitere Gegebenheiten:	Neppebach, Forstbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5652E453**



Laufende Nr. **85**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 416,75 Maximale Höhe NN: 498,39
Verkehrswege:	Straßen: K47 (SI), K49 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,92 km
Weitere Gegebenheiten:	Altmühlbach, Neppebach, Forstbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5652E454**



Laufende Nr. **86**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 423,66 Maximale Höhe NN: 512,07
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Hemschlar, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,29 km
Weitere Gegebenheiten:	Lehm bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5652E455**



Laufende Nr. **87**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 414,98 Maximale Höhe NN: 510,48
Verkehrswege:	Straßen: B480 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Transportbeton Böhl GmbH, Am Heßlar 19, Marcus Wick Wittgensteiner Autoverwertung, Am Heßlar 20
Zuständige Einheit:	LG Hemschlar, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,99 km
Weitere Gegebenheiten:	Rinther Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5652E456**



Laufende Nr. **88**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 396,48 Maximale Höhe NN: 577,78
Verkehrswege:	Straßen: B480, L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Steinwerk Raumlund Böhl GmbH, Schieferschaubergwerk
Zuständige Einheit:	LG Raumlund, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,64 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5652E457**



Laufende Nr. **89**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 392,31 Maximale Höhe NN: 522,43
Verkehrswege:	Straßen: L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	Steinwerk Raumland Böhl GmbH; landwirtschaftl Betrieb, Henk, Am Waiber, Flurstück 353, Asphaltmischanlage HBM Asphalt GmbH, Dotzlarer Hauptstraße 1, städt. Kläranlage, Am Waiber 100
Zuständige Einheit:	LG Raumland, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,85 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Grundbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. **N5652E458**



Laufende Nr. **90**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 388,42 Maximale Höhe NN: 552,27
Verkehrswege:	Straßen: L718 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Dotzlar, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,71 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Lützelsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5652E459



Laufende Nr. 91



Topografie:	Minimale Höhe NN: 385,18 Maximale Höhe NN: 562,2
Verkehrswege:	Straßen: L718, K50 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Dotzlar, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,80 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Lützelsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5652E460



Laufende Nr. 92



Topografie:	Minimale Höhe NN: 371,61 Maximale Höhe NN: 554,63
Verkehrswege:	Straßen: L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Arfeld, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,01 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Arfe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5652E461**



Laufende Nr. **93**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 369,8 Maximale Höhe NN: 554,45
Verkehrswege:	Straßen: L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,09 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5652E462



Laufende Nr. 94



Topografie:	Minimale Höhe NN: 362,22 Maximale Höhe NN: 479,62
Verkehrswege:	Straßen: K43 (SI), L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	AWO-Kindergarten - Zum Sportplatz 9, Festhalle - Zum Sportplatz , Gelbach GmbH - Zum Sportplatz 1, Mehrzweckhalle Schwarzenau - Zum Sportplatz, Beherbergungsbetrieb Schwarzenauer Mühle (20 Betten), Gasse 7; landwirtschaftl. Betrieb Heinrich, Zum Billing 13;
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,16 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5652E463



Laufende Nr. 95



Topografie:	Minimale Höhe NN: 360,75 Maximale Höhe NN: 559,17
Verkehrswege:	Straßen: K43 (SI), L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Schloß Schwarzenau - Alex.-Mack-Str. 4, Schützenhalle Schwarzenau - Am Kohlrücken, Reitsportanlage/Stallungen Reit- u. Fahrverein Edertal Schwarzenau e.V. Edertalstr. 10; Tankstelle York Zacharias, Edertalstraße 21; Fa. Otto Building Technologies GmbH, Edertalstr. 22
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,93 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5652E464**



Laufende Nr. **96**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 393,23 Maximale Höhe NN: 590,53
Verkehrswege:	Straßen: L902, K40 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,03 km
Weitere Gegebenheiten:	Mennerbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5652E465



Laufende Nr. 97



Topografie:	Minimale Höhe NN: 375,51 Maximale Höhe NN: 471,31
Verkehrswege:	Straßen: L902, K40 (SI), K55 (SI), L877 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	AWO-Kindergarten - Unterm Heiligenberg 2, Ev. Kirche - Kirchstr. 7, Grundschule Elsoff - Unterm Heiligenberg 2, landwirtschaftl. Betrieb Zacharias, Unterm Rüttel 5; landwirtschaftl. Betrieb Grauel, Friegelsbach, Flu 12, Flurstück 36; Schützenhalle, Brückenstraße 11a
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,07 km
Weitere Gegebenheiten:	Mennerbach, Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5652E466



Laufende Nr. 98



Topografie:	Minimale Höhe NN: 391,33 Maximale Höhe NN: 544,03
Verkehrswege:	Straßen: K40 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,98 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5652E467



Laufende Nr. 99



Topografie:	Minimale Höhe NN: 396,07 Maximale Höhe NN: 491,94
Verkehrswege:	Straßen: K40 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,97 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5653E451**



Laufende Nr. **100**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 476,06 Maximale Höhe NN: 631,59
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,10 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E452



Laufende Nr. 101



Topografie:	Minimale Höhe NN: 419,57 Maximale Höhe NN: 611,13
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,13 km
Weitere Gegebenheiten:	Kreisbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E453



Laufende Nr. 102



Topografie:	Minimale Höhe NN: 407,79 Maximale Höhe NN: 489,44
Verkehrswege:	Straßen: L553, K47 (SI) Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	landwirtschaftl. Betrieb Born, Altmühlbachtal 1
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,21 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Altmühlbach, Kreisbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E454



Laufende Nr. 103



Topografie:	Minimale Höhe NN: 404,62 Maximale Höhe NN: 491,57
Verkehrswege:	Straßen: L553 Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	AWO-Kindergarten - Zum Kinderzentrum 4, Ev. Kirche - Schnells Ecke, Grundschule Berghausen - Zum Kinderzentrum 2, Tankstelle Sonneborn - Berghäuser Str. 55, landwirtschaftl. Betrieb Dörnbach, An der Struth 13; landwirtschaftl. Betrieb Linde, Lembachstraße 9;
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,62 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Leimbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E455



Laufende Nr. 104



Topografie:	Minimale Höhe NN: 402,54 Maximale Höhe NN: 459,03
Verkehrswege:	Straßen: L553, L906 Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Bikar Metalle GmbH Verwaltung - Industriestr. 17, Bikar Metalle GmbH Werk I - Industriestr. 3, Bikar Metalle GmbH Werk III - Industriestr. 17, BSW (Regupol) Werk II (Raumland) - Industriestr. 6, 12 u. 14, Kurt Obermeier GmbH & Co KG Werk I - Industriestr. 1, Kurt Obermeier GmbH & Co KG Werk II - Industriestr. 11, Raiffeisen Wittgenstein-Hallenberg e.G. - Industriestr. 2, Tankstelle Raiffeisen - Industriestr. 2, Obermeier GmbH & Co. KG - Industriestraße 1
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,15 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Rinther Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC3

Quadrat-Nr. N5653E456



Laufende Nr. 105



Topografie:	Minimale Höhe NN: 398,04 Maximale Höhe NN: 522,42
Verkehrswege:	Straßen: B480, L553 Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Bikar Metalle GmbH Werk II - Industriestr. 13, Ev. Kirche - Bonifatiusstr. 5, Familienzentrum "Blauland" - Am Grünen 8, Fitness Treff - Am Böhl 12, Rumilingene Haus - Raumländerstraße 2, Schieferschauwerk - Im Edertal, Wohnrichtung Hinterstöpel (ehem. Hotel Raumländ) St. Georg - Hinterstöpel 7
Zuständige Einheit:	LG Raumländ, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,57 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Rinther Bach, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E457



Laufende Nr. 106



Topografie:	Minimale Höhe NN: 393,7 Maximale Höhe NN: 568,35
Verkehrswege:	Straßen: B480 Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Raumland, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,80 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E458



Laufende Nr. 107



Topografie:	Minimale Höhe NN: 390,99 Maximale Höhe NN: 537,93
Verkehrswege:	Straßen: L718 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Dotzlar, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,63 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Bilzterbach, Lützelsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E459



Laufende Nr. 108



Topografie:	Minimale Höhe NN: 418,72 Maximale Höhe NN: 595,01
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Dotzlar, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,67 km
Weitere Gegebenheiten:	Bilzterbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E460



Laufende Nr. 109



Topografie:	Minimale Höhe NN: 439,99 Maximale Höhe NN: 594,79
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Arfeld, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,00 km
Weitere Gegebenheiten:	Obembach, Ohrenbach, Arfe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E461



Laufende Nr. 110



Topografie:	Minimale Höhe NN: 427,37 Maximale Höhe NN: 593,97
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,57 km
Weitere Gegebenheiten:	Obembach, Arfe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E462



Laufende Nr. 111



Topografie:	Minimale Höhe NN: 430,27 Maximale Höhe NN: 602,68
Verkehrswege:	Straßen: K40 (SI), K44 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Alexander-Mack-Museum - Zur Eiche
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,14 km
Weitere Gegebenheiten:	Mennerbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E463



Laufende Nr. 112



Topografie:	Minimale Höhe NN: 414,79 Maximale Höhe NN: 545,05
Verkehrswege:	Straßen: K40 (SI), K43 (SI), K44 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	land- u. forstwirtschaftl. Betrieb Grenz, Arfelder Berg 3
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,46 km
Weitere Gegebenheiten:	Mennerbach, Apfelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E464



Laufende Nr. 113



Topografie:	Minimale Höhe NN: 394,66 Maximale Höhe NN: 546,32
Verkehrswege:	Straßen: K40 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	landwirtschaftl. Betrieb Marburger, Vorm Eichbiehl
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,39 km
Weitere Gegebenheiten:	Mennerbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E465



Laufende Nr. 114



Topografie:	Minimale Höhe NN: 384 Maximale Höhe NN: 541,75
Verkehrswege:	Straßen: L877 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,94 km
Weitere Gegebenheiten:	Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E466



Laufende Nr. 115



Topografie:	Minimale Höhe NN: 418,33 Maximale Höhe NN: 575,66
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,35 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5653E467



Laufende Nr. 116



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,19 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5654E447



Laufende Nr. 117



Topografie:	Minimale Höhe NN: 460,28 Maximale Höhe NN: 560,76
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,99 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Großer Eichlerbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5654E448**



Laufende Nr. **118**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 439,67 Maximale Höhe NN: 604,63
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,24 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Großer Eichlerbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5654E449**



Laufende Nr. **119**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 470,35 Maximale Höhe NN: 624,19
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,76 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5654E450**



Laufende Nr. **120**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 437,41 Maximale Höhe NN: 582,56
Verkehrswege:	Straßen: K42 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,79 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5654E451**



Laufende Nr. **121**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 423 Maximale Höhe NN: 602,02
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,30 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5654E452



Laufende Nr. 122



Topografie:	Minimale Höhe NN: 412,4 Maximale Höhe NN: 596,24
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Hof Kilbe Bauernhofpension, Am Kilbe 1
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,07 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5654E453



Laufende Nr. 123



Topografie:	Minimale Höhe NN: 410,03 Maximale Höhe NN: 505,54
Verkehrswege:	Straßen: L553 Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Achenbach Federn - Adolf-Böhl-Str. 3, EJOT Werk Berghausen - Adolf-Böhl-Str. 7, Gustav Beuter GmbH - Unterm Kilbe 4, SCS Deutschland GmbH & Co. KG - Berghäuser Str. 2, EJOT - Adolf-Böhl- Straße 7, Umspannwerk, In der Hude 2; Dreisbach Isoliertechnik, Adolf-Böhl-Straße 1; Schöps und Wahl, Adolf-Böhl-Straße 1A; Achenbach Federn, Adolf-Böhl-Straße 3;
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,10 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Kreisbach, Trufte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5654E454



Laufende Nr. 124



Topografie:	Minimale Höhe NN: 418,34 Maximale Höhe NN: 518,79
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Fest- und Kulturhalle - Zur Ecke 17, landwirtschaftl. Betrieb Koch, An der Struth 8 u. Flurstück 62
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,38 km
Weitere Gegebenheiten:	Trüfte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5654E455



Laufende Nr. 125



Topografie:	Minimale Höhe NN: 410,17 Maximale Höhe NN: 530,69
Verkehrswege:	Straßen: L906 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,04 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5654E456

Laufende Nr. 126





Topografie:	Minimale Höhe NN: 404,42 Maximale Höhe NN: 528,31
Verkehrswege:	Straßen: B480, L906 Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	3F-Handelsgesellschaft - Ederstr. 72, Aula der Realschule - Hermann-Böttger-Weg 9, Autohaus Günther - Limburgstraße 39, Autohaus Koch - Limburgstraße 41, Autohaus Kroh - Limburgstraße 31, Bildungszentrum Wittgenstein - Limburgstraße 74, HELIOS Rehakliniken Baumrainklinik - Lerchenweg 8, Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule - Hermann-Böttger-Weg , Realschule - Hermann-Böttger-Weg 9, Rothaarbad - Zum Sportfeld 3, Sporthalle auf dem Stöppel - Zum Sportfeld 3, Sporthalle Raumland - Am Sportplatz, Wohneinrichtung Lerchenweg - Lerchenweg 8, Baumrainklinik Trakt D , Rothaarbad - Am Sportfeld 3, Stadt Bad Berleburg, Schulzentrum - Hermann-Böttger-Weg 7, Helios Baumrainklinik - Lerchenweg 8, Baumrainklinik Haus D, Anfahrt Ulmenweg - Lerchenweg 8 / Anfahrt Ulmenweg, Reifen-Hübner GmbH, Ederstraße 80; W + S Reifenservice, Ederstraße 65a; Haas GmbH (Dachdecker), Limburgstraße 29; Dickel Entsorgungs-

	GmbH Recyclinghof - Containerdienst, Limburgstraße 27; Kläranlage mit Blockheizkraftwerk, Limburgstraße 82
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,50 km
Weitere Gegebenheiten:	Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5654E457



Laufende Nr. 127



Topografie:	Minimale Höhe NN: 405,67 Maximale Höhe NN: 580,22
Verkehrswege:	Straßen: B480, L718, L906 Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	AWO-Kindergarten - Berliner Str. 50, BSW Werk I Verwaltung (Am Hilgenacker) - Am Hilgenacker 24, BSW Werk IV (Limburgstraße) - Limburgstraße 34, Josef Fleckner GmbH & Co KG - Am Hilgenacker 23, Lidl-Markt - Limburgstr. 26, P & H Autoteile, Ederstraße 56; Autolackiererei Boos, Ederstraße 56a; Autohaus Althaus, Am Hilgenacker 38; Ölscheich 24, Am Hilgenacker 42; Heinz Dickel Holzbau, Am Hilgenacker 44; Rompel Baustoffe, Am Hilgenacker 46 - 48; Forst- und Gartengeräte Frisch, Limburgstraße 28a
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,60 km
Weitere Gegebenheiten:	Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5654E458



Laufende Nr. 128



Topografie:	Minimale Höhe NN: 436,01 Maximale Höhe NN: 574,54
Verkehrswege:	Straßen: L718 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	landwirtschaftl. Betrieb Winter, Hof Rohrbach 1
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,21 km
Weitere Gegebenheiten:	Lützelsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5654E459



Laufende Nr. 129



Topografie:	Minimale Höhe NN: 475,63 Maximale Höhe NN: 626,29
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,63 km
Weitere Gegebenheiten:	Lützelsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5654E460



Laufende Nr. 130



Topografie:	Minimale Höhe NN: 487,71 Maximale Höhe NN: 652,95
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,99 km
Weitere Gegebenheiten:	Oberebach, Ohrenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5654E461**



Laufende Nr. **131**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 483 Maximale Höhe NN: 637,81
Verkehrswege:	Straßen: K44 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Arfeld, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,40 km
Weitere Gegebenheiten:	Arfe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5654E462**



Laufende Nr. **132**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 450,15 Maximale Höhe NN: 627,84
Verkehrswege:	Straßen: K40 (SI), K44 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,14 km
Weitere Gegebenheiten:	Mennerbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5654E463



Laufende Nr. 133



Topografie:	Minimale Höhe NN: 452,34 Maximale Höhe NN: 598,69
Verkehrswege:	Straßen: K40 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,33 km
Weitere Gegebenheiten:	Mennerbach, Haingraben, Äpfelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5654E464**


Laufende Nr. **134**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 425,67 Maximale Höhe NN: 592,28
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,19 km
Weitere Gegebenheiten:	Äpfelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5654E465



Laufende Nr. 135



Topografie:	Minimale Höhe NN: 394,64 Maximale Höhe NN: 575,32
Verkehrswege:	Straßen: L877 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,94 km
Weitere Gegebenheiten:	Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5654E466


Laufende Nr. 136



Topografie:	Minimale Höhe NN: 452,39 Maximale Höhe NN: 579,72
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,77 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5655E446



Laufende Nr. 137



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,52 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5655E447



Laufende Nr. 138



Topografie:	Minimale Höhe NN: 453,7 Maximale Höhe NN: 648,76
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,55 km
Weitere Gegebenheiten:	Kleiner Eichlerbach, Großer Eichlerbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5655E448**



Laufende Nr. **139**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 435,69 Maximale Höhe NN: 559,48
Verkehrswege:	Straßen: L553 Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Böhl Kunststofftechnik GmbH & Co. KG - Pulvermühle 4, Gestüt Pulvermühle - Pulvermühle 4
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,62 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Kleiner Eichlerbach, Großer Eichlerbach, Freberseifen
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5655E449



Laufende Nr. 140



Topografie:	Minimale Höhe NN: 429,62 Maximale Höhe NN: 539,59
Verkehrswege:	Straßen: L553 Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Autohaus Moszicke - Zum Heilbach 2a, Otto Wied - Zum Heilbach 9, Zimmer u. Dohle - Zum Heilbach 2c, SONOR - Zum Heilbach 5, Blockhaustypen, Zum Heilbach Flurstück 411 (Errichtung von Blockhäusern); Kfz-Handel u. Transporte Burkert, Zum Heilbach 1b; Joes Garage (Reifenhandel), Zum Heilbach 6; Wittgensteiner Abfuhrbetrieb Treude; Zum Heilbach 4 (Verwaltung), Zum Heilbach 1, 2, 3, 13 u. Flurstück 313; TKS GmbH, Zum Heilbach 15; Busch Jaeger Elektro GmbH, Hauptstraße 49
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,84 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Kappel
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5655E450


Laufende Nr. 141



Topografie:	Minimale Höhe NN: 424,54 Maximale Höhe NN: 538,09
Verkehrswege:	Straßen: L553, K42 (SI) Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	AWO Sonder-, Kindergarten - Sehlbergweg 7, SAB Sägewerksanlagen - Zu den Gründen 11, Treude Wittg. Abfuhrbetrieb - Zum Heilbach 1-3, Wittgensteiner Abfuhrbetrieb Treude, Zum Heilbach Flurstück 313; Busch Jaeger Elektro GmbH, Hauptstraße 49; Nahkauf Dönch, Hauptstraße 19 u.21
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,89 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Kappel, Sehlberg-Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5655E451**



Laufende Nr. **142**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 421,09 Maximale Höhe NN: 537,16
Verkehrswege:	Straßen: L553 Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	Wohnbereiche Sehlberghof - Hinter der Laie 8-10, Kläranlage Aue
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,70 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5655E452



Laufende Nr. 143



Topografie:	Minimale Höhe NN: 415,97 Maximale Höhe NN: 550,05
Verkehrswege:	Straßen: L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,46 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder, Preisdorf, Schmallenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5655E453**



Laufende Nr. **144**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 415,07 Maximale Höhe NN: 594,79
Verkehrswege:	Straßen: L553 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,73 km
Weitere Gegebenheiten:	Eder
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5655E454



Laufende Nr. 145



Topografie:	Minimale Höhe NN: 423,62 Maximale Höhe NN: 589,71
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,38 km
Weitere Gegebenheiten:	Trüfte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5655E455



Laufende Nr. 146



Topografie:	Minimale Höhe NN: 439,04 Maximale Höhe NN: 541,55
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 13 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	leerstehendes Klinikgebäude, Am Spielacker 5
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,68 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5655E456



Laufende Nr. 147



Topografie:	Minimale Höhe NN: 426,75 Maximale Höhe NN: 541,01
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 13 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	AWO Wohnstätte "Bad Berleburg" - Lerchenweg 27, Ev. Kindergarten Senfkorn - Am Sengelsberg 25, HELIOS Rehakliniken Odebornklinik - Am Schloßpark 11, HELIOS Rehakliniken Rostaarklinik - Arnikaweg 1, Wohnheim "Philadelphia Home" - Am Sengelsberg 10, VAMED Odebornklinik - Am Schloßpark 11, VAMED Rostaarklinik - Arnikaweg 1, landwirtschaftl. Museum, Sengelsberg (ohne HausNr.);
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,73 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5655E457

Laufende Nr. 148





Topografie:	Minimale Höhe NN: 408,37 Maximale Höhe NN: 522,41
Verkehrswege:	Straßen: L718, B480 Bahnstrecken: Erndtebrück - Bad Berleburg - Pz-Bahn
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 13 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Amtsgericht - Im Herrengarten 5, Aula des Joh.-Alth.-Gymnasiums - Im Herrengarten 11, , Bürgerhaus am Markt - Marktplatz 1, CJD Großtagespflege Berlebürgerchen - Poststraße 32, Ev. Kindergarten Regenbogen - Im Herrengarten 9, Ev. Kirche - Schloßstr. 18, HIT-Markt - Bahnhofstr., Hotel "Alte Schule Fliegendes Klassenzimmer" - Goetheplatz 2, Intensivpflegeheim - Hochstraße 15a, Johannes-Althusius-Gymnasium - Im Herrengarten 11, Kath. Kirche - Im Herrengarten 2, Klinik "Haus am Schloßpark" - Hochstr. 7, Modehaus Krug - Bahnhofstr. 3, Musikschule - Schloßstraße 13, Neuapostolische Kirche - Limburgstr. 24, Ökonomie Sayn-Wittgenstein-Berleburg - Hochstraße 1, Parkhaus - Schulstr. 8, Polizeiwache - Im Herrengarten 7, Schloß zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg - Goetheplatz 8, , Robert Krug GmbH & Co. KG - Bahnhofstraße 3, Haus am Schloßpark - Hochstraße 7, Spk. Wittg. Hauptstelle Bad Berleburg - Poststraße 15,

	EJOT Verwaltung - Unterm Hain 10, Friederike-Fliedner-Haus, Ev. Johanneswerk gGmbH; Mühlwiese 36
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,15 km
Weitere Gegebenheiten:	Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5655E458



Laufende Nr. 149



Topografie:	Minimale Höhe NN: 476,87 Maximale Höhe NN: 624,49
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,29 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5655E459**



Laufende Nr. **150**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 490,6 Maximale Höhe NN: 661,01
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,00 km
Weitere Gegebenheiten:	Lützelsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5655E460



Laufende Nr. 151



Topografie:	Minimale Höhe NN: 542,7 Maximale Höhe NN: 666,37
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,89 km
Weitere Gegebenheiten:	Lützelsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5655E461



Laufende Nr. 152



Topografie:	Minimale Höhe NN: 532,92 Maximale Höhe NN: 648,69
Verkehrswege:	Straßen: K44 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schwarzenau, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,32 km
Weitere Gegebenheiten:	Arfe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5655E462**



Laufende Nr. **153**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 485,47 Maximale Höhe NN: 639,96
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,14 km
Weitere Gegebenheiten:	Haingraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5655E463



Laufende Nr. 154



Topografie:	Minimale Höhe NN: 484,37 Maximale Höhe NN: 612,54
Verkehrswege:	Straßen: K40 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Elsoff, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,08 km
Weitere Gegebenheiten:	Mennerbach, Haingraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5655E464**



Laufende Nr. **155**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 458,18 Maximale Höhe NN: 609,51
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	landwirtschaftl. Betrieb Grauel, Im Garsbach 2
Zuständige Einheit:	LG Alertshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,12 km
Weitere Gegebenheiten:	Garsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5655E465



Laufende Nr. 156



Topografie:	Minimale Höhe NN: 407,99 Maximale Höhe NN: 569,74
Verkehrswege:	Straßen: L877 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Alertshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,24 km
Weitere Gegebenheiten:	Garsbach, Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5655E466



Laufende Nr. 157



Topografie:	Minimale Höhe NN: 421,74 Maximale Höhe NN: 621,91
Verkehrswege:	Straßen: L877 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Alertshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,77 km
Weitere Gegebenheiten:	Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5656E446



Laufende Nr. 158



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,47 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5656E447



Laufende Nr. 159



Topografie:	Minimale Höhe NN: 533,68 Maximale Höhe NN: 660,84
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,47 km
Weitere Gegebenheiten:	Steinsbach, Freberseifen
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5656E448**



Laufende Nr. **160**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 488,99 Maximale Höhe NN: 592,12
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,48 km
Weitere Gegebenheiten:	Steinsbach, Freberseifen
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5656E449



Laufende Nr. 161



Topografie:	Minimale Höhe NN: 434,1 Maximale Höhe NN: 534,67
Verkehrswege:	Straßen: L553, K42 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Grundschule Aue-Wingeshausen - An der Schule 6, Pension Schenkel - Steinsbachweg 1, Schützenhalle Müsse - Steinsbachweg 37, Turnhalle, Hallenbad - An der Schule 6, Busch-Jaeger - Hauptstraße 49, landwirtschaftl. Betrieb Schenkel, Steinsbachweg 1
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,54 km
Weitere Gegebenheiten:	Bortlingbach, Steinsbach, Kappel
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5656E450



Laufende Nr. 162



Topografie:	Minimale Höhe NN: 434,27 Maximale Höhe NN: 555,59
Verkehrswege:	Straßen: L553, K42 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Bürgerhaus Aue - Sehlbergweg 9, Busch-Jaeger Elektro GmbH - Hauptstr. 38, Sehlberghof, sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, landwirtschaftlicher Betrieb, Sehlbergweg 45
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,62 km
Weitere Gegebenheiten:	Kappel, Sehlberg-Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5656E451**



Laufende Nr. **163**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 464,36 Maximale Höhe NN: 578,11
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	Jugendunterkunft Sohl - Auf dem Sohl 2
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,57 km
Weitere Gegebenheiten:	Fehlbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5656E452



Laufende Nr. 164



Topografie:	Minimale Höhe NN: 434,04 Maximale Höhe NN: 570,3
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,56 km
Weitere Gegebenheiten:	Preisdorf, Schmallenbach, Fehlbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5656E453



Laufende Nr. 165



Topografie:	Minimale Höhe NN: 456,34 Maximale Höhe NN: 604,6
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,60 km
Weitere Gegebenheiten:	Schmallenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5656E454**



Laufende Nr. **166**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 439,18 Maximale Höhe NN: 585,43
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,38 km
Weitere Gegebenheiten:	Schmallenbach, Trüfte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5656E455



Laufende Nr. 167



Topografie:	Minimale Höhe NN: 439,51 Maximale Höhe NN: 564,04
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,33 km
Weitere Gegebenheiten:	Großer Menzebach, Trüfte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5656E456


Laufende Nr. 168



Topografie:	Minimale Höhe NN: 439,96 Maximale Höhe NN: 586,17
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,34 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5656E457

Laufende Nr. 169





Topografie:	Minimale Höhe NN: 413,98 Maximale Höhe NN: 511,08
Verkehrswege:	Straßen: B480, L717, K39 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 13 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	ALDI-Markt - Poststraße 59, Autozentrum Biedenkopf - Herrenwiese 9, AWO-Kindergarten Laubfrosch - Eichenweg 10, Baubetriebshof - Sählingstraße 28b, Berufskolleg Wittgenstein - Am Breidenbach 1, BSW Werk III (Sählingstraße) - Sählingstr. 16, Dänisches Bettenlager GmbH - Sählingstr. 13, Grundschule Am Burgfeld - Eichenweg 12, Hagebaumarkt GmbH - Sählingstr. 16, Keune u. Lauber GmbH - In der Aue 4, Kreis Siegen-Wittgenstein-Außenstelle - Am Breidenbach 1, Möbelhaus Hackenbracht - Herrenwiese 4, P&E Automobile - Herrenwiese 5, REWE-Markt Volker Treude GmbH & Co oHG - Sählingstr. 1, Tankstelle - Aral - Astenbergstraße 2, Tankstelle Reibert - In der Aue 2, Umspannwerk - Herrenwiese, Wilh. Winckel KG - In der Aue 8, Ferienhaus "Am Gehre" - Am Gehre 6, HIT-Markt 106 Bad Berleburg - Bahnhofstraße 8, Stadt Bad Berleburg, Burgfeldschule - Eichenweg 12, Ejot, Warenannahme Halle F - Herrenwiese 8 + 12, Keune & Lauber GmbH - In der Aue 4,

	REWE-Markt, SB-Supermarkt - Sählingstraße 1, Hagebaumarkt Bad Berleburg - Sählingstraße 16, Stadt Bad Berleburg, Poststraße 42
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,35 km
Weitere Gegebenheiten:	Lausebach, Reifelsbach, Breitenbach, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5656E458



Laufende Nr. 170



Topografie:	Minimale Höhe NN: 422,18 Maximale Höhe NN: 575,99
Verkehrswege:	Straßen: L717 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 13 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Haus am Sähling - An der Gontardslust 11, HELIOS Akutkrankenhaus - An der Gontardslust 7, Klinik Wittgenstein - Sählingstr. 60, Haus Am Sähling - An der Gontardslust 11, VAMED Akut-Klinik - An der Gontardslust 7, Klinik Wittgenstein - Sählingstraße 60
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,68 km
Weitere Gegebenheiten:	Breitenbach, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5656E459



Laufende Nr. 171



Topografie:	Minimale Höhe NN: 459,84 Maximale Höhe NN: 616,36
Verkehrswege:	Straßen: L717 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,67 km
Weitere Gegebenheiten:	Breitenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5656E460



Laufende Nr. 172



Topografie:	Minimale Höhe NN: 501,86 Maximale Höhe NN: 661,04
Verkehrswege:	Straßen: L717 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,56 km
Weitere Gegebenheiten:	Breitenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5656E461



Laufende Nr. 173



Topografie:	Minimale Höhe NN: 552,89 Maximale Höhe NN: 673,14
Verkehrswege:	Straßen: K44 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,24 km
Weitere Gegebenheiten:	Haingraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5656E462



Laufende Nr. 174



Topografie:	Minimale Höhe NN: 535 Maximale Höhe NN: 643,93
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Diedenshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,29 km
Weitere Gegebenheiten:	Haingraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5656E463



Laufende Nr. 175



Topografie:	Minimale Höhe NN: 530,22 Maximale Höhe NN: 636,82
Verkehrswege:	Straßen: K40 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Diedenshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,56 km
Weitere Gegebenheiten:	Mennerbach, Struthbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5656E464



Laufende Nr. 176



Topografie:	Minimale Höhe NN: 479 Maximale Höhe NN: 637,28
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Alertshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,99 km
Weitere Gegebenheiten:	Garsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5656E465**



Laufende Nr. **177**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 436,2 Maximale Höhe NN: 623,59
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Alertshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,01 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5656E466



Laufende Nr. 178



Topografie:	Minimale Höhe NN: 422,57 Maximale Höhe NN: 620,22
Verkehrswege:	Straßen: L877 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	DGH Alertshausen, Dorfstraße 2
Zuständige Einheit:	LG Alertshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,23 km
Weitere Gegebenheiten:	Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E446



Laufende Nr. 179



Topografie:	Minimale Höhe NN: 573,31 Maximale Höhe NN: 642,11
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,69 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E447



Laufende Nr. 180



Topografie:	Minimale Höhe NN: 567,75 Maximale Höhe NN: 657,92
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,77 km
Weitere Gegebenheiten:	Steinsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E448



Laufende Nr. 181



Topografie:	Minimale Höhe NN: 459,68 Maximale Höhe NN: 622,88
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,95 km
Weitere Gegebenheiten:	Kappel
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E449


Laufende Nr. 182



Topografie:	Minimale Höhe NN: 445,53 Maximale Höhe NN: 544,59
Verkehrswege:	Straßen: K42 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Reithalle Aue-Wingeshausen - In der Wester, Sonnenhof - An der Bracht 50
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,37 km
Weitere Gegebenheiten:	Bortlingbach, Kappel
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E450



Laufende Nr. 183



Topografie:	Minimale Höhe NN: 447,77 Maximale Höhe NN: 587,61
Verkehrswege:	Straßen: K42 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	AWO-Kindergarten - Kirchplatz 4, Ev. Kirche - Kirchplatz 2
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,41 km
Weitere Gegebenheiten:	Bortlingbach, Radebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5657E451**



Laufende Nr. **184**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 472 Maximale Höhe NN: 597,17
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,02 km
Weitere Gegebenheiten:	Fehlbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E452



Laufende Nr. 185



Topografie:	Minimale Höhe NN: 454,9 Maximale Höhe NN: 617,75
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,86 km
Weitere Gegebenheiten:	Preisdorf
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5657E453**



Laufende Nr. **186**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 477,05 Maximale Höhe NN: 625,47
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,54 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E454



Laufende Nr. 187



Topografie:	Minimale Höhe NN: 459,25 Maximale Höhe NN: 596,79
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Berghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,38 km
Weitere Gegebenheiten:	Großer Menzebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E455



Laufende Nr. 188



Topografie:	Minimale Höhe NN: 456,68 Maximale Höhe NN: 581,2
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,50 km
Weitere Gegebenheiten:	Westerzebach, Großer Menzebach, Trüfte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E456



Laufende Nr. 189



Topografie:	Minimale Höhe NN: 461,17 Maximale Höhe NN: 583,11
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,61 km
Weitere Gegebenheiten:	Westerzebach, Trüfte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E457



Laufende Nr. 190



Topografie:	Minimale Höhe NN: 426,35 Maximale Höhe NN: 537,3
Verkehrswege:	Straßen: B480, K39 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Derschlag, Herrenwiese 11-13
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,96 km
Weitere Gegebenheiten:	Lausebach, Reifelsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E458



Laufende Nr. 191



Topografie:	Minimale Höhe NN: 424,21 Maximale Höhe NN: 564,37
Verkehrswege:	Straßen: B480, K51 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 13 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	EJOT Hochregallager - Astenbergstr. 21, EJOT Werk Astenberg - Astenbergstr. 21, EJOT Halle C+D+Verw. - Astenbergstraße 21, EJOT Halle A+B+E - Herrenwiese 14
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,12 km
Weitere Gegebenheiten:	Reifelsbach, Hillerbach, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E459



Laufende Nr. 192



Topografie:	Minimale Höhe NN: 447,6 Maximale Höhe NN: 615,93
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schüller-Wemlighausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,18 km
Weitere Gegebenheiten:	Hillerbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E460



Laufende Nr. 193



Topografie:	Minimale Höhe NN: 507,62 Maximale Höhe NN: 658,58
Verkehrswege:	Straßen: L717, K44 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,84 km
Weitere Gegebenheiten:	Laibach, Hillerbach, Breitenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E461


Laufende Nr. 194



Topografie:	Minimale Höhe NN: 505,01 Maximale Höhe NN: 663,93
Verkehrswege:	Straßen: K44 (SI), L717 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	Hotel Restaurant Cafe Erholung - Auf dem Laibach 1
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,71 km
Weitere Gegebenheiten:	Wernsbach, Haingraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5657E462**



Laufende Nr. **195**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 589,81 Maximale Höhe NN: 671
Verkehrswege:	Straßen: K40 (SI), L717 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Diedenshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,82 km
Weitere Gegebenheiten:	Struthbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E463



Laufende Nr. 196



Topografie:	Minimale Höhe NN: 581,6 Maximale Höhe NN: 662,88
Verkehrswege:	Straßen: K40 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	landwirtschaftl. Betrieb und Pension Wittgensteiner Schweiz, Teiche 1 u. 2; landwirtschaftl. Betrieb Schneider, Struthbach 2
Zuständige Einheit:	LG Diedenshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,91 km
Weitere Gegebenheiten:	Mennerbach, Struthbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E464



Laufende Nr. 197



Topografie:	Minimale Höhe NN: 514,01 Maximale Höhe NN: 675,77
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Diedenshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,15 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E465



Laufende Nr. 198



Topografie:	Minimale Höhe NN: 450,68 Maximale Höhe NN: 625,62
Verkehrswege:	Straßen: L877 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Diedenshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,01 km
Weitere Gegebenheiten:	Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5657E466



Laufende Nr. 199



Topografie:	Minimale Höhe NN: 435,69 Maximale Höhe NN: 567,6
Verkehrswege:	Straßen: L877 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	M. u. F. Beuter GmbH - Im Scharlsbach 1, HKT Beuter GmbH - Im Schalsbach 1
Zuständige Einheit:	LG Alertshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,23 km
Weitere Gegebenheiten:	Elsoff, Insel Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5658E446**



Laufende Nr. **200**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 526,99 Maximale Höhe NN: 697,32
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,15 km
Weitere Gegebenheiten:	Kieselgründchen, Kappel
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5658E447



Laufende Nr. 201



Topografie:	Minimale Höhe NN: 490,34 Maximale Höhe NN: 633,35
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,36 km
Weitere Gegebenheiten:	In der Mühle, Kieselgründchen, Weißbach, Kappel
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5658E448



Laufende Nr. 202



Topografie:	Minimale Höhe NN: 466,16 Maximale Höhe NN: 585,03
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,72 km
Weitere Gegebenheiten:	Guttmannssaat, Rohrbach, Kappel
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5658E449



Laufende Nr. 203



Topografie:	Minimale Höhe NN: 457,07 Maximale Höhe NN: 589,03
Verkehrswege:	Straßen: K42 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Forellenhof - Hellweg 11, landwirtschaftl. Betrieb Feige, Weidiger Weg 32
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,34 km
Weitere Gegebenheiten:	Bortlingbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5658E450**



Laufende Nr. **204**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 457,02 Maximale Höhe NN: 628,48
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Schützenhalle Wingshausen - Silbachweg 19
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,36 km
Weitere Gegebenheiten:	Bortlingbach, Radebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5658E451



Laufende Nr. 205



Topografie:	Minimale Höhe NN: 484,7 Maximale Höhe NN: 653,13
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,77 km
Weitere Gegebenheiten:	Radebach, Fehlbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5658E452**



Laufende Nr. **206**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 474,58 Maximale Höhe NN: 607,21
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,43 km
Weitere Gegebenheiten:	Preisdorf
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5658E453



Laufende Nr. 207



Topografie:	Minimale Höhe NN: 490,96 Maximale Höhe NN: 673,86
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,22 km
Weitere Gegebenheiten:	Ramsgraben, Preisdorf
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5658E454**



Laufende Nr. **208**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 513 Maximale Höhe NN: 674,72
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,83 km
Weitere Gegebenheiten:	Westerzebach, Großer Menzebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5658E455



Laufende Nr. 209



Topografie:	Minimale Höhe NN: 480,9 Maximale Höhe NN: 622,65
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,01 km
Weitere Gegebenheiten:	Westerzebach, Trüfte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5658E456



Laufende Nr. 210



Topografie:	Minimale Höhe NN: 475,43 Maximale Höhe NN: 601,47
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,32 km
Weitere Gegebenheiten:	Trüfte, Osterzebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5658E457**



Laufende Nr. **211**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 439,1 Maximale Höhe NN: 599,06
Verkehrswege:	Straßen: K39 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,51 km
Weitere Gegebenheiten:	Lausebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5658E458**



Laufende Nr. **212**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 432,71 Maximale Höhe NN: 601
Verkehrswege:	Straßen: B480, K51 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	KITA Sonnenblume - Schüllarhammer 9, landwirtschaftl. Betrieb Harth, Toresweg 2a
Zuständige Einheit:	LG Schüllar-Wemlighausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,51 km
Weitere Gegebenheiten:	Schüllarsbach, Reifelsbach, Schwarzenau, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5658E459



Laufende Nr. 213



Topografie:	Minimale Höhe NN: 436,87 Maximale Höhe NN: 549,94
Verkehrswege:	Straßen: B480, K51 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Fa. Bollhorst - Auf dem Sand 5, Grundschule -Wemlighausen - Schüllerhammer 7, Schützenhalle Wemlighausen - An der Lindenstraße 32
Zuständige Einheit:	LG Schüller-Wemlighausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,50 km
Weitere Gegebenheiten:	Schwarzenau, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5658E460



Laufende Nr. 214



Topografie:	Minimale Höhe NN: 451,39 Maximale Höhe NN: 582,59
Verkehrswege:	Straßen: K51 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Abententeuerdorf Wittgenstein - Am Wernsbach 1, landwirtschaftlicher Betrieb Frettlöh, Am Afflerbach 1; landwirtschaftlicher Betrieb Fuchs, Birkenhof 1;
Zuständige Einheit:	LG Schüller-Wemlighausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,49 km
Weitere Gegebenheiten:	Schwarzenau, Wernsbach, Laibach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5658E461**



Laufende Nr. **215**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 467,15 Maximale Höhe NN: 633,08
Verkehrswege:	Straßen: K51 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Diedenshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,49 km
Weitere Gegebenheiten:	Schwarzenau, Winterbach, Rilgesgrund, Wernsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5658E462



Laufende Nr. 216



Topografie:	Minimale Höhe NN: 512,4 Maximale Höhe NN: 685,85
Verkehrswege:	Straßen: L717 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Diedenshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,66 km
Weitere Gegebenheiten:	Winterbach, Rilgesgrund, Pferdsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5658E463**



Laufende Nr. **217**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 535,22 Maximale Höhe NN: 682,9
Verkehrswege:	Straßen: L717 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Diedenshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,66 km
Weitere Gegebenheiten:	Pferdsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5658E464



Laufende Nr. 218



Topografie:	Minimale Höhe NN: 476,22 Maximale Höhe NN: 628,87
Verkehrswege:	Straßen: L717, L877 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Holzwaren Homrighausen, Hellewiese 2; Holz Hozwaren Dienst, Hellewiese 4
Zuständige Einheit:	LG Diedenshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,66 km
Weitere Gegebenheiten:	Pferdsbach, Sale
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5658E465


Laufende Nr. 219



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: L717, L877 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	AWO-Kindergarten - Joh.-Alth.-Str., Ev. Kirche - Zur Saale 9, Heimathaus, Johannes-Althusius -Straße
Zuständige Einheit:	LG Diedenshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,35 km
Weitere Gegebenheiten:	Landebach, Pferdsbach, Sale, Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5659E445



Laufende Nr. 220



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 5,54 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5659E446



Laufende Nr. 221



Topografie:	Minimale Höhe NN: 545,37 Maximale Höhe NN: 719,17
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,77 km
Weitere Gegebenheiten:	In der Mühle, Weißbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5659E447**



Laufende Nr. **222**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 490,99 Maximale Höhe NN: 640,17
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,11 km
Weitere Gegebenheiten:	In der Mühle, Guttmannssaat, Weißbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5659E448



Laufende Nr. 223



Topografie:	Minimale Höhe NN: 484,38 Maximale Höhe NN: 600,3
Verkehrswege:	Straßen: K42 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,60 km
Weitere Gegebenheiten:	Gutmannssaat, Rohrbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5659E449**



Laufende Nr. **224**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 477,58 Maximale Höhe NN: 630,76
Verkehrswege:	Straßen: K42 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,33 km
Weitere Gegebenheiten:	Bortlingbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5659E450**



Laufende Nr. **225**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 302,99 Maximale Höhe NN: 600,27
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,34 km
Weitere Gegebenheiten:	Bockeshorntal, Wohlbach, Bortlingbach, Eberbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5659E451**



Laufende Nr. **226**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 518,37 Maximale Höhe NN: 673,09
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,64 km
Weitere Gegebenheiten:	Bockeshorntal, Eberbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5659E452**



Laufende Nr. **227**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 528,74 Maximale Höhe NN: 689,84
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,16 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5659E453**



Laufende Nr. **228**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 518,18 Maximale Höhe NN: 690,83
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,84 km
Weitere Gegebenheiten:	Ramsgraben, Preisdorf
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5659E454



Laufende Nr. 229



Topografie:	Minimale Höhe NN: 532,18 Maximale Höhe NN: 672,76
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,41 km
Weitere Gegebenheiten:	Westerzebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5659E455**



Laufende Nr. **230**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 513,76 Maximale Höhe NN: 665,18
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,63 km
Weitere Gegebenheiten:	Trüfte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5659E456**



Laufende Nr. **231**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 510,83 Maximale Höhe NN: 658,31
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,67 km
Weitere Gegebenheiten:	Osterzebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5659E457**



Laufende Nr. **232**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 455,02 Maximale Höhe NN: 599,26
Verkehrswege:	Straßen: K39 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,77 km
Weitere Gegebenheiten:	Lausebach, Litzige
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5659E458**



Laufende Nr. **233**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 454,31 Maximale Höhe NN: 598,34
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schüllar-Wemlighausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,05 km
Weitere Gegebenheiten:	Schüllarsbach, Lausebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5659E459



Laufende Nr. 234



Topografie:	Minimale Höhe NN: 439,85 Maximale Höhe NN: 566,46
Verkehrswege:	Straßen: B480 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schüller-Wemlighausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,05 km
Weitere Gegebenheiten:	Winterbach, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5659E460**



Laufende Nr. **235**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 461,88 Maximale Höhe NN: 606,65
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schüller-Wemlighausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,75 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5659E461**



Laufende Nr. **236**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 470,03 Maximale Höhe NN: 582,71
Verkehrswege:	Straßen: K51 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schüller-Wemlighausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,66 km
Weitere Gegebenheiten:	Schwarzenau, Rüsselsbach, Kleiner Rüsselsbach, Winterbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5659E462



Laufende Nr. 237



Topografie:	Minimale Höhe NN: 489,61 Maximale Höhe NN: 680,3
Verkehrswege:	Straßen: K51 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,86 km
Weitere Gegebenheiten:	Schwarzenau
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5659E463**



Laufende Nr. **238**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 513,98 Maximale Höhe NN: 683,2
Verkehrswege:	Straßen: K51 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Diedenshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,96 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5659E464**



Laufende Nr. **239**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 498,24 Maximale Höhe NN: 670,63
Verkehrswege:	Straßen: K51 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Diedenshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,24 km
Weitere Gegebenheiten:	Landebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5659E465


Laufende Nr. 240



Topografie:	Minimale Höhe NN: 495,02 Maximale Höhe NN: 625,59
Verkehrswege:	Straßen: L717 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Diedenshausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,07 km
Weitere Gegebenheiten:	Eichbach, Landebach, Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5659E466



Laufende Nr. 241



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: L717 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Ev. Kirche - Hallenberger Str.
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,19 km
Weitere Gegebenheiten:	Elsoff, Insel Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E445



Laufende Nr. 242



Topografie:	Minimale Höhe NN: 625,23 Maximale Höhe NN: 727,07
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 6,19 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E446



Laufende Nr. 243



Topografie:	Minimale Höhe NN: 562,03 Maximale Höhe NN: 709,41
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 5,51 km
Weitere Gegebenheiten:	In der Mühle
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E447



Laufende Nr. 244



Topografie:	Minimale Höhe NN: 518,56 Maximale Höhe NN: 707,57
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,95 km
Weitere Gegebenheiten:	Guttmannssaat
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E448



Laufende Nr. 245



Topografie:	Minimale Höhe NN: 529,71 Maximale Höhe NN: 647,96
Verkehrswege:	Straßen: K42 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,53 km
Weitere Gegebenheiten:	Rohrbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5660E449**



Laufende Nr. **246**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 510,05 Maximale Höhe NN: 638,74
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,32 km
Weitere Gegebenheiten:	Bortlingbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E450



Laufende Nr. 247



Topografie:	Minimale Höhe NN: 506,69 Maximale Höhe NN: 659,55
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,33 km
Weitere Gegebenheiten:	Wohlbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5660E451**



Laufende Nr. **248**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 527,7 Maximale Höhe NN: 675,31
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,56 km
Weitere Gegebenheiten:	Bockeshorntal, Wohlbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E452



Laufende Nr. 249



Topografie:	Minimale Höhe NN: 576,44 Maximale Höhe NN: 703,84
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,99 km
Weitere Gegebenheiten:	Bockeshorntal
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E453



Laufende Nr. 250



Topografie:	Minimale Höhe NN: 609,51 Maximale Höhe NN: 728,55
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 5,57 km
Weitere Gegebenheiten:	Preisdorf
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5660E454**



Laufende Nr. **251**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 612,82 Maximale Höhe NN: 740,43
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,90 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5660E455**



Laufende Nr. **252**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 551,22 Maximale Höhe NN: 702,56
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,00 km
Weitere Gegebenheiten:	Trüfte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5660E456**



Laufende Nr. **253**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 517,47 Maximale Höhe NN: 695,85
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,16 km
Weitere Gegebenheiten:	Litzige, Osterzebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E457



Laufende Nr. 254



Topografie:	Minimale Höhe NN: 476,17 Maximale Höhe NN: 601,57
Verkehrswege:	Straßen: K39 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,44 km
Weitere Gegebenheiten:	Mennerte, Litzige
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5660E458**



Laufende Nr. **255**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 476,81 Maximale Höhe NN: 655,81
Verkehrswege:	Straßen: K39 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,99 km
Weitere Gegebenheiten:	Schüllarsbach, Lausebach, Mennerte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E459



Laufende Nr. 256



Topografie:	Minimale Höhe NN: 449,54 Maximale Höhe NN: 661,44
Verkehrswege:	Straßen: B480 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schüller-Wemlighausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,98 km
Weitere Gegebenheiten:	Seelbach, Winterbach, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E460



Laufende Nr. 257



Topografie:	Minimale Höhe NN: 452,84 Maximale Höhe NN: 614,16
Verkehrswege:	Straßen: B480, L721 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schüller-Wemlighausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,43 km
Weitere Gegebenheiten:	Dödesbach, Seelbach, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E461



Laufende Nr. 258



Topografie:	Minimale Höhe NN: 521,12 Maximale Höhe NN: 683,07
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,78 km
Weitere Gegebenheiten:	Rüsselsbach, Kleiner Rüsselsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E462



Laufende Nr. 259



Topografie:	Minimale Höhe NN: 510,76 Maximale Höhe NN: 721,87
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,77 km
Weitere Gegebenheiten:	Schwarzenau, Rüsselsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E463



Laufende Nr. 260



Topografie:	Minimale Höhe NN: 512,76 Maximale Höhe NN: 694,5
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,36 km
Weitere Gegebenheiten:	Schwarzenau, Petersgrund
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5660E464**



Laufende Nr. **261**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 577,8 Maximale Höhe NN: 705,33
Verkehrswege:	Straßen: K51 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,36 km
Weitere Gegebenheiten:	Petersgrund, Landebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E465



Laufende Nr. 262



Topografie:	Minimale Höhe NN: 526,96 Maximale Höhe NN: 672,69
Verkehrswege:	Straßen: K51 (SI), L717 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Schützenhalle Wunderthausen - Am Schützenplatz 8, DGH Wunderthausen, Schulweg 11, Schreinerei Wahl, Hallenberger Straße 7
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,36 km
Weitere Gegebenheiten:	Schoppenwasser, Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E466


Laufende Nr. 263



Topografie:	Minimale Höhe NN: 519,19 Maximale Höhe NN: 652,07
Verkehrswege:	Straßen: L717 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,64 km
Weitere Gegebenheiten:	Schoppenwasser, Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E467



Laufende Nr. 264



Topografie:	Minimale Höhe NN: 605,7 Maximale Höhe NN: 677,33
Verkehrswege:	Straßen: L717 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	landwirtschaftl. Betrieb Lauber, Hallenberger Str. 49
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,64 km
Weitere Gegebenheiten:	Schoppenwasser
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5660E468


Laufende Nr. 265



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: L717 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,64 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E445



Laufende Nr. 266



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 6,92 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E446



Laufende Nr. 267



Topografie:	Minimale Höhe NN: 612,41 Maximale Höhe NN: 753,9
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 6,32 km
Weitere Gegebenheiten:	Guttmannssaat
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E447


Laufende Nr. 268



Topografie:	Minimale Höhe NN: 572 Maximale Höhe NN: 696,19
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 5,84 km
Weitere Gegebenheiten:	Gutmannssaat
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E448



Laufende Nr. 269



Topografie:	Minimale Höhe NN: 602,78 Maximale Höhe NN: 687,3
Verkehrswege:	Straßen: K42 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 5,49 km
Weitere Gegebenheiten:	Bortlingbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5661E449**


Laufende Nr. **270**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 576,54 Maximale Höhe NN: 692,93
Verkehrswege:	Straßen: K42 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 5,31 km
Weitere Gegebenheiten:	Bortlingbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E450


Laufende Nr. 271



Topografie:	Minimale Höhe NN: 597,56 Maximale Höhe NN: 662,4
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 5,32 km
Weitere Gegebenheiten:	Wohlbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E451



Laufende Nr. 272



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ VI Aue-Wingeshausen , Entfernung zum Feuerwehrhaus: 5,52 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E454



Laufende Nr. 273



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 5,37 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E455



Laufende Nr. 274



Topografie:	Minimale Höhe NN: 626,19 Maximale Höhe NN: 739,08
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,57 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E456



Laufende Nr. 275



Topografie:	Minimale Höhe NN: 542,93 Maximale Höhe NN: 729,03
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,85 km
Weitere Gegebenheiten:	Litzige, Osterzebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E457



Laufende Nr. 276



Topografie:	Minimale Höhe NN: 506,69 Maximale Höhe NN: 683,85
Verkehrswege:	Straßen: K39 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,29 km
Weitere Gegebenheiten:	Mennerte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E458



Laufende Nr. 277



Topografie:	Minimale Höhe NN: 496,92 Maximale Höhe NN: 679,69
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,97 km
Weitere Gegebenheiten:	Lausebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E459



Laufende Nr. 278



Topografie:	Minimale Höhe NN: 484,67 Maximale Höhe NN: 679,69
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schüller-Wemlighausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,96 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5661E460**



Laufende Nr. **279**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 460,76 Maximale Höhe NN: 585,81
Verkehrswege:	Straßen: B480, L721 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	Landwirtschaftl. Betrieb u. Pension Hof Dödesberg, Am Dödesberg 2 + 2a
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,30 km
Weitere Gegebenheiten:	Dödesbach, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5661E461**



Laufende Nr. **280**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 465,49 Maximale Höhe NN: 677,47
Verkehrswege:	Straßen: L721 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,81 km
Weitere Gegebenheiten:	Birkelbach, Hellegraben, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E462



Laufende Nr. 281



Topografie:	Minimale Höhe NN: 545,03 Maximale Höhe NN: 705,21
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,80 km
Weitere Gegebenheiten:	Birkelbach, Hellegraben, Dambach, Rüsselsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E463



Laufende Nr. 282



Topografie:	Minimale Höhe NN: 539,9 Maximale Höhe NN: 651,47
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	Pension Hof Dambach - Hof Dambach 1
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,28 km
Weitere Gegebenheiten:	Schwarzenau, Lützelbach, Dambach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5661E464**



Laufende Nr. **283**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 564,01 Maximale Höhe NN: 729,85
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,69 km
Weitere Gegebenheiten:	Schwarzenau
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5661E465**



Laufende Nr. **284**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 555,5 Maximale Höhe NN: 742,9
Verkehrswege:	Straßen: K51 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,06 km
Weitere Gegebenheiten:	Schwarzenau, Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E466



Laufende Nr. 285



Topografie:	Minimale Höhe NN: 565,9 Maximale Höhe NN: 732,75
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,18 km
Weitere Gegebenheiten:	Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E467


Laufende Nr. 286



Topografie:	Minimale Höhe NN: 608,19 Maximale Höhe NN: 727,99
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck, Gas - Gas Hochdruck Nord
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,92 km
Weitere Gegebenheiten:	Heiligenbach, Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5661E468



Laufende Nr. 287



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: L717 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,82 km
Weitere Gegebenheiten:	Heiligenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5662E456



Laufende Nr. 288



Topografie:	Minimale Höhe NN: 652,19 Maximale Höhe NN: 727,64
Verkehrswege:	Straßen: K39 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,66 km
Weitere Gegebenheiten:	Mennerte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5662E457**



Laufende Nr. **289**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 538,93 Maximale Höhe NN: 708,74
Verkehrswege:	Straßen: K39 (SI) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,20 km
Weitere Gegebenheiten:	Mennerte
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5662E458



Laufende Nr. 290



Topografie:	Minimale Höhe NN: 528,08 Maximale Höhe NN: 694,89
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Schüller-Wemlinghausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,60 km
Weitere Gegebenheiten:	Lausebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5662E459



Laufende Nr. 291



Topografie:	Minimale Höhe NN: 502,45 Maximale Höhe NN: 679,98
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,62 km
Weitere Gegebenheiten:	Emmegraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5662E460



Laufende Nr. 292



Topografie:	Minimale Höhe NN: 484,03 Maximale Höhe NN: 625,07
Verkehrswege:	Straßen: B480 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,69 km
Weitere Gegebenheiten:	Süßbach, Dödesbach, Emmegraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5662E461



Laufende Nr. 293



Topografie:	Minimale Höhe NN: 472,49 Maximale Höhe NN: 590,32
Verkehrswege:	Straßen: L721 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Drehkoite - In der Odeborn 4, Ev. Kirche - Bei der Kirche 2, landwirtschaftl. Betrieb, Hof Reppriehausen 1
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,90 km
Weitere Gegebenheiten:	Oster, Süßbach, Birkelbach, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5662E462



Laufende Nr. 294



Topografie:	Minimale Höhe NN: 484,43 Maximale Höhe NN: 688,62
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Kindergarten - Osterweg 2, Sägewerk, In der Oster 19
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,88 km
Weitere Gegebenheiten:	Oster, Birkelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5662E463**



Laufende Nr. **295**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 515,6 Maximale Höhe NN: 692,67
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,65 km
Weitere Gegebenheiten:	Lützelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5662E464



Laufende Nr. 296



Topografie:	Minimale Höhe NN: 605,9 Maximale Höhe NN: 736,82
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,42 km
Weitere Gegebenheiten:	Lützelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5662E465



Laufende Nr. 297



Topografie:	Minimale Höhe NN: 620,87 Maximale Höhe NN: 747,32
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,03 km
Weitere Gegebenheiten:	Schwarzenau, Schweizergrund
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5662E466



Laufende Nr. 298



Topografie:	Minimale Höhe NN: 670,17 Maximale Höhe NN: 783,04
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,10 km
Weitere Gegebenheiten:	Schwarzenau
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5662E467


Laufende Nr. 299



Topografie:	Minimale Höhe NN: 636,97 Maximale Höhe NN: 784,75
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck Nord
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,58 km
Weitere Gegebenheiten:	Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5662E468



Laufende Nr. 300



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gas - Gas Hochdruck Nord
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,31 km
Weitere Gegebenheiten:	Heiligenbach, Elsoff
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5663E456



Laufende Nr. 301



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LZ I Bad Berleburg, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 5,52 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5663E457**



Laufende Nr. **302**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 627,25 Maximale Höhe NN: 730,95
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,53 km
Weitere Gegebenheiten:	Lausebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5663E458**



Laufende Nr. **303**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 585,57 Maximale Höhe NN: 717,61
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,53 km
Weitere Gegebenheiten:	Lausebach, Emmegraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5663E459**



Laufende Nr. **304**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 519,04 Maximale Höhe NN: 695,91
Verkehrswege:	Straßen: B480 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,53 km
Weitere Gegebenheiten:	Dödesbach, Emmegraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5663E460**



Laufende Nr. **305**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 504,79 Maximale Höhe NN: 705,38
Verkehrswege:	Straßen: B480 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,54 km
Weitere Gegebenheiten:	Süßbach, Dödesbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5663E461**



Laufende Nr. **306**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 483,09 Maximale Höhe NN: 693,7
Verkehrswege:	Straßen: L721 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	Ferienhaus "Obere Dell" - Obere Dell 7, Schützenhalle Girkhausen - Am Bergelchen 11
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,59 km
Weitere Gegebenheiten:	Ermelsbach, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5663E462



Laufende Nr. 307



Topografie:	Minimale Höhe NN: 486,54 Maximale Höhe NN: 690,96
Verkehrswege:	Straßen: L721 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	Bebauung bis 7 Meter
Objekte und Gegebenheiten:	landwirtschaftl. Betrieb Homrighausen, Am Scheid 1
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,55 km
Weitere Gegebenheiten:	Gladenbach, Oster, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5663E463



Laufende Nr. 308



Topografie:	Minimale Höhe NN: 502,05 Maximale Höhe NN: 691,68
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,50 km
Weitere Gegebenheiten:	Oster, Klebebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5663E464**



Laufende Nr. **309**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 550,27 Maximale Höhe NN: 732,43
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,49 km
Weitere Gegebenheiten:	Lützelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5663E465



Laufende Nr. 310



Topografie:	Minimale Höhe NN: 662,4 Maximale Höhe NN: 754,8
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,02 km
Weitere Gegebenheiten:	Schweizergrund
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5663E466



Laufende Nr. 311



Topografie:	Minimale Höhe NN: 716,62 Maximale Höhe NN: 803,45
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Wunderthausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,06 km
Weitere Gegebenheiten:	Schwarzenau, Schweizergrund
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5664E457



Laufende Nr. 312



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,69 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5664E458



Laufende Nr. 313



Topografie:	Minimale Höhe NN: 650,44 Maximale Höhe NN: 769,54
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,74 km
Weitere Gegebenheiten:	Emmegraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5664E459



Laufende Nr. 314



Topografie:	Minimale Höhe NN: 576,6 Maximale Höhe NN: 765,37
Verkehrswege:	Straßen: B480 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,82 km
Weitere Gegebenheiten:	Süßbach, Dödesbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5664E460



Laufende Nr. 315



Topografie:	Minimale Höhe NN: 567,25 Maximale Höhe NN: 712,74
Verkehrswege:	Straßen: B480 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,98 km
Weitere Gegebenheiten:	Süßbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5664E461**



Laufende Nr. **316**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 519,65 Maximale Höhe NN: 699,04
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,37 km
Weitere Gegebenheiten:	Hesselbach, Ermelsbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5664E462



Laufende Nr. 317



Topografie:	Minimale Höhe NN: 498,14 Maximale Höhe NN: 697,19
Verkehrswege:	Straßen: L721 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,36 km
Weitere Gegebenheiten:	Hesselbach, Gladenbach, Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5664E463**



Laufende Nr. **318**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 540,82 Maximale Höhe NN: 713,86
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,95 km
Weitere Gegebenheiten:	Gladenbach, Oster, Klebebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5664E464**


Laufende Nr. **319**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 542,96 Maximale Höhe NN: 715,36
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,79 km
Weitere Gegebenheiten:	Oster
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5664E465**


Laufende Nr. **320**



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,70 km
Weitere Gegebenheiten:	Oster
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5665E459



Laufende Nr. 321



Topografie:	Minimale Höhe NN: 677,67 Maximale Höhe NN: 756,94
Verkehrswege:	Straßen: B480, B236 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,39 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5665E460**



Laufende Nr. **322**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 564,82 Maximale Höhe NN: 746,38
Verkehrswege:	Straßen: B236 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,73 km
Weitere Gegebenheiten:	Hesselbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5665E461**



Laufende Nr. **323**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 527,47 Maximale Höhe NN: 617,58
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,33 km
Weitere Gegebenheiten:	Hesselbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5665E462



Laufende Nr. 324



Topografie:	Minimale Höhe NN: 515,22 Maximale Höhe NN: 708,52
Verkehrswege:	Straßen: K52 (HSK), L721 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	landwirtschaftl. Betrieb, Gasthof, Pension Schmelzhütte, Schmelzhütte 1
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,32 km
Weitere Gegebenheiten:	Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5665E463



Laufende Nr. 325



Topografie:	Minimale Höhe NN: 585,15 Maximale Höhe NN: 746,79
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,71 km
Weitere Gegebenheiten:	Klebebach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5665E464**



Laufende Nr. **326**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 630,84 Maximale Höhe NN: 740,6
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,36 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5666E462


Laufende Nr. 327



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,30 km
Weitere Gegebenheiten:	Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. **N5666E463**


Laufende Nr. **328**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 539,18 Maximale Höhe NN: 746,91
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 3,59 km
Weitere Gegebenheiten:	Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5666E464

Laufende Nr. 329



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	keine Bebauung
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	LG Girkhausen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 4,10 km
Weitere Gegebenheiten:	Odeborn
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1