

Jeden Tag ein sicherer Start mit Winther Kangaroo Bikes



Erkunden Sie Ihren Alltag mit einem Winther Lastenrad

Ein neuer Wohnort, ein süßer Nachwuchs. Das Leben ändert sich, und damit die Anforderungen an Mobilität. Winther Kangaroo Bikes erfüllen Ihre Bedürfnisse für den sorglosen und bequemen Transport selbst des jüngsten Familienmitglieds. Leichte Manövrierfähigkeit vereint mit solider Handwerksarbeit für den sicheren Transport der ganzen Familie.

NEUE
ISO-FIX
LÖSUNG



WINTHER KANGAROO – DER BESTE FREUND DER FAMILIE

Wir streben danach, die optimalsten Lastenfahrräder zu fertigen, denen Sie als Familie vertrauen können – jeden Tag! Unsere Fahrräder sind langlebig und bieten eine nachhaltige Transportlösung, abgerundet durch ein innovatives Design – so können Sie sich um alle anderen wichtigen Dinge im Leben kümmern.

Konstruiert für den sicheren Transport



Maggie: 8 Jahre
Merle: 5 Jahre

Ein Rad, auf das man sich verlassen kann

Seit 1932 stellt die Dänische Firma, Winther, Fahrräder her. Fahrräder, die auf einer Vision der sicheren Beförderung von Kindern aufbauen. Fahrräder, die Ihre Kinder mehr lieben als Ihr Auto. Fahrräder, die aus den neuesten Materialien und umfassendem Know-how bestehen. Fahrräder, die Sie gerne fahren. Fahrräder, auf die Sie sich verlassen können.





DIEBSTAHLSCHUTZ

Jedes Rad hat seine eingeprägte, einzigartige, gut sichtbare Rahmennummer.

LEIDENSCHAFT FÜR DAS AUSSERGEWÖHNLICHE FAHRADERLEBNIS

Bei Winther Bikes vereinen wir hohe Standards bei der Qualitätskontrolle mit unserer Ingenieurskunst und Erfahrung zur Herstellung von Fahrrädern. So schaffen wir sichere, bequeme und nachhaltige Fahrräder für jede Familie. Alle Kangaroo-Räder werden in unserem Betrieb in der Nähe der dänischen Stadt Silkeborg exakt auf die Bedürfnisse Ihrer Familie zugeschnitten. Hier lackieren wir die meisten Rahmenfarben von Hand, und fahren jedes einzelne Exemplar zur Probe, um sicherzustellen, dass Sie ein verlässliches Qualitätsfahrrad erhalten.

SINCE 1902 QUALITY BIKES

Meine Art der Fortbewegung



Sicherheitsmerkmale der Winther Kangaroo Bikes

BIS INS LETZTE DETAIL DURCHDACHT

Basierend auf bewährte und sorgfältig aufgewählte Komponenten mit besonderen Merkmalen: Bei der Entwicklung aller Winther Kangaroos steht die Sicherheit im Vordergrund.





SICHERHEITSMERKMALE - ALLE KANGAROOS

- A HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSEN**
Starke Bremsen vorne und hinten sind entscheidend, wenn Sie eine kostbare Ladung fahren.
- B KOPFSCHUTZ**
Die starken Alubügel bieten Schutz über den Köpfen der Kinder zur zusätzlichen Sicherheit. Das Halten des Verdecks ist nur ihr sekundärer Zweck.
- C ABGERUNDETES UND STOSSABSORBIERENDES KABINENUNTERTEIL**
Unser Kabinenunterteil wird aus starkem, stoßfestem Kunststoff ohne scharfe Kanten geformt. Das erhöht den Komfort und die Sicherheit des Kindes.
- D ROBUSTER STAHLFRONTRAHMEN**
Zum zusätzlichen Schutz bei einer Kollision.
- E REFLEKTOREN**
Wir verwenden mehrere Reflektoren, um die Sichtbarkeit bei Dunkelheit zu verbessern: an den Rädern, dem Rahmen, am Kabinenunterteil und am Verdeck.
- F KOPFSTÜTZE UND 5-PUNKT-GURT**
Sorgt für sicher sitzende Kinder während der Fahrt.
- G QUALITÄTSKOMPONENTEN**
Wir verwenden sorgfältig ausgewählte Qualitätskomponenten namhafter Marken – für zusätzliche Sicherheit und Zuverlässigkeit.

**Ein Rad dem
man vertrauen
kann**



nutcase

 kangaroo

Ein nachhaltiger Lebensstil

Für die Anschaffung eines Lastenrads gibt es die unterschiedlichsten Gründe: Praktische Bedürfnisse wie das schnellere Erreichen des Ziels bei starkem Verkehr oder das Sparen von Parkgebühren, Versicherungskosten und Wartungskosten. Oder die Entscheidung für einen positiveren Lebensstil. Um der nächsten Generation zu zeigen, dass man aufs Auto verzichten kann, um Kindern den Spaß am Radfahren und die damit verbundenen Freiheiten zu vermitteln, und bewusst etwas für die Umwelt zu tun.



Wir stellen hochwertige, strapazierfähige Räder her,
das ist unser Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.



DIE NÄCHSTE GENERATION UND UNSERE AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT

Mit einem Winther Kangaroo können Sie sicher sein, dass Ihr Fahrrad dank seiner Robustheit lange hält. Tatsächlich werden viele Winther Kangaroos auch nach jahrelangem Gebrauch noch weiterverkauft. Der Anblick dieser früheren Generationen von Winther Kangaroos auf den Straßen freut uns sehr. „Eigentum“ bedeutet hier eher „vorübergehender Besitz“, indem dieses Rad nämlich von Familie zu Familie weitergegeben wird ... eine wunderbare Art, schonend mit Ressourcen umzugehen.

Ok, vielleicht braucht es auch einmal ein neues Verdeck oder allgemeinen Service, wenn Sie es weitergeben, aber dafür bieten wir ein vollständiges Sortiment an leicht erhältlichen Ersatzteilen, damit Sie Ihr Fahrrad viele Jahre lang bestmöglich pflegen und instandhalten können.

Lernen Sie die Winther Kangaroo Familie kennen

JEWELS EIN EINZIGARTIGER CHARAKTER

Bei Winther Bikes haben wir den sicheren Transport von Kindern im Focus. Alle Räder werden individuell nach Ihren Wünschen gefertigt Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe, Anzahl der sitze, Ihre favorisierte ün Motor und Schaltung und unter zahlreichen Zubehörmöglichkeiten.

Cargoo



Kangaroo Luxe



Kangaroo Lite




Kangaroo Luxe

Einzigartige Vorzüge machen das Kangaroo Luxe zum ultimativen Lastenfahrrad. Es ist für die optimale Beförderung von Kindern ausgelegt, berücksichtigt ihren Komfort ebenso wie den des Fahrers.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

RAHMENKONSTRUKTION	Aluminium 6061
KABINENUNTERTEIL	Stoßfestes Polyethylen (PE), UV-beständig
VERDECK	Phthalatfreies Nylon, schauerfester Stoff
LENKSYSTEM	Gabelschafflösung; gewährleistet stabile und dynamische Lenkeigenschaften
LENKUNGSDÄMPFER	1 Einstellung
VORDERE RADAUFHÄNGUNG	Unabhängige Torsionsstabfederung an den Vorderrädern
VORDERRÄDER	20 x 1,75 mit einseitig gelagerter Nabe, doppelwandigen Aluminiumfelgen und serienmäßig hydraulischen Scheibenbremsen
HINTERRÄDER	26 x 1,75 mit verschiedenen Gangschaltungs- und Bremsoptionen
NETTOGEWICHT	38 Kg inklusive Verdeck, ohne Sitze/Motor
MAXIMALES GESAMTGEWICHT	250 kg
ZULADUNG	Kabine: 100 kg, Des Fahrers/der Fahrerin: 110 kg
SPURBREITE	86 cm
ABMESSUNGEN	Länge: 210 cm, Breite: 90 cm, Höhe: 120 cm
KABINENABMESSUNGEN	Länge: 95 cm, Breite: 70 cm, Ellenbogenbreite: 77 cm, Höhe von Kabinensitz bis Verdeck: 77 cm





RAHMEN
VERDECK
DESIGN



Leif Hagerup und Lars Malmborg

ULTIMATIVER KOMFORT

Die Kabine ist geräumig und bietet bis zu zwei Kindern (135 cm groß) reichlich Platz. Ihre Kleinen können dank des niedrigen Einstiegs leicht selbst in die Kabine einsteigen, womit dem Erwachsenen viele Hebevorgänge erspart bleiben. Die speziell entwickelten Netzsitze lassen sich neigen und können dem Erwachsenen zugewandt eingestellt werden. Praktisch, wenn Sie mit Ihrem Kind Blickkontakt halten wollen, und bequem für die Kleinen, wenn sie auf dem Heimweg ein Nickerchen machen. Hinter den Sitzen ist viel Platz für leicht zugängliches Gepäck.

Der Lenker lässt sich in verschiedenen Positionen einstellen und an den Fahrer anpassen. Die Kabinenverdeck verfügt über ein Sonnendach, eine praktische Tasche an der Rückseite sowie Seitenfenster, die sich zur zusätzlichen Belüftung öffnen lassen.

MODERNE TECHNIK

Der leichte, verwindungssteife vordere Aluminiumrahmen macht das Manövrieren einfach. Er sorgt, im Zusammenspiel mit der eingebauten Torsionsstabfederung, für eine gute Straßenlage. Für die optimale Sicherheit umfasst das Paket einen Lenkungsämpfer sowie hydraulische Scheibenbremsen.

MOTOR UND SCHALTUNGSVARIANTEN


Ein Elektromotor erleichtert Ihnen das Fahren wie ein starker Rückenwind. Sie können zwischen einem zuverlässigen Mittelmotor von Shimano oder einem nabenmotor von Bafang wählen. Hinzu kommen mehrere Schaltungen.

Kangaroo Lite

Das benutzerfreundliche, klare Design bietet alles, was Sie an einem Lastenfahrrad benötigen. Eine geräumige Kabine, ergonomische Sitze und ein niedriger Einstieg, durch den die Kinder selbstständig einsteigen können. All dies sorgt für eine angenehme Fahrt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

RAHMENKONSTRUKTION	Aluminium 6061 (hinten), Stahl (vorn)
KABINENUNTERTEIL	Stoßfester Kunststoff PSPE Material, UV-beständig
VERDECK	Phthalatfreies Nylon, schauerfester Stoff
LENKSYSTEM	Gabelschafflösung; gewährleistet stabile und dynamische Lenkeigenschaften
LENKUNGSDÄMPFER	1 Einstellung
VORDERRÄDER	20 x 1,75 mit einseitig gelagerter Nabe, doppelwandigen Aluminiumfelgen und hydraulischen Scheibenbremsen
HINTERRÄDER	26 x 1,75 mit verschiedenen Gangschaltungs- und Bremsoptionen
NETTOGEWICHT	38,4 Kg inklusive Verdeck, ohne Sitze/Motor
MAXIMALES GESAMTGEWICHT	250 kg
ZULADUNG	Kabine: 100 kg, Des Fahrers/der Fahrerin: 110 kg
SPURBREITE	84,5 cm
ABMESSUNGEN	Länge: 207 cm, Breite: 89 cm, Höhe: 115 cm
KABINENABMESSUNGEN	Länge: 86 cm, Breite: 71,5 cm, Höhe von Kabinensitz bis Verdeck: 74 cm



RAHMEN
VERDECK
DESIGN



Leif Hagerup und Lars Malmberg

VIEL PLATZ FÜR KINDER

Hier ist viel Platz für Kinder bis 130 cm. Ähnlich dem Kangaroo Luxe, ist der Einstiegspunkt niedrig, so dass Kinder leicht ein- und aussteigen können. Die blasgeformten Sitze aus PE-Kunststoff besitzen eine ergonomisch korrekte Form, deren Rückenlehne stützend ausgelegt ist. Die Sitze verfügen über 5-Punkt-Gurte. Hinter den Sitzen ist viel Platz für Gepäck.

Die Kabine hat ein Panoramafenster, so dass Sie während der Fahrt die Kinder leicht im Blick halten können. Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite der Kabine lassen sich öffnen. Teilweise zu öffnende Seitenfenster sorgen für zusätzliche Belüftung.

LANGLEBIGE STÄRKE

Der hintere Rahmen ist aus Aluminium gefertigt, während der vordere Rahmen aus steifem Stahl besteht. Das Kangaroo Lite wird mit hydraulischen Scheibenbremsen und einem, in einer Position fixierten Lenkungsdämpfer geliefert, womit es sich bequem und stabil fahren lässt. Der Lenker wird in einer festen Stellung geliefert, die für alle Fahrer geeignet ist.

MOTOR UND SCHALTUNGSVARIANTEN


Ein Elektromotor erleichtert Ihnen das Fahren wie ein starker Rückenwind. Sie können zwischen einem zuverlässigen Mittelmotor von Shimano oder einem nabenmotor von Bafang wählen. Hinzu kommen mehrere Schaltungen.

Cargoo

Das Cargoo ist unser vielseitigstes Modell. Es ist sowohl für die Beförderung von Kindern, als auch aller anderen kostbaren Dinge geeignet, die Sie mitführen möchten.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

RAHMENKONSTRUKTION	Aluminium 6061 (hinten), Stahl (vorn)
KABINENUNTERTEIL	Stoßfester Kunststoff PSPE Material, UV-beständig
VERDECK	Phthalatfreies Nylon, schauerfester Stoff
LENKSYSTEM	Gabelschafflösung; gewährleistet stabile und dynamische Lenkeigenschaften
LENKUNGSDÄMPFER	1 Einstellung
VORDERRÄDER	20 x 1,75 mit einseitig gelagerter Nabe, doppelwandigen Aluminiumfelgen und hydraulischen Scheibenbremsen
HINTERRÄDER	26 x 1,75 mit verschiedenen Gangschaltungs- und Bremsoptionen
NETTOGEWICHT	43 Kg inklusive Verdeck, ohne Sitze/Motor
MAXIMALES GESAMTGEWICHT	250 kg
ZULADUNG	Kabine: 100 kg, Des Fahrers/der Fahrerin: 110 kg
SPURBREITE	84,5 cm
ABMESSUNGEN	Länge: 207 cm, Breite: 89 cm, Höhe: 114 cm (Lenker), 126 cm (Verdeck)
KABINENABMESSUNGEN	Länge: 86 cm, Breite: 70 cm, Höhe von Kabinensitz bis Haube: 74 cm



RAHMEN
VERDECK
DESIGN



Leif Hagerup und Lars Malmborg

VIELSEITIGER PLATZ

Der geräumige Kasten bietet viel Platz für sowohl Kinder, als auch Güter. Wählen Sie aus einer großen Vielfalt von Sitzoptionen. Wenn Sie flexiblen Platz benötigen, nehmen Sie die Lösung mit der umklappbaren Bank, oder kommt Ihr Baby mit? Dann haben wir den ISO-Fix-Adapter, der Ihr Leben leichter macht, wenn Sie zwischen den Transportmodi wechseln. Eine einfache Trittleiter an der Vorderseite erleichtert Kindern den selbstständigen Einstieg. Es hat eine niedrigere Front, so dass das Hinein- und Herausheben von Kindern oder schweren Gegenständen von der Plattform erleichtert wird.

Das Verdeck lässt sich im Sommer leicht abnehmen – und wenn es regnet, wieder leicht an den sechs Befestigungspunkten einhängen. Das Verdeck lässt sich vorn und hinten öffnen. Als Option ist für den Transport von Gütern auch eine flache Haube erhältlich.

MANÖVRIERFÄHIGKEIT AUF DREI RÄDERN

Ein Cargoo bietet hervorragende Lenkeigenschaften und lässt sich einfach manövrieren. Das Lenksystem besteht aus einer Gabelschafflösung mit einem Lenkungsämpfer und sorgt für eine bequeme, stabile Fahrt. Es wird mit hydraulischen Scheibenbremsen geliefert. Der Lenker ist in einer für alle Fahrer geeigneten Stellung fixiert.

MOTOR UND SCHALTUNGSVARIANTEN

Ein Elektromotor erleichtert Ihnen das Fahren wie ein starker Rückenwind. Sie können zwischen einem zuverlässigen Mittelmotor von Shimano oder einem nabenmotor von Bafang wählen. Hinzu kommen mehrere Schaltungen.

Auf Ihre Familie zugeschnitten

Wie viele Kinder werden an Bord sein? Bringen Sie das Baby mit? In jedem Winther Kangaroo können Sie die Sitzkonfiguration Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Alle unsere Kabinen können bis zu vier Kinder aufnehmen. Wir bieten Ihnen eine Vielfalt an Sitzkombinationen, darunter auch unsere neuste ISO-Fix Adapterlösung.

FÜR KINDER AUSGELEGT

Wir stecken all unsere Kenntnisse zu Kinderprodukten in unsere Sitzlösungen. So sind zum Beispiel die Sitze bewusst in einem Sitzwinkel von 100 Grad ausgelegt. Die ergonomisch korrekte Haltung von Kindern steht bei uns im Fokus. Dies ist äußerst wichtig für den täglichen Einsatz!

Entdecken Sie alle Sitzmöglichkeiten unter www.wintherbikes.com



Artikelnummer: 39240



Artikelnummer: 2x 39240



Artikelnummer: 39295



Artikelnummer: 2x 39245



Artikelnummer: 2x 39240 + 1x 19054



Artikelnummer: 39285+39330 (Nur ISO-Fix-Konsole. Kindersitz nicht enthalten)



Artikelnummer: 39288 + 39245



Artikelnummer: 39288 + 39290 + 33356



Artikelnummer: 39245 + 39290



Artikelnummer: 2x 39240 + 2x 19054



Artikelnummer: 39256



Artikelnummer: 39285



Artikelnummer: 39285 + 39290 + 33356

Rückenwind auf Abruf

Mit einem E-Motor erweitern Sie Ihren Aktionsradius ohne ins Schwitzen zu kommen. Das alles emissionsfrei ohne Parkgebühren, ausufernde Benzinpreise oder Versicherungskosten.

BAFANG



DIE WAHL DES RICHTIGEN MOTORS

Die Wahl des richtigen Motors für Ihre Bedürfnisse richtet sich nach verschiedenen Aspekten. Der Bafang Hecknabenmotor bietet Ihnen eine kraftvolle Tretunterstützung und kann sich anfühlen, als würde man Sie von hinten sanft anschieben. Wenn der sensorbasierte Motor einsetzt, erhalten Sie konstante, gleichmäßige Unterstützung entsprechend der von Ihnen gewählten Unterstützungsstufe.

Der Shimano STePS-Mittelmotor verleiht dem Fahrrad optimale Balance und eine optimale Gewichtsverteilung. Wie der Hecknabenmotor liefert auch er kraftvolle Tretunterstützung, doch sorgt der Mittelmotor für eine ruhigere und stabilere Fahrt, wie Sie es von einem normalen Fahrrad kennen. Der Motor ist drehmomentbasiert. Die Kraft wird direkt auf die Pedale übertragen, und je mehr Kraft Sie in die Pedale geben, desto mehr Unterstützung erhalten Sie vom Motor.

Bei der Wahl des richtigen Motors spielen zwar technische Daten eine wichtige Rolle, doch sicherlich auch persönliche Vorlieben. Lassen Sie sich von Ihrem Winther-Händler vor Ort beraten und erleben Sie die verschiedenen Motortypen oder besuchen Sie www.wintherbikes.com, wo Sie umfassendere technische Daten finden.



Weiteres Zubehör für jeden Bedarf

Was brauchen Sie? Praktische Lösungen oder zusätzlichen Komfort? Zubehörangebot Wir bieten viele Optionen, die Ihre Ansprüche an ein Winther Kangaroo abdecken. Hier sehen Sie eine Auswahl. Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Website unter www.wintherbikes.com an.

REGENSCHUTZ



ABUS SCHLOSS
MIT 1 METER KETTE



EINSTELLBARER KANGAROO LUXE SITZ



ISO-FIX HALTERUNG



SONNENSCHUTZ



5-PUNKT-GURT



TASCHE



ONE-KEY-SOLUTION
EIN SCHLÜSSEL FÜR DIE BATTERIE
UND DAS RAHMENSCHLOSS







KANGAROO LUXE



KANGAROO LITE



CARGOO

RAHMENKONSTRUKTION	Aluminium 6061	Aluminium 6061 (hinten), Stahl (vorn)	Aluminium 6061 (hinten), Stahl (vorn)
KABINENUNTERTEIL	Stoßfestes Polyethylen (PE), UV-beständig	Stoßfester Kunststoff PSPE Material, UV-beständig	Stoßfester Kunststoff PSPE Material, UV-beständig
VERDECK	Phthalatfreies Nylon, schauerfester Stoff	Phthalatfreies Nylon, schauerfester Stoff	Phthalatfreies Nylon, schauerfester Stoff
LENKSYSTEM	Gabelschafftlösung; gewährleistet stabile und dynamische Lenkeigenschaften	Gabelschafftlösung; gewährleistet stabile und dynamische Lenkeigenschaften	Gabelschafftlösung; gewährleistet stabile und dynamische Lenkeigenschaften
LENKUNGSDÄMPFER	1 Einstellung	1 Einstellung	1 Einstellung
VORDERE RADAUFHÄNGUNG	Unabhängige Torsionsstabfederung an den Vorderrädern	-	-
VORDERRÄDER	20 x 1,75 mit einseitig gelagerter Nabe, doppelwandigen Aluminiumfelgen und serienmäßig hydraulischen Scheibenbremsen	20 x 1,75 mit einseitig gelagerter Nabe, doppelwandigen Aluminiumfelgen und serienmäßig hydraulischen Scheibenbremsen	20 x 1,75 mit einseitig gelagerter Nabe, doppelwandigen Aluminiumfelgen und serienmäßig hydraulischen Scheibenbremsen
HINTERRÄDER	26 x 1,75 mit verschiedenen Gangschaltungs- und Bremsoptionen	26 x 1,75 mit verschiedenen Gangschaltungs- und Bremsoptionen	26 x 1,75 mit verschiedenen Gangschaltungs- und Bremsoptionen
NETTOGEWICHT	38 kg inklusive Verdeck, ohne Sitze/Motor	38,4 kg inklusive Verdeck, ohne Sitze/Motor	43 kg inklusive Verdeck, ohne Sitze/Motor
MAXIMALES GESAMTGEWICHT	250 Kg	250 Kg	250 Kg
SPURBREITE	86 cm	84,5 cm	84,5 cm
ABMESSUNGEN	Länge: 210 cm, Breite: 90 cm, Höhe: 120 cm	Länge: 207 cm, Breite: 89 cm, Höhe: 115 cm	Länge: 207 cm, Breite: 89 cm, Höhe: 114 cm (Lenker), 126 cm (Verdeck)
KABINENABMESSUNGEN	Länge: 95 cm, Breite: 70 cm, Ellenbogenbreite: 77 cm, Höhe von Kabinensitz bis Verdeck: 77 cm	Länge: 86 cm, Breite: 71,5 cm, Höhe von Kabinensitz bis Verdeck: 74 cm	Länge: 86 cm, Breite: 70 cm, Höhe von Kabinensitz bis Haube: 74 cm



Gute Fahrt!