

意見書（医師記入）

社会福祉法人今宮福祉会もみじ保育園

氏 名 _____

生年月日 令和 _____ 年 _____ 月 _____ 日

病 名 [_____]

裏面の「登園のめやす」に基づき、集団生活に支障が無い状態まで回復したため、
令和 _____ 年 _____ 月 _____ 日から登園可能と判断します。

令和 _____ 年 _____ 月 _____ 日

医療機関名 _____

医師氏名 _____

（医師の印は省略します）

【保護者のみなさまへ】

感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人のお子さんが安心して快適に生活できるように意見書の提出をお願いします。

感染力のある期間に配慮し、裏面の感染症につきまして、医師の指示のもとに集団生活が可能なお状態まで回復したことを必ずご確認ください。

医師が記入した意見書を求める感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻疹(はしか)	発症1日前から発しん出現後の4日後まで	解熱後3日を経過してから
風しん	発しん出現の前7日から後7日間くらい	発しんが消失してから
水痘(水ぼうそう)	発しん出現1～2日前から痂皮形成まで	すべての発しんが痂皮化してから
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで
結核	—	医師により感染の恐れがないと認めるまで
咽頭結膜熱 (プール熱)	発熱、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから
流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで
腸管出血性大腸菌感染症 (O157、O26、O111等)	ウイルスが呼吸器から1～2週間、便から数週間～数ヶ月排出される —	症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの
急性出血性結膜炎		医師により感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎	—	医師により感染の恐れがないと認めるまで