

Procyon Lotor Famille Procyonidés Espèce nuisible

## Raton laveur





Gestation de la ratonne:
63 jours
3 à 8 ratonneaux



Origine: Amérique du Nord

mais présent aussi dans quelques pays européens (France, Allemagne, Autriche et Bénélux...), introduit dans les années 1920 à cause de sa fourrure.



5 à 8 Kg



Longueur: 48 à 70 cm

Queue: 20 à 25 cm



16 ans

Le raton laveur est un <u>mammifère omnivore</u> de l'ordre des carnivores. <u>Il ne sort que la nuit pour aller chasser et dort beaucoup la journée</u>. Très habile, il grimpe et nage à merveille.

Curieusement, <u>le raton laveur frotte ses aliments</u> entre ses pattes avant de les manger, et comme il vit en général au bord de l'eau, on a toujours eu l'impression qu'il lavait ses aliments dans l'eau, caractéristique à laquelle il doit son nom.

Il vit généralement seul. Le raton laveur émet <u>des cris</u> <u>variés</u> qui peuvent former un grondement important. Il est classé <u>nuisible</u> en France depuis 2016.



Poissons, grenouilles, œufs, fruits, graines, rongeurs, oiseaux, insectes, vers, larves...



Paysages boisés, proches de source d'eau.