

Alle Vorteile vereint

Die Kaindl BKS ist die Maschine zum schnellen und einfachen Nachschärfen von Spiralbohrern und Kernbohrern. Die BKS kombiniert die Vorteile unserer Kernbohrerschleifmaschine KBS und der Bohrerschleifmaschine BSM 20.

- ✓ schleift Kernbohrer im Bereich von \varnothing 12 – 100 mm
- ✓ schleift Spiralbohrer im Bereich von \varnothing 2 – 20 mm
- ✓ Aufnahme der Kernbohrer durch Spannzangensystem
- ✓ präzise Einstellung durch Laserjustiereinrichtung




TECHNISCHE DATEN

Spannbereich:	\varnothing 2 bis 20 mm
Kernbohrer:	\varnothing 12 bis 100 mm
Korundscheifscheibe:	125 x 20 x 20 x 75 mm
Diamantscheifscheibe:	125 mm
Gewicht netto:	43 kg
Drehzahl:	2840 min ⁻¹
Maße (L x B x H):	500 x 450 x 310 mm
Motor:	230 V, 50 - 60 Hz, 120 W

GRUNDAUSSTATTUNG

- Spannzangen-Aufnahmesystem inkl. 19 mm Spannzange
- Laser-Einstellhilfe
- LED-Präzisionsoptik beleuchtet
- Korundscheifscheibe K80
- Teilscheiben f. 4/5/8/10-schneidige Kernbohrer
- Abziehvorrichtung mit rotierendem Abziehdiamant
- Bornitridscheifscheibe (CBN) \varnothing 125 mm B126 3-seitig
- Bornitridscheifscheibe (CBN) \varnothing 125 mm B126 2-seitig
- Granitplatte



- Korundschleifscheibe**
- Art.-Nr. 10895** Korn 60 - 125 x 20 x 20 mm (grob)
 - Art.-Nr. 10890** Korn 80 - 125 x 20 x 20 mm (Standard)
 - Art.-Nr. 10891** Korn 180 - 125 x 20 x 20 mm (fein)
 - Art.-Nr. 10893** Korn 100 - 125 x 05 x 20 mm (HSS-Holzbo.)
 - Art.-Nr. 11103** Korn 100 - 125 x 10 x 20 mm



- Diamantscheibe**
- Art.-Nr. 14580** breit, komplett mit Aufnahme 125 mm, dreiseitig belegt, D76/3 für HM-Bohrer
 - Art.-Nr. 14581** schmal, komplett mit Aufnahme 125 mm, dreiseitig belegt, D76/3 für HM-Bohrer
- CBN-Schleifscheibe B76 (Standard)**
- Art.-Nr. 16490** CBN-Schleifscheibe B76 (Standard)
 - Art.-Nr. 17073** CBN-Schleifscheibe B126
 - Art.-Nr. 17556** CBN-Schleifscheibe B46



- CBN-Schleifscheibe**
- Art.-Nr. 17053** dreiseitig B126 mit Radius
 - Art.-Nr. 17055** zweiseitig B126 für Zahnrücken



- Reinigungs- und Schärfstein**
- Art.-Nr. 15855** für Diamantschleifscheibe



- Art.-Nr. 18658 Schleifscheibenaufnahme**



- Art.-Nr. 10889 Magnet-Tiefenanschlag für Fräser**





- Aufnahmehülse für kurze Schweißpunktbohrer**
- Art.-Nr. 10900** 5 und 6 mm
 - Art.-Nr. 10976** 8 und 10 mm



- Art.-Nr. 10875 Senkerschleifvorrichtung SVR 20**



- Aufnahmehülse**
- Art.-Nr. 10901** für kurze MK 1-Bohrer
 - Art.-Nr. 10902** für kurze MK 2-Bohrer



Spannzangenset
Art.-Nr. 14348 für SVR 20 (Set 6, 8, 12 mm)



Art.-Nr. 10880 Mutter für zusätzliche Spannzangen



Art.-Nr. 10881 Kurve für einschneidige Querlochsener



Spannzangenset
Art.-Nr. 16398 7 Stück für BKS (8/10/12/14/16/18/20 mm)



Teilscheibe
Art.-Nr. 10981 T-6 für Kernbohrer 6-schneidig
Art.-Nr. 10982 T-7 für Kernbohrer 7-schneidig
Art.-Nr. 11009 T-9 für Kernbohrer 9-schneidig
Art.-Nr. 11012 T-12 für Kernbohrer 12-schneidig
Art.-Nr. 11063 T-14 für Kernbohrer 14-schneidig

Sonderteilungen auf Anfrage

Art.-Nr. 12385 Adapterkabel von 230 V Schuko auf 400 V CEE