








B+K


Metallbau GmbH

Montage - und Fertigungshilfen




B+K Metallbau GmbH - Hansastraße 32a - 49134 Wallenhorst
Telefon 05407/858888 Fax 05407/858880

Eckverstärker



Für stark beanspruchte
Torflügel-

und hohen
Schweißstrom



Siehe Seite 9

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
1	Pfostenkappen
2	Pfostendeckel
3	Scharniere
4	Scharniere
5	Torzubehör
6	Torzubehör
7	Schlossholme
8	Dreikantschließungen
9	Panikverschluss
9	Anschweißlaschen
10	Befestigungshilfen
11	Befestigungsklammern
12	Gittermattenverbinder
13	Gittermattenbefestigungen
14	Gittermattenbefestigungen
15	Übersteigenschutz, Erdanker
16	Bodenplatten
17	Auflistung Scharnierteile

Technische Änderungen vorbehalten

Sonderanfertigungen und Änderungen nach Absprache zum Teil möglich

Alle Bestellungen die bis 10 Uhr eingehen verlassen am gleichen Werktag das Lager

B+K
Metallbau GmbH

Telefon 05407/858888
Fax 05407/858880

Fon 05407 85 88 88 Fax 85 88 80

B+K - Montage - und Fertigungshilfen - B+K

Pfostenkappen

Zaunpfostenkappe

Zaunpfostenkappen dachförmig mit Kugel
gal.-verzinkt



Bezeichnung


Zaunpfostenkappe / Kugel 60/40
Zaunpfostenkappe / Kugel 60/60

Artikelnummer

F1116
F1115

Zaunpfostenkappe

Zaunpfostenkappe dachförmig aus Alu zum aufnieten



Bezeichnung

Alukappe dachförmig 60/40
Alukappe dachförmig 70/50
Alukappe dachförmig 80/40
Alukappe dachförmig 80/60
Alukappe dachförmig 60/60
Alukappe dachförmig 80/80

Artikelnummer

F1117
F1118
F1119
F1120
F1121
F1122

Zaunpfostendeckel

Zaunpfostendeckel rund, gedomt aus 3 mm Blech in roh



Bezeichnung


Pfostendeckel rund, gedomt Ø 42
Pfostendeckel rund, gedomt Ø 48
Pfostendeckel rund, gedomt Ø 58
Pfostendeckel rund, gedomt Ø 76

Artikelnummer

F1111
F1112
F1113
F1114

Ronden

Ronden aus 3 bis 5 mm Blech in roh



Bezeichnung

Ronden Ø 70 3 mm
Ronden Ø 80 3 mm
Ronden Ø 100 3 mm
Ronden Ø 125 3 mm
Ronden Ø 150 3 mm


Artikelnummer

F00703
F00803
F01003
F01253
F01503

Pfostendeckel

Torpfostendeckel

Torpfostendeckel dachförmig
aus 3 mm Blech in roh



Bezeichnung


Torpfostendeckel dachförmig	60/60
Torpfostendeckel dachförmig	80/80
Torpfostendeckel dachförmig	100/100
Torpfostendeckel dachförmig	120/120
Torpfostendeckel dachförmig	140/140
Torpfostendeckel dachförmig	160/160
Torpfostendeckel dachförmig	180/180
Torpfostendeckel dachförmig	200/200
Torpfostendeckel dachförmig	250/250

Artikelnummer

F1101
F1102
F1103
F1104
F1105
F1107
F1108
F1109
F1110

Torpfostenkappe

Torpfostenkappe dachförmig
mit Bund aus Blech in roh



Bezeichnung


Torpfostenkappe mit Bund	60/60
Torpfostenkappe mit Bund	80/80
Torpfostenkappe mit Bund	100/100

Artikelnummer

F1126
F1127 *
F1128 *

Torpfostenkappe

Torpfostenkappe mit Kugel
gal. verzinkt



Bezeichnung

Torpfostenkappe - Kugel	60/60
Torpfostenkappe - Kugel	80/80
Torpfostenkappe - Kugel	100/100

Artikelnummer

F1115
F1124 *
F1125 *

* demnächst lieferbar

Scharniere

Augenschrauben-Scharniere

AM 12



Scharnier besteht aus:

Augenschraube einschließlich Muttern und Scheiben, feuerverzinkt.

Anschweißteile für Tor und Pfosten roh

Messingscheibe, Bolzen und Splint

M 24 und M 30 sind an den Torteilen mit einer verlängerten Anschweißfahne versehen, um an schweren Toren festeren Halt zu gewährleisten.

Lieferbar in: M 12, M 16, M 20, M 24, M 30 *

Sowie in Einzelteilen

* demnächst lieferbar

AM 24




Bezeichnung Artikelnummer

AM 12	F1704
AM 16	F1705
AM 20	F1706
AM 24	F1707
AM 30	F1708 *

Augenschrauben-Scharniere einfach

AME 16



Scharnier besteht aus:

Augenschraube einschließlich Muttern und Scheiben, feuerverzinkt.

Anschweißteile für Tor und Pfosten roh, Messingscheibe, Bolzen und Splint

Lieferbar in: M 16, M 20, M 24

Sowie in Einzelteilen

Bezeichnung Artikelnummer

AME 16	F1740
AME 20	F1741
AME 24	F1742

Scharniere

dreifach verstellbar

Bestehend aus:
Gewindeteil gal.verzinkt inkl.
Mutter und Scheiben,
Torteil roh zum anschweißen, Pfostenteil
feuerverzinkt zum anschrauben,
Schraube, Stoppmutter und Messingscheibe.

Alle Teile auch einzeln lieferbar.

Größe 1



Torteil für Größe 1

feuerverzinkt zum anschrauben



Größe 2, 3




Bezeichnung	Artikelnummer	
Größe 1	1 x M16	F1701
Größe 1s	1 x M16	F1750
Größe 2	2 x M16	F1702
Größe 3	2 x M20	F1703

Tortteile Größe 1 zum anschrauben	F1749
--------------------------------------	-------


Drehzapfen

Drehzapfen für schwere Flügeltore.

Bezeichnung	Artikelnummer
Drehzapfen	F1730



Torfeststeller




Torfeststeller inkl. Einhängewinkel.
In der Höhe ca. 80 mm verstellbar,
gal.verzinkt

Bezeichnung	Artikelnummer
Torfeststeller	F1504

Einhängewinkel

feuerverzinkt, anschraubbar



Bezeichnung	Artikelnummer
Einhängewinkel	F1505

Anschlagblech

feuerverzinkt, anschraubbar

Bezeichnung	Artikelnummer
Anschlagblech	F1507



Schließblech

anschraubbar

Bezeichnung	Artikelnummer
Schließblech vz	F1506
Schließblech VA	F1527



Bodenhülsen

Bodenhülse ca. 300 mm lang,
feuerverzinkt

Bezeichnung

Artikelnummer

Bodenhülse dachförmig Ø 21
Bodenhülse dachförmig Ø 25

F1519
F1520

Bodenhülse flach Ø 21
Bodenhülse flach Ø 25

F1515
F1516



Bodenhülsenplatten

Bezeichnung

Artikelnummer

Bodenhülsenplatte dachförmig Ø 21
Bodenhülsenplatte dachförmig Ø 25

F1521
F1522

Bodenhülsenplatte flach Ø 21
Bodenhülsenplatte flach Ø 25

F1517
F1518



Mittelriegel


Mittelriegelführung
roh



Mittelriegelaufhängung
feuerverzinkt zum anschrauben



Mittelriegel
feuerverzinkt



Bezeichnung

Artikelnummer

Mittelriegelführung Ø 21
Mittelriegelführung Ø 25

F1511
F1512

Mittelriegelaufhängung vz

F1513

Mittelriegel Ø 20 links
Mittelriegel Ø 20 rechts
Mittelriegel Ø 24 links
Mittelriegel Ø 24 rechts

F1509
F1509 r
F1510
F1510 r

o. Abb. Mittelriegelsicherung

F1514

ca. 600 mm lang
inkl. Spannhülse VA.

(Abb. zeigt Mittelriegel
für Tor DIN links)

Schlossholme

Schlossholme-PZ



Schlossholme-PZ für die Fertigung und Endmontage kompl. in verschiedenen Abmessungen vorgefertigt.

Montagesatz bestehend aus:

- 1 Rohrrahmeneinsteckschloss, Dornm. 40
- 1 Profilzylinder
- 1 Satz Drücker u. Vierkantstift
- 1 Satz Rosetten

Bezeichnung

Artikelnummer

Schlossholm-PZ 60/40	800 mm	F1421
Schlossholm-PZ 60/40	1000 mm	F1422
Schlossholm-PZ 60/40	1200 mm	F1423
Schlossholm-PZ 60/40	1400 mm	F1424
Schlossholm-PZ 60/40	1600 mm	F1425
Schlossholm-PZ 60/40	1800 mm	F1426
Schlossholm-PZ 60/40	2000 mm	F1427
Montagesatz-PZ 60/40		F1428

Schlossholme-Hebelverschluss für schwere Tore



Schlossholme-Hebelv. für die Fertigung und Endmontage kompl. in verschiedenen Abmessungen vorgefertigt.

Bezeichnung

Artikelnummer

Schlossholm-Hebelv. 60/40	2000 mm	F1405
Schlossholm-Hebelv. 70/50	2000 mm	F1406
Schlossholm-Hebelv. 80/40	2000 mm	F1408
Schlossholm-Hebelv. 80/60	2000 mm	F1407
Schlossholm-Hebelv. 60/60	2000 mm	F1409
Schlossholm-Hebelv. 80/80	2000 mm	F1410

Dreikantschließung

Profilzylinder mit Dreikant

Bezeichnung

Profilzylinder Dreikant beidseitig
 Profilzylinder Dreikant beidseitig
 Profilzylinder Dreikant einseitig
 Profilzylinder Dreikant einseitig

Artikelnummer

10 mm F1929
 7 mm F1916
 7 mm F1923
 17 mm F1924

Dreikant beidseitig und
 einseitig aus VA



Drückermontage


Dreikant beidseitig und
 einseitig aus VA

Bezeichnung

Dreikant Drücker beidseitig
 Dreikant Drücker
 Dreikant Drücker

Artikelnummer

7 mm F1928
 7 mm F1926
 17 mm F1925



Rosette

Rosette für Zylinder
 mit Dreikant 17 mm
 aus VA

Bezeichnung

Rosette Dreikant 17 mm

Artikelnummer

F1927



B+K - Montage - und Fertigungshilfen - B+K

Fertigungshilfen

Panikverschluss

roh



Bezeichnung

Panikverschluss

Artikelnummer

F1412

Anschweißlaschen

roh



Bezeichnung

Anschweißlasche waagrecht 8 mm
 Anschweißlasche senkrecht 8 mm
 Anschweißlasche waagrecht 10 mm
 Anschweißlasche senkrecht 10 mm

Artikelnummer

F1205
 F1206
 F1207
 F1208

E.-Anschweißlasche

roh



Bezeichnung

E.-Anschweißlasche

Artikelnummer

F1204

D.-Lasche

roh



Bezeichnung

D.-Lasche
 D.-Lasche abgewinkelt

Artikelnummer

F1203
 F1235

Eckverstärker

roh



Bezeichnung

Eckverstärker 60/40
 Eckverstärker 70/50
 Eckverstärker 80/60

Artikelnummer

F1220
 F1236
 F1237

Befestigungshilfen

Bezeichnung

Artikelnummer

Montagewinkel

Montagewinkel

F1229

feuerverzinkt



Bezeichnung

Artikelnummer

Sicherheitsscheiben

Sicherheitsscheiben vz
Sicherheitsscheiben VA

F1213
F1214

feuerverzinkt / VA



Bezeichnung

Artikelnummer

Universalmattenhalter

Universalmattenhalter

F1216

feuerverzinkt



Lochleiste abgewinkelt

zum anschrauben,
feuerverzinkt



Lochleiste

zum Anschweißen
roh



Bezeichnung

Artikelnummer

Lochleiste abgewinkelt, vz	630 mm	F1602
Lochleiste abgewinkelt, vz	830 mm	F1603
Lochleiste abgewinkelt, vz	1030 mm	F1604
Lochleiste abgewinkelt, vz	1230 mm	F1605
Lochleiste abgewinkelt, vz	1430 mm	F1606
Lochleiste abgewinkelt, vz	1630 mm	F1607
Lochleiste abgewinkelt, vz	1830 mm	F1608
Lochleiste abgewinkelt, vz	2030 mm	F1609
Lochleiste abgewinkelt, vz	2230 mm	F1610
Lochleiste abgewinkelt, vz	2430 mm	F1611

Lochleiste roh F1601

Weitere Abmessungen siehe Preisliste
bzw. auf Anfrage

Befestigungen Gittermatten

Befestigungsklammern

Befestigungsklammern für
Rechteck und Betonpfosten
Material VA



Bezeichnung

Klammer Rechteckpfosten 60/40
Klammer Rechteckpfosten 80/60
Klammer Quadrahtpfosten 100/100
Klammer INP-Pfosten INP/80
Klammer INP-Pfosten INP/160
Klammer Sondermaß

Artikelnummer

F1001
F1004
F1012
F1013
F1017
F1029

Weitere Abmessungen siehe Preisliste
bzw. auf Anfrage

Befestigungsklammern für
T-Pfosten
Material VA



Bezeichnung


Klammer T-Pfosten T 40
Klammer T-Pfosten T 50
Klammer T-Pfosten T 60

Artikelnummer

F1025
F1026
F1027

Weitere Abmessungen siehe Preisliste
bzw. auf Anfrage

Befestigungsklammern für
Rundpfosten
Material VA



Bezeichnung

Klammer Rundpfosten Ø 34
Klammer Rundpfosten Ø 42
Klammer Rundpfosten Ø 60
Klammer Rundpfosten Ø 102

Artikelnummer

F1018
F1019
F1021
F1040

Weitere Abmessungen siehe Preisliste
bzw. auf Anfrage

Geräuschdämmer aus
Kunststoff



Bezeichnung

Geräuschdämmer

Artikelnummer

F1031

Biegeeisen für
Befestigungsklammern



Bezeichnung

Biegeeisen

Artikelnummer

F1032

Gittermattenverbinder

Bezeichnung

Eckverbinder neu

Artikelnummer

F1212

Eckverbinder neu

Eckverbinder aus
Blech 2 mm, feuerverzinkt



Bezeichnung

Eckverbinder U-Matte

Artikelnummer

F1211

Eckverbinder U-Matte

Eckverbinder aus
Blech 3 mm, feuerverzinkt



Bezeichnung


Absetz-Endlosverbinder

Artikelnummer

F1209

Gittermattenverbinder

Absetz-Endlosverbinder aus
Blech 2 mm, feuerverzinkt



Bezeichnung


Endlosverbinder-8

Artikelnummer

F1231

Gittermattenverbinder-8

Gittermattenverbinder-8 aus
Blech 2 mm, feuerverzinkt



Gittermattenbefestigungen

Mittelbefestigung

aus Blech 35 x 2 mm feuerverzinkt




Bezeichnung

Artikelnummer

Mittelbefestigung	60 x 40 mm	F1301
Mittelbefestigung End	60 x 40 mm	F1303
Mittelbefestigung Eck	60 x 40 mm	F1302
Mittelbefestigung	80 x 40 mm	F1322
Mittelbefestigung End	80 x 40 mm	F1324
Mittelbefestigung Eck	80 x 40 mm	F1314
Mittelbefestigung	Ø x 60 mm	F1313
Mittelbefestigung End	Ø x 60 mm	F1315
Mittelbefestigung	Ø x 76 mm	F1304
Mittelbefestigung End	Ø x 76 mm	F1326

Befestigungsschelle

aus Flachstahl 35 x 2 mm, feuerverzinkt




Bezeichnung

Artikelnummer

Befestigungsschelle zweiteilig	60 x 40 mm	F1316
--------------------------------	------------	-------

Gitterbefestigung Doppel-T Träger

aus Flachstahl 40 x 5 mm, feuerverzinkt



Bezeichnung

Artikelnummer

Gitterbefestigung-Träger	F1218
Gitterbefestigung-Klemmbügel	F1219

Befestigungen Gittermatten

Abdeckschiene

Abdeckschiene aus Flachstahl
40 x 5 mm feuerverzinkt

Bezeichnung

Artikelnummer

Abdeckschiene feuerverzinkt	430 mm	F1633
Abdeckschiene feuerverzinkt	630 mm	F1612
Abdeckschiene feuerverzinkt	830 mm	F1613
Abdeckschiene feuerverzinkt	1030 mm	F1614
Abdeckschiene feuerverzinkt	1230 mm	F1615
Abdeckschiene feuerverzinkt	1430 mm	F1616
Abdeckschiene feuerverzinkt	1630 mm	F1617
Abdeckschiene feuerverzinkt	1830 mm	F1618
Abdeckschiene feuerverzinkt	2030 mm	F1619
Abdeckschiene feuerverzinkt	2230 mm	F1620
Abdeckschiene feuerverzinkt	2430 mm	F1621



Abb.
430 mm

U-Abdeckung

U.-Abdeckung aus Blech 2 mm
feuerverzinkt, fünfziger Raster

Bezeichnung

Artikelnummer

U-Abdeckung feuerverzinkt	835/50 mm	F1656
U-Abdeckung feuerverzinkt	1035/50 mm	F1657
U-Abdeckung feuerverzinkt	1235/50 mm	F1658
U-Abdeckung feuerverzinkt	1435/50 mm	F1659
U-Abdeckung feuerverzinkt	1635/50 mm	F1660
U-Abdeckung feuerverzinkt	1835/50 mm	F1661
U-Abdeckung feuerverzinkt	2035/50 mm	F1662
U-Abdeckung feuerverzinkt	2235/50 mm	F1663
U-Abdeckung feuerverzinkt	2435/50 mm	F1664



Mehraufwand für Deckel

F1618

andere Raster u. Rückenbreiten auf Anfrage

Sicherheitsbügel

Sicherheitsbügel aus Blech
2 mm feuerverzinkt



Bezeichnung

Artikelnummer

Sicherheitsbügel
Abdeckplättchen

F1215
F1221

Abdeckplättchen

Abdeckplättchen aus Flachstahl
40 x 25 x 5 mm, feuerverzinkt



Übersteigenschutz

zum aufschweißen



roh

Bezeichnung

Übersteigenschutz 40-3-S

Artikelnummer

F1501

zum aufschrauben

feuerverzinkt



Bezeichnung


Übersteigenschutz abgewinkelt 40-20-3-VZ

Artikelnummer

F1503

Erdanker

feuerverzinkt



Bezeichnung


Erdanker

Artikelnummer

F1227

Spannbrückenhalter

VA



Bezeichnung

Spannbrückenhalter


Artikelnummer

F1217

Bodenplatten

Bodenplatten zum
Aufdübeln

aus Flachstahl
8 mm roh



L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	D1	D2
100	100	30	30	30	30	15	15	15	15	50	50	13	13
120	120	40	40	40	40	15	15	15	15	60	60	13	13
100	200	0	0	80	80	50	50	20	20	50	100	13	13
150	150	55	55	55	55	20	20	20	20	75	75	13	13
200	200	70	70	70	70	30	30	30	30	100	100	13	22
300	300	120	120	120	120	30	30	30	30	150	150	13	22

Bezeichnung

Artikelnummer

Bodenplatte 100/100/8 gelocht
Bodenplatte 120/120/8 gelocht
Bodenplatte 100/200/8 gelocht
Bodenplatte 150/150/8 gelocht
Bodenplatte 200/200/8 gelocht
Bodenplatte 300/300/8 gelocht

F1224
F1223
F1233
F1201
F1232
F1200

Weitere Abmessungen siehe Preisliste
bzw. auf Anfrage

Ausgleichswinkel für Bodenplatten


aus 2 mm Blech,
feuerverzinkt

Bezeichnung

Artikelnummer

Ausgleichswinkel vz


F1230




Artikelnummer	Bezeichnung
F1731	AM-12 Augenschraube
F1719	AM-12 Bolzen
F1714	AM-12 Pfostenteil
F1709	AM-12 Torteil
F1732	AM-16 Augenschraube
F1720	AM-16 Bolzen
F1715	AM-16 Pfostenteil
F1710	AM-16 Torteil
F1733	AM-20 Augenschraube
F1721	AM-20 Bolzen
F1716	AM-20 Pfostenteil
F1711	AM-20 Torteil
F1734	AM-24 Augenschraube
F1722	AM-24 Bolzen
F1717	AM-24 Pfostenteil
F1712	AM-24 Torteil
F1735	AM-30 Augenschraube *
F1723	AM-30 Bolzen *
F1718	AM-30 Pfosten *
F1713	AM-30 Tor *
F1746	AME-16 Pfostenteil
F1743	AME-16 Torteil
F1747	AME-20 Pfostenteil
F1744	AME-20 Torteil
F1748	AME-24 Pfostenteil
F1745	AME-24 Torteil
F1727	Scharnier Gr. I Bügel
F1724	Scharnier Gr. I Torteil
F1749	Scharnier Gr. I Torteil zum anschrauben
F1728	Scharnier Gr. II Bügel
F1725	Scharnier Gr. II Torteil
F1729	Scharnier Gr. III Bügel
F1726	Scharnier Gr. III Torteil
F1738	Stellrohr für Scharnier Gr. I Überlänge
F1739	Stellrohr für Scharnier Gr. II Überläng
F1737	Scharnierteil für Holztore

* demnächst lieferbar

Außen



Außen



So finden sie uns !

