Gemüse-

von Sven Wachtmann Vorstandsmitglied für Fachberatung

angold

(Beta vulgaris ssp. vulgaris)

FAMILIE Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae)

ARTEN/SORTEN Stiel- und Blattmangold, viele Sorten

HERKUNFT Östl. Mittelmeer, Vorder- und Mittelasien

AUSSAAT März bis April

AUSSAATTIEFE 0,5 cm

PFLANZUNG März bis Mai

PFLANZABSTAND 30 x 40 cm

FRUCHT Blattgemüse mit unterschiedlichen Stielfarben

ERNTE Juni bis November (nach 10 bis 12 Wochen)

STANDORT Sonnig bis Halbschatten

ALTER zweijährig

HÖHE 40-100 cm

WINTERSCHUTZ junge Pflanzen sind frostempfindlich

SCHÄDLINGE Echter Mehltau, Falscher Mehltau, Blattfleckenkrankheiten, Japankäfer, Aderngelbfleckigkeit

öhre, Karotte

(Daucus carota ssp. sativus)

FAMILIE Doldenblütler (Apiaceae)

ARTEN viele Unterarten, Wilde Möhre, Wintermöhre

HERKUNFT Europa, Nordafrika, Asien

AUSSAAT März bis Juni

AUSSAATTIEFE 1-2 cm

PFLANZUNG März bis Juni (Aussaat)

PFLANZABSTAND 20 x 5 cm

FRUCHT Pfahlwurzel, rot-orangefarbene Farbe der Frucht

ERNTE Juni bis Oktober

STANDORT sonnig, lockere Böden

ALTER zweijährig

HÖHE 30−120 cm

WINTERSCHUTZ

SCHÄDLINGE Möhrenschwärze, Möhrenblattfloh, Möhrenblattlaus, Echte Möhrenfliege,