PATIENTTRANSFER

OZG HEALTHCARE

Die OZG Group AG, die Generalvertreterin der Oxford®-Lifte, bietet eine umfangreiche Palette von Patientenumlagerungshilfen für den Heim-, Klinik und Spitalbereich.

Das Markenzeichen der Oxford Lifte, das auf eine stolze 120jährigen Geschichte zurückblickt und dessen reiches Erbe bis zum Jahr 1889 zurückgeht, ist die Kombination aus revolutionärem Design und innovativen Produkten.

Oxford® ist einer der bekanntesten Namen für Patientenlifte und Rehatechnik. Auf die Einführung des ersten Oxford-Patientenlifts im Jahr 1955 folgten viele weitere innovative Produkte, darunter erst kürzlich die revolutionäre neue Standhilfe Journey mit dem einzigartigen regulierbaren Kuhhorn und dem zusammenklappbaren Design.

Beachten Sie ab Seite 16 das Sortiment an allgemeinen Transferhilfen, für das ergonomische und angenehme Umlagern von Patienten.

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung in der Patientenumlagerung, verlangen Sie eine Beratung, gerne stellen wir auch ein Testmodell zur verfügung.



STEHLIFTER
Seite 4

PATIENTENLIFTER
Seite 6

DECKENLIFTER
Seite 10

TRAGGURTE
Seite 12

BADELIFT
Seite 15

DIVERSE TRANSFERHILFEN
Seite 16

Journey

Der Journey-Lift ist eine ultrakompakte, trag- und zusammenklappbare Standhilfe mit bestmöglicher Funktionalität. Seine Kompaktheit und Leichtigkeit ermöglichen es dem Pflegepersonal, auf engstem Raum zu manövrieren. Da er sich zusammenklappen lässt, kann er leicht aufbewahrt und transportiert werden. Dank des einzigartigen regulierbaren “Kuhhorn”mechanismus ist das Gerät für Patientinnen und Patienten von unterschiedlicher Statur und Grösse geeignet, so dass Ihre Einrichtung nur einen Lift benötigt, um die Bedürfnisse vieler zu befriedigen. Aufgrund des besonders sorgfältigen Produktdesigns konnten die Bedürfnisse sowohl der Pflegekräfte als auch der Patientinnen und Patienten berücksichtigt werden.

Einmaliges, zusammenklappbares Design

Journeys einzigartiges, zusammenklappbares Design erlaubt es, ihn für eine einfache Lagerung aufzustellen. Das kompakte Design bietet auch eine ideale Grösse zum Transport. Es ist die einzige Aufstehhilfe auf dem Markt, die sich zusammenklappen lässt.

Regulierbares Kuhhorn

Der einzigartige regulierbare Kuhhornmechanismus ist für Patientinnen und Patienten unterschiedlicher Statur und Grösse geeignet. Er ist zudem ideal für Transfers aus niedrigen Stühlen.

Regulierbares Kniepolster

Das geformte Kniepolster lässt sich leicht verstellen für einen maximalen Patientenkomfort.

Schutzrollen

Unsere neu gestalteten Schutzrollen gewähren Ihrem Journey-Lift zusätzlichen Schutz.

Technische Daten	
Sichere Traglast	155 kg
Maximale Gesamtlänge	1000 mm
Minimale Gesamtlänge	935 mm
Maximale Gesamthöhe	1600 mm
Minimale Gesamthöhe	1130 mm
Fahrbeine geöffnet – Externe Breite	970 mm
Fahrbeine geöffnet – Interne Breite	875 mm
Fahrbeine geschlossen – Externe Breite	685 mm
Fahrbeine geschlossen – Interne Breite	590 mm

Gewichtsdaten	
Mast, Fuss & Hubteil	37,4 kg
Batterie	2,8 kg
Insgesamt	40,2 kg
Fussteil	18,2 kg
Mast & Hubteil (ohne Batterie)	19,2 kg

Preis	Beschreibung	Art. Nr.
Fr. 3190.00	Stehlift Journey	041-0042

T +41 (0)44 576 02 10 F +41 (0)44 576 02 01

Elevate

Der Elevate ist ein aktiver Hochleistungslift, der entworfen wurde, um die Patientenumlagerung sowohl für die Pflegefachkraft als auch für den Patienten zu verbessern. Er ist sowohl kompakt als auch stabil mit einer sicheren Traglast von 200 kg. Seine integrierte digitale und medizinisch geeichte Klasse III Waage unterstützt die Überwachung des Patienten.

Integrierte digitale Waage

Die Klasse III Waage verfügt über intuitive Bedienelemente, für deren Bedienung das Pflegepersonal sehr wenig Anleitung benötigt. Sie funktioniert bis zu einem Patientengewicht von 200 kg.

Herausnehmbares Fussbrett

Das Fussbrett ist in einem Winkel angebracht und hat eine leichte Plastikabdeckung, die für die Reinigung einfach entfernt werden kann. Zudem kann der Elevate durch die Entfernung des Fussbretts für Gehübungen im Rahmen der Reha eingesetzt werden.

Regulierbares Kniepolster

Das geformte Kniepolster lässt sich leicht verstellen für einen maximalen Patientenkomfort.

Optionaler Sicherheitsgurt

Für die Sicherheit von Patient und Pflegekraft kann der Sicherheitsgurt verwendet werden, um beim Patiententransfer ein Bein einzeln, zwei Beine gleichzeitig oder zwei Beine einzeln zu sichern.

Technische Daten	
Sichere Traglast	200 kg
Maximale Gesamtlänge	1100 mm
Minimale Gesamtlänge	1040 mm
Maximale Gesamthöhe	1700 mm
Minimale Gesamthöhe	1230 mm
Fahrbeine geöffnet – Externe Breite	995 mm
Fahrbeine geöffnet – Interne Breite	870 mm
Fahrbeine geschlossen – Externe Breite	630 mm
Fahrbeine geschlossen – Interne Breite	510 mm

Gewichtsdaten	
Mast, Fuss & Hubteil	59,0 kg
Batterie	3,0 kg
Insgesamt	62,0 kg
Fussteil	18,5 kg
Mast & Hubteil (ohne Batterie)	40,5 kg

Preis	Beschreibung	Art. Nr.
Fr. 6620.00	Stehlift Elevate	041-0043

Advance

Der Oxford Advance ist extrem kompakt, aber zugleich in der Lage, eine aussergewöhnliche Bandbreite an Transfers zu absolvieren. Ob vom Boden oder auf ein Pflegebett - der Advance bewältigt alle Umlagerungen mit Leichtigkeit.

Das einzigartige Design mit den sich verjüngenden Fahrbeinen ermöglicht es dem Lift, sich den breitesten Hindernissen noch mehr anzunähern. Dies ist besonders von Vorteil bei grossen Stühlen, sperrigen Toilettensitzen und Rollstühlen. Das sich verjüngende Design stellt zudem sicher, dass sich der Patient während des Transfers sicher und geschützt fühlt.

Aufgrund seines einzigartigen dreieckigen Designs kann der Advance leicht zusammengeklappt werden und lässt sich so leicht aufbewahren und weiter transportieren.

Dreieckiges zusammenklappbares Design

Das dreieckige zusammenklappbare Design erfüllt zwei sehr wichtige Funktionen.

(1) Der Lift steht von allein, wenn er aufbewahrt oder transportiert wird.

(2) Der Lift kann sicher in dem Wissen gelagert werden, dass er nicht unstabil wird, während er nicht gebraucht wird.

Übergrosser Schiebebügel

Der übergrosse Bügel bietet eine grosse Oberfläche, von der aus die Pflegekraft den Lift bei der Benutzung steuern kann.

Aussergewöhnlich vielseitig

Aufgrund seiner Kompaktheit und Leichtigkeit ist der Advance aussergewöhnlich vielseitig.

Fuss-Anschubfeld

Das Fuss-Anschubfeld dient dazu, die Kraft zu reduzieren, die benötigt wird, um den fest stehenden Lift vorwärts zu bewegen.

Technische Daten	
Sichere Traglast	155 kg
Maximale Gesamtlänge	1300 mm
Minimale Gesamtlänge	1250 mm
Maximale Gesamthöhe	1860 mm
Minimale Gesamthöhe	1360 mm
Fahrbeine geöffnet – Externe Breite	1080 mm
Fahrbeine geöffnet – Interne Breite	1000 mm
Fahrbeine geschlossen – Externe Breite	670 mm
Fahrbeine geschlossen – Interne Breite	570 mm

Gewichtsdaten	
Mast, Fuss & Hubteil	28,9 kg
Batterie	2,8 kg
Insgesamt	31,7 kg
Fussteil	14,9 kg
Mast & Hubteil (ohne Batterie)	14,0 kg

Preis	Beschreibung	Art. Nr.
Fr. 3066.90	Patientenlift Advance	041-0000

T +41 (0)44 576 02 10 F +41 (0)44 576 02 01

Presence

Der Oxford Presence wurde entworfen, um nahezu alle Patientenumlagerungen zu bewältigen. Ebenso wie der Stature-Lift kann der Presence Patientinnen und Patienten sowohl vom Boden anheben als auch Transfers zu höher gelegenen Flächen bewältigen. Die hohe sichere Traglast von 227 kg und der aussergewöhnliche Hebebereich machen den Presence-Lift zu einem echten Multitalent.

Manuelle oder elektrische Aufhängungen

Manuelle oder elektrische Aufhängungen dienen der Neupositionierung der Patientinnen und Patienten.

Optionale Waage

Der Presence kann mit einer Klasse III digitalen Niedrigprofilwaage ausgestattet werden. Leicht und intuitiv in der Bedienung, ist die digitale Waage ideal für die Patientenüberwachung.

Elektrisches Fussteil

Das elektrische Fussteil ermöglicht es der Pflegefachkraft, die Fahrbeine zu öffnen oder zu schliessen, ohne sich dabei zu verbiegen oder zu verrenken.

Fuss-Anschubfeld

Das Fuss-Anschubfeld dient dazu, die Kraft zu reduzieren, die benötigt wird, um den fest stehenden Lift vorwärts zu bewegen.

Technische Daten		
Sichere Traglast		227 kg
Maximale Gesamtlänge		1460 mm
Minimale Gesamtlänge		1400 mm
Maximale Gesamthöhe		2065 mm
Minimale Gesamthöhe		1460 mm
Fahrbeine geöffnet – Externe Breite		1150 mm
Fahrbeine geöffnet – Interne Breite		1020 mm
Fahrbeine geschlossen – Externe Breite		670 mm
Fahrbeine geschlossen – Interne Breite		550 mm
Gewichtsdaten		
Mast, Fuss & Hubteil		37,0 kg
Batterie		3,0 kg
Insgesamt		40,0 kg
Fussteil		20,0 kg
Mast & Hubteil (ohne Batterie)		17,0 kg
Preis	Beschreibung	Art. Nr.
Fr. 3810.40	Patientenlift Presence	041-0010
Fr. 553.90	4-P. Man. Aufhängung	041-0011
Fr. 1690.00	4-P. Elektr. Aufhängung	041-0013
Fr. 2276.95	Digitale Waage	041-0012

Stature

Der Stature-Lift geht auf die wahren Bedürfnisse eines modernen Pflegeumfelds ein. Mit einer sicheren Traglast von 227 kg und einem der grössten verfügbaren Hebebereiche (mind. 390 mm, max. 1550 mm) ist der Stature in der Lage, die anspruchsvollsten und technisch kompliziertesten Patientenumlagerungssituationen zu bewältigen.

Der Stature kann sowohl Patienten vom Boden anheben als auch Transfers zu höher gelegenen Flächen bewältigen, wobei verschiedene Traggurtsysteme zur Auswahl stehen. Das besonders sorgfältige Produktdesign sorgt für einen ergonomischen Gebrauch und schützt sowohl den Patienten als auch die Pflegefachkraft vor Verletzungen.

Manuelle oder elektrische Aufhängungen

Manuelle oder elektrische Aufhängungen dienen der Neupositionierung der Patientinnen und Patienten.

Optionale Waage

Der Presence kann mit einer Klasse III digitalen Niedrigprofilwaage ausgestattet werden. Leicht und intuitiv in der Bedienung, ist die digitale Waage ideal für die Patientenüberwachung.

Elektrisches Fussteil

Das elektrische Fussteil ermöglicht es der Pflegefachkraft, die Fahrbeine zu öffnen oder zu schliessen, ohne sich dabei zu verbiegen oder zu verrenken.

Fuss-Anschubfeld

Ergonomisches Fussfeld, um beim Anschieben des Lifts nachzuhelfen.

Technische Daten		
Sichere Traglast		227 kg
Maximale Gesamtlänge		1390 mm
Minimale Gesamtlänge		1290 mm
Maximale Gesamthöhe		2130 mm
Minimale Gesamthöhe		1945 mm
Fahrbeine geöffnet – Externe Breite		1360 mm
Fahrbeine geöffnet – Interne Breite		1230 mm
Fahrbeine geschlossen – Externe Breite		760 mm
Fahrbeine geschlossen – Interne Breite		640 mm
Gewichtsdaten		
Mast, Fuss & Hubteil		64,5 kg
4-Punkt- Aufhängung (manueller Betrieb)		6,0 kg
Batterie		3,0 kg
Insgesamt		73,5 kg
4-Punkt-Aufhängung (automatischer Betrieb)		9,0 kg
Preis	**Beschreibung**	**Art. Nr.**
Fr. 5950.00	Patientenlift Stature	041-0014
Fr. 553.90	4-P. Man. Aufhängung	041-0011
Fr. 1690.00	4-P. Elektr. Aufhängung	041-0013
Fr. 2276.95	Digitale Waage	041-0012

T +41 (0)44 576 02 10 F +41 (0)44 576 02 01

Calibre

Der Oxford Calibre ist ein ergonomisch gestalteter Lifter für das sichere Heben von schwergewichtigen Patienten. Stabil und robust, aber unglaublich vielseitig, hat der Calibre eine beeindruckende Trag- und Hebefähigkeit von 385 kg und erfüllt die einzigartigen Anforderungen der bariatrischen Pflege im modernen Gesundheitswesen.

Eigenschaften:

- 385 kg Hebekraft
- Ergonomisches Design
- Integrierte Klasse III digitale Waage
- Elektrisch verstellbare Beine
- passende, extra stabile Traggurte

6-punkt Aufhängung

Die grosse 6-Punkt Aufhängung bietet mehr Platz für den Patienten, ermöglicht ein leichteres anlegen des Traggurtes und erhöht die Passgenauigkeit.

Integrierte Waage

Der Calibre ist mit einer digitalen, geeichten Klasse III Niedrigprofilwaage ausgestattet. Leicht und intuitiv in der Bedienung, ist die digitale Waage ideal für die Patientenüberwachung.



Elektrisches Fussteil

Das elektrische Fussteil ermöglicht es der Pflegefachkraft, die Fahrbeine zu öffnen oder zu schliessen, ohne sich dabei zu verbiegen oder zu verrenken.

Traggurte

Erhältlich in 5 Grössen, bietet der Adipositas-Traggurt Platz für eine Reihe von Patienten, Formen und Gewichte

Technische Daten	
Sichere Traglast	385 kg
Maximale Gesamtlänge	1700 mm
Reichweite bei maximaler Hebehöhe	710 mm
Reichweite bei minimaler Hebehöhe	660 mm
Maximale Reichweite	940 mm
Fahrbeine geöffnet – Externe Breite	1400 mm
Fahrbeine geöffnet – Interne Breite	1245 mm
Fahrbeine geschlossen – Externe Breite	845 mm
Fahrbeine geschlossen – Interne Breite	680 mm
Gesamthöhe der Beine	115 mm
Bodenfreiheit	15 mm
Vordere Rollen	100 mm
Hintere Rollen- gebremst	100 mm

Gewichtsdaten	
Mast, Fuss & Hubteil	109 kg
Batterie	3 kg
Insgesamt	112 kg
6-Punkt Aufhängung	9 kg

Preis	Beschreibung	Art. Nr.
Fr. 10780.00	Patientenlift Calibre	041-0020

Voyager Portable

Die Voyager Portable, Easytrack und Easytrack FS-Systeme ergänzen sich zu einer einzigartigen tragbaren Überkopf-Liftlösung für zu Hause, für Pflegeeinrichtungen und für die Spital- und Klinikumgebung. Ob für die häusliche Pflege, im Notfall oder als vorübergehende Lösung oder einfach weil ein fester Deckenlift nicht verwendbar ist, der Voyager Portable ist die perfekte Antwort.

Easytrack

Die Optionen mit 2, 3 und 4 Stangen ermöglichen es dem Easytrack, Probleme der Patientenumlagerung in beinahe jedem Raumzuschnitt zu lösen.

Easytrack FS

Der Easytrack FS ist ein leichtes, freistehendes, tragbares Schienensystem. Anders als das standardmässige Easytrack-System muss der Easytrack FS nicht von der Decke abgestützt werden.

Höhe 183 - 240 cm
Länge 191 - 293 cm



Easykart™

Leicht und tragbar

Das leichtgewichtige Easytrack-System kommt als tragbares Set, das leicht transportiert und aufbewahrt werden kann.

Einfache Installation

Der Easytrack und der Easytrack FS sind einfach auf- und abzubauen. Das System kann daher permanent, semipermanent oder temporär genutzt werden.

Technische Daten	
Sichere Traglast	200 kg
Sanfter Start & Stopp	Ja
Notfall-Absenkung	Manuell
Notfall-Stopp	Ja
Niedrige Batterieanzeige	Audiosignal
Batteriekapazität (75kg Belastung)	Bis zu 30 Transfers
Schnellöffnungsmechanismus	Ja
Kompatibel mit Oxford-Traggurte	Ja
Vertikalgeschwindigkeit	4 cm/s
Gewichtsdaten	
Voyager Portable (inklusive Batterie)	5,5 kg

Preis	Beschreibung	Art. Nr.
Fr. 3150.00	Voyager V3 Motor	041-0090
Fr. 2906.00	Easytrack FS Schiene	041-0060

T +41 (0)44 576 02 10 F +41 (0)44 576 02 01

Voyager 420, 550, 800

Der Voyager 420 erfüllt die meisten manuellen Umlagerungsanforderungen mit einem maximalen Nutzergewicht von 190 kg. Der Voyager 420 ist als 2-Weg-Modell (vertikaler Antrieb, horizontaler Freilauf) oder als 4-Weg-Modell (vertikaler und horizontaler Antrieb) erhältlich.

Der Voyager 550 hat alle Eigenschaften des 420, aber er hebt bis zu 250 kg. Der Voyager 550 ist für manuelle Umlagerungsanforderungen bei Patienten mit über 190 kg geeignet.

Der Voyager 800 wurde entworfen, um bis zu 360 kg zu heben, und ist die perfekte Lösung für übergewichtige Patientinnen und Patienten oder bei besonderen institutionellen Anforderungen. Der Voyager 800 hat alle Eigenschaften des Voyager 420 und ist nur als 4-Weg-Modell (vertikaler und horizontaler Antrieb) erhältlich.

Einfaches Schienendesign

Es steht eine große Bandbreite an Schienenführungen zur Verfügung. Das Voyager-System kann für unterschiedliche Raumaufteilungen angepasst werden.

Kompaktes, ergonomisches Design

Einfach und sicher in der Handhabung.



Standardmässige und beschleunigte Traverse

Spart Zeit durch die Rückpositionierung zwischen Transfers (Standard bei 550 und 800).

Notfall-Absenkung und Notfall-Stopp

Mit einer einfachen Zugleine zu bedienen.



Handapparat

Leicht bedienbarer Handapparat, der eine Wiederaufladefunktion beinhaltet.

Sanfter Start und Stopp

Gewährleistet einen komfortablen, sicheren Transfer für den Patienten.

Integriertes Ladegerät

Ermöglicht eine schnelle und sichere Installation.

Optionaler Infrarot-Handapparat

Ideal für hohe Decken, in Rehazonen oder Schwimmbecken. Eine Ergänzungsoption für die Voyager 420, 550 und 800 für eine grössere Beweglichkeit.

Technische Daten	420	550	800
Sichere Traglast	190 kg	250 kg	360 kg
Sanfter Start und Stopp	Ja	Ja	Ja
Notfall-Absenkung	Manuell / Elektrisch		
Notfall-Stopp	Ja	Ja	Ja
Niedrige Batterieanzeige	Visuell / Audiosignal		
Batteriekapazität (75 kg Belastung)	Bis zu 150 Transfers		
Aufladegerät	Integriert	Integriert	Integriert
Kompatibel mit Oxford-Tragriemen	Ja	Ja	Ja
Vertikalgeschwindigkeit	4 cm/s	6 cm/s	3 cm/s
Horizontalgeschwindigkeit	15 cm/s	15 und 25 cm/s	

Traggurtmodelle



Quickfit/Universeller Traggurt (Hebebügel: 6 Punkt)

Ein leicht anpassbarer Traggurt für den allgemeinen Gebrauch, der für 85% der Patientinnen und Patienten geeignet ist. Er ist leicht zu bedienen und ist in den Grössen XS bis XL erhältlich. Bitte Grösse angeben.

Art-Nr. 041-0110/..	Quickfit Standard	269.50 Fr.
Art-Nr. 041-0111/..	Quickfit Gepolstert	441.45 Fr.
Art-Nr. 041-0112/..	Quickfit Badenetz	288.10 Fr.



Quickfit-Deluxe-Traggurt (Hebebügel: 6 Punkt)

Dieser Traggurt ist eine Weiterentwicklung des Quickfit-Designs und ist für 95% der Patientinnen und Patienten geeignet. Er kann für Amputierte nach der Einstufung verwendet werden und ist in den Grössen XS bis XL erhältlich. Bitte Grösse angeben.

Art-Nr. 041-0114/..	Quickfit-Deluxe Standard	328.70 Fr.
Art-Nr. 041-0115/..	Quickfit-Deluxe Gepolstert	485.00 Fr.
Art-Nr. 041-0113/..	Quickfit-Deluxe Badenetz	339.00 Fr.



Access/Toilettentraggurt (Hebebügel: 6 Punkt)

Dieser Traggurt wurde insbesondere für den Toilettengang entworfen, da er das Entfernen der Kleidung ermöglicht. Es ist KEIN Traggurt für den allgemeinen Gebrauch und ist nur für 25% der Patientinnen und Patienten geeignet.
Die Patienten müssen sich in einer sitzenden Position befinden, um diesen Traggurt zu verwenden. In den Grössen XS bis XL erhältlich. Bitte Grösse angeben.

Art-Nr. 041-0130/..	Access Toilettengurt	381.05 Fr.



Long-Seat-Traggurt (Hebebügel: 6 Punkt)

Dieser Traggurt kann nur in liegender Position angelegt oder entfernt werden und wird meistens bei Amputierten verwendet. Dieser Traggurt muss ausserdem in Kombination mit seitlichen Haltevorrichtungen verwendet werden. In den Grössen S bis L erhältlich. Bitte Grösse angeben.

Art-Nr. 041-0117/..	Longseat Traggurt	269.50 Fr.



Full-Back-Traggurt (Hebebügel: 6 Punkt)

Dies ist ein spezialisierter Traggurt. Er beinhaltet eine integrierte, verstärkte Kopfunterstützung und gepolsterte Beineinsätze und ist in den Grössen XS bis XL erhältlich. Die richtige Grösse sitzt gut und schützt Patientinnen und Patienten, die einen gestreckten Rücken haben oder bei denen es zu unwillkürlichen Bewegungen oder Verhaltensproblemen kommt. In den Grössen XS bis L erhältlich. (Fullback Badenetz auch bis Grösse XL erhältlich) Bitte Grösse angeben.

Art-Nr. 041-0120/..	Fullback Standard	381.05 Fr.
Art-Nr. 041-0124/..	Fullback Badegurt	398.00 Fr.



Comfort-Traggurt (Aufhängung: 4 Punkt)

Dies ist ein spezialisierter Traggurt. Er ermöglicht eine richtige Positionierung mit Hilfe der 4-Punkt-Aufhängung und verwendet das Securi3-Traggurt-Verbindungssystem, so dass eine versehentliche Ablösung des Traggurtes von der Aufhängung ausgeschlossen wird. Er beinhaltet ein abtrennbares Komfortpolster zur Unterstützung des Kopfes, sitzt gut und schützt Patientinnen und Patienten, die einen gestreckten Rücken haben oder bei denen es zu unwillkürlichen Bewegungen oder Verhaltensproblemen kommt. Er ist in allen Grössen von XS bis XL erhältlich. Bitte Grösse angeben.

Art-Nr. 041-0122/..	Comfort Standard	435.00 Fr.
Art-Nr. 041-0124/..	Comfort Gepolstert	449.00 Fr.
Art-Nr. 041-0123/..	Comfort Badenetz	449.00 Fr.



Silkfit-Traggurt (Hebebügel: 6 Punkt)

Der Silkfit ist ein flexibel umfasster, leicht anpassbarer Traggurt, der für 85-90% der Patienten geeignet ist. Dieser Traggurt ist besonders geeignet für Patienten in geformten Rollstuhlsystemen, bei denen das Anlegen des Traggurt schwierig sein kann. Er verfügt standardmäßig über eine integrierte, verstärkte Kopfunterstützung und gepolsterte Beineinsätze. Erhältlich in vier Grössen von XS bis L. Bitte Grösse angeben.

Art-Nr. 041-0121/..	Silkfit Traggurt	381.05 Fr.



Standing-Traggurt (Standhilfe)

Der Standing-Traggurt ist geeignet für Patientinnen und Patienten, die stärker belastet werden können. Er bietet einen hervorragenden Zugang für den Gang zur Toilette, kann schnell angelegt werden und sorgt für schnelle und effektive Transfers. Das regulierbare Taillenband und das rutschfeste Rückenpolster stellen sicher, dass der Traggurt während der Umlagerung nicht nach oben rutscht. Falls er am falschen Patienten verwendet wird, kann dieser Tragriemen jedoch unsicher sein, daher ist eine vorsichtige Risikobewertung empfehlenswert. In vier Grössen erhältlich von S bis XL. Bitte Grösse angeben.

Art-Nr. 041-0144/..	Standing Traggurt	290.00 Fr.



Transport-Traggurt (Standhilfe)

Der Transport-Traggurt ist für Patientinnen und Patienten geeignet, die etwas belastet werden können. Er ist leicht anzupassen und sorgt für schnelle und effektive Transfers. In drei Grössen erhältlich von S bis L. Bitte Grösse angeben.

Art-Nr. 041-0145/..	Transport Traggurt	444.45 Fr.

Schwergewichtsgurt zu Calibre



Bariatric-Traggurt

Traggurt für sehr adipöse Patienten, speziell im Zusammenspiel mit dem Bariatrik-Lifter Calibre. Tragkraft 385 kg. Er hat eine integrierte und verstellbare Kopfstütze, sowie sechs Schlaufen zur perfekten Positionierung des Patienten. In fünf Grössen, XXL bis 6XL erhältlich. Bitte Grösse angeben.

Art-Nr. 041-0150/..	Bariatric Traggurt	975.00 Fr.

Traggurte

Oxford hat eine grosse Auswahl an Traggurte. Unsere Traggurte reflektieren die Vervollkommnung über viele Jahre, die unser Angebot zu einem der komfortabelsten und flexibelsten auf dem heutigen Markt machen. Die Traggurteauswahl von Oxford verfügt über eine Anzahl von Merkmalen, die verschiedene Hebeanforderungen und -anwendungen erfüllen. Ein richtig ausgewählter und angewandter Traggurte und Lift sorgen für einen sichereren Transfer, wodurch die Risiken reduziert werden, die bei einer manuellen Umlagerung auftreten können.

Die Auswahl des besten Traggurtes

Die Auswahl eines Traggurte für einen individuellen Patienten/eine individuelle Patientin beinhaltet mehr als nur das Ausmessen der Grösse und die Entscheidung, wofür der Traggurt genutzt werden wird. Als grundlegende Faktoren müssen der erforderliche Unterstützungsgrad durch den Traggurt und die Frage einer erforderlichen Toilettenöffnung berücksichtigt werden. Um jedoch sicher zu gehen, dass ein Traggurt die Anforderungen genau erfüllt und vollständig geeignet ist, müssen im Auswahlprozess zahlreiche andere Aspekte Berücksichtigung finden. Einige dieser Erwägungen werden im Folgenden kurz genannt.

Informationen über die Aufgaben

Um sicher zu sein, dass der gewählte Traggurt für seine Aufgaben geeignet ist, müssen die Arten der gewünschten Aufgaben sowie die Häufigkeit, mit der sie auftreten werden, bestimmt werden. Dies steht in engem Zusammenhang mit den funktionalen Anforderungen an den Traggurt (zum Beispiel: Ein Traggurt, der für den Transport zur Toilette benötigt wird, benötigt eine Toilettenöffnung).

Informationen über die Pflegekräfte oder Anwender-/innen

Bei der Auswahl von Traggurte muss an die Person(en) gedacht werden, die den Traggurt anpassen und den Lift verwenden werden. Ihre Fertigkeiten und ihre Einschränkungen - insbesondere in Bezug auf Erfahrung und Ausbildung- müssen berücksichtigt werden. Einige Traggurte sind komplizierter anzulegen als andere, und ein Anwender könnte abgeneigt sein, einen Traggurt zu verwenden, wenn dessen Anbringung zu kompliziert ist. Die Anzahl der verfügbaren Pflegekräfte für das Anlegen des Traggurtes sowie die Gesamtanzahl an Pflegekräften, die mit der Pflege eines Patienten betraut sind, können ebenfalls wichtige Erwägungen sein - unterschiedliche Pflegekräfte können unterschiedliche Fertigkeiten haben.

Grössen- und Gewichtsauswahl

Bitte beachten Sie, dass die folgende Gewichtsempfehlungstabelle nur empfehlenden Charakter hat. Vor der Auswahl eines Traggurtes muss eine vollständige Risikobewertung durchgeführt werden. Dies wird die Sicherheit des Patienten und der Pflegefachkraft gewährleisten.

Traggurtauswahl Gewichtsempfehlungstabelle (nur als Empfehlung)						
Größe	Mindestgewicht Kg			Höchstgewicht Kg		
XS	16			45		
S	34			68		
M	57			91		
L	80			136		
XL	125			227		

Auswahl der Art des Traggurtes für die übliche Verwendung

Um die Auswahl des Traggurtes zu erleichtern, hat OXFORD eine Tabelle entwickelt, um Ihnen bei der richtigen Verwendung des Traggurtes und der Aufgabe behilflich zu sein. Es gibt natürlich Ausnahmen von diesem Ratgeber, aber diese Tabelle zeigt auf, welche Aufgaben ausgeführt werden können.

Art des Traggurtes	Toilette	Toilette bis Bad (2)	Stuhl bis Stuhl	Bett bis Stuhl	Boden bis Bett	Stuhl bis Toilette	Reha-assistiertes Stehen
Access	n		n			n	
Quickfit Deluxe	n	n	n	n	n		
Quickfit	n	n	n	n	n		
Full Back	n		n	n	n		
Long Seat	n (1)			n	n		
Comfort(3)	n	n	n	n	n		
Standing	n		n	n		n	
Transport	n		n	n		n	

(1) Wenn mit einer Toilettenöffnung gekauft.

(2) Nur mit einer Netzversion verwenden.

(3) Bei Verwendung mit der 4-Punkt-Aufhängung.

Badelift ST

Der Kombibadelifter ST ist leicht zu dienen, universell einsetzbar und damit vielseitig in der Anwendung. Hochwertige Materialien wie Edelstahl und Aluminium sorgen für eine anspruchsvolle Optik und Langlebigkeit. Durch die beiden optionalen Liegeliftflügel kann der ST Sitzlifter einfach und schnell zu einem Liegelifter umgerüstet werden. Im PUR-geschäumten Sitz befindet sich eine grosse Pflegeöffnung mit Abdeckung. Der Akku ist abklappbar, damit auch engere Türen problemlos passiert werden können. Der ST passt in jede Pflegewanne und kann uneingeschränkt in der Dusche eingesetzt werden.
Die grossen Doppellaufrollen haben hinten Feststeller und ermöglichen ein einfaches Handling. Optional kann der Badelift auch mit einer Digitalwaage bestellt werden.

Modernes, schlankes Design

Das schlanke und moderne Design, kombiniert mit Know-how und Erfahrung, ergeben diesen äusserst vielseitigen Badelifter. Sogar in der Dusche uneingeschränkt einsetzbar!



Ergonomisch

auch für das Personal.
Lange Schiebegriffe mit Schaummummantelung ermöglichen eine bequeme und sichere Position.



Patientenorientiert

Die grosse Pflegeöffnung in der weichen und hygienischen PUR- Sitzfläche ermöglicht guten Zugang. In Sekundenschnelle mit den optionalen Flügeln zu einem Liegelift umwandelbar.

Bewährt

Bewährte Elektronik und Elektrik sowie langfristig erprobte Motoren garantieren Langlebigkeit. Pulverbeschichtetes Metall, Edelstahl und Aluminium sorgen für Robustheit.

Technische Daten	
Sichere Traglast	150 kg
Gesamtlänge	830 mm
Breite	688 mm
Höhe	1310 mm
Hubhöhe	450 - 1150 mm

Preis	Beschreibung	Art. Nr.
Fr. 5490.00	Badelift ST	033-0060
Fr. 1719.35	Liegeflügel	033-0062
Fr. 1849.45	Digitale Waage	033-0064

Transferbretter



Transferbrett blau

Gebogenes Transferbrett für schwere Patienten - aus Kunststoff, mit zwei Griffen die beim Platzieren des Bretts helfen, zwei Antirutschflächen an der Unterseiten gewähren einen sicheren Halt während dem Transfer. Die Biegung erleichtert den Zugang bei Armlehnen, Rollstuhlrädern, etc..
Gesamtlänge 75 cm, belastbar bis 285 kg

Art-Nr. 042-0063	Transferbrett blau 75 cm	237.00 Fr.

Transferbrett gelb

Transferbretter aus Kunststoff in diversen Grössen, vom altbekannten und bewährten Bananenbrett in der Länge 68 cm bis hin zum meterlangen Brett wenn eine grössere Distanz überwunden werden soll. An beiden Enden befindet sich an der Unterseite eine Antirutschfläche zum sichern des Bretts, der Haltegriff hilft beim positionieren und tragen.

Art-Nr. 042-0060	Transferbrett gelb 68 cm	130.10 Fr.
Art-Nr. 042-0061	Transferbrett gelb 80 cm	223.05 Fr.
Art-Nr. 042-0062	Transferbrett gelb 100 cm	237.00 Fr.

Transferbrett Holz

Stabiles Transferbrett aus Schichtholz, mit oder ohne Griffe. Die Enden sind abgeflacht um das Brett gut positionieren zu können. Das Brett mit Griffe misst 76x21 cm, das Brett ohne Griffe 60x21 cm, belastbar sind beide Holzbretter bis 190 kg.

Art-Nr. 042-0050	Transferbrett Holz mit Griffe	97.60 Fr.
Art-Nr. 042-0051	Transferbrett Holz ohne Griffe	74.35 Fr.

Transferbrett Comfoflex

Zusammenklappbares Rollboard für den liegenden und halbsitzenden, seitlichen Transfer von Patienten. Hervorragend geeignet für Bett, Trage, Röntgentisch, OP-Tisch oder Untersuchungsliege. Federleichtes und dennoch äusserst stabiles und robustes Rollboard. Fester Innenkern aus schockabsorbierendem Material mit umlaufendem Endlosbezug. Der Bezug ist aus 100% Nylon und abnehmbar. Liegefläche 177x55 cm, zusammengeklapptes Mass 88x55 cm.

Art-Nr. 042-0064	Transferbrett Comfoflex	690.00 Fr.

Transfertücher

Gleitmatten

Gleitmatten aus Nylon als Unterstützung beim Umlagern, Umbetten, Drehen oder Aufsetzen von Patienten. Als Endlosbezug genäht und mit gut rutschender Innenseite helfen die Matten auch bei schweren Personen mühelos umzulagern und zu transferieren. Diverse Grössen erhältlich, waschbar bis 70°C.

Art-Nr. 042-0010	Gleitmatte 60x41 cm	74.35 Fr.
Art-Nr. 042-0011	Gleitmatte 72x70 cm	83.65 Fr.
Art-Nr. 042-0012	Gleitmatte 122x100 cm	125.45 Fr.
Art-Nr. 042-0013	Gleitmatte 195x70 cm	125.45 Fr.
Art-Nr. 042-0014	Gleitmatte 195x140 cm	153.35 Fr.

Gleitmatten gepolstert

Im Gegensatz zu den Standard-Gleitmatten sind diese weich gepolstert, vor allem bei Übergängen von Bett zu Bett ergibt sich somit ein weicher und stabiler Übergang. Waschbar bis 70°C.

Art-Nr. 042-0030	Gleitmatte gepolstert 70x65	197.95 Fr.
Art-Nr. 042-0031	Gleitmatte gepolstert 190x65	376.40 Fr.
Art-Nr. 042-0032	Gleitmatte gepolstert 190x130	616.15 Fr.

Tragtuch

Tragtuch für Notfälle oder wenn kein Patientenheber eingesetzt werden kann. Zwei bis sechs Personen können damit manuell einen Patienten liegend transferieren. Gleitfähiger Stoff in der Grösse 190x100 cm, mit sechs Griffschlaufen. Belastbar bis 127 kg. Waschbar bis 70°C.

Art-Nr. 042-0000	Tragtuch	144.05 Fr.

Gleittuch

Diese Tücher sind verfügen über eine sehr hohe Gleitfähigkeit und können entweder einzeln gefaltet oder paarweise verwendet werden. Eingenähte Griffschlaufen am Rand geben einen sicheren Halt. Waschbar bis 70°C.

Art-Nr. 042-0020	Gleittuch 200x71 cm	134.75 Fr.
Art-Nr. 042-0021	Gleittuch 200x90 cm	189.60 Fr.

Drehhilfen

Dreh- und Aufstehhilfe

Dreh- und Aufstehhilfe in einem, der Griff hilft dem Patienten aufzustehen und ergibt ein erhöhtes Sicherheitsgefühl beim Drehen. Der Drehteller ist mit einer Antirutschauflage versehen, das Kniepolster ist aus weichem, abwischbarem Material und der Griff ist höhenverstellbar. Optional mit Kippstütze (auf der Abbildung gelb), diese stützt beim Aufstehen schwerer Patienten. Belastbar bis 160 kg, beziehungsweise200 kg mit Kippstütze.

Art-Nr. 042-0070	Dreh- und Aufstehhilfe Standard	506.50 Fr.
Art-Nr. 042-0071	Dreh- und Aufstehhilfe mit Kippstütze	556.70 Fr.

Drehteller ohne Griff

Stabiler Drehteller zur Unterstützung beim Umsetzen von schwergewichtigen Patienten. Dieser ist aus belastungsfähigem Kunststoff und mit rutschfester Unterseite. Durchmesser 34 cm. Belastbar bis 190 kg

Art-Nr. R-704	Drehteller Schwergewicht	268.00 Fr.

Drehteller Standard

Der Standard Drehteller ist eine einfache, rückenschonende Hilfe zum einfachen Umsetzen von Personen z.B. vom Rollstuhl in einen anderen Stuhl oder aufs Bett. Aus elastischem Kunststoff mit langlebiger Graphitlagerung. Beidseitig rutschfest, Durchmesser 38 cm.

Art-Nr. R-702	Drehteller Standard ohne Griff	129.00 Fr.
Art-Nr. R-703	Drehteller Standard mit Griff	176.60 Fr.

Drehteller Deluxe

Sehr robuster Drehteller mit Kugellager und Handgriff, beide Seiten mit Antirutschbelag, Durchmesser 32 cm. Belastbar bis 200 kg.

Art-Nr. 042-0080	Drehteller Deluxe	176.60 Fr.

Notizen

Bestellung
Zur Ausführung Ihrer Bestellung ist die vollständige Angabe Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer unbedingt erforderlich. Wir versichern Ihnen, dass Ihre persönlichen Daten nur in unserem Hause verwendet werden und nicht an Dritte weitergegeben werden. Mit Ihrer Bestellung akzeptieren Sie unsere Geschäftsbedingungen.

Lieferung
Ausser die Ware wird persönlich abgeholt, erfolgt die Lieferung auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Ab einem Netto-Rechnungswert von CHF 500.– erfolgt die Lieferung innerhalb der Schweiz frei Haus. Sonder- oder Expresslieferungen erfolgen auf Wunsch des Kunden.

Konditionen
Artikelabbildungen und Farben sind unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen. Die Ware ist bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma OZG Group AG. Erfüllungsort und Gerichtsstand aus Handels- und Rechtsgeschäften jeder Art ist Zürich. Bitte verlangen Sie unsere vollständigen Geschäftsbedingungen.

Rücksendungen
Rücksendungen zwecks Umtauschs etc. werden nur originalverpackt akzeptiert. Bei Beschädigung der Originalverpackung wird dem Kunden ein Betrag von CHF 10.– als Kostenbeitrag in Rechnung gestellt. Die Ware muss in enwandfreiem und neuwertigem Zustand sein. Ansonsten kann die Ware ganz, oder teilweise in Rechnung gestellt werden.
Bitte verlangen Sie immer eine Rücksendungs-Auftragsnummer bevor Sie das Paket abschicken. Sonderbestellungen von Produkten, die nicht in diesem Katalog vorhanden sind, können nur auf Absprache retourniert werden.

Reklamationen
Wir sind stets bemüht, Ihnen nur absolut einwandfreie Qualitätsprodukte zu liefern, sowie den bestmöglichen Service zu erbringen. Wir freuen uns auf das Feedback unserer Kunden über Produkte, Service und Lieferungen. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, senden Sie uns bitte die betreffende Reklamation mit schriftlicher Erklärung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt zurück. Wir werden Sie über unseren Entscheid benachrichtigen.

Bildmaterial
Alle Bilder und Texte sind Eigentum der OZG Group AG oder werden unter Einwilligung des Urhebers verwendet. Jegliches kopieren, entnehmen oder verfielfältigen ist nur nach Absprache mit der Firma OZG Group AG gestattet.

Preise
Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich exkl. gesetzlicher MWST.

OZG HEALTHCARE

We care more ...

OZG AG
Mülibodenstrasse 3
CH-8172 Niederglatt

T +41 (0) 44 576 02 10
F +41 (0) 44 576 02 01
info@ozg.ch
www.ozg.ch