

PERSIENNES & JALOUSIES

REPLIABLES | COULISSANTES



Entre ombre et lumière, tradition et modernité

FJ FRANCE
FERMETURES

**FRANCE
FERMETURES**

Repliables ou coulissantes, disponibles dans différentes matières, des plus modernes aux plus traditionnelles...

La gamme de persiennes France Fermetures a été conçue pour répondre aux attentes les plus diverses :

QUALITÉ

SÉCURITÉ

CONFORT

ESTHÉTIQUE

VENT
ET À L'AIR SALIN

Comment choisir

1

Quel type d'ouverture



REPLIABLES

Les persiennes repliables sont constituées de vantaux articulés entre eux par des paumelles. Les vantaux se replient les uns dans les autres en « escargot », offrant ainsi une solution de fermeture discrète et un clair de baie optimisé.

2

Quel matériau sélectionner ?

ACIER

ALU

PVC

BOIS

2 ANS
GARANTIE

mes persiennes ?

m'est nécessaire ?



COULISSANTES

Les **persiennes coulissantes** aussi appelées « **jalousies** » sont composées de vantaux qui coulissent dans des rails (haut et bas) et se replient les uns sur les autres en « **accordéon** », facilitant ainsi leur manipulation et offrant un meilleur **confort d'utilisation**.

3 Du sur-mesure à personnaliser



Design



Coloris




ZOOM SUR...

LA FERASCA SÉCURITÉ VERSION MUSCLÉE

Équipée de série avec :

- 1 Barres de battue basse et haute avec crochets anti retour
- 2 Verrouillage haut et bas de chaque vantail par crochets de sécurité fixes sur barres de battue
- 3 Barre de sûreté mobile



Ferasca

LA PERSIENNE
DE CHARME



POUR UNE SÉCURITÉ ET UNE ESTHÉTIQUE OPTIMISÉES

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en tôle d'acier 10/10° ou 12/10°
- Structure anti-déformation
- Raidisseurs horizontaux et verticaux pour une conception robuste
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute
- Ajourage 1/3 haut (ou autre sur demande)

OPTIONS

- Barre de sûreté
- Condamnation par crémonne ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne
- Configuration spéciale fenêtres cintrées
- OXYD'RESIST

*En plus d'une
fabrication
robuste, cette
persienne
est discrète
sur ma façade*



OXYD ' RESIST

*Traitement de protection cataphorèse + peinture poudre,
pour des persiennes 2 fois plus résistantes à l'oxydation*

RAL STANDARDS FINITION SATINÉE BRILLANCE 30%

Blanc
perle
1013*

Ivoire
Clair
1015

Beige
Gris
1019

Rouge
Pourpre
3004

Bleu
Saphir
5003

Bleu
Pastel
5024

Vert
Mousse
6005

Vert
Pâle
6021

Gris
Anthracite
7016

Gris
Lumière
7035

Gris
Platine
7036

Gris
Fenêtre
7040

Telegris
4
7047

Brun
Argile
8003

Brun
Sépia
8014

Brun
Sépia
8014

* coloris approchant



EMPLACEMENT POUR CADENAS SUR ESPAGNOLETTE

En cas de départ prolongé, rajoutez une sécurité supplémentaire




EMBOÎTEMENT CENTRAL ANTI CROCHETAGE

pour une fermeture la plus hermétique possible



LE SYSTÈME FORFRANCE

À la fermeture de la persienne des crochets verrouillent automatiquement chaque vantail



Forfrance

LA GARANTIE SÉCURITÉ



UNE CONCEPTION SPÉCIFIQUE ANTI- INTRUSION

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en tôle d'acier 12/10^e
- Structure anti déformation : raidisseurs horizontaux et soyage vertical de chaque vantail
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse
- Crochets de sécurité mobiles pour verrouillage automatique des vantaux
- Couvre-joint à emboîtement
- Ajourage 1/3 haut (ou autre sur demande)

OPTIONS

- Barre de sûreté
- Condamnation par crémonne ou serrure



Système de verrouillage automatique des vantaux

Avec le système de fermeture, nous sommes sereins !



RAL AU CHOIX

Blanc Crème 9001

Noir Profond 9005

Blanc Pur 9010

Blanc Signalisation 9016



Satiné ou Fine texture

ARCHITECTURE (INCOMPATIBLE AVEC LA FINITION OXYD'RESIST)

Étain

Basalte

Carbone

Pierre

Ébène

Rust



Oxyde

Sable

ZOOM SUR...

2 FINITIONS SUPPLÉMENTAIRES

- 1 **Luxe** : paumelles et charnières inox
- 2 **Inox, spécial bord de mer** : paumelles, charnières, tous accessoires inox et double tige d'assemblage alu



Sirena

ÉCONOMIQUE & PRATIQUE



LE PVC QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS DE DURABILITÉ


TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 14 mm
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse (disponible selon configurations ou en option)
- Paumelles et charnières zinguées, assemblage par double tige en acier galvanisé

OPTIONS

- Condamnation par crémone ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne
- Configuration spéciale fenêtres cintrées

Ma persienne est facile à entretenir



COLORIS STANDARDS⁽¹⁾

Blanc

Crème

Gris

Havane⁽²⁾

LE CHOIX DU BOIS

1 2 Finitions pin métropolitain ou pin d'Orégon : paumelles et charnières zinguées, assemblage par double tige en acier galvanisé


+ Finition Orégon Inox : paumelles et charnières inox, assemblage par double tige en aluminium

1

Pin métropolitain

2

Pin d'Orégon



Sylvaine

CHALEUR & TRADITION



UN MAXIMUM D'OPTION POUR TRAVAILLER LE BOIS


TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames bois épaisseur 14 mm
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse (disponible selon configurations ou en option)
- Couvre joint bois
- Ajourage vertical 0, 1/3 ou 3/3

OPTIONS

- Condamnation par crémonne ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne

On voulait préserver le charme de notre maison en y apportant de la chaleur



LE CONSEIL DE FRANCE FERMETURES

L'apprêt n'est pas une finition. Un ponçage est nécessaire avant la pose de la couche de finition.

REVÊTEMENTS

Blanc




Apprêt égalisateur de teinte

Lasure

ZOOM SUR...

UNE CONCEPTION ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- 1 Condamnation par loquet tendeur alu laqué
- 2 Joints brossse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement



Alufrance

ALLURE ET CONFORT SANS ENTRETIEN



PROFITEZ DE LA LONGÉVITÉ DE L'ALUMINIUM SUR-MESURE


TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames aluminium épaisseur 15/10°
- Charnières aluminium intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails aluminium
- Vantaux équipés de roulettes en partie haute pour une souplesse de fonctionnement
- Joints brossse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement, assurent étanchéité et silence de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur aluminium laqué à la couleur
- Ajourage vertical 0, 1/3 ou 2/3

OPTIONS

- Projection à l'italienne

Sans entretien, anti-CORROSION et léger... Quel confort !



Loquet à la couleur



Ajourage à la demande

RAL standards finition satinée brillance 30%

Blanc 9016	Gris clair 7035	Ivoire clair 1015	Bleu 5010	Gris anthracite 7016
Vert mousse 6005	Brun sépia 8014	Rouge 3004	RAL au choix	Satiné ou Fine texture

ZOOM SUR...

UNE CONCEPTION ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- 1 Condamnation par loquet tendeur alu blanc ou noir
- 2 Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement



Alucante

PRATIQUE ET
RÉSISTANTE

UN FONCTIONNEMENT SOUPLE ET SILENCIEUX POUR UNE QUALITÉ DURABLE

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames aluminium épaisseur 15/10°
- Charnières aluminium intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails aluminium
- Vantaux avec roulettes en partie haute pour une souplesse de fonctionnement
- Joints brosse sur rail haut, rail bas et profils d'emboîtement, assurent étanchéité et silence de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur alu blanc ou noir

OPTIONS

- Projection à l'italienne
- Loquet laqué à la couleur
- RAL au choix finition satinée ou fine texture



C'est la persienne idéale pour sa résistance exceptionnelle aux rafales de vent.



RAL standards finition satinée brillance 30%

Blanc 9016	Ivoire clair 1015	Gris clair 7035	Gris anthracite 7016
Vert mousse 6005	Brun sépia 8014	RAL au choix	Satiné ou Fine texture

voir page 11

Je configure ma persienne...

ZOOM SUR...

UNE CONCEPTION SIMPLE ET EFFICACE


- 1 Condamnation par verrou composite
- 2 Joints brosse sur rail haut et rail bas



ZOOM SUR...

GUIDAGE SOUPLE ET SILENCIEUX

- Rails haut et bas en PVC (ou en aluminium, en option)



Plate

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SANS ENTRETIEN




UNE JALOUSIE PVC PERSONNALISABLE GRÂCE À SES NOMBREUSES OPTIONS

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 15 mm
- Charnières PVC intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails PVC
- Joints brosse sur rail haut et rail bas
- Condamnation par verrou composite

OPTIONS


- Rails de guidage, montants de rive et charnières alu laqués blanc, havane ou crème
- Condamnation par loquet tendeur alu laqué blanc
- Serrure
- Projection à l'italienne



Ac



le Plus





accordéon

ÉCONOMIQUE
ET SIMPLE




LA SIMPLICITÉ
MAXIMALE POUR
UN PRODUIT
DE QUALITÉ ET
ÉCONOMIQUE

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 11 mm
- Pas de charnière (les vantaux s'articulent entre eux)
- Guidage haut et bas par rails PVC et guides plastique
- Condamnation par loquet tendeur réglable

OPTIONS

- Rails de guidage et montants de rive alu
- Projection à l'italienne



Guide de choix	REPLIABLE					COULISSANTE			
	Ferasca	Ferasca Sécurité	Forfrance	Sirena	Sylvaine	Alufrance	Alucante	Plate	Accordéon
MATÉRIAUX									
Acier 10/10°	●	●							
Acier 12/10°		○	●						
Alu 15/10°						●	●		
PVC 11 mm									●
PVC 14 mm				●					
PVC 15 mm								●	
Pin métropolitain 14 mm					●				
Pin d'Orégon 14 mm					●				
DESIGN & COLORIS									
Ajourage (à la demande)*	●	●	●		●				
Apprêt antirouille de protection	●	●	●						
Coloris/RAL standards*	●	●	●	●		●	●	●	●
Autres Coloris/RAL*	○	○	○				○	○	○
RAL Satiné à la demande	○	○	○		○	○	○		
RAL Fine texture à la demande	○	○	○			○	○		
Architecture	○	○	○						
Oxyd'Résist'	○	○	○						
Apprêt égalisateur de teinte					●				
Apprêt blanc					○				
Lasure					○				
FINITIONS									
Rails de guidage alu						●	●	○	○
Couvre-joint de battement	●	●	●		●				
Joints brosse sur rails								●	
Joints brosse sur rails et profils							●	●	
Finition Luxe					○				
Finition Inox*					○	○			
MANŒUVRES & SÉCURITÉ									
Espagnolette	●	●	●	●	●				
Loquet tendeur							●	○	●
Loquet tendeur laqué à la couleur							●	○	
Verrou composite								●	
Crémone	○	○		○	○				
Serrure	○	○	○	○	○			○	
Barre de battue haute/basse*	○			○	○				
Barre de battue haute et basse		●	●						
Barre de sureté	○	●	○						
OPTIONS SPÉCIFIQUES									
Projection*	○			○	○		○	○	○
Cintrage	○	○		○	○				

○ Finition standard ○ Également disponible

* Se référer à la page du produit

UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

