


Deckenfriese linear gestalten!

Schnell und einfach, auch bei anspruchsvollen Frieslösungen.


Die neue Friesübergangsschiene



Macht Ihr Unternehmen erfolgreicher!


Standard Frieslösung bis 50 cm Breite

ALT Das geht auch einfacher!





NEU

mit patentierter Lösung
DE 10 2019 116 533.4
Noch viel einfacher!



Schnell & einfach zu verschiedenen Fries-Designer-Lösungen mit nur einer Schiene!



Produkt Datenblatt

Stand: 20.11.2020


Bezeichnung:	Friesübergangsschiene Kante A
Beschreibung:	Friesübergangsschiene Kante A gelocht, T-Form mit Doppelung
Produktgruppe:	Trockenbau
Produktkategorie:	Decken Profile und Zubehör
Werkstoff:	Stahlblech, verzinkt
Materialdicke:	0,75 mm
Abmessungen:	40 x 25 mm
Länge:	2498 mm

ART.-Nr. 20-2500-600 A

Raster 600

ART.-Nr. 20-2500-625 A

Raster 625




Bezeichnung:	Friesübergangsschiene Kante E
Beschreibung:	Friesübergangsschiene Kante E gelocht, Winkelförmig mit Doppelung
Produktgruppe:	Trockenbau
Produktkategorie:	Decken Profile und Zubehör
Werkstoff:	Stahlblech, verzinkt
Materialdicke:	0,75 mm
Abmessungen:	40 x 24 mm
Länge:	2498 mm

ART.-Nr. 20-2500-600 E

Raster 600

ART.-Nr. 20-2500-625 E

Raster 625



* Deutsche Norm DIN 18181 Oktober 2008
Gipsplatten im Hochbau Verarbeitung

Vertrieb durch: