



建築基準法関係告示
国土交通省告示第410号・第750号対応

light 積雪30cmタイプ

耐風性能
(自社基準) 風速 **46**m/s相当

耐積雪
性能 **30**cm (比重0.3)
相当 (900N/m²)

積雪50cmタイプ

耐風性能
(自社基準) 風速 **46**m/s相当

耐積雪
性能 **50**cm (比重0.3)
相当 (1500N/m²)

YUKIMORI-KUNⅢ TAIFU-KUNⅢ

耐風圧耐積雪折板屋根カーポート ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ
light(積雪30cmタイプ)/(積雪50cmタイプ)



株式会社 大仙



<https://www.daisen.co.jp/exterior/>

事業本部／ 新城工場	〒441-1317 愛知県新城市有海字高田1-1	TEL. 0536-24-2300
本社	〒440-8521 愛知県豊橋市下地町字柳目8	TEL. 0532-54-6527(代)
札幌支店	〒063-0846 北海道札幌市西区八軒6条西4-2-4	TEL. 011-612-6433
仙台支店	〒981-1106 宮城県仙台市太白区柳生6-1-8	TEL. 022-306-3421
関東支社	〒343-0002 埼玉県越谷市平方1898-1	TEL. 048-970-1133
名古屋支社	〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町40	TEL. 052-902-1851
関西支社	〒567-0059 大阪府茨木市清水1-16-35	TEL. 072-643-1821
九州支社	〒816-0922 福岡県大野城市山田2-1-1	TEL. 092-501-6414

- このカタログは2023年 6 月現在のものです。
- 製品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷上、実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ

本体カラー/ アルミ鼻隠しカラー	DL/ライトブラウン	KL/ライトブラック	木目調 鼻隠しカラー	CC/チャコール	LC/ライトチェリー
GL/ライトステン	SL/ライトシルバー	WL/ライトホワイト	BT/ブラウンチーク	DW/ダークウォールナット	

業務用

2023.6 価格改定 第1版

※表示価格には消費税、搬入費、組立費、取付費等は含まれておりません。

迫りくる想定外の自然災害から住宅を守る対策が、いまや日本全域で求められています。

昨今の温暖化により台風は大型化。異常気象によるゲリラ豪雨、大雪被害が日本全国で拡大しています。

激しさを増す風・雪に特化したカーポートが新登場!

耐風圧耐積雪折板屋根カーポート
ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

積雪量 **30cm** lightタイプ 積雪量 **50cm** 2タイプをご用意
さらに広い地域での利用が可能に。

ニーズに合わせた充実のバリエーション

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ light
風速46m/秒 積雪量30cm仕様

基本セット／1台用・2台用・3台用
奥行延長セット／1台用・2台用・3台用
間口延長セット／2台用+α・3台用+α
たて(2)連棟セット／2台用・4台用(6台用)
横(2)連棟セット／3台用・4台用(6台用)

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ
風速46m/秒 積雪量50cm仕様

基本セット／1台用・2台用・3台用
奥行延長セット／1台用・2台用・3台用
間口延長セット／2台用+α・3台用+α
たて(2)連棟セット／2台用・4台用(6台用)
横(2)連棟セット／3台用・4台用(6台用)

耐風性能


最大 **46m/秒**

日本全国の台風被害に万全の備えを。

日本全域で台風被害は増加し、カーポートの破損被害も増加しています。
「ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ」は業界トップクラスの耐風性能で応えます。

年々広がる異常気象による被害

近年、予期せぬ大雪や台風による交通網のマヒや住宅への被害が発生しています。
「ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ」は柱に『T6処理』を施したアルミニウム合金を採用し、業界トップクラスの耐風・耐積雪性能を実現。
大切な愛車や暮らしを守ることができます。



住宅とも一体感があり何度でも見たくなる美しさ



住宅に合わせやすい直線基調のデザイン。パーソナルな車庫空間をプロデュース。
オプションの超ハイルーフ仕様を選択することで、車高の高いキャンピングカー等の駐車も可能となりました。

車庫以外の要素があって良かったと思える活用の幅広さ



車庫だけでなく様々な趣味やライフスタイルにマッチしたカーポートを選択できます。
ご好評のライトホワイト色を今回シリーズより全てのカーポートサイズに設定。カラーリングの幅も広がります。

使い方が自由で様々なニーズに合わせたサイズの豊富さ



サイズ・オプションの豊富さで、自由にスペースを作り出せます。
明かり取り屋根の採用で、季節の空を感じながらレジャーを楽しめます。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

大雪などの自然災害が来ても安心できる性能の高さ



30cm・50cmの積雪に対応し、地域の積雪量に合わせた仕様を選択できます。
雪はもちろん、風速46m/秒の台風にも対応。あらゆる季節で力を発揮します。

鼻隠しリニューアル 調和のとれたシンプルなデザインにリニューアル 直線デザインでシャープで軽快な印象に



シンプル&フラットな直線デザインに。

住宅と一体感のあるデザインを形づくる鼻隠し形状を見直し、住まいに合わせやすい直線基調の形状にリニューアルしました。

オプション：高意匠鼻隠し

高意匠鼻隠し 重厚感のある高意匠鼻隠し 最上部にエッジを設けたデザインが 高級感を演出



※奥行延長セットでの設定はありません。

カラーバリエーション



柱・梁・鼻隠しは5色をラインアップ。お住まいの外観色やお好みに合わせてお選びいただけます。

ライトホワイト色 人気のライトホワイト色を全サイズに設定 (一部オプションを除く)


ご好評のライトホワイト (WL) 色を、今回シリーズより全てのサイズで設定しました。
カラーバリエーションが増えたことで、お住まいの外観とのコーディネート力を高めます。



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

木目調カラー 木目調鼻隠しカラーが選択可能

柱・梁と鼻隠しのカラーの組合せにより、カーポートイメージが変わります。



柱・梁：ライトブラック/KL、鼻隠し：ブラウンチーク/BT

※鼻隠しの木目調カラーの内面は、ライトステン/GLとなります。

※雨樋色は各柱・梁のアルミ色に対応したカラーになります。

※本体色がライトシルバー / SL、またはライトホワイト / WLの場合は木目調鼻隠しの設定はありません。


※木目調鼻隠しカラーは追加オプションの為、金額が加算になります。

本体リニューアル 柱は「T6処理」によりさらに高い耐風・耐雪性能を実現

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢの柱は、水で急速冷却する「T6処理」を施した部材で高強度化し、業界トップクラスの高性能となりました。
大切な愛車や暮らしを守ることができます。

柱にT6処理したアルミニウム合金


柱サイズは全ての柱(標準柱・セミハイルーフ柱・ハイルーフ柱)を125mm×125mmへ統一し、施工性を向上させました。



本体リニューアル 梁連結のボルト締めを簡略化(間口80の場合)

連結部品のボルトの配置を見直すことで、強度を担保しつつボルト本数の削減を実現。

側面のボルトがなくなりました。




本体 バリエーション

駐車台数や用途に合わせた充実の サイズバリエーションを実現

高さバリエーション

車の高さなどに合わせて選べる4サイズ。

※高さは、梁下の寸法を示します。




柱タイプ: 超ハイルーフ (3500mm)

オプションの超ハイルーフ仕様を選択することで、車高の高いキャンピングカーの駐車も可能となり、より生活に合わせた選択が可能となりました。

間口バリエーション


駐車台数や用途に合わせ、幅広く選べるサイズ設定。

大型サイズが拡充し、使い勝手の幅が広がりました。



奥行バリエーション

奥行にゆとりを持つことで駐輪スペースにすることができ、また、雨天時の荷物の積み下ろしの際などで濡れにくくなります。



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

軒天 パネル

より美しく重厚感ある空間へ 本体色に合わせて3色の木目調カラーが選択可能



軒天パネル: ブラウンチーク/BT ※木目調鼻隠しカラーは追加オプションの為、金額が加算になります。

カーポート内側の折板屋根を隠し、無機質な印象から高級感ある空間へ。3種類の木目調カラーからお選びいただけます。

カラー



LED ダウンライト

カーポート用ダウンライトで空間を明るく照らす



軒天パネル: ダークウォールナット/DW ※木目調鼻隠しカラーは追加オプションの為、金額が加算になります。

強い強度を保つためにスチール折板で屋根全面を覆うので、光を取り入れにくく暗くなりがちなカーポート下の空間を、やさしい光で照らします。ナイトシーンを一層美しく演出します。夜間や太陽光が差し込みにくい時間帯も足元を明るく照らし、安全を保ちます。

LEDダウンライト



設置イメージ



■ダウンライト照明仕様

適合ランプ	LED (電球色)
周波数	50Hz・60Hz 共通
電源	AC100V
消費電力	1.2W
ビーム角	110°

※有資格者による電気工事が必要です。
※調光操作はできません。

配線カバーは、梁用は梁の下部に、柱用は柱の内側に取付け、スッキリとした印象になりました。

サイド
パネル

平板タイプは間柱レス仕様を追加設定 充実のオプション

サイドパネル

間柱レス・平板タイプ(ポリカーボネート板)



平板ポリカ: ブルースモーク/B

風や雨の吹込みを防ぎます。
波板パネルはお求めやすさ重視の方にお勧めです。

間柱付き・平板タイプ(ポリカーボネート板)



波板タイプ(波板)

※波板タイプは間柱付きのみの設定になります。




波板ポリカ: チャコールマット

防錆タイ
フレーム

錆の発生が心配な方へ

沿岸部など商品の錆が気になる方にお勧めです。




防錆タイフレーム(ブラック)

明かり
取り屋根

屋根下やアプローチの明かりを確保し充実の空間へ


ポリカーボネート折板を、部分的にスチール折板と組合せて、屋根下に明るい光を取り入れることができます。クリアマット調でW200タイプとW600タイプをご用意しました。

W200タイプ(1山ポリカーボネート折板)



ポリカーボネート折板
色: クリアマット2

W600タイプ(3山ポリカーボネート折板)




ポリカーボネート折板
色: クリアマット2

変形敷地
対応セット

敷地に合わせて対応が可能に

変形した敷地に合せた納まりにもスムーズな対応が可能になるセットです。
敷地条件に合ったカーポートを設置できます。

※「ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ」本体に変形敷地対応セットが必要となります。




●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

省施工

部材部品の集約や省施工技術の導入で 安定した品質の商品を提供可能に

施工方法の共通化


すべての柱を125mmに統一することで、部品の取付け有無を無くし、接合方法を統一化しました。



柱移動が簡単

位置決めと固定をしやすくするため、柱と梁の接合部は、固定前に梁溝に沿って移動。

シーリングレスによる乾式施工化



①端部/連結部(水上側) キャップ
シーリング材塗布済みの防水ねじを使うことで固定後のシーリングが不要に。

②連結部(水下側)
雨樋の接続部は、止水板(止水材付き)で区切ることで接続部のシーリングを不要に。

屋根ふき材・パネル材は、市販品をお求めください。

市販品

スチール折板屋根ふき材(ガルバリウム鋼板)

●上面: 素地 (写真はベフ※なしです)
●上面: ブラウン 塗装シルバー (写真はベフ※なしです)
●下面: ベフ※付き (写真はベージュです)(注1)

サイドパネル用パネル材(注2)

●波板(ポリカーボネート) クリア
●平板(ポリカーボネート) ブルースモーク/B
●平板(ポリカーボネート) クリアマット2/F

※ベフ(ポチエチレンフォーム)は熱伝導率を抑え、寒冷時には屋根ふき材下側に結露が発生しにくくなります。

(注1) ベフの色調は地域により異なる場合があります。

(注2) サイドパネル用パネル材に、金属製の波板を使用することはできません。サイドパネル用(波板)パネル材につきましては、セットに含まれていません。サイドパネル用(平板)パネル材については、セットに含まれています。

(注3) 折板の色は地域により異なる場合がありますので、詳細は当社営業所にお問い合わせください。

積雪30cm仕様 基本セット/1台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ light

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー						
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルパー	WL※1 ライトホワイト		
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	追加オプション 高意匠鼻隠しカラー	KL ライトブラック	GL ライトステン




基本セット/1台用 L55-W36K-Y 横材付きタイプ ライトステン/GL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	基本セット	角柱		柱本数	木目調鼻隠し加算	高意匠鼻隠し加算	参考 加算価格	スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格(ペフなし)
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格					
1台用 基本	5450×3704	標準	L55-W36K	¥446,000	¥484,200	4本	+¥33,600	+¥112,100	+¥209,400(6枚)
	5960×3704		L60-W36K	¥449,800	¥489,400				
	5450×3704	ハイ セルフ	L55-W36KM	¥459,300	¥497,500	4本	+¥33,600	+¥112,100	+¥209,400(6枚)
	5960×3704		L60-W36KM	¥463,100	¥502,700				
	5450×3704	ハイ セルフ	L55-W36KH	¥537,700	¥575,900	4本	+¥33,600	+¥112,100	+¥209,400(6枚)
	5960×3704		L60-W36KH	¥541,500	¥581,100				
	5450×3704	超 ハイセルフ	L55-W36KL	¥992,200	¥1,030,400	4本	+¥33,600	+¥112,100	+¥209,400(6枚)
	5960×3704		L60-W36KL	¥996,000	¥1,035,600				

※超ハイセルフは受注生産品です。納期をご確認ください。

※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板(屋根下面)ペフなし〕屋根ふき材価格を本体に加算してください。



■寸法表

間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	W	W1	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
36	55	24	3704	3473	5450	1173	3100	1177	2355	2563	2458	2744
		25	3704	3473	5450	1173	3100	1177	2500	2708	2603	2889
		30	3704	3473	5450	1173	3100	1177	3000	3208	3103	3389
	60	24	3704	3473	5960	1277	3400	1283	2355	2559	2468	2758
		25	3704	3473	5960	1277	3400	1283	2500	2704	2613	2903
		30	3704	3473	5960	1277	3400	1283	3000	3204	3113	3403

※超ハイセルフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に+500mm加算した寸法になります。

注意

- 耐荷重性能900N/㎡(91.8kgf/㎡、目安として積雪量30cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

積雪30cm仕様 奥行延長セット/1台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ light

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー				
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルバー	WL※1 ライトホワイト
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	




奥行延長セット/1台用 JL55・12-W36K-Y 横材付きタイプ ライトシルバー /SL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	奥行延長セット	角柱		柱本数	木目調鼻隠し加算	参考 加算価格	スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格(ペフなし)
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格				
1台用 奥行延長	6710×3704	標準	JL55・12-W36K	¥633,300	¥692,300	6本	+¥41,800	+¥258,600(6枚)
	7220×3704		JL60・12-W36K	¥637,100	¥705,400			
	6710×3704	ハイ セルフ	JL55・12-W36KM	¥653,300	¥712,300	6本	+¥41,800	+¥258,600(6枚)
	7220×3704		JL60・12-W36KM	¥657,100	¥725,400			
	6710×3704	ハイ セルフ	JL55・12-W36KH	¥774,900	¥833,900	6本	+¥41,800	+¥258,600(6枚)
	7220×3704		JL60・12-W36KH	¥778,700	¥847,000			
	6710×3704	超 ハイセルフ	JL55・12-W36KL	¥1,456,800	¥1,515,800	6本	+¥41,800	+¥258,600(6枚)
	7220×3704		JL60・12-W36KL	¥1,460,600	¥1,528,900			

※超ハイセルフは受注生産品です。納期をご確認ください。

※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。
※3 奥行延長セットの場合、明かり取り屋根(1山・3山)の取付はできません。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板(屋根下面)ペフなし〕屋根ふき材価格を本体に加算してください。



■寸法表

間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	W	W1	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
36	55+12	24	3704	3473	6710	354	3000	356	2355	2596	2441	2692
		25	3704	3473	6710	354	3000	356	2500	2741	2586	2837
		30	3704	3473	6710	354	3000	356	3000	3241	3086	3337
	60+12	24	3704	3473	7220	409	3200	411	2355	2596	2446	2699
		25	3704	3473	7220	409	3200	411	2500	2741	2591	2844
		30	3704	3473	7220	409	3200	411	3000	3241	3091	3344

※超ハイセルフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に+500mm加算した寸法になります。

注意

- 耐荷重性能900N/㎡(91.8kgf/㎡、目安として積雪量30cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

積雪30cm仕様 基本セット/2台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ light

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー						
	DL ^{※2} ライトブラウン	KL ^{※2} ライトブラック	GL ^{※3} ライトステン	SL ^{※1} ライトシルバー	WL ^{※1} ライトホワイト		
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC ^{※3} チャコール	LC ^{※3} ライトチェリー	BT ^{※3} ブラウンチーク	DW ^{※3} ダークウォールナット	追加オプション 高意匠鼻隠しカラー	KL ライトブラック	GL ライトステン



基本セット/2台用 L55-W55K-Y 横材付きタイプ ライトブラック/KL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	基本セット	角 柱		柱本数
			横材なし 本体価格	横材付き (-Y)※1 本体価格	
2台用 基本	5450×4904	L55-W48K	¥ 514,600	¥ 552,800	4本
	5450×5504	L55-W55K	¥ 548,000	¥ 586,200	
	5450×6104	L55-W60K	¥ 570,900	¥ 609,100	
	5960×4904	L60-W48K	¥ 518,400	¥ 558,000	
	5960×5504	L60-W55K	¥ 551,800	¥ 591,400	
	5960×6104	L60-W60K	¥ 574,700	¥ 614,300	
	5450×4904	L55-W48KM	¥ 586,300	¥ 624,500	4本
	5450×5504	L55-W55KM	¥ 619,700	¥ 657,900	
	5450×6104	L55-W60KM	¥ 642,600	¥ 680,800	
	5960×4904	L60-W48KM	¥ 590,100	¥ 629,700	
	5960×5504	L60-W55KM	¥ 623,500	¥ 663,100	
	5960×6104	L60-W60KM	¥ 646,400	¥ 686,000	
	5450×4904	L55-W48KH	¥ 643,100	¥ 681,300	4本
	5450×5504	L55-W55KH	¥ 676,500	¥ 714,700	
	5450×6104	L55-W60KH	¥ 699,400	¥ 737,600	
	5960×4904	L60-W48KH	¥ 646,900	¥ 686,500	
	5960×5504	L60-W55KH	¥ 680,300	¥ 719,900	
	5960×6104	L60-W60KH	¥ 703,200	¥ 742,800	
	5450×4904	L55-W48KL	¥ 1,060,800	¥ 1,099,000	4本
	5450×5504	L55-W55KL	¥ 1,094,200	¥ 1,132,400	
	5450×6104	L55-W60KL	¥ 1,117,100	¥ 1,155,300	
	5960×4904	L60-W48KL	¥ 1,064,600	¥ 1,104,200	
	5960×5504	L60-W55KL	¥ 1,098,000	¥ 1,137,600	
	5960×6104	L60-W60KL	¥ 1,120,900	¥ 1,160,500	


※超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。

- ※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
- ※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。


- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板 (屋根下面) ペフなし〕 屋根ふき材価格を本体に加算してください。

間口

4本柱



奥行



■寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	W	W1	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
48	55	24	4904	4673	5450	1173	3100	1177	2355	2563	2458	2744
		25	4904	4673	5450	1173	3100	1177	2500	2708	2603	2889
		30	4904	4673	5450	1173	3100	1177	3000	3208	3103	3389
	60	24	4904	4673	5960	1277	3400	1283	2355	2559	2468	2758
		25	4904	4673	5960	1277	3400	1283	2500	2704	2613	2903
		30	4904	4673	5960	1277	3400	1283	3000	3204	3113	3403
55	55	24	5504	5273	5450	1173	3100	1177	2355	2563	2458	2744
		25	5504	5273	5450	1173	3100	1177	2500	2708	2603	2889
		30	5504	5273	5450	1173	3100	1177	3000	3208	3103	3389
	60	24	5504	5273	5960	1277	3400	1283	2355	2559	2468	2758
		25	5504	5273	5960	1277	3400	1283	2500	2704	2613	2903
		30	5504	5273	5960	1277	3400	1283	3000	3204	3113	3403
60	55	24	6104	5873	5450	1173	3100	1177	2355	2563	2458	2744
		25	6104	5873	5450	1173	3100	1177	2500	2708	2603	2889
		30	6104	5873	5450	1173	3100	1177	3000	3208	3103	3389
	60	24	6104	5873	5960	1277	3400	1283	2355	2559	2468	2758
		25	6104	5873	5960	1277	3400	1283	2500	2704	2613	2903
		30	6104	5873	5960	1277	3400	1283	3000	3204	3113	3403

※超ハイルーフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に+500mm加算した寸法になります。

寸法図：(単位mm)

注意

- 耐荷重性能900N/㎡(91.8kgf/㎡、目安として積雪量30cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

積雪30cm仕様 間口延長セット/2台用+α ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ light

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー						
	DL ^{※2} ライトブラウン	KL ^{※2} ライトブラック	GL ^{※3} ライトステン	SL ^{※1} ライトシルバー	WL ^{※1} ライトホワイト		
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC ^{※3} チャコール	LC ^{※3} ライトチェリー	BT ^{※2、※3} ブラウンチーク	DW ^{※2、※3} ダークウォールナット	追加オプション 高意匠鼻隠しカラー	KL ライトブラック	GL ライトステン



間口延長セット/2台用+α L55-W55・18K-Y 横材付きタイプ ライトブラウン/DL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	間口延長セット	角 柱		柱本数
			横材なし 本体価格	横材付き (-Y)※1 本体価格	
2台用 間口延長	5450×6704	L55-W48・18K	¥ 811,100	¥ 849,300	4本
	5450×7304	L55-W55・18K	¥ 861,500	¥ 899,700	
	5450×7904	L55-W60・18K	¥ 883,600	¥ 921,800	
	5960×6704	L60-W48・18K	¥ 814,900	¥ 854,500	
	5960×7304	L60-W55・18K	¥ 865,300	¥ 904,900	
	5960×7904	L60-W60・18K	¥ 887,400	¥ 927,000	
	5450×6704	L55-W48・18KM	¥ 901,800	¥ 940,000	4本
	5450×7304	L55-W55・18KM	¥ 952,200	¥ 990,400	
	5450×7904	L55-W60・18KM	¥ 974,300	¥ 1,012,500	
	5960×6704	L60-W48・18KM	¥ 905,600	¥ 945,200	
	5960×7304	L60-W55・18KM	¥ 956,000	¥ 995,600	
	5960×7904	L60-W60・18KM	¥ 978,100	¥ 1,017,700	
	5450×6704	L55-W48・18KH	¥ 936,600	¥ 974,800	4本
	5450×7304	L55-W55・18KH	¥ 987,000	¥ 1,025,200	
	5450×7904	L55-W60・18KH	¥ 1,009,100	¥ 1,047,300	
	5960×6704	L60-W48・18KH	¥ 940,400	¥ 980,000	
	5960×7304	L60-W55・18KH	¥ 990,800	¥ 1,030,400	
	5960×7904	L60-W60・18KH	¥ 1,012,900	¥ 1,052,500	
	5450×8504	L55-W48・18KL	¥ 1,324,300	¥ 1,362,500	4本
	5450×9104	L55-W55・18KL	¥ 1,374,700	¥ 1,412,900	
	5450×9704	L55-W60・18KL	¥ 1,396,800	¥ 1,435,000	
	5960×8504	L60-W48・18KL	¥ 1,328,100	¥ 1,367,700	
	5960×9104	L60-W55・18KL	¥ 1,378,500	¥ 1,418,100	
	5960×9704	L60-W60・18KL	¥ 1,400,600	¥ 1,440,200	


※超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。

- ※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
- ※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。


- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板 (屋根下面) ペフなし〕 屋根ふき材価格を本体に加算してください。

間口

4本柱



奥行



注意

- 耐荷重性能900N/㎡(91.8kgf/㎡、目安として積雪量30cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

積雪30cm仕様 奥行延長セット/2台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ light

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー				
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルバー	WL※1 ライトホワイト
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	




奥行延長セット/2台用 JL55・12-W55K-Y 横材付きタイプ ライトステン/GL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	奥行延長セット	角 柱		柱本数	木目調鼻隠し加算 加算価格	参考 加算価格
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格			
2台用 奥行延長	6710×4904	JL55・12-W48K	¥ 753,900	¥ 812,900	6本	+¥ 36,400	+¥ 344,800 (8枚)
	6710×5504	JL55・12-W55K	¥ 798,400	¥ 857,400		+¥ 28,400	+¥ 387,900 (9枚)
	6710×6104	JL55・12-W60K	¥ 820,300	¥ 879,300		+¥ 42,400	+¥ 431,000 (10枚)
	7220×4904	JL60・12-W48K	¥ 757,700	¥ 826,000		+¥ 42,400	+¥ 371,200 (8枚)
	7220×5504	JL60・12-W55K	¥ 802,200	¥ 870,500		+¥ 34,400	+¥ 417,600 (9枚)
	7220×6104	JL60・12-W60K	¥ 824,100	¥ 892,400		+¥ 48,400	+¥ 464,000 (10枚)
	6710×4904	JL55・12-W48KM	¥ 861,500	¥ 920,500	6本	+¥ 36,400	+¥ 344,800 (8枚)
	6710×5504	JL55・12-W55KM	¥ 906,000	¥ 965,000		+¥ 28,400	+¥ 387,900 (9枚)
	6710×6104	JL55・12-W60KM	¥ 927,900	¥ 986,900		+¥ 42,400	+¥ 431,000 (10枚)
	7220×4904	JL60・12-W48KM	¥ 865,300	¥ 933,600		+¥ 42,400	+¥ 371,200 (8枚)
	7220×5504	JL60・12-W55KM	¥ 909,800	¥ 978,100		+¥ 34,400	+¥ 417,600 (9枚)
	7220×6104	JL60・12-W60KM	¥ 931,700	¥ 1,000,000		+¥ 48,400	+¥ 464,000 (10枚)
	6710×4904	JL55・12-W48KH	¥ 950,700	¥ 1,009,700	6本	+¥ 36,400	+¥ 344,800 (8枚)
	6710×5504	JL55・12-W55KH	¥ 995,200	¥ 1,054,200		+¥ 28,400	+¥ 387,900 (9枚)
	6710×6104	JL55・12-W60KH	¥ 1,017,100	¥ 1,076,100		+¥ 42,400	+¥ 431,000 (10枚)
	7220×4904	JL60・12-W48KH	¥ 954,500	¥ 1,022,800		+¥ 42,400	+¥ 371,200 (8枚)
	7220×5504	JL60・12-W55KH	¥ 999,000	¥ 1,067,300		+¥ 34,400	+¥ 417,600 (9枚)
	7220×6104	JL60・12-W60KH	¥ 1,020,900	¥ 1,089,200		+¥ 48,400	+¥ 464,000 (10枚)
	6710×4904	JL55・12-W48KL	¥ 1,577,400	¥ 1,636,400	6本	+¥ 36,400	+¥ 344,800 (8枚)
	6710×5504	JL55・12-W55KL	¥ 1,621,900	¥ 1,680,900		+¥ 28,400	+¥ 387,900 (9枚)
	6710×6104	JL55・12-W60KL	¥ 1,643,800	¥ 1,702,800		+¥ 42,400	+¥ 431,000 (10枚)
	7220×4904	JL60・12-W48KL	¥ 1,581,200	¥ 1,649,500		+¥ 42,400	+¥ 371,200 (8枚)
	7220×5504	JL60・12-W55KL	¥ 1,625,700	¥ 1,694,000		+¥ 34,400	+¥ 417,600 (9枚)
	7220×6104	JL60・12-W60KL	¥ 1,647,600	¥ 1,715,900		+¥ 48,400	+¥ 464,000 (10枚)

※超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。

- ※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。
※3 奥行延長セットの場合、明かり取り屋根(1山・3山)の取付はできません。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
●スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板(屋根下面)ペフなし〕屋根ふき材価格を本体に加算してください。



注意

- 耐荷重性能900N/㎡(91.8kgf/㎡、目安として積雪量30cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

積雪30cm仕様 たて(2)連棟セット/2台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ light

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー				
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルバー	WL※1 ライトホワイト
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	




たて(2)連棟セット/2台用 JL55・55-W36K-Y 横材付きタイプ ライトステン/GL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	たて(2)連棟セット	角 柱		柱本数	木目調鼻隠し加算 加算価格	高意匠鼻隠し加算 加算価格	参考 加算価格
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格				
2台用 たて2連棟	10839×3704	標準 JL55・55-W36K	¥ 810,600	¥ 884,700	8本	+¥ 45,800	+¥ 190,000	+¥ 426,600 (12枚)
	11349×3704	JL55・60-W36K	¥ 814,400	¥ 889,200		+¥ 51,800	+¥ 194,900	+¥ 445,800 (12枚)
	11859×3704	JL60・60-W36K	¥ 818,200	¥ 906,000		+¥ 57,800	+¥ 199,800	+¥ 465,600 (12枚)
	10839×3704	ミセ JL55・55-W36KM	¥ 837,300	¥ 911,400	8本	+¥ 45,800	+¥ 190,000	+¥ 426,600 (12枚)
	11349×3704	JL55・60-W36KM	¥ 841,100	¥ 915,900		+¥ 51,800	+¥ 194,900	+¥ 445,800 (12枚)
	11859×3704	JL60・60-W36KM	¥ 844,900	¥ 932,700		+¥ 57,800	+¥ 199,800	+¥ 465,600 (12枚)
	10839×3704	ハイルーフ JL55・55-W36KH	¥ 994,100	¥ 1,068,200	8本	+¥ 45,800	+¥ 190,000	+¥ 426,600 (12枚)
	11349×3704	JL55・60-W36KH	¥ 997,900	¥ 1,072,700		+¥ 51,800	+¥ 194,900	+¥ 445,800 (12枚)
	11859×3704	JL60・60-W36KH	¥ 1,001,700	¥ 1,089,500		+¥ 57,800	+¥ 199,800	+¥ 465,600 (12枚)
	10839×3704	超ハイルーフ JL55・55-W36KL	¥ 1,903,400	¥ 1,977,500	8本	+¥ 45,800	+¥ 190,000	+¥ 426,600 (12枚)
	11349×3704	JL55・60-W36KL	¥ 1,907,200	¥ 1,982,000		+¥ 51,800	+¥ 194,900	+¥ 445,800 (12枚)
	11859×3704	JL60・60-W36KL	¥ 1,911,000	¥ 1,998,800		+¥ 57,800	+¥ 199,800	+¥ 465,600 (12枚)

※超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。

- ※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。
※3 たて(2)連棟セットの場合、明かり取り屋根(1山・3山)の取付はできません。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
●スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板(屋根下面)ペフなし〕屋根ふき材価格を本体に加算してください。



■寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	W	W1	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
36	55+55	24	3704	3473	10839	919	3000	920	2355	2588	2484	2743
		25	3704	3473	10839	919	3000	920	2500	2733	2629	2888
		30	3704	3473	10839	919	3000	920	3000	3233	3129	3388
	55+60	24	3704	3473	11349	1023	3100	1026	2355	2587	2488	2749
		25	3704	3473	11349	1023	3100	1026	2500	2732	2633	2894
		30	3704	3473	11349	1023	3100	1026	3000	3232	3133	3394
	60+60	24	3704	3473	11859	1128	3200	1131	2355	2585	2492	2755
		25	3704	3473	11859	1128	3200	1131	2500	2730	2637	2900
		30	3704	3473	11859	1128	3200	1131	3000	3230	3137	3400

※超ハイルーフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に+500mm加算した寸法になります。

注意

- 耐荷重性能900N/㎡(91.8kgf/㎡、目安として積雪量30cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

積雪30cm仕様 基本セット/3台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ light

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー						
	DL^{※2} ライトブラウン	KL^{※2} ライトブラック	GL^{※3} ライトステン	SL^{※1} ライトシルバー	WL^{※1} ライトホワイト		
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC^{※3} チャコール	LC^{※3} ライトチェリー	BT^{※3} ブラウンチーク	DW^{※3} ダークウォールナット	追加オプション 高意匠鼻隠しカラー	KL ライトブラック	GL ライトステン

耐風性能(自社基準)
風速
46m/秒
相当

積雪
~30cm
地域用

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。
※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。
セミハイルーフあり ハイルーフあり 超ハイルーフあり

注1 木目調鼻隠しは標準色と組替えとなり本体と同時に手配となります。
又、本体色と木目調鼻隠しカラーの組合せには以下の条件があります。
※1 本体色がライトシルバー及びライトホワイトの場合は木目調鼻隠しカラーの設定がありません。
※2 本体色がライトブラウン及びライトブラックの場合は木目調鼻隠しカラーはブラウンチーク及びダークウォールナットが選択できます。
※3 本体色がライトステンの場合は木目調鼻隠しカラーは4色から選択できます。
注2 木目調鼻隠しの内面はいずれもライトステンとなります。
注3 雨樋色は各柱・梁のアルミ色に対応したカラーになります。
注4 高意匠鼻隠しは変形敷地対応セットと併用できません。




基本セット/3台用 L55-W80K 横材なしタイプ ライトステン/GL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	基本セット	角 柱		柱本数	木目調鼻隠し加算 加算価格	高意匠鼻隠し加算 加算価格	参考 加算価格	スチール折板 (t0.6mm) 屋根ふき材価格 (ペフなし)
			横材なし 本体価格	横材付き (-Y) ※1 本体価格					
3台用 基本	5450×7904	標準	L55-W80K	¥1,015,100	¥1,053,300	++¥42,300	++¥190,500	++¥453,700 (13枚)	
	5960×7904		L60-W80K	¥1,018,900	¥1,058,500	++¥48,300	++¥195,400	++¥496,600 (13枚)	
	5450×7904	ハセハイルーフ	L55-W80KM	¥1,087,800	¥1,126,000	++¥42,300	++¥190,500	++¥453,700 (13枚)	
	5960×7904		L60-W80KM	¥1,091,600	¥1,131,200	++¥48,300	++¥195,400	++¥496,600 (13枚)	
	5450×7904	ハイルーフ	L55-W80KH	¥1,143,000	¥1,181,200	++¥42,300	++¥190,500	++¥453,700 (13枚)	
	5966×7904		L60-W80KH	¥1,146,800	¥1,186,400	++¥48,300	++¥195,400	++¥496,600 (13枚)	
	5450×7904	超ハイルーフ	L55-W80KL	¥1,515,900	¥1,554,100	++¥42,300	++¥190,500	++¥453,700 (13枚)	
	5966×7904		L60-W80KL	¥1,519,700	¥1,559,300	++¥48,300	++¥195,400	++¥496,600 (13枚)	

※超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。

※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔索地ガルバリウム鋼板 (屋根下面) ペフなし〕 屋根ふき材価格を本体に加算してください。



■寸法表

間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	W	W1	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
80	55	24	7904	7673	5450	1173	3100	1177	2355	2663	2458	2844
		25	7904	7673	5450	1173	3100	1177	2500	2808	2603	2989
		30	7904	7673	5450	1173	3100	1177	3000	3308	3103	3489
	60	24	7904	7673	5960	1277	3400	1283	2355	2659	2468	2858
		25	7904	7673	5960	1277	3400	1283	2500	2804	2613	3003
		30	7904	7673	5960	1277	3400	1283	3000	3304	3113	3503

※超ハイルーフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に+500mm加算した寸法になります。

注意

- 耐荷重性能900N/㎡(91.8kgf/㎡、目安として積雪量30cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

積雪30cm仕様 間口延長セット/3台用+α ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ light

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー						
	DL^{※2} ライトブラウン	KL^{※2} ライトブラック	GL^{※3} ライトステン	SL^{※1} ライトシルバー	WL^{※1} ライトホワイト		
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC^{※3} チャコール	LC^{※3} ライトチェリー	BT^{※3} ブラウンチーク	DW^{※3} ダークウォールナット	追加オプション 高意匠鼻隠しカラー	KL ライトブラック	GL ライトステン



間口延長セット/3台用+α L55-W80・18K-Y 横材付きタイプ ライトステン/GL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	間口延長セット	角 柱		柱本数	木目調鼻隠し加算 加算価格	高意匠鼻隠し加算 加算価格	参考 加算価格	スチール折板 (t0.6mm) 屋根ふき材価格 (ペフなし)
			横材なし 本体価格	横材付き (-Y) ※1 本体価格					
3台用 間口延長	5450×9704	標準	L55-W80・18K	¥1,300,400	¥1,367,600	++¥55,600	++¥254,100	++¥558,400 (16枚)	
	5960×9704		L60-W80・18K	¥1,304,200	¥1,375,000	++¥61,600	++¥259,000	++¥611,200 (16枚)	
	5450×9704	ハセハイルーフ	L55-W80・18KM	¥1,409,400	¥1,476,600	++¥55,600	++¥254,100	++¥558,400 (16枚)	
	5960×9704		L60-W80・18KM	¥1,413,200	¥1,484,000	++¥61,600	++¥259,000	++¥611,200 (16枚)	
	5450×9704	ハイルーフ	L55-W80・18KH	¥1,491,700	¥1,558,900	++¥55,600	++¥254,100	++¥558,400 (16枚)	
	5960×9704		L60-W80・18KH	¥1,495,500	¥1,566,300	++¥61,600	++¥259,000	++¥611,200 (16枚)	
	5450×9704	超ハイルーフ	L55-W80・18KL	¥2,051,200	¥2,118,400	++¥55,600	++¥254,100	++¥558,400 (16枚)	
	5960×9704		L60-W80・18KL	¥2,055,000	¥2,125,800	++¥61,600	++¥259,000	++¥611,200 (16枚)	


※上記の価格表の 塗り潰しの商品は、連結用柱が2本抱合せになります。

※超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。

※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔索地ガルバリウム鋼板 (屋根下面) ペフなし〕 屋根ふき材価格を本体に加算してください。

6本柱 ※連結柱は2本抱合せになります。



■寸法表

間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	W	W1	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
80+18	55	24	9704	7737	5450	1173	3100	1177	2355	2663	2458	2844
		25	9704	7737	5450	1173	3100	1177	2500	2808	2603	2989
		30	9704	7737	5450	1173	3100	1177	3000	3308	3103	3489
	60	24	9704	7737	5960	1277	3400	1283	2355	2659	2468	2858
		25	9704	7737	5960	1277	3400	1283	2500	2804	2613	3003
		30	9704	7737	5960	1277	3400	1283	3000	3304	3113	3503

※超ハイルーフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に+500mm加算した寸法になります。

注意

- 耐荷重性能900N/㎡(91.8kgf/㎡、目安として積雪量30cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

積雪30cm仕様 奥行延長セット/3台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ light

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー				
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルバー	WL※1 ライトホワイト
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	




奥行延長セット/3台用 JL55・12-W80K 横材なしタイプ ライトステン/GL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	奥行延長セット	角 柱		柱本数	木目調鼻隠し加算 加算価格	参考 加算価格	スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格(ペフなし)
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格			加算価格	加算価格
3台用 奥行延長	6710×7904	標準 JL55・12-W80K	¥1,439,500	¥1,498,500	6本	+¥50,500	+¥560,300 (13枚)	
	7220×7904	JL60・12-W80K	¥1,443,300	¥1,511,600		+¥56,500	+¥603,200 (13枚)	
	6710×7904	分室用 JL55・12-W80KM	¥1,548,500	¥1,607,500	6本	+¥50,500	+¥560,300 (13枚)	
	7220×7904	JL60・12-W80KM	¥1,552,300	¥1,620,600		+¥56,500	+¥603,200 (13枚)	
	6710×7904	クイル用 JL55・12-W80KH	¥1,633,900	¥1,692,900	6本	+¥50,500	+¥560,300 (13枚)	
	7220×7904	JL60・12-W80KH	¥1,637,700	¥1,706,000		+¥56,500	+¥603,200 (13枚)	
	6710×7904	超ハイルーフ用 JL55・12-W80KL	¥2,193,400	¥2,252,400	6本	+¥50,500	+¥560,300 (13枚)	
	7220×7904	JL60・12-W80KL	¥2,197,200	¥2,265,500		+¥56,500	+¥603,200 (13枚)	

※超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。

- ※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
- ※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。
- ※3 奥行延長セットの場合、明かり取り屋根(1山・3山)の取付はできません。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板(屋根下面)ペフなし〕屋根ふき材価格を本体に加算してください。



■寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	W	W1	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
80	55+12	24	7904	7673	6710	354	3000	356	2355	2696	2441	2792
		25	7904	7673	6710	354	3000	356	2500	2841	2586	2937
		30	7904	7673	6710	354	3000	356	3000	3341	3086	3437
	60+12	24	7904	7673	7220	409	3200	411	2355	2696	2446	2799
		25	7904	7673	7220	409	3200	411	2500	2841	2591	2944
		30	7904	7673	7220	409	3200	411	3000	3341	3091	3444

※超ハイルーフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に+500mm加算した寸法になります。

注意

- 耐荷重性能900N/㎡(91.8kgf/㎡、目安として積雪量30cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

積雪30cm仕様 横(2)連棟セット/3台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ light

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー				
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルバー	WL※1 ライトホワイト
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	




横(2)連棟セット/3台用 L55-W55・30K 横材なしタイプ ライトブラック/KL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	横(2)連棟セット	角 柱		柱本数	木目調鼻隠し加算 加算価格	高意匠鼻隠し加算 加算価格	参考 加算価格	スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格(ペフなし)
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格				加算価格	加算価格
3台用 横(2)連棟	5450×7904	標準 L55-W48・30K	¥880,100	¥947,300	6本	+¥39,500	+¥202,200	+¥453,700 (13枚)	
	5450×8504	L55-W55・30K	¥930,500	¥997,700		+¥31,500	+¥203,300	+¥488,600 (14枚)	
	5450×9104	L55-W60・30K	¥952,600	¥1,019,800		+¥45,500	+¥209,500	+¥523,500 (15枚)	
	5960×7904	L60-W48・30K	¥883,900	¥954,700		+¥45,500	+¥207,100	+¥496,600 (13枚)	
	5960×8504	L60-W55・30K	¥934,300	¥1,005,100		+¥37,500	+¥208,200	+¥534,800 (14枚)	
	5960×9104	L60-W60・30K	¥956,400	¥1,027,200		+¥51,500	+¥214,400	+¥573,000 (15枚)	
	5450×7904	セミハイルーフ L55-W48・30KM	¥1,006,700	¥1,073,900	6本	+¥39,500	+¥202,200	+¥453,700 (13枚)	
	5450×8504	L55-W55・30KM	¥1,057,100	¥1,124,300		+¥31,500	+¥203,300	+¥488,600 (14枚)	
	5450×9104	L55-W60・30KM	¥1,079,200	¥1,146,400		+¥45,500	+¥209,500	+¥523,500 (15枚)	
	5960×7904	L60-W48・30KM	¥1,010,500	¥1,081,300		+¥45,500	+¥207,100	+¥496,600 (13枚)	
	5960×8504	L60-W55・30KM	¥1,060,900	¥1,131,700		+¥37,500	+¥208,200	+¥534,800 (14枚)	
	5960×9104	L60-W60・30KM	¥1,083,000	¥1,153,800		+¥51,500	+¥214,400	+¥573,000 (15枚)	
	5450×7904	ハイルーフ L55-W48・30KH	¥1,069,900	¥1,137,100	6本	+¥39,500	+¥202,200	+¥453,700 (13枚)	
	5450×8504	L55-W55・30KH	¥1,120,300	¥1,187,500		+¥31,500	+¥203,300	+¥488,600 (14枚)	
	5450×9104	L55-W60・30KH	¥1,142,400	¥1,209,600		+¥45,500	+¥209,500	+¥523,500 (15枚)	
	5960×7904	L60-W48・30KH	¥1,073,700	¥1,144,500		+¥45,500	+¥207,100	+¥496,600 (13枚)	
	5960×8504	L60-W55・30KH	¥1,124,100	¥1,194,900		+¥37,500	+¥208,200	+¥534,800 (14枚)	
	5960×9104	L60-W60・30KH	¥1,146,200	¥1,217,000		+¥51,500	+¥214,400	+¥573,000 (15枚)	
	5450×7904	超ハイルーフ L55-W48・30KL	¥1,666,600	¥1,733,800	6本	+¥39,500	+¥202,200	+¥453,700 (13枚)	
	5450×8504	L55-W55・30KL	¥1,717,000	¥1,784,200		+¥31,500	+¥203,300	+¥488,600 (14枚)	
	5450×9104	L55-W60・30KL	¥1,739,100	¥1,806,300		+¥45,500	+¥209,500	+¥523,500 (15枚)	
	5960×7904	L60-W48・30KL	¥1,670,400	¥1,741,200		+¥45,500	+¥207,100	+¥496,600 (13枚)	
	5960×8504	L60-W55・30KL	¥1,720,800	¥1,791,600		+¥37,500	+¥208,200	+¥534,800 (14枚)	
	5960×9104	L60-W60・30KL	¥1,742,900	¥1,813,700		+¥51,500	+¥214,400	+¥573,000 (15枚)	

※超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。

- ※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
- ※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板(屋根下面)ペフなし〕屋根ふき材価格を本体に加算してください。



注意

- 耐荷重性能900N/㎡(91.8kgf/㎡、目安として積雪量30cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

積雪30cm仕様 横(2)連棟セット/4台用(6台用) ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ light

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー				
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルバー	WL※1 ライトホワイト
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	追加オプション 高意匠鼻隠しカラー
					KL ライトブラック
					GL ライトステン

耐風性能(自社基準)
風速
46m/秒
相当

積雪
~30cm
地域用

耐風性能の数値は目安であり商品保証値
ではありません。
※セット価格には折板屋根ふき材は含まれて
おりません。別途、市販品をお求めください。

セミハイルーフあり

ハイルーフあり

超ハイルーフあり

※1 木目調鼻隠しは標準色と組替えとなり本体と同時手配となります。
又、本体色と木目調鼻隠しカラーの組合せには以下の条件があります。
※1 本体色がライトシルバー及びライトホワイトの場合は木目調鼻隠しカラーの設定がありません。
※2 本体色がライトブラウン及びライトブラックの場合は木目調鼻隠しカラーはブラウン
チーク及びダークウォールナットが選択できます。
※3 本体色がライトステンの場合は木目調鼻隠しカラーは4色から選択できます。
※2 木目調鼻隠しの内面はいずれもライトステンとなります。
※3 雨樋色は各柱・梁のアルミ色に対応したカラーになります。
※4 高意匠鼻隠しは変形敷地対応セットと併用できません。



横(2)連棟セット/4台用以上 L55-W55・55K 横材なしタイプ ライトシルバー /SL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	横(2)連棟セット	角 柱		柱 本 数	木目調	高意匠	参考 加算価格	スチール折板(10.6mm) 屋根ふき材価格 (ペフなし)
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格		鼻隠し加算 加算価格	鼻隠し加算 加算価格		
4台用 横2連棟	5450×10904	標準	L55-W55-55K	¥1,133,300	¥1,200,500	6本	¥28,200	¥215,600	¥628,200 (18枚)
	5450×11504		L55-W55-60K	¥1,162,000	¥1,229,200		¥42,200	¥221,800	¥663,100 (19枚)
	5450×12104		L55-W60-60K	¥1,184,100	¥1,251,300		¥56,200	¥228,000	¥698,000 (20枚)
	5960×10904		L60-W55-55K	¥1,137,100	¥1,207,900		¥34,200	¥220,500	¥687,600 (18枚)
	5960×11504		L60-W55-60K	¥1,165,800	¥1,236,600		¥48,200	¥226,700	¥725,800 (19枚)
	5960×12104		L60-W60-60K	¥1,187,900	¥1,258,700		¥62,200	¥232,900	¥764,000 (20枚)
	5450×10904	セミハイルーフ	L55-W55-55KM	¥1,206,000	¥1,273,200	6本	¥28,200	¥215,600	¥628,200 (18枚)
	5450×11504		L55-W55-60KM	¥1,234,700	¥1,301,900		¥42,200	¥221,800	¥663,100 (19枚)
	5450×12104		L55-W60-60KM	¥1,256,800	¥1,324,000		¥56,200	¥228,000	¥698,000 (20枚)
	5960×10904		L60-W55-55KM	¥1,209,800	¥1,280,600		¥34,200	¥220,500	¥687,600 (18枚)
	5960×11504		L60-W55-60KM	¥1,238,500	¥1,309,300		¥48,200	¥226,700	¥725,800 (19枚)
	5960×12104		L60-W60-60KM	¥1,260,600	¥1,331,400		¥62,200	¥232,900	¥764,000 (20枚)
	5450×10904	ハイルーフ	L55-W55-55KH	¥1,269,200	¥1,336,400	6本	¥28,200	¥215,600	¥628,200 (18枚)
	5450×11504		L55-W55-60KH	¥1,297,900	¥1,365,100		¥42,200	¥221,800	¥663,100 (19枚)
	5450×12104		L55-W60-60KH	¥1,320,000	¥1,387,200		¥56,200	¥228,000	¥698,000 (20枚)
	5960×10904		L60-W55-55KH	¥1,273,000	¥1,343,800		¥34,200	¥220,500	¥687,600 (18枚)
	5960×11504		L60-W55-60KH	¥1,301,700	¥1,372,500		¥48,200	¥226,700	¥725,800 (19枚)
	5960×12104		L60-W60-60KH	¥1,323,800	¥1,394,600		¥62,200	¥232,900	¥764,000 (20枚)
5450×10904	超ハイルーフ	L55-W55-55KL	¥1,865,900	¥1,933,100	6本	¥28,200	¥215,600	¥628,200 (18枚)	
5450×11504		L55-W55-60KL	¥1,894,600	¥1,961,800		¥42,200	¥221,800	¥663,100 (19枚)	
5450×12104		L55-W60-60KL	¥1,916,700	¥1,983,900		¥56,200	¥228,000	¥698,000 (20枚)	
5960×10904		L60-W55-55KL	¥1,869,700	¥1,940,500		¥34,200	¥220,500	¥687,600 (18枚)	
5960×11504		L60-W55-60KL	¥1,898,400	¥1,969,200		¥48,200	¥226,700	¥725,800 (19枚)	
5960×12104		L60-W60-60KL	¥1,920,500	¥1,991,300		¥62,200	¥232,900	¥764,000 (20枚)	
6台用 横2連棟	5450×15704	標準	L55-W80-80K	¥1,928,900	¥2,006,000	8本	¥77,600	¥355,200	¥907,400 (26枚)
	5960×15704		L60-W80-80K	¥1,932,700	¥2,012,600		¥83,600	¥360,100	¥993,200 (26枚)
	5450×15704	ハイ ハイルーフ	L55-W80-80KM	¥2,074,200	¥2,151,300	8本	¥77,600	¥355,200	¥907,400 (26枚)
	5960×15704		L60-W80-80KM	¥2,078,000	¥2,157,900		¥83,600	¥360,100	¥993,200 (26枚)
	5450×15704	ク ル ル ーフ	L55-W80-80KH	¥2,183,200	¥2,260,300	8本	¥77,600	¥355,200	¥907,400 (26枚)
	5960×15704		L60-W80-80KH	¥2,187,000	¥2,266,900		¥83,600	¥360,100	¥993,200 (26枚)
	5450×15704	ハイ ハイルーフ	L55-W80-80KL	¥2,929,300	¥3,006,400	8本	¥77,600	¥355,200	¥907,400 (26枚)
	5960×15704		L60-W80-80KL	¥2,933,100	¥3,013,000		¥83,600	¥360,100	¥993,200 (26枚)

耐積雪風3046cm²%対応

耐積雪風5046cm²%対応

オプション

基礎寸法表

積雪50cm仕様 基本セット/1台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー						
	DL ^{※2} ライトブラウン	KL ^{※2} ライトブラック	GL ^{※3} ライトステン	SL ^{※1} ライトシルバー	WL ^{※1} ライトホワイト		
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC ^{※3} チャコール	LC ^{※3} ライトチェリー	BT ^{※3} ブラウンチーク	DW ^{※3} ダークウォールナット	追加オプション 高意匠鼻隠しカラー	KL ライトブラック	GL ライトステン

耐風性能(自社基準)
風速
46m/秒
相当

積雪
~50cm
地域用

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。
※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。
セミハイルーフあり ハイルーフあり 超ハイルーフあり

※1 木目調鼻隠しは標準色と組替えとなり本体と同時手配となります。
又、本体色と木目調鼻隠しカラーの組合せには以下の条件があります。
※1 本体色がライトシルバー及びライトホワイトの場合は木目調鼻隠しカラーの設定がありません。
※2 本体色がライトブラウン及びライトブラックの場合は木目調鼻隠しカラーはブラウンチーク及びダークウォールナットが選択できます。
※3 本体色がライトステンの場合は木目調鼻隠しカラーは4色から選択できます。
※2 木目調鼻隠しの内面はいずれもライトステンとなります。
※3 雨樋色は各柱・梁のアルミ色に対応したカラーになります。
※4 高意匠鼻隠しは変形敷地対応セットと併用できません。



基本セット/1台用 L55-W30-Y 横材付きタイプ ライトステン/GL


台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	基本セット	角柱		柱本数	木目調鼻隠し加算 加算価格	高意匠鼻隠し加算 加算価格	参考 加算価格	スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格(ペフなし)
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格					
1台用 基本	5450×3104	L55-W30	¥ 361,600	¥ 399,800	4本	＋¥ 23,500	＋¥ 108,400	＋¥ 174,500 (5枚)	
	5450×3704	L55-W36	¥ 446,300	¥ 484,500		＋¥ 33,600	＋¥ 112,100	＋¥ 209,400 (6枚)	
	5960×3104	L60-W30	¥ 365,400	¥ 405,000		＋¥ 29,500	＋¥ 113,300	＋¥ 191,000 (5枚)	
	5960×3704	L60-W36	¥ 450,100	¥ 489,700		＋¥ 39,600	＋¥ 117,000	＋¥ 229,200 (6枚)	
	5450×3104	L55-W30M	¥ 374,900	¥ 413,100	4本	＋¥ 23,500	＋¥ 108,400	＋¥ 174,500 (5枚)	
	5450×3704	L55-W36M	¥ 459,600	¥ 497,800		＋¥ 33,600	＋¥ 112,100	＋¥ 209,400 (6枚)	
	5960×3104	L60-W30M	¥ 378,700	¥ 418,300		＋¥ 29,500	＋¥ 113,300	＋¥ 191,000 (5枚)	
	5960×3704	L60-W36M	¥ 463,400	¥ 503,000		＋¥ 39,600	＋¥ 117,000	＋¥ 229,200 (6枚)	
	5450×3104	L55-W30H	¥ 453,300	¥ 491,500	4本	＋¥ 23,500	＋¥ 108,400	＋¥ 174,500 (5枚)	
	5450×3704	L55-W36H	¥ 538,000	¥ 576,200		＋¥ 33,600	＋¥ 112,100	＋¥ 209,400 (6枚)	
	5960×3104	L60-W30H	¥ 457,100	¥ 496,700		＋¥ 29,500	＋¥ 113,300	＋¥ 191,000 (5枚)	
	5960×3704	L60-W36H	¥ 541,800	¥ 581,400		＋¥ 39,600	＋¥ 117,000	＋¥ 229,200 (6枚)	
1台用 奥行延長	5450×3104	L55-W30L	¥ 907,500	¥ 945,700	4本	＋¥ 23,500	＋¥ 108,400	＋¥ 174,500 (5枚)	
	5450×3704	L55-W36L	¥ 992,200	¥ 1,030,400		＋¥ 33,600	＋¥ 112,100	＋¥ 209,400 (6枚)	
	5960×3104	L60-W30L	¥ 911,300	¥ 950,900		＋¥ 29,500	＋¥ 113,300	＋¥ 191,000 (5枚)	
	5960×3704	L60-W36L	¥ 996,000	¥ 1,035,600		＋¥ 39,600	＋¥ 117,000	＋¥ 229,200 (6枚)	

※ 超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。

※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。

※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板 (屋根下面) ペフなし〕 屋根ふき材価格を本体に加算してください。



■寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	W	W1	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
30	55	24	3104	2873	5450	1173	3100	1177	2355	2563	2458	2744
		25	3104	2873	5450	1173	3100	1177	2500	2708	2603	2889
		30	3104	2873	5450	1173	3100	1177	3000	3208	3103	3389
		24	3104	2873	5960	1277	3400	1283	2355	2559	2468	2758
36	55	25	3104	2873	5960	1277	3400	1283	2500	2704	2613	2903
		30	3104	2873	5960	1277	3400	1283	3000	3204	3113	3403
	60	24	3704	3473	5450	1173	3100	1177	2355	2563	2458	2744
		25	3704	3473	5450	1173	3100	1177	2500	2708	2603	2889
36	55	30	3704	3473	5450	1173	3100	1177	3000	3208	3103	3389
		24	3704	3473	5960	1277	3400	1283	2355	2559	2468	2758
	60	25	3704	3473	5960	1277	3400	1283	2500	2704	2613	2903
		30	3704	3473	5960	1277	3400	1283	3000	3204	3113	3403

※超ハイルーフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に＋500mm加算した寸法になります。

寸法図：(単位mm)

注意

- 耐荷重性能1500N/㎡(153.1kgf/㎡、目安として積雪量50cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

積雪50cm仕様 奥行延長セット/1台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー				
	DL ^{※2} ライトブラウン	KL ^{※2} ライトブラック	GL ^{※3} ライトステン	SL ^{※1} ライトシルバー	WL ^{※1} ライトホワイト
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC ^{※3} チャコール	LC ^{※3} ライトチェリー	BT ^{※3} ブラウンチーク	DW ^{※3} ダークウォールナット	



奥行延長セット/1台用 JL55・12-W30-Y 横材付きタイプ ライトシルバー /SL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	奥行延長セット	角柱		柱本数	木目調鼻隠し加算 加算価格	参考 加算価格	スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格(ペフなし)
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格				
1台用 基本	6710×3104	JL55・12-W30	¥ 509,400	¥ 568,400	6本	＋¥ 31,700	＋¥ 215,500 (5枚)	
	6710×3704	JL55・12-W36	¥ 633,600	¥ 692,600		＋¥ 41,800	＋¥ 258,600 (6枚)	
	7220×3104	JL60・12-W30	¥ 513,200	¥ 581,500		＋¥ 37,700	＋¥ 232,000 (5枚)	
	7220×3704	JL60・12-W36	¥ 637,400	¥ 705,700		＋¥ 47,800	＋¥ 278,400 (6枚)	
	6710×3104	JL55・12-W30M	¥ 529,400	¥ 588,400	6本	＋¥ 31,700	＋¥ 215,500 (5枚)	
	6710×3704	JL55・12-W36M	¥ 653,600	¥ 712,600		＋¥ 41,800	＋¥ 258,600 (6枚)	
	7220×3104	JL60・12-W30M	¥ 533,200	¥ 601,500		＋¥ 37,700	＋¥ 232,000 (5枚)	
	7220×3704	JL60・12-W36M	¥ 657,400	¥ 725,700		＋¥ 47,800	＋¥ 278,400 (6枚)	
	6710×3104	JL55・12-W30H	¥ 651,000	¥ 710,000	6本	＋¥ 31,700	＋¥ 215,500 (5枚)	
	6710×3704	JL55・12-W36H	¥ 775,200	¥ 834,200		＋¥ 41,800	＋¥ 258,600 (6枚)	
	7220×3104	JL60・12-W30H	¥ 654,800	¥ 723,100		＋¥ 37,700	＋¥ 232,000 (5枚)	
	7220×3704	JL60・12-W36H	¥ 779,000	¥ 847,300		＋¥ 47,800	＋¥ 278,400 (6枚)	
1台用 奥行延長	6710×3104	JL55・12-W30L	¥ 1,332,600	¥ 1,391,600	6本	＋¥ 31,700	＋¥ 215,500 (5枚)	
	6710×3704	JL55・12-W36L	¥ 1,456,800	¥ 1,515,800		＋¥ 41,800	＋¥ 258,600 (6枚)	
	7220×3104	JL60・12-W30L	¥ 1,336,400	¥ 1,404,700		＋¥ 37,700	＋¥ 232,000 (5枚)	
	7220×3704	JL60・12-W36L	¥ 1,460,600	¥ 1,528,900		＋¥ 47,800	＋¥ 278,400 (6枚)	


※ 超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。

※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。

※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。

※3 奥行延長セットの場合、明かり取り屋根 (1山・3山) の取付はできません。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板 (屋根下面) ペフなし〕 屋根ふき材価格を本体に加算してください。



■寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	W	W1	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
30	55+12	24	3104	2873	6710	354	3000	356	2355	2596	2441	2692
		25	3104	2873	6710	354	3000	356	2500	2741	2586	2837
		30	3104	2873	6710	354	3000	356	3000	3241	3086	3337
		24	3104	2873	7220	409	3200	411	2355	2596	2446	2699
36	60+12	25	3104	2873	7220	409	3200	411	2500	2741	2591	2844
		30	3104	2873	7220	409	3200	411	3000	3241	3091	3344
	55+12	24	3704	3473	6710	354	3000	356	2355	2596	2441	2692
		25	3704	3473	6710	354	3000	356	2500	2741	2591	2844
36	60+12	30	3704	3473	6710	354	3000	356	3000	3241	3086	3337
		24	3704	3473	7220	409	3200	411	2355	2596	2446	2699
		25	3704	3473	7220	409	3200	411	2500	2741	2591	2844
		30	3704	3473	7220	409	3200	411	3000	3241	3091	3344

※超ハイルーフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に＋500mm加算した寸法になります。

寸法図：(単位mm)

注意

- 耐荷重性能1500N/㎡(153.1kgf/㎡、目安として積雪量50cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

耐積雪風3046cm²%対応

耐積雪風5046cm²%対応

オプション

基礎寸法表

耐積雪風3046cm²%対応

耐積雪風5046cm²%対応

オプション

基礎寸法表

積雪50cm仕様 基本セット/2台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー						
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルバー	WL※1 ライトホワイト		
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	追加オプション 高意匠鼻隠しカラー	KL ライトブラック	GL ライトステン




基本セット/2台用 L55-W55 横材なしタイプ ライトブラック/KL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	基本セット	角柱		柱本数
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格	
2台用 基本	5450×4904	L55-W48	¥ 533,200	¥ 571,400	4本
	5450×5504	L55-W55	¥ 586,800	¥ 625,000	
	5450×6104	L55-W60	¥ 630,500	¥ 668,700	
	5960×4904	L60-W48	¥ 537,000	¥ 576,600	
	5960×5504	L60-W55	¥ 590,600	¥ 630,200	
	5960×6104	L60-W60	¥ 634,300	¥ 673,900	4本
	5450×4904	L55-W48M	¥ 604,900	¥ 643,100	
	5450×5504	L55-W55M	¥ 658,500	¥ 696,700	
	5450×6104	L55-W60M	¥ 702,200	¥ 740,400	
	5960×4904	L60-W48M	¥ 608,700	¥ 648,300	
2台用 間口延長	5960×5504	L60-W55M	¥ 662,300	¥ 701,900	4本
	5960×6104	L60-W60M	¥ 706,000	¥ 745,600	
	5450×4904	L55-W48H	¥ 661,700	¥ 699,900	4本
	5450×5504	L55-W55H	¥ 715,300	¥ 753,500	
	5450×6104	L55-W60H	¥ 759,000	¥ 797,200	
	5960×4904	L60-W48H	¥ 665,500	¥ 705,100	4本
	5960×5504	L60-W55H	¥ 719,100	¥ 758,700	
	5960×6104	L60-W60H	¥ 762,800	¥ 802,400	
	5450×4904	L55-W48L	¥ 1,079,100	¥ 1,117,300	4本
	5450×5504	L55-W55L	¥ 1,132,700	¥ 1,170,900	
2台用 超ハイ	5450×6104	L55-W60L	¥ 1,176,400	¥ 1,214,600	4本
	5960×4904	L60-W48L	¥ 1,082,900	¥ 1,122,500	
	5960×5504	L60-W55L	¥ 1,136,500	¥ 1,176,100	
	5960×6104	L60-W60L	¥ 1,180,200	¥ 1,219,800	

※ 超ハイールフは受注生産品です。納期をご確認ください。

※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板 (屋根下面) ペフなし〕屋根ふき材価格を本体に加算してください。



注意

- 耐荷重性能1500N/㎡(153.1kgf/㎡、目安として積雪量50cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

耐風性能(自社基準)
風速
46m/秒
相当

積雪
~50cm
地域用

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。
※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。
セミハイールフあり ハイールフあり 超ハイールフあり

注1 木目調鼻隠しは標準色と組替えとなり本体と同時に手配となります。
又、本体色と木目調鼻隠しカラーの組合せには以下の条件があります。
※1 本体色がライトシルバー及びライトホワイトの場合は木目調鼻隠しカラーの設定がありません。
※2 本体色がライトブラウン及びライトブラックの場合は木目調鼻隠しカラーはブラウンチーク及びダークウォールナットが選択できます。
※3 本体色がライトステンの場合は木目調鼻隠しカラーは4色から選択できます。
注2 木目調鼻隠しの内面はいずれもライトステンとなります。
注3 雨樋色は各柱・梁のアルミ色に対応したカラーになります。
注4 高意匠鼻隠しは変形敷地対応セットと併用できません。

■寸法表

間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	W	W1	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
48	55	24	4904	4673	5450	1173	3100	1177	2355	2663	2458	2844
		25	4904	4673	5450	1173	3100	1177	2500	2808	2603	2989
	60	30	4904	4673	5450	1173	3100	1177	3000	3308	3103	3489
		24	4904	4673	5960	1277	3400	1283	2355	2659	2468	2858
		25	4904	4673	5960	1277	3400	1283	2500	2804	2613	3003
55	55	30	4904	4673	5960	1277	3400	1283	3000	3304	3113	3503
		24	5504	5273	5450	1173	3100	1177	2355	2663	2458	2844
	60	25	5504	5273	5450	1173	3100	1177	2500	2808	2603	2989
		24	5504	5273	5960	1277	3400	1283	2355	2659	2468	2858
		25	5504	5273	5960	1277	3400	1283	2500	2804	2613	3003
60	55	30	5504	5273	5960	1277	3400	1283	3000	3304	3113	3503
		24	6104	5873	5450	1173	3100	1177	2355	2663	2458	2844
	60	25	6104	5873	5450	1173	3100	1177	2500	2808	2603	2989
		30	6104	5873	5450	1173	3100	1177	3000	3308	3103	3489
		24	6104	5873	5960	1277	3400	1283	2355	2659	2468	2858
60	60	25	6104	5873	5960	1277	3400	1283	2500	2804	2613	3003
		30	6104	5873	5960	1277	3400	1283	3000	3304	3113	3503

※超ハイールフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に+500mm加算した寸法になります。

積雪50cm仕様 間口延長セット/2台用+α ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー						
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルバー	WL※1 ライトホワイト		
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	追加オプション 高意匠鼻隠しカラー	KL ライトブラック	GL ライトステン




間口延長セット/2台用+α L55-W55・18-Y 横材付きタイプ ライトブラウン/DL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	間口延長セット	角柱		柱本数
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格	
2台用 基本	5450×6704	L55-W48・18	¥ 856,300	¥ 894,500	4本
	5450×7304	L55-W55・18	¥ 913,500	¥ 951,700	
	5450×7904	L55-W60・18	¥ 950,800	¥ 989,000	
	5960×6704	L60-W48・18	¥ 860,100	¥ 899,700	
	5960×7304	L60-W55・18	¥ 917,300	¥ 956,900	
2台用 間口延長	5960×7904	L60-W60・18	¥ 954,600	¥ 994,200	4本
	5450×6704	L55-W48・18M	¥ 947,000	¥ 985,200	
	5450×7304	L55-W55・18M	¥ 1,004,200	¥ 1,042,400	
	5450×7904	L55-W60・18M	¥ 1,041,500	¥ 1,079,700	
	5960×6704	L60-W48・18M	¥ 950,800	¥ 990,400	
2台用 超ハイ	5960×7304	L60-W55・18M	¥ 1,008,000	¥ 1,047,600	4本
	5960×7904	L60-W60・18M	¥ 1,045,300	¥ 1,084,900	
	5450×6704	L55-W48・18H	¥ 981,800	¥ 1,020,000	4本
	5450×7304	L55-W55・18H	¥ 1,039,000	¥ 1,077,200	
	5450×7904	L55-W60・18H	¥ 1,076,300	¥ 1,114,500	
2台用 超ハイ	5960×6704	L60-W48・18H	¥ 985,600	¥ 1,025,200	4本
	5960×7304	L60-W55・18H	¥ 1,042,800	¥ 1,082,400	
	5960×7904	L60-W60・18H	¥ 1,080,100	¥ 1,119,700	
	5450×6704	L55-W48・18L	¥ 1,369,200	¥ 1,407,400	4本
	5450×7304	L55-W55・18L	¥ 1,426,400	¥ 1,464,600	
2台用 超ハイ	5450×7904	L55-W60・18L	¥ 1,463,700	¥ 1,501,900	4本
	5960×6704	L60-W48・18L	¥ 1,373,000	¥ 1,412,600	
	5960×7304	L60-W55・18L	¥ 1,430,200	¥ 1,469,800	
	5960×7904	L60-W60・18L	¥ 1,467,500	¥ 1,507,100	

※ 超ハイールフは受注生産品です。納期をご確認ください。

※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板 (屋根下面) ペフなし〕屋根ふき材価格を本体に加算してください。



注意

- 耐荷重性能1500N/㎡(153.1kgf/㎡、目安として積雪量50cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

耐積雪風3046cm²%対応

耐積雪風5046cm²%対応

オプション

基礎寸法表

耐
積
雪
風
3046
cm²%
対
対
応

耐
積
雪
風
5046
cm²%
対
対
応

オ
プ
シ
ョ
ン

基
礎
寸
法
表

積雪50cm仕様 奥行延長セット/2台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー				
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルバー	WL※1 ライトホワイト
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	




奥行延長セット/2台用 JL55・12-W55 横材なしタイプ ライトステン/GL

台 数	寸法 (L・奥行×W・間口)	奥行延長セット	角 柱		柱本数
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格	
2 台用 奥行延長	6710×4904	標準	JL55・12-W48	¥ 792,000	6本
	6710×5504		JL55・12-W55	¥ 866,800	
	6710×6104		JL55・12-W60	¥ 919,900	
	7220×4904		JL60・12-W48	¥ 795,800	
	7220×5504		JL60・12-W55	¥ 870,600	
	7220×6104		JL60・12-W60	¥ 923,700	
	6710×4904	セミハイ ルーフ	JL55・12-W48M	¥ 899,600	6本
	6710×5504		JL55・12-W55M	¥ 974,400	
	6710×6104		JL55・12-W60M	¥ 1,027,500	
	7220×4904		JL60・12-W48M	¥ 903,400	
	7220×5504		JL60・12-W55M	¥ 978,200	
	7220×6104		JL60・12-W60M	¥ 1,031,300	
	6710×4904	ハイ ルーフ	JL55・12-W48H	¥ 988,800	6本
	6710×5504		JL55・12-W55H	¥ 1,063,600	
	6710×6104		JL55・12-W60H	¥ 1,116,700	
	7220×4904		JL60・12-W48H	¥ 992,600	
	7220×5504		JL60・12-W55H	¥ 1,067,400	
	7220×6104		JL60・12-W60H	¥ 1,120,500	
	6710×4904	超 ハイ ルーフ	JL55・12-W48L	¥ 1,615,200	6本
	6710×5504		JL55・12-W55L	¥ 1,690,000	
	6710×6104		JL55・12-W60L	¥ 1,743,100	
	7220×4904		JL60・12-W48L	¥ 1,619,000	
	7220×5504		JL60・12-W55L	¥ 1,693,800	
	7220×6104		JL60・12-W60L	¥ 1,746,900	

※ 超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。

- ※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
- ※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。
- ※3 奥行延長セットの場合、明かり取り屋根(1山・3山)の取付はできません。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板(屋根下面)ペフなし〕屋根ふき材価格を本体に加算してください。



注 意

- 耐荷重性能1500N/㎡(153.1kgf/㎡、目安として積雪量50cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

耐風性能(自社基準)
風速
46m/秒
相当

積 雪
~50cm
地域用

耐風性能の数値は目安であり商品保証値
ではありません。
※セット価格には折板屋根ふき材は含まれて
おりません。別途、市販品をお求めください。
セミハイルーフあり ハイルーフあり 超ハイルーフあり

- 注1 木目調鼻隠しは標準色と組替えとなり本体と同時に手配となります。
又、本体色と木目調鼻隠しカラーの組合せには以下の条件があります。
- ※1 本体色がライトシルバー及びライトホワイトの場合は木目調鼻隠しカラーの設定がありません。
- ※2 本体色がライトブラウン及びライトブラックの場合は木目調鼻隠しカラーはブラウンチーク及びダークウォールナットが選択できます。
- ※3 本体色がライトステンの場合は木目調鼻隠しカラーは4色から選択できます。
- 注2 木目調鼻隠しの内面はいずれもライトステンとなります。
- 注3 雨樋色は各柱・梁のアルミ色に対応したカラーになります。

積雪50cm仕様 たて(2)連棟セット/2台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー				
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルバー	WL※1 ライトホワイト
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	高貴匠鼻隠しカラー ライトブラック ライトステン




たて(2)連棟セット/2台用 JL55・55-W30 横材なしタイプ ライトステン/GL

台 数	寸法 (L・奥行×W・間口)	たて(2)連棟セット	角 柱		柱本数
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格	
2 台用 たて(2)連棟	10839×3104	標準	JL55・55-W30	¥ 647,000	8本
	10839×3704		JL55・55-W36	¥ 810,900	
	11349×3104		JL55・60-W30	¥ 650,800	
	11349×3704		JL55・60-W36	¥ 814,700	
	11859×3104		JL60・60-W30	¥ 654,600	
	11859×3704		JL60・60-W36	¥ 818,500	
	10839×3104	セミハイ ルーフ	JL55・55-W30M	¥ 673,700	8本
	10839×3704		JL55・55-W36M	¥ 837,600	
	11349×3104		JL55・60-W30M	¥ 677,500	
	11349×3704		JL55・60-W36M	¥ 841,400	
	11859×3104		JL60・60-W30M	¥ 681,300	
	11859×3704		JL60・60-W36M	¥ 845,200	
	10839×3104	ハイ ルーフ	JL55・55-W30H	¥ 830,500	8本
	10839×3704		JL55・55-W36H	¥ 994,400	
	11349×3104		JL55・60-W30H	¥ 834,300	
	11349×3704		JL55・60-W36H	¥ 998,200	
	11859×3104		JL60・60-W30H	¥ 838,100	
	11859×3704		JL60・60-W36H	¥ 1,002,000	
	10839×3104	超 ハイ ルーフ	JL55・55-W30L	¥ 1,739,500	8本
	10839×3704		JL55・55-W36L	¥ 1,903,400	
	11349×3104		JL55・60-W30L	¥ 1,743,300	
	11349×3704		JL55・60-W36L	¥ 1,907,200	
	11859×3104		JL60・60-W30L	¥ 1,747,100	
	11859×3704		JL60・60-W36L	¥ 1,911,000	

※ 超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。

- ※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
- ※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。
- ※3 たて(2)連棟セットの場合、明かり取り屋根(1山・3山)の取付はできません。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板(屋根下面)ペフなし〕屋根ふき材価格を本体に加算してください。



注 意

- 耐荷重性能1500N/㎡(153.1kgf/㎡、目安として積雪量50cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

耐風性能(自社基準)
風速
46m/秒
相当

積 雪
~50cm
地域用

耐風性能の数値は目安であり商品保証値
ではありません。
※セット価格には折板屋根ふき材は含まれて
おりません。別途、市販品をお求めください。
セミハイルーフあり ハイルーフあり 超ハイルーフあり

- 注1 木目調鼻隠しは標準色と組替えとなり本体と同時に手配となります。
又、本体色と木目調鼻隠しカラーの組合せには以下の条件があります。
- ※1 本体色がライトシルバー及びライトホワイトの場合は木目調鼻隠しカラーの設定がありません。
- ※2 本体色がライトブラウン及びライトブラックの場合は木目調鼻隠しカラーはブラウンチーク及びダークウォールナットが選択できます。
- ※3 本体色がライトステンの場合は木目調鼻隠しカラーは4色から選択できます。
- 注2 木目調鼻隠しの内面はいずれもライトステンとなります。
- 注3 雨樋色は各柱・梁のアルミ色に対応したカラーになります。
- 注4 高貴匠鼻隠しは変形敷地対応セットと併用できません。

耐
積
雪
風
3046
cm²%
対
対
応

耐
積
雪
風
5046
cm²%
対
対
応

オ
プ
シ
ョ
ン

基
礎
寸
法
表

耐積雪風3046cm²%対応

耐積雪風5046cm²%対応

オプション

基礎寸法表

積雪50cm仕様 基本セット/3台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー						
	DL ^{※2} ライトブラウン	KL ^{※2} ライトブラック	GL ^{※3} ライトステン	SL ^{※1} ライトシルバー	WL ^{※1} ライトホワイト		
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC ^{※3} チャコール	LC ^{※3} ライトチェリー	BT ^{※3} ブラウンチーク	DW ^{※3} ダークウォールナット	追加オプション 高意匠鼻隠しカラー	KL ライトブラック	GL ライトステン

耐風性能(自社基準)
風速
46m/秒
相当

積雪
~50cm
地域用

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。
※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。
セミハイルーフあり ハイルーフあり 超ハイルーフあり


注1 木目調鼻隠しは標準色と組替えとなり本体と同時に手配となります。
又、本体色と木目調鼻隠しカラーの組合せには以下の条件があります。
※1 本体色がライトシルバー及びライトホワイトの場合は木目調鼻隠しカラーの設定がありません。
※2 本体色がライトブラウン及びライトブラックの場合は木目調鼻隠しカラーはブラウンチーク及びダークウォールナットが選択できます。
※3 本体色がライトステンの場合は木目調鼻隠しカラーは4色から選択できます。
注2 木目調鼻隠しの内面はいずれもライトステンとなります。
注3 雨樋色は各柱・梁のアルミ色に対応したカラーになります。
注4 高意匠鼻隠しは変形敷地対応セットと併用できません。



基本セット/3台用 L55-W80 横材なしタイプ ライトステン/GL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	基本セット	角柱		柱本数	木目調鼻隠し加算 加算価格	高意匠鼻隠し加算 加算価格	参考 加算価格	スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格(ペフなし)
			横材なし	横材付き(-Y)※1					
3台用 基本	5450×7904	標準	L55-W80	¥1,063,700	¥1,101,900	++¥42,300	++¥190,500	++¥453,700 (13枚)	++¥496,600 (13枚)
			L60-W80	¥1,067,500	¥1,107,100	++¥48,300	++¥195,400		
	5450×7904	ハイルーフ	L55-W80M	¥1,136,400	¥1,174,600	++¥42,300	++¥190,500	++¥453,700 (13枚)	++¥496,600 (13枚)
			L60-W80M	¥1,140,200	¥1,179,800	++¥48,300	++¥195,400		
	5450×7904	超ハイルーフ	L55-W80H	¥1,191,700	¥1,229,900	++¥42,300	++¥190,500	++¥453,700 (13枚)	++¥496,600 (13枚)
			L60-W80H	¥1,195,500	¥1,235,100	++¥48,300	++¥195,400		
	5450×7904	ハイルーフ	L55-W80L	¥1,564,200	¥1,602,400	++¥42,300	++¥190,500	++¥453,700 (13枚)	++¥496,600 (13枚)
			L60-W80L	¥1,568,000	¥1,607,600	++¥48,300	++¥195,400		

※ 超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。
※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。
●横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
●スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板 (屋根下面) ペフなし〕 屋根ふき材価格を本体に加算してください。



■寸法表

間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	W	W1	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
80	55	24	7904	7673	5450	1173	3100	1177	2355	2693	2458	2874
		25	7904	7673	5450	1173	3100	1177	2500	2838	2603	3019
		30	7904	7673	5450	1173	3100	1177	3000	3338	3103	3519
	60	24	7904	7673	5960	1277	3400	1283	2355	2689	2468	2888
		25	7904	7673	5960	1277	3400	1283	2500	2834	2613	3033
		30	7904	7673	5960	1277	3400	1283	3000	3334	3113	3533

※超ハイルーフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に+500mm加算した寸法になります。

注意 ●耐荷重性能1500N/㎡(153.1kgf/㎡、目安として積雪量50cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

積雪50cm仕様 間口延長セット/3台用+α ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ


本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー						
	DL ^{※2} ライトブラウン	KL ^{※2} ライトブラック	GL ^{※3} ライトステン	SL ^{※1} ライトシルバー	WL ^{※1} ライトホワイト		
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC ^{※3} チャコール	LC ^{※3} ライトチェリー	BT ^{※2、※3} ブラウンチーク	DW ^{※2、※3} ダークウォールナット	追加オプション 高意匠鼻隠しカラー	KL ライトブラック	GL ライトステン



間口(2)延長セット/3台用 L55-W80・18-Y 横材付きタイプ ライトステン/GL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	間口延長セット	角柱		柱本数	木目調鼻隠し加算 加算価格	高意匠鼻隠し加算 加算価格	参考 加算価格	スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格(ペフなし)
			横材なし	横材付き(-Y)※1					
3台用 間口延長	5450×9704	標準	L55-W80・18	¥1,357,600	¥1,424,800	++¥55,600	++¥254,100	++¥558,400 (16枚)	++¥611,200 (16枚)
			L60-W80・18	¥1,361,400	¥1,432,200	++¥61,600	++¥259,000		
	5450×9704	ハイルーフ	L55-W80・18M	¥1,466,600	¥1,533,800	++¥55,600	++¥254,100	++¥558,400 (16枚)	++¥611,200 (16枚)
			L60-W80・18M	¥1,470,400	¥1,541,200	++¥61,600	++¥259,000		
	5450×9704	超ハイルーフ	L55-W80・18H	¥1,549,000	¥1,616,200	++¥55,600	++¥254,100	++¥558,400 (16枚)	++¥611,200 (16枚)
			L60-W80・18H	¥1,552,800	¥1,623,600	++¥61,600	++¥259,000		
	5450×9704	ハイルーフ	L55-W80・18L	¥2,108,100	¥2,175,300	++¥55,600	++¥254,100	++¥558,400 (16枚)	++¥611,200 (16枚)
			L60-W80・18L	¥2,111,900	¥2,182,700	++¥61,600	++¥259,000		

※上記の価格表の 塗り潰しの商品は、連結用柱が2本抱合せになります。
※ 超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。
※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。
●横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
●スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板 (屋根下面) ペフなし〕 屋根ふき材価格を本体に加算してください。



■寸法表												
間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	W	W1	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
80+18	55	24	9704	7737	5450	1173	3100	1177	2355	2693	2458	2874
		25	9704	7737	5450	1173	3100	1177	2500	2838	2603	3019
		30	9704	7737	5450	1173	3100	1177	3000	3338	3103	3519
	60	24	9704	7737	5960	1277	3400	1283	2355	2689	2468	2888
		25	9704	7737	5960	1277	3400	1283	2500	2834	2613	3033
		30	9704	7737	5960	1277	3400	1283	3000	3334	3113	3533

※超ハイルーフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に+500mm加算した寸法になります。

注意 ●耐荷重性能1500N/㎡(153.1kgf/㎡、目安として積雪量50cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

耐積雪風3046cm²%対応

耐積雪風5046cm²%対応

オプション

基礎寸法表

耐積雪風3046cm²%対応

耐積雪風5046cm²%対応

オプション

基礎寸法表

積雪50cm仕様 奥行延長セット/3台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー				
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルバー	WL※1 ライトホワイト
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	




奥行延長セット/3台用 L55・12-W80 横材なしタイプ ライトステン/GL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	奥行延長セット	角柱		柱本数	木目調鼻隠し加算 加算価格	参考 加算価格
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格			
3台用 奥行延長	6710×7904	標準 JL55・12-W80	¥1,491,700	¥1,550,700	6本	+¥50,500	+¥560,300(13枚)
	7220×7904	標準 JL60・12-W80	¥1,495,500	¥1,563,800	6本	+¥56,500	+¥603,200(13枚)
	6710×7904	セミハイ JL55・12-W80M	¥1,600,700	¥1,659,700	6本	+¥50,500	+¥560,300(13枚)
	7220×7904	セミハイ JL60・12-W80M	¥1,604,500	¥1,672,800	6本	+¥56,500	+¥603,200(13枚)
	6710×7904	ハイ JL55・12-W80H	¥1,686,100	¥1,745,100	6本	+¥50,500	+¥560,300(13枚)
	7220×7904	ハイ JL60・12-W80H	¥1,689,900	¥1,758,200	6本	+¥56,500	+¥603,200(13枚)
	6710×7904	超ハイ JL55・12-W80L	¥2,245,200	¥2,304,200	6本	+¥50,500	+¥560,300(13枚)
	7220×7904	超ハイ JL60・12-W80L	¥2,249,000	¥2,317,300	6本	+¥56,500	+¥603,200(13枚)

※ 超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。

- ※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
- ※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。
- ※3 奥行延長セットの場合、明かり取り屋根(1山・3山)の取付はできません。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板(屋根下面)〕ペフなし〕屋根ふき材価格を本体に加算してください。



間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	W	W1	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
80	55+12	24	7904	7673	6710	354	3000	356	2355	2726	2441	2822
		25	7904	7673	6710	354	3000	356	2500	2871	2586	2967
		30	7904	7673	6710	354	3000	356	3000	3371	3086	3467
	60+12	24	7904	7673	7220	409	3200	411	2355	2726	2446	2829
		25	7904	7673	7220	409	3200	411	2500	2871	2591	2974
		30	7904	7673	7220	409	3200	411	3000	3371	3091	3474

※超ハイルーフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に+500mm加算した寸法になります。

注意

- 耐荷重性能1500N/㎡(153.1kgf/㎡、目安として積雪量50cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

積雪50cm仕様 横(2)連棟セット/3台用 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

本体カラー／ アルミ鼻隠しカラー	カラー				
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルバー	WL※1 ライトホワイト
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	




横(2)連棟セット/3台用 L55-W55・30 横材なしタイプ ライトブラック/KL

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	横(2)連棟セット	角柱		柱本数	木目調鼻隠し加算 加算価格	高意匠鼻隠し加算 加算価格	参考 加算価格	スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格(ペフなし)
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格					
3台用 横(2)連棟	5450×7904	標準 L55-W48・30	¥934,000	¥1,001,200	6本	+¥39,500	+¥202,200	+¥453,700(13枚)	
	5450×8504	標準 L55-W55・30	¥991,200	¥1,058,400	6本	+¥31,500	+¥203,300	+¥488,600(14枚)	
	5450×9104	標準 L55-W60・30	¥1,028,500	¥1,095,700	6本	+¥45,500	+¥209,500	+¥523,500(15枚)	
	5960×7904	標準 L60-W48・30	¥937,800	¥1,008,600	6本	+¥45,500	+¥207,100	+¥496,600(13枚)	
	5960×8504	標準 L60-W55・30	¥995,000	¥1,065,800	6本	+¥37,500	+¥208,200	+¥534,800(14枚)	
	5960×9104	標準 L60-W60・30	¥1,032,300	¥1,103,100	6本	+¥51,500	+¥214,400	+¥573,000(15枚)	
	5450×7904	セミハイ L55-W48・30M	¥1,060,600	¥1,127,800	6本	+¥39,500	+¥202,200	+¥453,700(13枚)	
	5450×8504	セミハイ L55-W55・30M	¥1,117,800	¥1,185,000	6本	+¥31,500	+¥203,300	+¥488,600(14枚)	
	5450×9104	セミハイ L55-W60・30M	¥1,155,100	¥1,222,300	6本	+¥45,500	+¥209,500	+¥523,500(15枚)	
	5960×7904	セミハイ L60-W48・30M	¥1,064,400	¥1,135,200	6本	+¥45,500	+¥207,100	+¥496,600(13枚)	
	5960×8504	セミハイ L60-W55・30M	¥1,121,600	¥1,192,400	6本	+¥37,500	+¥208,200	+¥534,800(14枚)	
	5960×9104	セミハイ L60-W60・30M	¥1,158,900	¥1,229,700	6本	+¥51,500	+¥214,400	+¥573,000(15枚)	
3台用 横(2)連棟	5450×7904	ハイ L55-W48・30H	¥1,123,800	¥1,191,000	6本	+¥39,500	+¥202,200	+¥453,700(13枚)	
	5450×8504	ハイ L55-W55・30H	¥1,181,000	¥1,248,200	6本	+¥31,500	+¥203,300	+¥488,600(14枚)	
	5450×9104	ハイ L55-W60・30H	¥1,218,300	¥1,285,500	6本	+¥45,500	+¥209,500	+¥523,500(15枚)	
	5960×7904	ハイ L60-W48・30H	¥1,127,600	¥1,198,400	6本	+¥45,500	+¥207,100	+¥496,600(13枚)	
	5960×8504	ハイ L60-W55・30H	¥1,184,800	¥1,255,600	6本	+¥37,500	+¥208,200	+¥534,800(14枚)	
	5960×9104	ハイ L60-W60・30H	¥1,222,100	¥1,292,900	6本	+¥51,500	+¥214,400	+¥573,000(15枚)	
	5450×7904	超ハイ L55-W48・30L	¥1,720,200	¥1,787,400	6本	+¥39,500	+¥202,200	+¥453,700(13枚)	
	5450×8504	超ハイ L55-W55・30L	¥1,777,400	¥1,844,600	6本	+¥31,500	+¥203,300	+¥488,600(14枚)	
	5450×9104	超ハイ L55-W60・30L	¥1,814,700	¥1,881,900	6本	+¥45,500	+¥209,500	+¥523,500(15枚)	
	5960×7904	超ハイ L60-W48・30L	¥1,724,000	¥1,794,800	6本	+¥45,500	+¥207,100	+¥496,600(13枚)	
	5960×8504	超ハイ L60-W55・30L	¥1,781,200	¥1,852,000	6本	+¥37,500	+¥208,200	+¥534,800(14枚)	
	5960×9104	超ハイ L60-W60・30L	¥1,818,500	¥1,889,300	6本	+¥51,500	+¥214,400	+¥573,000(15枚)	

※ 超ハイルーフは受注生産品です。納期をご確認ください。

- ※1 柱移動の際は、横材の長さが不足しますので、各営業担当へ相談ください。
- ※2 スチール折板屋根ふき材は、配送エリアによって別途配送費が発生する場合がございます。

- 横材付きはセット記号の末尾に (-Y) がつきます。
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、上表のスチール折板〔素地ガルバリウム鋼板(屋根下面)〕ペフなし〕屋根ふき材価格を本体に加算してください。



間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	W	W1	W2	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
48+30	55	24	7904	4737	2937	5450	1173	3100	1177	2355	2663	2458	2844
		25	7904	4737	2937	5450	1173	3100	1177	2500	2808	2603	2989
		30	7904	4737	2937	5450	1173	3100	1177	3000	3308	3103	3489
	60	24	7904	4737	2937	5960	1277	3400	1283	2355	2659	2468	2858
		25	7904	4737	2937	5960	1277	3400	1283	2500	2804	2613	3003
		30	7904	4737	2937	5960	1277	3400	1283	3000	3304	3113	3503
55+30	55	24	8504	5337	2937	5450	1173	3100	1177	2355	2663	2458	2844
		25	8504	5337	2937	5450	1173	3100	1177	2500	2808	2603	2989
		30	8504	5337	2937	5450	1173	3100	1177	3000	3308	3103	3489
	60	24	8504	5337	2937	5960	1277	3400	1283	2355	2659	2468	2858
		25	8504	5337	2937	5960	1277	3400	1283	2500	2804	2613	3003
		30	8504	5337	2937	5960	1277	3400	1283	3000	3304	3113	3503
60+30	55	24	9104	5937	2937	5450	1173	3100	1177	2355	2663	2458	2844
		25	9104	5937	2937	5450	1173	3100	1177	2500	2808	2603	2989
		30	9104	5937	2937	5450	1173	3100	1177	3000	3308	3103	3489
	60	24	9104	5937	2937	5960	1277	3400	1283	2355	2659	2468	2858
		25	9104	5937	2937	5960	1277	3400	1283	2500	2804	2613	3003
		30	9104	5937	2937	5960	1277	3400	1283	3000	3304	3113	3503

※超ハイルーフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に+500mm加算した寸法になります。

注意

- 耐荷重性能1500N/㎡(153.1kgf/㎡、目安として積雪量50cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

寸法図：(単位mm)

耐積雪風3046cm²%対応

耐積雪風5046cm²%対応

オプション

基礎寸法表

積雪50cm仕様 横(2)連棟セット/4台用(6台用) ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

本体カラー／アルミ鼻隠しカラー	カラー				
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルバー	WL※1 ライトホワイト
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	追加オプション 高意匠鼻隠しカラー
	KL	GL			
	ライトブラック	ライトステン			

耐風性能(自社基準)
風速
46m/秒
相当

積雪
~50cm
地域用


耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。
※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。
セミハイルーフあり ハイルーフあり 超ハイルーフあり

※1 木目調鼻隠しは標準色と組替えとなり本体と同時手配となります。
又、本体色と木目調鼻隠しカラーの組合せには以下の条件があります。
※1 本体色がライトシルバー及びライトホワイトの場合は木目調鼻隠しカラーの設定がありません。
※2 本体色がライトブラウン及びライトブラックの場合は木目調鼻隠しカラーはブラウンチーク及びダークウォールナットが選択できます。
※3 本体色がライトステンの場合は木目調鼻隠しカラーは4色から選択できます。
※2 木目調鼻隠しの内面はいずれもライトステンとなります。
※3 雨樋色は各柱・梁のアルミ色に対応したカラーになります。
※4 高意匠鼻隠しは変形敷地対応セットと併用できません。



横(2)連棟セット/4台用以上 L55-W55・60-Y 横材付きタイプ ライトシルバー/SL

台数	寸法 (L・奥行×W・間口)	横 (2) 連棟セット	角 柱		柱 本 数	木目調 鼻隠し加算 加算価格	高意匠 鼻隠し加算 加算価格	参考 加算価格
			横材なし	横材付き (-Y) ※1				
			本体価格	本体価格				
4 台用 横 2 連棟	5450×10904	標 準	L55-W55-55	¥ 1,202,600	¥ 1,269,800	¥ 28,200	¥ 215,600	¥ 628,200 (18枚)
	5450×11504		L55-W55-60	¥ 1,246,500	¥ 1,313,700	¥ 42,200	¥ 221,800	¥ 663,100 (19枚)
	5450×12104		L55-W60-60	¥ 1,283,800	¥ 1,351,000	¥ 56,200	¥ 228,000	¥ 698,000 (20枚)
	5960×10904		L60-W55-55	¥ 1,206,400	¥ 1,277,200	¥ 34,200	¥ 220,500	¥ 687,600 (18枚)
	5960×11504		L60-W55-60	¥ 1,250,300	¥ 1,321,100	¥ 48,200	¥ 226,700	¥ 725,800 (19枚)
	5960×12104		L60-W60-60	¥ 1,287,600	¥ 1,358,400	¥ 62,200	¥ 232,900	¥ 764,000 (20枚)
	5450×10904	セ ミ ハ イ ル ー フ	L55-W55-55M	¥ 1,275,300	¥ 1,342,500	¥ 28,200	¥ 215,600	¥ 628,200 (18枚)
	5450×11504		L55-W55-60M	¥ 1,319,200	¥ 1,386,400	¥ 42,200	¥ 221,800	¥ 663,100 (19枚)
	5450×12104		L55-W60-60M	¥ 1,356,500	¥ 1,423,700	¥ 56,200	¥ 228,000	¥ 698,000 (20枚)
	5960×10904		L60-W55-55M	¥ 1,279,100	¥ 1,349,900	¥ 34,200	¥ 220,500	¥ 687,600 (18枚)
	5960×11504		L60-W55-60M	¥ 1,323,000	¥ 1,393,800	¥ 48,200	¥ 226,700	¥ 725,800 (19枚)
	5960×12104		L60-W60-60M	¥ 1,360,300	¥ 1,431,100	¥ 62,200	¥ 232,900	¥ 764,000 (20枚)
	5450×10904	ハ イ ル ー フ	L55-W55-55H	¥ 1,338,500	¥ 1,405,700	¥ 28,200	¥ 215,600	¥ 628,200 (18枚)
	5450×11504		L55-W55-60H	¥ 1,382,400	¥ 1,449,600	¥ 42,200	¥ 221,800	¥ 663,100 (19枚)
	5450×12104		L55-W60-60H	¥ 1,419,700	¥ 1,486,900	¥ 56,200	¥ 228,000	¥ 698,000 (20枚)
	5960×10904		L60-W55-55H	¥ 1,342,300	¥ 1,413,100	¥ 34,200	¥ 220,500	¥ 687,600 (18枚)
	5960×11504		L60-W55-60H	¥ 1,386,200	¥ 1,457,000	¥ 48,200	¥ 226,700	¥ 725,800 (19枚)
	5960×12104		L60-W60-60H	¥ 1,423,500	¥ 1,494,300	¥ 62,200	¥ 232,900	¥ 764,000 (20枚)
5450×10904	超 ハ ル ー フ	L55-W55-55L	¥ 1,934,900	¥ 2,002,100	¥ 28,200	¥ 215,600	¥ 628,200 (18枚)	
5450×11504		L55-W55-60L	¥ 1,978,800	¥ 2,046,000	¥ 42,200	¥ 221,800	¥ 663,100 (19枚)	
5450×12104		L55-W60-60L	¥ 2,016,100	¥ 2,083,300	¥ 56,200	¥ 228,000	¥ 698,000 (20枚)	
5960×10904		L60-W55-55L	¥ 1,938,700	¥ 2,009,500	¥ 34,200	¥ 220,500	¥ 687,600 (18枚)	
5960×11504		L60-W55-60L	¥ 1,982,600	¥ 2,053,400	¥ 48,200	¥ 226,700	¥ 725,800 (19枚)	
5960×12104		L60-W60-60L	¥ 2,019,900	¥ 2,090,700	¥ 62,200	¥ 232,900	¥ 764,000 (20枚)	
6 台用 横 2 連棟	5450×15704	標 準	L55-W80-80	¥ 2,007,600	¥ 2,084,700	¥ 77,600	¥ 355,200	¥ 907,400 (26枚)
	5960×15704		L60-W80-80	¥ 2,011,400	¥ 2,091,300	¥ 83,600	¥ 360,100	¥ 993,200 (26枚)
	5450×15704	ハ ル ー フ	L55-W80-80M	¥ 2,152,900	¥ 2,230,000	¥ 77,600	¥ 355,200	¥ 907,400 (26枚)
	5960×15704		L60-W80-80M	¥ 2,156,700	¥ 2,236,600	¥ 83,600	¥ 360,100	¥ 993,200 (26枚)
	5450×15704	ハ ル ー フ	L55-W80-80H	¥ 2,262,100	¥ 2,339,200	¥ 77,600	¥ 355,200	¥ 907,400 (26枚)
	5960×15704		L60-W80-80H	¥ 2,265,900	¥ 2,345,800	¥ 83,600	¥ 360,100	¥ 993,200 (26枚)
	5450×15704	ハ ル ー フ	L55-W80-80L	¥ 3,007,800	¥ 3,084,900	¥ 77,600	¥ 355,200	¥ 907,400 (26枚)
	5960×15704		L60-W80-80L	¥ 3,011,600	¥ 3,091,500	¥ 83,600	¥ 360,100	¥ 993,200 (26枚)



間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	W	W1	W2	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
			24	25	30	24	25	30	24	25	30	24	25
80+80	55	24	15704	7737	7737	5450	1173	3100	1177	2355	2693	2458	2874
		25	15704	7737	7737	5450	1173	3100	1177	2500	2838	2603	3019
		30	15704	7737	7737	5450	1173	3100	1177	3000	3338	3103	3519
	60	24	15704	7737	7737	5960	1277	3400	1283	2355	2689	2468	2888
		25	15704	7737	7737	5960	1277	3400	1283	2500	2834	2613	3033
		30	15704	7737	7737	5960	1277	3400	1283	3000	3334	3113	3533

※超ハイルーフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に+500mm加算した寸法になります。

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	W	W1	W2	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3
			24	25	30	24	25	30	24	25	30	24	25
55+55	55	24	10904	5337	5337	5450	1173	3100	1177	2355	2663	2458	2844
		25	10904	5337	5337	5450	1173	3100	1177	2500	2808	2603	2989
		30	10904	5337	5337	5450	1173	3100	1177	3000	3308	3103	3489
	60	24	10904	5337	5337	5960	1277	3400	1283	2355	2659	2468	2858
		25	10904	5337	5337	5960	1277	3400	1283	2500	2804	2613	3003
		30	10904	5337	5337	5960	1277	3400	1283	3000	3304	3113	3503
55+60	55	24	11504	5337	5937	5450	1173	3100	1177	2355	2663	2458	2844
		25	11504	5337	5937	5450	1173	3100	1177	2500	2808	2603	2989
		30	11504	5337	5937	5450	1173	3100	1177	3000	3308	3103	3489
	60	24	11504	5337	5937	5960	1277	3400	1283	2355	2659	2468	2858
		25	11504	5337	5937	5960	1277	3400	1283	2500	2804	2613	3003
		30	11504	5337	5937	5960	1277	3400	1283	3000	3304	3113	3503
60+60	55	24	12104	5937	5937	5450	1173	3100	1177	2355	2663	2458	2844
		25	12104	5937	5937	5450	1173	3100	1177	2500	2808	2603	2989
		30	12104	5937	5937	5450	1173	3100	1177	3000	3308	3103	3489
	60	24	12104	5937	5937	5960	1277	3400	1283	2355	2659	2468	2858
		25	12104	5937	5937	5960	1277	3400	1283	2500	2804	2613	3003
		30	12104	5937	5937	5960	1277	3400	1283	3000	3304	3113	3503

※超ハイルーフ柱の場合は、高さ30のH、H1、H2、H3に+500mm加算した寸法になります。

寸法図：(単位mm)

積雪50cm仕様 たて(2)連棟セット/4台用(6台用) ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

本体カラー／アルミ鼻隠しカラー	カラー				
	DL※2 ライトブラウン	KL※2 ライトブラック	GL※3 ライトステン	SL※1 ライトシルバー	WL※1 ライトホワイト
追加オプション 木目調鼻隠しカラー	CC※3 チャコール	LC※3 ライトチェリー	BT※3 ブラウンチーク	DW※3 ダークウォールナット	追加オプション 高意匠鼻隠しカラー
	KL	GL			
	ライトブラック	ライトステン			

台数	寸法 (L・奥行×W・間口)	たて(2)連棟セット	角 柱		柱 本 数	木目調	高意匠	参考	スチール折板(0.6mm)
			横材なし 本体価格	横材付き(-Y)※1 本体価格		鼻隠し加算 加算価格	鼻隠し加算 加算価格	加算価格	屋根ふき材価格 (ペーパーなし)
4 台用 たて(2)連棟	10839×4904	JL55・55-W48	¥ 992,300	¥ 1,066,400	8本	¥ 40,400	¥ 197,500	¥ 568,800 (16枚)	¥ 639,900 (18枚)
	10839×5504	JL55・55-W55	¥ 1,082,800	¥ 1,156,900		¥ 32,400	¥ 198,600	¥ 639,900 (18枚)	¥ 639,900 (18枚)
	10839×6104	JL55・55-W60	¥ 1,170,400	¥ 1,244,500		¥ 46,400	¥ 204,800	¥ 711,000 (20枚)	¥ 711,000 (20枚)
	11349×4904	JL55・60-W48	¥ 996,100	¥ 1,070,900		¥ 46,400	¥ 202,400	¥ 594,400 (16枚)	¥ 594,400 (16枚)
	11349×5504	JL55・60-W55	¥ 1,086,600	¥ 1,161,400		¥ 38,400	¥ 203,500	¥ 668,700 (18枚)	¥ 668,700 (18枚)
	11349×6104	JL55・60-W60	¥ 1,174,200	¥ 1,249,000		¥ 52,400	¥ 209,700	¥ 743,000 (20枚)	¥ 743,000 (20枚)
	11859×4904	JL60・60-W48	¥ 999,900	¥ 1,087,700		¥ 52,400	¥ 207,300	¥ 620,800 (16枚)	¥ 620,800 (16枚)
	11859×5504	JL60・60-W55	¥ 1,090,400	¥ 1,178,200		¥ 44,400	¥ 208,400	¥ 698,400 (18枚)	¥ 698,400 (18枚)
	11859×6104	JL60・60-W60	¥ 1,178,000	¥ 1,265,800		¥ 58,400	¥ 214,600	¥ 776,000 (20枚)	¥ 776,000 (20枚)
	10839×4904	JL55・55-W48M	¥ 1,135,800	¥ 1,209,900	8本	¥ 40,400	¥ 197,500	¥ 568,800 (16枚)	¥ 639,900 (18枚)
	10839×5504	JL55・55-W55M	¥ 1,226,300	¥ 1,300,400		¥ 32,400	¥ 198,600	¥ 639,900 (18枚)	¥ 639,900 (18枚)
	10839×6104	JL55・55-W60M	¥ 1,313,900	¥ 1,388,000		¥ 46,400	¥ 204,800	¥ 711,000 (20枚)	¥ 711,000 (20枚)
	11349×4904	JL55・60-W48M	¥ 1,139,600	¥ 1,214,400		¥ 46,400	¥ 202,400	¥ 594,400 (16枚)	¥ 594,400 (16枚)
	11349×5504	JL55・60-W55M	¥ 1,230,100	¥ 1,304,900		¥ 38,400	¥ 203,500	¥ 668,700 (18枚)	¥ 668,700 (18枚)
	11349×6104	JL55・60-W60M	¥ 1,317,700	¥ 1,392,500		¥ 52,400	¥ 209,700	¥ 743,000 (20枚)	¥ 743,000 (20枚)
	11859×4904	JL60・60-W48M	¥ 1,143,400	¥ 1,231,200		¥ 52,400	¥ 207,300	¥ 620,800 (16枚)	¥ 620,800 (16枚)
	11859×5504	JL60・60-W55M	¥ 1,233,900	¥ 1,321,700		¥ 44,400	¥ 208,400	¥ 698,400 (18枚)	¥ 698,400 (18枚)
	11859×6104	JL60・60-W60M	¥ 1,321,500	¥ 1,409,300		¥ 58,400	¥ 214,600	¥ 776,000 (20枚)	¥ 776,000 (20枚)
	10839×4904	JL55・55-W48H	¥ 1,249,400	¥ 1,323,500	8本	¥ 40,400	¥ 197,500	¥ 568,800 (16枚)	¥ 639,900 (18枚)
	10839×5504	JL55・55-W55H	¥ 1,339,900	¥ 1,414,000		¥ 32,400	¥ 198,600	¥ 639,900 (18枚)	¥ 639,900 (18枚)
	10839×6104	JL55・55-W60H	¥ 1,427,500	¥ 1,501,600		¥ 46,400	¥ 204,800	¥ 711,000 (20枚)	¥ 711,000 (20枚)
	11349×4904	JL55・60-W48H	¥ 1,253,200	¥ 1,328,000		¥ 46,400	¥ 202,400	¥ 594,400 (16枚)	¥ 594,400 (16枚)
	11349×5504	JL55・60-W55H	¥ 1,343,700	¥ 1,418,500		¥ 38,400	¥ 203,500	¥ 668,700 (18枚)	¥ 668,700 (18枚)
	11349×6104	JL55・60-W60H	¥ 1,431,300	¥ 1,506,100		¥ 52,400	¥ 209,700	¥ 743,000 (20枚)	¥ 743,000 (20枚)
11859×4904	JL60・60-W48H	¥ 1,257,000	¥ 1,344,800	¥ 52,400		¥ 207,300	¥ 620,800 (16枚)	¥ 620,800 (16枚)	
11859×5504	JL60・60-W55H	¥ 1,347,500	¥ 1,435,300	¥ 44,400		¥ 208,400	¥ 698,400 (18枚)	¥ 698,400 (18枚)	
11859×6104	JL60・60-W60H	¥ 1,435,100	¥ 1,522,900	¥ 58,400		¥ 214,600	¥ 776,000 (20枚)	¥ 776,000 (20枚)	
10839×4904	JL55・55-W48L	¥ 2,084,800	¥ 2,158,900	8本	¥ 40,400	¥ 197,500	¥ 568,800 (16枚)	¥ 639,900 (18枚)	
10839×5504	JL55・55-W55L	¥ 2,175,300	¥ 2,249,400		¥ 32,400	¥ 198,600	¥ 639,900 (18枚)	¥ 639,900 (18枚)	
10839×6104	JL55・55-W60L	¥ 2,262,900	¥ 2,337,000		¥ 46,400	¥ 204,800	¥ 711,000 (20枚)	¥ 711,000 (20枚)	
11349×4904	JL55・60-W48L	¥ 2,088,600	¥ 2,163,400		¥ 46,400	¥ 202,400	¥ 594,400 (16枚)	¥ 594,400 (16枚)	
11349×5504	JL55・60-W55L	¥ 2,179,100	¥ 2,253,900		¥ 38,400	¥ 203,500	¥ 668,700 (18枚)	¥ 668,700 (18枚)	
11349×6104	JL55・60-W60L	¥ 2,266,700	¥ 2,341,500		¥ 52,400	¥ 209,700	¥ 743,000 (20枚)	¥ 743,000 (20枚)	
11859×4904	JL60・60-W48L	¥ 2,092,400	¥ 2,180,200		¥ 52,400	¥ 207,300	¥ 620,800 (16枚)	¥ 620,800 (16枚)	
11859×5504	JL60・60-W55L	¥ 2,182,900	¥ 2,270,700		¥ 44,400	¥ 208,400	¥ 698,400 (18枚)	¥ 698,400 (18枚)	
11859×6104	JL60・60-W60L	¥ 2,270,500	¥ 2,358,300		¥ 58,400	¥ 214,600	¥ 776,000 (20枚)	¥ 776,000 (20枚)	
6 台用 たて(2)連棟	10839×7904	JL55・55-W80	¥ 1,903,100	¥ 1,977,200	8本	¥ 54,500	¥ 268,400	¥ 924,300 (26枚)	¥ 965,900 (26枚)
	11349×7904	JL55・60-W80	¥ 1,906,900	¥ 1,981,700		¥ 60,500	¥ 273,300	¥ 965,900 (26枚)	¥ 965,900 (26枚)
	11859×7904	JL60・60-W80	¥ 1,910,700	¥ 1,998,500		¥ 66,500	¥ 278,200	¥ 1,008,800 (26枚)	¥ 1,008,800 (26枚)
	10839×7904	JL55・55-W80M	¥ 2,048,400	¥ 2,122,500	8本	¥ 54,500	¥ 268,400	¥ 924,300 (26枚)	¥ 965,900 (26枚)
	11349×7904	JL55・60-W80M	¥ 2,052,200	¥ 2,127,000		¥ 60,500	¥ 273,300	¥ 965,900 (26枚)	¥ 965,900 (26枚)
	11859×7904	JL60・60-W80M	¥ 2,056,000	¥ 2,143,800		¥ 66,500	¥ 278,200	¥ 1,008,800 (26枚)	¥ 1,008,800 (26枚)
	10839×7904	JL55・55-W80H	¥ 2,156,700	¥ 2,230,800	8本	¥ 54,500	¥ 268,400	¥ 924,300 (26枚)	¥ 965,900 (26枚)
	11349×7904	JL55・60-W80H	¥ 2,160,500	¥ 2,235,300		¥ 60,500	¥ 273,300	¥ 965,900 (26枚)	¥ 965,900 (26枚)
	11859×7904	JL60・60-W80H	¥ 2,164,300	¥ 2,252,100		¥ 66,500	¥ 278,200	¥ 1,008,800 (26枚)	¥ 1,008,800 (26枚)
	10839×7904	JL55・55-W80L	¥ 2,902,400	¥ 2,976,500	8本	¥ 54,500	¥ 268,400	¥ 924,300 (26枚)	¥ 965,900 (26枚)
	11349×7904	JL55・60-W80L	¥ 2,906,200	¥ 2,981,000		¥ 60,500	¥ 273,300	¥ 965,900 (26枚)	¥ 965,900 (26枚)
	11859×7904	JL60・60-W80L	¥ 2,910,000	¥ 2,997,800		¥ 66,500	¥ 278,200	¥ 1,008,800 (26枚)	¥ 1,008,800 (26枚)

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ シリーズ オプション サイドパネル 波板タイプ

サイド パネル材	材 質	カラー			
		DL ライトブラウン	KL ライトブラック	GL ライトステン	SL ライトシルバー

セミハイルーフあり
ハイルーフあり

※金属製の波板は使用することができません。
※サイドパネル・波板タイプには、ライトホワイト/WLの設定はありません。

〈波板タイプ〉では、サイドパネル価格に波板材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

オプション：サイドパネル〈波板タイプ〉※



サイドパネル〈波板タイプ〉 L52-H24M
ライトステン/GL
ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ L55-W30 横材なしタイプ
ライトステン/GL

寸法 (注1) (L奥行×H高さ)		サイドパネル [波板タイプ]		サイドパネル セット呼称	片側2本柱用 (間柱含む) 本体価格
基本 セット用 (注2)	5249×2346	標準用	奥行55用	L52-H24M	¥170,100
	5759×2346		奥行60用	L58-H24M	¥179,800
	5249×2346	セミ ハイルーフ用	奥行55用	L52-H25MM	¥170,900
	5759×2346		奥行60用	L58-H25MM	¥180,600
	5249×2991	ハイルーフ用	奥行55用	L52-H30MH	¥200,200
	5759×2991		奥行60用	L58-H30MH	¥210,900

参考 加算価格	ポリカーボネート波板	
	加算価格	
+	¥	72,450 (9尺×9枚)
+	¥	80,500 (9尺×10枚)
+	¥	72,450 (9尺×9枚)
+	¥	80,500 (9尺×10枚)
+	¥	90,450 (11尺×9枚)
+	¥	100,500 (11尺×10枚)

別売品	内側施工金具	
	標準・ セミハイルーフ用	¥22,200
	ハイルーフ用	¥25,800


(注1) サイドパネル高さは、水下側の最大高さを示しています。納まり条件により、現地切詰めが必要となります。

(注2) 本体が〔横材付きタイプ〕の場合、サイドパネルを取付ける側の横材は使用できません。

※ 超ハイルーフの設定はありません。

- ポリカーボネート波板込み価格は、上表のポリカーボネート波板価格を本体に加算してください。
- サイドパネルを柱の内側から施工する場合には、〔内側施工金具〕が必要となります。
- たて(2)連棟セットの場合は、上記セットを2セットお手配ください。

基本納まり用サイドパネル



■寸法表

※H1は梁高さ250mmの場合の寸法です。梁高さ150mmの場合は-100、梁高さ280mmの場合は+30してください。


サイド パネル 呼称	本体 奥行 呼称	本体 高さ 呼称	L	Ls	Ls1	Ls2	Ls3	H	Hs	H1
5224	55	24	5450	5249	1010	3100	1139	2355	2520	143
		25	5450	5249	1010	3100	1139	2500	2520	288
		30	5450	5249	1010	3100	1139	3000	2520	788
		24	5960	5759	1115	3400	1244	2355	2540	136
5824	60	25	5960	5759	1115	3400	1244	2500	2540	281
		30	5960	5759	1115	3400	1244	3000	2540	781
		30	5450	5249	1010	3100	1139	3000	3165	143
		30	5960	5759	1115	3400	1244	3000	3185	136

サイドパネル用波板パネル材〔市販品：参考価格〕※

波板タイプ	呼 称	ポリカーボネート波板 本体価格	長さ／1枚	寸法／1枚
標準用・ セミハイルーフ用	55用 L52-H24	¥ 72,450／9枚	9尺	2730×655
	60用 L58-H24	¥ 80,500／10枚	9尺	2730×655
ハイルーフ用	55用 L52-H30H	¥ 90,450／9枚	11尺	3330×655
	60用 L58-H30H	¥100,500／10枚	11尺	3330×655

セミハイルーフあり
ハイルーフあり

※ 金属製の波板は使用することができません。
※ 11尺はカラーにより対応できない場合があります。



(単位：mm)

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ シリーズ オプション サイドパネル 平板タイプ 間柱レス

サイド パネル材	材 質	カラー				
		DL ライトブラウン	KL ライトブラック	GL ライトステン	SL ライトシルバー	WL ライトホワイト
パネル材 (平板)	ポリカーボネート板	B ブルースモーク		F *1 クリアマット2		

セミハイルーフあり
ハイルーフあり

* 1 「クリアマット2」色には表裏があります。
カーポートの内面がマット面となります。

〈平板パネル〉では、サイドパネル価格に平板パネル材は含まれています。

オプション：サイドパネル〈平板タイプ・間柱レス〉



ライトステン/GL
(サイドパネル〈平板タイプ〉 台形枠なし／2段タイプ AL55-H20G
ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ L55-W30
横材なしタイプ 4本柱

ライトステン/GL
(サイドパネル〈平板タイプ〉 台形枠付き／2段タイプ BL55-H20G
ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ L55-W30
横材なしタイプ 4本柱

寸法 (注1) (L奥行×H高さ)		サイドパネル [平板タイプ]		サイドパネル セット呼称(注3)	台形枠無し 本体価格
間柱 基本 セット 用	奥行55用	1段タイプ	5367×1036	AL55-H10G	¥ 182,800
			5367×1673	AL55-H16G	¥ 279,000
		2段タイプ	5367×2073	AL55-H20G	¥ 339,400
	奥行60用	1段タイプ	5880×1036	AL60-H10G	¥ 200,400
			5880×1673	AL60-H16G	¥ 318,400
		2段タイプ	5880×2073	AL60-H20G	¥ 376,400
間柱 たて 連棟 セット 用	奥行55用	1段タイプ	5367×1036	AJL55-H10GM	¥ 185,900
			5367×1673	AJL55-H16GM	¥ 286,900
		2段タイプ	5367×2073	AJL55-H20GM	¥ 343,400
	奥行60用	1段タイプ	5880×1036	AJL60-H10GM	¥ 201,100
			5880×1673	AJL60-H16GM	¥ 319,600
		2段タイプ	5880×2073	AJL60-H20GM	¥ 376,600

寸法 (注1) (L奥行×H高さ)		サイドパネル [平板タイプ]		サイドパネル セット呼称(注3)	台形枠付き(注2) 本体価格
間柱 基本 セット 用	奥行55用	1段タイプ	5367×1036	BL55-H10G	¥ 239,300
			5367×2073	BL55-H20G	¥ 387,400
		3段タイプ	5367×2499	BL55-H24G	¥ 472,000
			5367×3110	BL55-H31GH ★	¥ 544,900
	奥行60用	1段タイプ	5880×1036	BL60-H10G	¥ 261,300
			5880×2073	BL60-H20G	¥ 424,400
		3段タイプ	5880×2499	BL60-H24G	¥ 506,700
	兼用 ハイルーフ用	3段タイプ	5880×3110	BL60-H31GH ★	¥ 589,000

★印のサイズは、ハイルーフ専用です。

- 手配内容について
たて(2)連棟セット用サイドパネル＝〔基本セット用サイドパネル〕＋〔たて連棟用セット用サイドパネル〕で完成品となります。

- (注1) 本体が〔横材付きタイプ〕の場合、サイドパネルを取付ける側の横材は使用できません。
- (注2) 〔台形枠付き〕では、鼻隠しとサイドパネルのすき間をなくすることができます。ただし、〔台形枠付き〕は、基本セット専用となります。たて(2)連棟セットでは〔台形枠なし〕をご使用ください。
- (注3) パネル「クリアマット2」色の場合、サイドパネルセット呼称の末尾に水下側から見て右であれば「R」、左であれば「L」を記入してください。
- ※ 超ハイルーフの設定はありません。
- 価格は、間柱片側1セット価格となります。

耐
積
雪
風
3046
cm²%
対
対
応

耐
積
雪
風
5046
cm²%
対
対
応

オ
プ
シ
ョ
ン

基
礎
寸
法
表

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢシリーズ オプション サイドパネル 平板タイプ 間柱付き

材質

カラー

DL

ライトブラウン

KL

ライトブラック

GL

ライトステン

SL

ライトシルバー

WL

ライトホワイト

セミハイルーフあり

ハイルーフあり

* 1「クリアマット2」色には表裏があります。

カーポートの内面がマット面となります。

間柱付き

〈平板パネル〉では、サイドパネル価格に平板パネル材は含まれています。

	材 質	カ ラ ー						
サイド パネル枠	アルミ 形材	DL ライトブラウン	KL ライトブラック	GL ライトステン	SL ライトシルバー	WL ライトホワイト	セミハイルーフあり	* 1「クリアマット2」色には表裏があります。 カーポートの内面がマット面となります。
パネル材 (平板)	ポリカーボ ネート板						ハイルーフあり	
							〈平板パネル〉では、サイドパネル価格に平板パネル材は含まれています。	

材 質

カ ラ ー

DL

ライトブラウン

KL

ライトブラック

GL

ライトステン

SL

ライトシルバー

WL

ライトホワイト

セミハイルーフあり

ハイルーフあり

* 1「クリアマット2」色には表裏があります。

カーポートの内面がマット面となります。

間柱付き

〈平板パネル〉では、サイドパネル価格に平板パネル材は含まれています。

オプション：サイドパネル〈平板タイプ・間柱付き〉

台形枠無し



台形枠付き



ライトステン/GL
(サイドパネル〈平板タイプ〉台形枠無し／間柱付き AL55-H20M
ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ L55-W30
横材なしタイプ 4本柱

ライトステン/GL
(サイドパネル〈平板タイプ〉台形枠付き／間柱付き BL55-H20M
ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ L55-W30
横材なしタイプ 4本柱

寸法(注1) (L奥行×H高さ)		サイドパネル [平板タイプ]		サイドパネル セット呼称(注3)	台形枠無し 本体価格
基本 セット用 間柱付き	5367×1036	標準用	奥行55用	1段タイプ	AL55-H10M ￥ 192,300
	5367×1673			2段タイプ	AL55-H16M ￥ 262,500
	5367×2073		奥行60用	1段タイプ	AL55-H20M ￥ 322,900
	5880×1036			AL60-H10M ￥ 205,500	
	5880×1673	2段タイプ	AL60-H16M ￥ 293,900		
	5880×2073	AL60-H20M ￥ 351,900			
	5367×1036	セミハイルーフ用	奥行55用	1段タイプ	AL55-H10MM ￥ 193,100
	5367×1673			2段タイプ	AL55-H16MM ￥ 263,300
	5367×2073		奥行60用	1段タイプ	AL55-H20MM ￥ 323,700
	5880×1036			AL60-H10MM ￥ 206,300	
	5880×1673		2段タイプ	AL60-H16MM ￥ 294,700	
	5880×2073		AL60-H20MM ￥ 352,700		
5367×1036	ハイルーフ用	奥行55用	1段タイプ	AL55-H10MH ￥ 203,100	
5367×1673			2段タイプ	AL55-H16MH ￥ 273,300	
5367×2073		奥行60用	1段タイプ	AL55-H20MH ￥ 333,700	
5880×1036			AL60-H10MH ￥ 216,300		
5880×1673		2段タイプ	AL60-H16MH ￥ 304,700		
5880×2073		AL60-H20MH ￥ 362,700			
たて 連棟 セット用 間柱付き	5367×1036	標準用	奥行55用	1段タイプ	AJL55-H10M ￥ 195,400
	5367×1673			2段タイプ	AJL55-H16M ￥ 270,400
	5367×2073		奥行60用	1段タイプ	AJL55-H20M ￥ 326,900
	5880×1036			AL60-H10M ￥ 206,200	
	5880×1673	2段タイプ	AJL60-H16M ￥ 295,100		
	5880×2073	AJL60-H20M ￥ 352,100			
	5367×1036	セミハイルーフ用	奥行55用	1段タイプ	AJL55-H10MM ￥ 196,200
	5367×1673			2段タイプ	AJL55-H16MM ￥ 271,200
	5367×2073		奥行60用	1段タイプ	AJL55-H20MM ￥ 327,700
	5880×1036			AL60-H10MM ￥ 207,000	
	5880×1673		2段タイプ	AJL60-H16MM ￥ 295,900	
	5880×2073		AJL60-H20MM ￥ 352,900		
5367×1036	ハイルーフ用	奥行55用	1段タイプ	AJL55-H10MH ￥ 206,200	
5367×1673			2段タイプ	AJL55-H16MH ￥ 281,200	
5367×2073		奥行60用	1段タイプ	AJL55-H20MH ￥ 337,700	
5880×1036			AL60-H10MH ￥ 217,000		
5880×1673		2段タイプ	AJL60-H16MH ￥ 305,900		
5880×2073		AJL60-H20MH ￥ 362,900			

寸法(注1) (L奥行×H高さ)		サイドパネル [平板タイプ]		サイドパネル セット呼称(注3)	台形枠付き(注2) 本体価格	
基本 セット用 間柱付き	5367×1036	標準用	奥行55用	1 段タイプ	BL55-H10M	¥ 248,800
	5367×2073			2 段タイプ	BL55-H20M	¥ 370,900
	5367×2499		奥行60用	3 段タイプ	BL55-H24M	¥ 420,100
	5880×1036			1 段タイプ	BL60-H10M	¥ 266,400
	5880×2073			2 段タイプ	BL60-H20M	¥ 399,900
	5880×2499			3 段タイプ	BL60-H24M	¥ 451,200
	5367×1036	セミ ハイルーフ 用	奥行55用	1 段タイプ	BL55-H10MM	¥ 249,600
	5367×2073			2 段タイプ	BL55-H20MM	¥ 371,700
	5367×2499		3 段タイプ	BL55-H24MM	¥ 420,900	
	5880×1036		奥行60用	1 段タイプ	BL60-H10MM	¥ 267,200
	5880×2073			2 段タイプ	BL60-H20MM	¥ 400,700
	5880×2499			3 段タイプ	BL60-H24MM	¥ 452,000
5367×1036	ハイルーフ 用	奥行55用		1 段タイプ	BL55-H10MH	¥ 259,600
5367×2073			2 段タイプ	BL55-H20MH	¥ 381,700	
5367×2499		奥行60用	3 段タイプ	BL55-H24MH	¥ 430,900	
5367×3110			3 段タイプ	BL55-H31MH★	¥ 503,800	
5880×1036			1 段タイプ	BL60-H10MH	¥ 277,200	
5880×2073			2 段タイプ	BL60-H20MH	¥ 410,700	
5880×2499	3 段タイプ	BL60-H24MH	¥ 462,000			
5880×3110		BL60-H31MH★	¥ 544,300			

★印のサイズは、ハイルーフ専用です。

● 手配内容について
[たて(2)連棟セット用サイドパネル] = [基本セット用サイドパネル] +
[たて連棟用セット用サイドパネル] で完成品となります。

(注1) 本体が〔横材付きタイプ〕の場合、サイドパネルを取付ける側の横材は使用できません。

(注2) (台形枠付き)では、鼻隠しとサイドパネルのすき間をなくすることができます。ただし、(台形枠付き)は、基本セット専用となります。たて(2)連棟セットでは〔台形枠なし〕をご使用ください。

(注3) パネル「クリアマット2」色の場合、サイドパネルセット呼称の末尾に「R」を記入してください。

※ 超ハイルーフの設定はありません。


サイドパネル寸法

基本セット用

基本納まり用サイドパネル


間口

● 1段タイプ




奥行

▶ 台形枠付き




▶ 台形枠なし




間口

● 2段タイプ




奥行

▶ 台形枠付き




▶ 台形枠なし




間口

● 3段タイプ



奥行

▶ 台形枠付き



▶ 台形枠なし



■ 寸法表 ※H1は高さ250mmの場合の寸法です。高さ150mmの場合は-100、高さ280mmの場合は+30してください。

平板タイプ 台形枠付き

	サイド パネル 呼称	本体 奥行 呼称	本体 高さ 呼称	L	Ls	Ls1	Ls2	Ls3	H	Hs	H1
1段タイプ	5510	55	24	5450	5367	1133	3100	1134	2355	1036	1634
			25	5450	5367	1133	3100	1134	2500	1036	1779
			30	5450	5367	1133	3100	1134	3000	1036	2279
	6010	60	24	5960	5880	1240	3400	1240	2355	1036	1647
			25	5960	5880	1240	3400	1240	2500	1036	1792
			30	5960	5880	1240	3400	1240	3000	1036	2292
2段タイプ	5520	55	24	5450	5367	1133	3100	1134	2355	2073	597
			25	5450	5367	1133	3100	1134	2500	2073	742
			30	5450	5367	1133	3100	1134	3000	2073	1242
	6020	60	24	5960	5880	1240	3400	1240	2355	2073	610
			25	5960	5880	1240	3400	1240	2500	2073	755
			30	5960	5880	1240	3400	1240	3000	2073	1255
3段タイプ	5524	55	24	5450	5367	1133	3100	1134	2355	2499	171
			25	5450	5367	1133	3100	1134	2500	2499	316
			30	5450	5367	1133	3100	1134	3000	2499	816
	6024	60	24	5960	5880	1240	3400	1240	2355	2499	184
			25	5960	5880	1240	3400	1240	2500	2499	329
			30	5960	5880	1240	3400	1240	3000	2499	829
5531	55	30	5450	5367	1133	3100	1134	3000	3110	205	
6031	60	30	5960	5880	1240	3400	1240	3000	3110	218	

平板タイプ 台形枠なし


	サイド パネル 呼称	本体 奥行 呼称	本体 高さ 呼称	L	Ls	Ls1	Ls2	Ls3	H	Hs	H1
1段タイプ	5510	55	24	5450	5367	1133	3100	1134	2355	1036	1259
			25	5450	5367	1133	3100	1134	2500	1036	1404
			30	5450	5367	1133	3100	1134	3000	1036	1904
	6010	60	24	5960	5880	1240	3400	1240	2355	1036	1259
			25	5960	5880	1240	3400	1240	2500	1036	1404
			30	5960	5880	1240	3400	1240	3000	1036	1904
2段タイプ	5516	55	24	5450	5367	1133	3100	1134	2355	1673	622
			25	5450	5367	1133	3100	1134	2500	1673	767
			30	5450	5367	1133	3100	1134	3000	1673	1267
	6016	60	24	5960	5880	1240	3400	1240	2355	1673	622
			25	5960	5880	1240	3400	1240	2500	1673	767
			30	5960	5880	1240	3400	1240	3000	1673	1267
5520	55	24	5450	5367	1133	3100	1134	2355	2073	222	
		25	5450	5367	1133	3100	1134	2500	2073	367	
		30	5450	5367	1133	3100	1134	3000	2073	867	
6020	60	24	5960	5880	1240	3400	1240	2355	2073	222	
		25	5960	5880	1240	3400	1240	2500	2073	367	
		30	5960	5880	1240	3400	1240	3000	2073	867	

たて(2)連棟セット用

たて(2)連棟納まり用サイドパネル (=基本納まり用サイドパネル+たて(2)連棟セット用サイドパネル)


間口

● 2段タイプ



奥行

▶ 台形枠なし



■ 寸法表 平板タイプ 台形枠無し たて(2)連棟用

	サイド パネル 呼称	本体 奥行 呼称	本体 高さ 呼称	L	Lst	Ls	Lsj	Ls1	Ls2	Ls3	H	Hs	H1
1段タイプ	5510 + J5510	55+55	24	10839	10694	5367	5327	817	3000	877	2355	1036	1259
			25	10839	10694	5367	5327	817	3000	877	2500	1036	1404
			30	10839	10694	5367	5327	817	3000	877	3000	1036	1904
	5510 + J6010	55+60	24	11349	11207	5367	5840	924	3100	983	2355	1036	1259
			25	11349	11207	5367	5840	924	3100	983	2500	1036	1404
			30	11349	11207	5367	5840	924	3100	983	3000	1036	1904
2段タイプ	6010 + J6010	60+60	24	11859	11720	5880	5840	1032	3200	1088	2355	1036	1259
			25	11859	11720	5880	5840	1032	3200	1088	2500	1036	1404
			30	11859	11720	5880	5840	1032	3200	1088	3000	1036	1904
	5516 + J5516	55+55	24	10839	10694	5367	5327	817	3000	877	2355	1673	622
			25	10839	10694	5367	5327	817	3000	877	2500	1673	767
			30	10839	10694	5367	5327	817	3000	877	3000	1673	1267
2段タイプ	5516 + J6016	55+60	24	11349	11207	5367	5840	924	3100	983	2355	1673	622
			25	11349	11207	5367	5840	924	3100	983	2500	1673	767
			30	11349	11207	5367	5840	924	3100	983	3000	1673	1267
	6016 + J6016	60+60	24	11859	11720	5880	5840	1032	3200	1088	2355	1673	622
			25	11859	11720	5880	5840	1032	3200	1088	2500	1673	767
			30	11859	11720	5880	5840	1032	3200	1088	3000	1673	1267
2段タイプ	5520 + J5520	55+55	24	10839	10694	5367	5327	817	3000	877	2355	2073	222
			25	10839	10694	5367	5327	817	3000	877	2500	2073	367
			30	10839	10694	5367	5327	817	3000	877	3000	2073	867
	5520 + J6020	55+60	24	11349	11207	5367	5840	924	3100	983	2355	2073	222
			25	11349	11207	5367	5840	924	3100	983	2500	2073	367
			30	11349	11207	5367	5840	924	3100	983	3000	2073	867
6020 + J6020	60+60	24	11859	11720	5880	5840	1032	3200	1088	2355	2073	222	
		25	11859	11720	5880	5840	1032	3200	1088	2500	2073	367	
		30	11859	11720	5880	5840	1032	3200	1088	3000	2073	867	

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢシリーズ オプション 3面囲い 波板タイプ

	材 質	カラー			
サイドパネル枠	アルミ形材	DL ライトブラウン	KL ライトブラック	GL ライトステン	SL ライトシルバー
背面パネル枠	アルミ形材	DL ライトブラウン	KL ライトブラック	GL ライトステン	SL ライトシルバー

サイドパネル価格および背面パネル価格には波板材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

※3面囲い(波板タイプ)は、後付け施工することはできません。
また、金属製の波板は使用することができません。
※3面囲い(波板タイプ)にはライトホワイト／WL の設定はありません。

セミハイルーフあり
ハイルーフあり

オプション：3面囲い〈波板タイプ〉※



¥865,900 ライトステン/GL(サイドパネル〈波板タイプ〉 L52-H24 ¥109,500×2セット／背面パネル〈波板タイプ〉 W30-H24 ¥271,100／ルーフボルト ¥14,200／ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ L55-W30 50cm仕様 横材なしタイプ ¥361,600)
※サイドパネルおよび背面パネルの波板価格、スチール折板屋根ふき材価格は含まれていません。

■〈3面囲い〉パネルは、サイドパネルと背面パネルの組合せ商品となります(注1)。

寸法(注1) (L奥行×H高さ)		3面囲い用サイドパネル [波板タイプ](注2)	サイドパネル セット呼称	価格
標準用	5249×2346	奥行55用	L52-H24	¥ 109,500
セミハイルーフ用	5759×2346	奥行60用	L58-H24	¥ 119,200
ハイルーフ用	5249×2991	奥行55用	L52-H30H	¥ 128,800
	5759×2991	奥行60用	L58-H30H	¥ 139,500

寸法(注1) (W間口×H高さ)		背面パネル [波板タイプ]		背面パネルセット 呼称	追加柱・梁込み 価格
基本セット用	3078×2346	標準用	1台用	間口30用	W30-H24 ¥ 271,100
	3678×2346			間口36用	W36-H24 ¥ 336,200
	4878×2346		2台用	間口48用	W48-H24 ¥ 451,100
	5478×2346			間口55用	W55-H24 ¥ 485,000
	6078×2346		2台用	間口60用	W60-H24 ¥ 528,800
	3078×2346	セミハイルーフ用	1台用	間口30用	W30-H25M ¥ 321,000
	3678×2346			間口36用	W36-H25M ¥ 386,100
	4878×2346		2台用	間口48用	W48-H25M ¥ 573,700
	5478×2346			間口55用	W55-H25M ¥ 580,200
	6078×2346		2台用	間口60用	W60-H25M ¥ 624,000
	3078×2991	ハイルーフ柱用	1台用	間口30用	W30-H30H ¥ 372,900
	3678×2991			間口36用	W36-H30H ¥ 438,300
	4878×2991		2台用	間口48用	W48-H30H ¥ 613,900
	5478×2991			間口55用	W55-H30H ¥ 622,400
	6078×2991			間口60用	W60-H30H ¥ 666,100

別売品	本体価格
ルーフボルト(注4)	2本入り ¥12,400
	4本入り ¥14,200
	5本入り ¥16,100

別売品	本体価格
横材(3面囲い追加柱)(注3)	2本入り ¥25,300
横材取付用部品(注3)	4個入り ¥12,900

- ポリカーボネート波板込み価格は、上表のポリカーボネート波板価格を本体に加算してください。
- 手配内容について
3面囲い(波板タイプ) = 3面囲い用サイドパネル(波板タイプ) × 2セット + 背面パネル(波板タイプ) × 1セット + ルーフボルト × Nセット
で完成品となります。N…間口30の場合:4本入り×1セット、間口36の場合:5本入り×1セット、間口48・55の場合:4本入り×2セット、間口60の場合:4本入り×1セット+5本入り×1セット
(注1)〈3面囲い〉は、基本セット・1台用／2台用のみに取付けが可能です。また、背面パネルは水上側専用となります。
(注2)〈3面囲い〉に使用するサイドパネルは、間柱を含みません。
(注3)本体が〈横材付きタイプ〉の場合、追加柱に取付ける横材及び横材取付部品が別途必要となります。
(注4)〈3面囲い〉に〈明かり取り屋根W200タイプ〉を併用する場合は、W200タイプ1セットにつきルーフボルト(2本入り):¥12,400を2セット手配してください。
※ 超ハイルーフの設定はありません。

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢシリーズ オプション 3面囲い 平板タイプ

材 質		カラー			材 質	カラー				
パネル (平板)	ポリカーボ ネート板	B ブルースモーク	F *1 クリアマット2	サイド パネル枠	アルミ形材	DL ライトブラウン	KL ライトブラック	GL ライトステン	SL ライトシルバー	WL ライトホワイト
セミハイルーフあり				背面 パネル枠	アルミ形材	DL ライトブラウン	KL ライトブラック	GL ライトステン	SL ライトシルバー	WL ライトホワイト
ハイルーフあり										

〈平板パネル〉では、サイドパネル価格に平板パネル材は含まれています。

* 1 「クリアマット2」色には表裏があります。
カーポートの内面がマット面となります。
※ 3面囲い(平板タイプ)は、
後付け施工することはできません。

オプション：3面囲い〈平板タイプ〉※



¥1,551,400 ライトステン/GL(サイドパネル〈平板タイプ〉 BL55-H24 ¥359,500×2セット／背面パネル〈平板タイプ〉 W30-H24 ¥456,600／ルーフボルト ¥14,200
ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ L55-W30 50cm仕様 横材なしタイプ ¥361,600)
※スチール折板屋根ふき材価格は含まれていません。

■〈3面囲い〉パネルは、サイドパネルと背面パネルの組合せ商品となります(注1)。

寸法(注1) (L奥行×H高さ)		3面囲い用サイドパネル [平板タイプ](注2)	サイドパネル セット呼称	台形枠付き 本体価格
標準用	5367×2499	奥行55用	3段タイプ	BL55-H24 ¥ 359,500
セミハイルーフ用	5880×2499	奥行60用		BL60-H24 ¥ 390,600
ハイルーフ用	5367×3110	奥行55用	3段タイプ	BL55-H31H ¥ 432,400
	5880×3110	奥行60用		BL60-H31H ¥ 472,900

寸法(注1) (W間口×H高さ)		背面パネル [平板タイプ]		背面パネルセット 呼称	追加柱・梁込み 価格
基本セット用	2998×2499	標準用	1台用	間口30用	W30-H24 ¥ 456,600
	3598×2499			間口36用	W36-H24 ¥ 524,900
	4798×2499		2台用	間口48用	W48-H24 ¥ 673,300
	5398×2499			間口55用	W55-H24 ¥ 726,500
	5998×2499		2台用	間口60用	W60-H24 ¥ 789,900
	2998×2499	セミハイルーフ用	1台用	間口30用	W30-H25M ¥ 506,500
	3598×2499			間口36用	W36-H25M ¥ 574,800
	4798×2499		2台用	間口48用	W48-H25M ¥ 795,900
	5398×2499			間口55用	W55-H25M ¥ 821,700
	5998×2499		2台用	間口60用	W60-H25M ¥ 885,100
	2998×3110	ハイルーフ用	1台用	間口30用	W30-H30H ¥ 575,700
	3598×3110			間口36用	W36-H30H ¥ 641,400
	4798×3110		2台用	間口48用	W48-H30H ¥ 858,200
	5398×3110			間口55用	W55-H30H ¥ 887,600
	5998×3110			間口60用	W60-H30H ¥ 955,800


別売品	本体価格
ルーフボルト(注4)	2本入り ¥12,400
	4本入り ¥14,200
	5本入り ¥16,100

別売品	本体価格
横材(3面囲い追加柱)(注3)	2本入り ¥25,300
横材取付用部品(注3)	4個入り ¥12,900

- 手配内容について
3面囲い(平板タイプ) = 3面囲い用サイドパネル(平板タイプ) × 2セット + 背面パネル(平板タイプ) × 1セット + ルーフボルト × Nセット
で完成品となります。N…間口30の場合:4本入り×1セット、間口36の場合:5本入り×1セット、間口48・55の場合:4本入り×2セット、間口60の場合:4本入り×1セット+5本入り×1セット
(注1)〈3面囲い〉は、基本セット・1台用／2台用のみに取付けが可能です。また、背面パネルは水上側専用となります。
(注2)〈3面囲い〉に使用するサイドパネルは、間柱を含みません。
(注3)本体が〈横材付きタイプ〉の場合、追加柱に取付ける横材及び横材取付部品が別途必要となります。
(注4)〈3面囲い〉に〈明かり取り屋根W200タイプ〉を併用する場合は、W200タイプ1セットにつきルーフボルト(2本入り):¥12,400を2セット手配してください。
※ 超ハイルーフの設定はありません。

3面囲い寸法図 基本セット用3面囲い

■〈土間コン考慮の場合〉の基礎条件




土間コンクリート考慮の基礎条件			
① 土間コンクリート厚100mm以上、有筋			
② 土間コンクリート強度18N/mm²以上			
③ 縁端距離200mm以上			
④ 地耐力50kN/m²以上			

基礎寸法


- 右図は3面囲い時の背面パネル部の基礎E寸法を示しています。本体部の基礎Aについては単体の(サイド)パネルあり)基礎寸法を参照してください(▶P.46~48)。
- 基礎寸法は、下表を基に柱高さ、および地耐力に従ってください。

f	①独立基礎		②土間コンクリート考慮基礎	
	地耐力 50kN/m²	地耐力 100kN/m²	地耐力 50kN/m²	地耐力 100kN/m²
標準	800	530	480	390
セミハイルーフ・ ハイルーフ	1010	750	620	420


- 基礎は、①独立基礎と②土間コンクリート考慮基礎の2種類があります。
- ②の場合は、『土間コンクリート考慮の基礎条件』を満たしていることを確認してください。




■側面〈平板タイプ〉




■背面 1台用〈平板タイプ〉




2台用〈平板タイプ〉




■側面〈波板タイプ〉



■背面 1台用〈波板タイプ〉



2台用〈波板タイプ〉



■寸法表〈平板タイプ〉

背面(パネル)呼称	サイド(パネル)呼称	奥行呼称	間口呼称	高さ呼称	W	Ws	Ws1	L	Ls	Ls1	Ls2	H	Hs	H1
3024	5524	55		24	3104	3079	1425	5450	5367	860	2200	2355	2499	180
	6024	60	30	[25]	3104	3079	1425	5960	5880	973	2400	2355	2499	193
	6024	60			3104	3079	1425	5960	5880	973	2400	2355	2499	180
3031	5524	55		30	3104	3079	1425	5450	5367	860	2200	3000	3110	214
	6024	60			3104	3079	1425	5960	5880	973	2400	3000	3110	227
	6024	60			3104	3079	1425	5960	5880	973	2400	3000	3110	227
3624	5524	55		24	3704	3679	1725	5450	5367	860	2200	2355	2499	180
	6024	60	36	[25]	3704	3679	1725	5960	5880	973	2400	2355	2499	193
	6024	60			3704	3679	1725	5960	5880	973	2400	3000	3110	214
3631	5524	55		30	3704	3679	1725	5450	5367	860	2200	3000	3110	214
	6024	60			3704	3679	1725	5960	5880	973	2400	3000	3110	227
	6024	60			3704	3679	1725	5960	5880	973	2400	3000	3110	227
4824	5524	55		24	4904	4879	1550	5450	5367	860	2200	2355	2499	180
	6024	60	48	[25]	4904	4879	1550	5960	5880	973	2400	2355	2499	193
	6024	60			4904	4879	1550	5960	5880	973	2400	3000	3110	214
4831	5524	55		30	4904	4879	1550	5450	5367	860	2200	3000	3110	214
	6024	60			4904	4879	1550	5960	5880	973	2400	3000	3110	227
	6024	60			4904	4879	1550	5960	5880	973	2400	3000	3110	227
5524	5524	55		24	5504	5479	1750	5450	5367	860	2200	2355	2499	180
	6024	60	55	[25]	5504	5479	1750	5960	5880	973	2400	2355	2499	193
	6024	60			5504	5479	1750	5960	5880	973	2400	3000	3110	214
5531	5524	55		30	5504	5479	1750	5450	5367	860	2200	3000	3110	214
	6024	60			5504	5479	1750	5960	5880	973	2400	3000	3110	227
	6024	60			5504	5479	1750	5960	5880	973	2400	3000	3110	227
6024	5524	55		24	6104	6079	1950	5450	5367	860	2200	2355	2499	180
	6024	60	60	[25]	6104	6079	1950	5960	5880	973	2400	2355	2499	193
	6024	60			6104	6079	1950	5960	5880	973	2400	3000	3110	214
6031	5524	55		30	6104	6079	1950	5450	5367	860	2200	3000	3110	214
	6024	60			6104	6079	1950	5960	5880	973	2400	3000	3110	227
	6024	60			6104	6079	1950	5960	5880	973	2400	3000	3110	227

・[]は呼称高さ25を示しています。
・H1は梁高250mmの場合の寸法です。梁高150mmの場合は-100、梁高280mmの場合は+30してください。

■寸法表〈波板タイプ〉

サイド(パネル)呼称	奥行呼称	高さ呼称	L	Ls	Ls1	Ls2	H	Hs	H1
5224	55	24	5450	5250	737	2200	2355	2520	152
		25	5450	5250	737	2200	2500	2520	297
5824	60	24	5960	5760	847	2400	2355	2540	145
		25	5960	5760	847	2400	2500	2540	290
5230	55	30	5450	5250	737	2200	3000	3165	152
		30	5960	5760	847	2400	3000	3185	145

・H1は梁高250mmの場合の寸法です。梁高150mmの場合は-100、梁高280mmの場合は+30してください。

間口呼称	W	Ws	Ws1
30	3104	3078	1437
36	3704	3678	1737
48	4904	4878	1558
55	5504	5478	1758
60	6104	6078	1958

(単位: mm)

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢシリーズ オプション

軒天 パネル	アルミニウム板		
	LC ライトチェリー	BT ブラウンチーク	DW ダークウォールナット

高意匠鼻隠し*	材 質	オプション	
		KL ライトブラック	GL ライトステン

※高意匠鼻隠しはライトブラック/KLとライトステン/GLのみの設定です。

オプション：軒天パネル



基本セット/2台用 L55-W55 横材なしタイプ ライトステン/GL 軒天パネル: ブラウンチーク/BT

■軒天パネル

基本セット用	価格	
	1台用	2台用
L55-W30	¥ 606,700	
L55-W36	¥ 720,700	
L60-W30	¥ 666,700	
L60-W36	¥ 787,800	
L55-W48	¥ 847,400	
L55-W55	¥ 928,100	
L55-W60	¥ 1,038,000	
L60-W48	¥ 953,300	
L60-W55	¥ 1,034,900	
L60-W60	¥ 1,134,900	
L55-W80	¥ 1,451,700	
L60-W80	¥ 1,608,400	

たて(2)連棟セット用	価格	
	2台用	4台用
JL55-55-W30	¥ 1,241,500	
JL55-55-W36	¥ 1,439,300	
JL55-60-W30	¥ 1,311,300	
JL55-60-W36	¥ 1,531,200	
JL60-60-W30	¥ 1,376,500	
JL60-60-W36	¥ 1,590,600	
JL55-55-W48	¥ 1,777,400	
JL55-55-W55	¥ 1,920,600	
JL55-55-W60	¥ 2,123,100	
JL55-60-W48	¥ 1,842,000	
JL55-60-W55	¥ 2,047,500	
JL55-60-W60	¥ 2,219,700	
JL60-60-W48	¥ 1,931,300	
JL60-60-W55	¥ 2,120,300	
JL60-60-W60	¥ 2,320,900	

横(2)連棟セット用	価格	
	3台用	4台用
ML55-W48-30	¥ 1,415,100	
ML55-W55-30	¥ 1,458,100	
ML55-W60-30	¥ 1,605,700	
ML60-W48-30	¥ 1,578,600	
ML60-W55-30	¥ 1,636,600	
ML60-W60-30	¥ 1,760,300	
ML55-W55-55	¥ 1,806,200	
ML55-W55-60	¥ 1,918,900	
ML55-W60-60	¥ 1,974,800	
ML60-W55-55	¥ 2,014,300	
ML60-W55-60	¥ 2,114,100	
ML60-W60-60	¥ 2,201,100	

間口延長セット用	価格	
	2台用 +α	4台用
EL55-W48-18	¥ 1,279,400	
EL55-W55-18	¥ 1,278,300	
EL55-W60-18	¥ 1,451,700	
EL60-W48-18	¥ 1,410,800	
EL60-W55-18	¥ 1,418,800	
EL60-W60-18	¥ 1,608,400	

■すき間隠し

呼 称	適用奥行	寸法(mm)	価格
すき間隠し材 (注1)	55用	L=5560	¥ 33,200
	60用	L=5960	¥ 37,900

オプション：高意匠鼻隠し



※変形敷地対応セットとの併用はできません。
※本体サイズに合わせ高意匠鼻隠し部材を拾い出してください。

■高意匠鼻隠し


高意匠鼻隠し	側 材	価格	
		高意匠鼻隠し	高意匠鼻隠し
高意匠鼻隠し化粧材	奥行55用	¥50,800	
	奥行60用	¥55,700	
	間口18用	¥26,200	
	間口30用	¥45,200	
	間口36用	¥48,900	
	間口48用	¥56,400	
	間口55用	¥57,500	
	間口60用	¥63,700	
高意匠鼻隠し用コーナーキャップ		¥12,400	
側面鼻隠し連結部品(奥行連棟用)		¥27,100	
前後鼻隠し連結部品(間口連棟用)		¥37,400	

(注) 高意匠鼻隠しは、本体標準の鼻隠しに追加して取り付ける部材です。
※奥行延長・連棟及び間口延長・横(2)連棟の場合は、追加で対象の化粧材と連結部品を加えてください。

オプション：LEDダウンライト



■照度(明るさ)・人感センサー設置イメージ



- (注1) 必ず1セット手配してください。
- (注2) カーポートのサイズに合わせて、必要な長さのカバー材を手配してください。
- (注3) 梁が連結されている場合、各梁長さに合わせて配線カバーを手配(現地カット)してください。
- (注4) 連結柱カバー部材は連結柱に柱配線カバーを取付ける場合、1カ所につき1つご手配ください。ただし、柱2本抱き合わせ時の連結用柱に取付ける際は不要です。
- (注5) センサーの動作上、検知して照明が点灯するまで約1秒ほど時間を有します。

配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打合わせを行ってください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢシリーズ

別売品 オプション

	材 質	カラー	
ブレース*	ステンレス	KL ライトブラック	GL ライトステン



	材 質	カラー
防錆タイトフレーム	スチール材	ブラック

※本体がライトブラック/KL色の場合、ライトブラウン/DL色を手配してください。

ブレース／防錆タイトフレーム／スチール折板屋根ふき材

オプション：ブレース

カーポートの揺れを大幅に軽減するブレースをご用意しました。



積雪のある冬季など、必要な時に使用できる収納式です。


ブレース	価 格
片側2本柱用	¥101,300

〔使用時〕※写真は、6本柱に取付ける場合

※サイドパネルを取付ける側では使用できません。
また、たて連棟の場合は、イージーオーダーとなります。

●両側面に取付ける場合は、2セット必要となります。
※品名末尾□を色記号（GL/KL）に読み替えてください。
※本体がGL/ライトステン・SL/ライトシルバー・WL/ライトホワイトの場合はGL/ライトステン、DL/ライトブラウン・KL/ライトブラックの場合はKL/ライトブラックをご使用ください。

オプション：防錆タイトフレーム（ブラック）※1



防錆 タイトフレーム	価 格	参考	
		標準品	差額
30用	梁1列 ¥18,300	¥8,700	¥9,600
	梁2列 ¥45,100	¥17,300	¥27,800
	梁3列 ¥46,300	¥21,600	¥24,700
	梁4列 ¥61,700	¥28,100	¥33,600
36用	梁1列 ¥20,900	¥13,000	¥7,900
	梁2列 ¥52,700	¥25,800	¥26,900
	梁3列 ¥54,900	¥31,400	¥23,500
	梁4列 ¥73,200	¥42,200	¥31,000

※1 標準装備のタイトフレームと入替えて手配してください。


※2 梁2列はルーフボルト込みの価格になります。

防錆 タイトフレーム	価 格	参考	
		標準品	差額
48用	梁1列 ¥26,100	¥14,800	¥11,300
	梁2列 ¥74,300	¥29,600	¥44,700
	梁3列 ¥68,700	¥36,900	¥31,800
	梁4列 ¥91,600	¥47,200	¥44,400
55用	梁1列 ¥28,800	¥15,600	¥13,200
	梁2列 ¥74,900	¥31,100	¥43,800
	梁3列 ¥69,700	¥41,900	¥27,800
	梁4列 ¥92,900	¥52,300	¥40,600

防錆 タイトフレーム	価 格	参考	
		標準品	差額
60用	梁1列 ¥31,600	¥21,100	¥10,500
	梁2列 ¥86,200	¥42,100	¥44,100
	梁3列 ¥83,800	¥43,000	¥40,800
	梁4列 ¥111,800	¥56,500	¥55,300
追加梁	18用 ¥12,400	¥8,100	¥4,300
	30用 ¥17,500	¥8,700	¥8,800
	36用 ¥20,000	¥13,000	¥7,000
	48用 ¥24,800	¥14,800	¥10,000
	55用 ¥27,400	¥15,600	¥11,800
	60用 ¥30,100	¥21,100	¥9,000

〈加算例〉
L55-W55SAの場合
間口55用 梁2列
差額 ¥43,800


【別売品】スチール折板屋根ふき材〔参考価格〕



上面：素地（写真はベフなし）



ペフ付き下面※2



上面：ブラウン・塗装シルバー（写真はベフなし）

※1 折板の色は地域により異なる場合がありますので、最寄りの営業所にご確認ください。

ペフ付き

※2 ペフ（ポリエチレンフォーム）は、熱伝導率を抑え、寒冷時には屋根ふき材下面に結露を発生しにくくする効果があります。また、ペフの色調は地域により異なる場合がありますので、最寄りの営業所にご確認ください。

●ペフ（ポリエチレンフォーム）の特性について

ペフは紫外線や衝撃に弱く、経年劣化でのヒビや“はがれ”が生じることがあります。ペフをご採用の際には、この特性をご理解の上、ご検討ください。ペフにヒビや“はがれ”が生じた場合は、その部分のペフを取り除いていただくか、折板屋根の葺き替えのご検討をしていただけますようお願いいたします。

●スチール折板のさびについて

雨の掛かりにくい表面では腐食原因物質が濃縮し、黒い変色や白い変色が発生することがあります。これらの変色は赤さびのように折板の強度には影響を与えませんが、定期的に水洗いすることで発生しにくくなります。また、屋根上面色がブラウン・塗装シルバーの場合、通常はシルバーよりもさびが発生しにくくなります。

●スチール折板の結露について


ガルバリウム鋼板から溶け出した亜鉛が折板表面の結露に含まれると白い水として滴することがありますが、この白い水は車の塗装や人体には無害です。乾いたら白い水跡として残りますが、水道水をかけるだけである程度は除去できます。さらにモップやスポンジなどで軽くこすり洗い流せばきれいに除去することができます。

●1枚入りの参考価格です。

水止面戸 屋根ふき材の水上（鼻隠し内側）に水止面戸を取付け、雨水の浸入を抑えるのに効果があります。

水止面戸（シルバー）	価格	備考
1台用	間口30用 ¥8,100	15個入り
	間口36用 ¥9,700	18個入り
2台用	間口48用 ¥12,900	24個入り
	間口55用 ¥14,500	27個入り
	間口60用 ¥16,100	30個入り
3台用	間口80用 ¥20,900	39個入り
	間口55・30用 ¥22,500	42個入り
	間口60・30用 ¥24,100	45個入り
3台用	間口55・55用 ¥28,900	54個入り
	間口55・60用 ¥30,500	57個入り
4台用	間口60・60用 ¥32,200	60個入り

※水止面戸はシーリングと併用して取付けてください。（シーリングは別途手配品）



オプション：追加たて雨樋取付セット

降水量に合わせ
雨水の排水を向上させます。

・標準、セミハイルーフ、ハイルーフともに共通価格となります。
・本体色カラーに合わせお選びください。

追加たて雨樋取付セット	価格
1セット分 （たて樋・呼び樋・たて樋取付部品一式）	¥15,200

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢシリーズ


オプション

	材 質	カラー
明かり取り屋根	ポリカーボネート	F ※1 クリアマット2
折板補強材	アルミ形材	GL ライトステン

梁延長 セット	アルミ色				
	DL ライトブラウン	KL ライトブラック	GL ライトステン	SL ライトシルバー	WL ライトホワイト

※1 「クリアマット2」色には表裏があります。
カーポートの内面がマット面となります。

オプション：明かり取り屋根



3枚入り・1セット使用例


明かり取り屋根ふき材	寸 法(mm) (L長さ×t厚さ×動き幅)	W200 クリアマット2	
		材 質 ポリカーボネート折板	価格
W200 タイプ	奥行55用(3枚入り)	5390×2.0×200	¥122,000
	奥行60用(3枚入り)	5900×2.0×200	¥132,600
折板補強材	ルーフボルト(2個入り)	—	¥12,400

●基本セット1台用で最大3枚（スチール折板1枚分）、2台用では最大6枚（スチール折板2枚分）、3台用では最大9枚（スチール折板3枚分）まで使用できます。市販のスチール折板（t=0.6mm）と組合せてください。
●①2枚以上の連続使用、②屋根両端部、③奥行延長、たて（2）連棟施工、④明かり取り屋根部分で切詰めがある場合には使用できないという条件のもとで、ご希望の取付位置を確認の上、必要ユニットをお手配ください。


【手配方法】

本体 基本セット（※屋根ふき材を含まないセット） +
スチール折板（t=0.6、1枚入りユニット） ×（折板総必要枚数－N） +
ポリカーボネート折板（3枚入りユニット） × N + ルーフボルト × N
N=明かり取り（ポリカーボネート折板）屋根ふき材（W200 3枚入り）ユニット数

●1台用／基本セット



●2台用／基本セット（間口55）に明かり取り屋根1セット（N=1）使用例




明かり取り屋根ふき材	寸 法(mm) (L長さ×t厚さ×動き幅)	W600 クリアマット2	
		材 質 ポリカーボネート折板	価格
W600 タイプ	奥行55用(1枚入り)	5390×2.0×600	¥93,600
	奥行60用(1枚入り)	5900×2.0×600	¥102,900
折板補強材	奥行55用(4本入り)	—	¥94,900
	奥行60用(4本入り)	—	¥101,300

●基本セット1台用で最大2枚、2台用では間口48:最大3枚、間口55/60:最大4枚、3台用では最大5枚まで使用できます。市販のスチール折板（t=0.6mm）と組合せてください。
●①2枚以上の連続使用、②屋根両端部、③間口延長、横（2）連棟、間口80の桁連結部分での左右各部、④奥行延長、たて（2）連棟、⑤明かり取り屋根部分で切詰めがある場合には使用できないという条件のもとで、ご希望の取付位置を確認の上、必要ユニットを手配してください。


【手配方法】

本体 基本セット（※屋根ふき材を含まないセット） +
スチール折板（t=0.6、1枚入りユニット） ×（折板総必要枚数－M） +
ポリカーボネート折板（1枚入りユニット） × M + ポリカ折板補強材 × M
M=明かり取り（ポリカーボネート折板）屋根ふき材（W600 1枚入り）ユニット数


●1台用／基本セットに明かり取り屋根2セット（M=2）使用例



●2台用／基本セットに明かり取り屋根4セット（M=4）使用例



オプション：梁延長セット



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

延長梁長さ	本体間口	仕様	加算額
60	30	30cm/50cm	¥119,700
	36	30cm/50cm	¥ 85,300
	30	30cm/50cm	¥343,600
78	36	30cm/50cm	¥309,200
	48	30cm	¥283,500
		50cm	¥276,000
	55	30cm	¥275,900
		50cm	¥258,300
	60	30cm	¥270,800
		50cm	¥242,800

※3台用以上では梁延長に対応できません。

（単位：mm）

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢシリーズ オプション

変形敷地対応セット／竿掛けセット

	材 質	アルミカラー				木調カラー			
変形敷地 対応セット	高耐候性樹脂	KL ライトブラック	GL ライトステン	SL ライトシルバー	WL ライトホワイト	CC チャコール	LC ライトチェリー	BT ブラウンチーク	DW ダークオールド

(注) 本体色がライトブラウン色の場合、変形敷地対応セットはライトブラック色をご使用ください。

	材 質	カラー				
竿掛け	水平式	アルミ鋳物	DL	KL(K)	GL(G)	SL
吊り下げ式	アルミ形材	ライトブラウン	ライトブラック	ライトシルバー	ライトホワイト	

オプション：変形敷地対応セット

斜め切詰めや出入隅対応専用の部品です。


別売品 変形敷地 対応 セット	出隅A		出隅B		入隅(注)	
	図A		図B		図C	
	水下(水)カット用	水上カット用	水下カット用	水上カット用	水下カット用	水上カット用
姿 図 (右図の矢印は、水の 流れる方向を示す。)						
対応角度 θ	下A表参照	30°～50°	30°～50°	90°	90°	
ゆき盛くんⅢ・ 耐風くんⅢ用	価格	¥22,200	¥22,200	¥52,600	¥19,700	¥50,100

●A表


柱本数	カーポート		折板屋根		対応可能変形敷地条件			
	奥行	間口	奥行	間口	P	A	B	θ
4本柱	5450	3104	5390	3000	3100	1145	491以下	9.0°以下
	5960		5900		3400	1250		
	5450		5390		3100	1145	487以下	7.5°以下
	5960	3704	5900	3600	3400	1250		
	5450		5390		3100	1145	472以下	5.5°以下
	5960	4904	5900	4800	3400	1250		
	5450		5390		3100	1145	481以下	5.0°以下
	5960	5504	5900	5400	3400	1250		
	5450		5390		3100	1145	480以下	4.5°以下
	5960	6104	5900	6000	3400	1250		
	5450		5390		3100	1145	483以下	3.5°以下
	5960	7904	5900	7800	3400	1250		



●変形敷地対応:出隅B(水上カット)または、出隅B(水下カット)の場合



●変形敷地対応:入隅(水上カット)または、入隅(水下カット)の場合




(注)図Cにおいて、スチール折板の山ピッチ=200mm
n=1.2.3... ただし、鼻隠しの連結部(3台用
間口)ではカットできません。

※この寸法は端部柱の柱芯から折板の先端までの
長さが175mm以上になるようにしてください。
(単位:mm)

オプション：竿掛けセット

竿掛け／吊下げタイプ




※梁の側面に取付けてください。
※竿掛け1本当たり40kg以下でご利用
ください(竿掛け1カ所10kg以下)。
※本体がSL/ライトシルバーの場合は、
GL/ライトステンをご使用ください。

※型式末尾□を色記号(GL/DL/KL/WL)
に読み替えてください。

タイプ	吊下げ竿掛け	価格	備考
標準タイプ	TU-WR1□	¥7,900	1本入り
	TU-WR2□	¥15,800	2本入り
ロングタイプ	TU-WR1H□	¥9,900	1本入り
	TU-WR2H□	¥20,200	2本入り

竿掛け／折畳みタイプ



折畳み竿掛け	価格	備考
AR-WRKAN55□	¥21,200	標準 2本入り


アームは用途に合わせて3段階可動。
斜上・水平・斜下 + 収納

※竿掛け1本当たり15kg(1セット当り
30kg)以下でご利用ください。
※本体がライトブラウン・ライトブラック
の場合はK/ブラック、ライトステン・ラ
イトシルバー・ライトホワイトの場合は
G/ステンプレーをご使用ください。

※型式末尾□を色記号(G/K)に
読み替えてください。

(単位:mm)

オプション：超ハイルーフ柱



超ハイルーフ(オプション)

キャンピングカーの高さにも
対応する超ハイルーフ柱。
高低差のある敷地でも高さを
確保することができます。

超ハイルーフ柱(1本あたり)		価格
超ハイルーフ柱 (注1)(注2)(注3)	積雪30cmラベル付	¥160,200
	積雪50cmラベル付	¥160,200

(注1) 本体セットに含まれる柱ユニットを入れ替えて手配してください。
(注2) 超ハイルーフ仕様の場合、柱高さにより柱本数が異なる場合がありますので、ハイルーフ柱本体セットより柱を入替えて手配してください。
(注3) 価格は柱1本あたりの超ハイルーフ柱製品金額です。

基礎寸法表

※() 寸法は高さ呼称25,30の基礎寸法です。() 寸法が無い場合は共通です。

積雪30cm 1台用 基本セット																		
サイドパネル無しの場合						サイドパネル有の場合												
間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	独立基礎		土間コンクリート考慮基礎		土間同時施工基礎		間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	独立基礎		土間コンクリート考慮基礎		土間同時施工基礎		
			地耐力(kN/m ²)	地耐力(kN/m ²)	地耐力(kN/m ²)	地耐力(kN/m ²)	地耐力(kN/m ²)	地耐力(kN/m ²)				地耐力(kN/m ²)	地耐力(kN/m ²)	地耐力(kN/m ²)	地耐力(kN/m ²)			
36	55	標準 ハイ	30	50	100	30	50	100	30	50	100	30	50	100	30	50	100	
			a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	
			710	500	500	710	500	380	700	700	710	500	500	710	500	380	700	700
			740	520	520	740	520	380	700	700	740	520	520	740	520	380	700	700

積雪30cm 2台用 基本セット												
サイドパネル無しの場合									サイドパネル有の場合			
間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間同時施工基礎			
			地耐力 (kN/m ²)	30	50	100	30	50	100	30	50	100
48	55	標準 セミ ハイ	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
			810	570	570	810	570	380	700	700	700	700
			840	590	590	840	590	400	700	700	700	700
			850	600	600	850	600	400	700	700	700	700
55	60	標準 セミ ハイ	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
			900	630	630	900	630	420	700	700	700	700
			930	660	660	930	630	420	750	750	750	750
			940	660	660	940	660	440	750	750	750	750
60	65	標準 セミ ハイ	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
			1030	720	720	1030	720	480	900	900	900	900
			1080	750	750	1080	750	500	900	900	900	900
			1100	760	760	1100	760	500	900	900	900	900
80	65	標準 セミ ハイ	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
			1080	800	800	1080	800	500	900	900	900	900
			1100	810	810	1100	810	500	900	900	900	900
			1130	820	820	1130	820	500	900	900	900	900

積雪30cm 3台用 基本セット											
サイドパネル無しの場合									サイドパネル有の場合		
間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	独立基礎		土間コンクリート考慮基礎		土間同時施工基礎		間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称
			地耐力 (kN/m ²)	土間コンクリート	地耐力 (kN/m ²)	土間コンクリート	地耐力 (kN/m ²)	土間同時施工			
80	55	標準 パネル	30	50	100	30	50	100	30	50	100
			a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	
			1030	720	820	1030	720	480	900	900	
			1080	750	750	1080	750	500	900	900	
80	55	標準 パネル	30	50	100	30	50	100	30	50	100
			a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	
			1030	750(800)	830(860)	1030	720	480	900	900	
			1080	750(800)	800(870)	1080	750	500	900	900	

積雪50cm 1台用 基本セット																								
サイドパネル無しの場合									サイドパネル有の場合															
間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間同時施工基礎			間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間同時施工基礎			
			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)						地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			
30	55	標準 セミ ハイ	30	50	100	30	50	100	30	50	100	30	50	100	30	50	100	30	50	100	30	50	100	
			a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	
			650	460	460	560	460	380	650	460	380	650	460	380	650	460	380	650	460	380	650	460	380	650
			680	480	480	580	480	380	680	480	380	680	480	380	680	480	380	680	480	380	680	480	380	680
36	55	標準 セミ ハイ	710	500	500	710	500	380	700	700	700	700	500	380	700	700	700	500	380	700	700	700	700	
			740	520	520	740	520	380	700	700	700	700	520	380	700	700	700	520	380	700	700	700	700	

積雪50cm 2台用 基本セット												
サイドパネル無しの場合												
間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間同時施工基礎			
			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			
48	55	標準 セミ ハイ	30	50	100	30	50	100	30	50/100		
			a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
			810	570	570	810	570	380	700	700		
			840	590	590	840	590	400	700	700		
55	55	標準 セミ ハイ	850	600	600	850	600	400	700	700		
			900	630	630	900	630	420	700	700		
			900	630	630	900	630	420	750	750		
			940	660	660	940	660	440	750	750		
60	55	標準 セミ ハイ	900	630	630	900	630	420	750	750		
			940	660	660	940	660	440	750	750		
			940	660	660	940	660	440	750	750		
			940	660	660	940	660	440	750	750		

サイドパネル有の場合												
間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間同時施工基礎			
			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			
48	55	標準 セミ ハイ	30	50	100	30	50	100	30	50/100		
			a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
			850 (910)	680 (810)	470 (610)	850 (910)	570	380	700	700		
			870 (950)	730 (850)	510 (650)	870 (950)	590	400	700	700		
55	55	標準 セミ ハイ	900 (920)	700 (820)	480 (640)	900 (920)	600	400	700	700		
			900 (960)	740 (860)	520 (660)	900 (960)	630	420	700	700		
			940	710 (840)	490 (630)	940	630	420	750	750		
			980	750 (880)	530 (680)	980	660	440	750	750		
60	55	標準 セミ ハイ	940	710 (840)	490 (630)	940	630	420	750	750		
			980	750 (880)	530 (680)	980	660	440	750	750		
			980	750 (880)	530 (680)	980	660	440	750	750		
			980	750 (880)	530 (680)	980	660	440	750	750		

積雪50cm 3台用 基本セット																							
サイドパネル無しの場合									サイドパネル有の場合														
間口 呼称	奥行 呼称	高さ 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間同時施工基礎			独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間同時施工基礎					
			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)					
80	55	標準 セミ ハイ	30	50	100	30	50	100	30	50/100	30	50/100	30	50	100	30	50	100	30	50/100	30	50/100	
			a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	
			1030	720	820	1030	720	820	1030	900	900	1030	720	820	1030	720	820	1030	900	900	1030	720	820
			1080	750	750	1080	750	500	900	900	1080	750	500	900	900	1080	750	500	900	900	1080	750	500

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。 ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

耐積雪風
3046cm²対応

耐積雪風
5046cm²対応

オプション

基礎寸法表

基礎寸法表

積雪30cm 1台用 奥行延長セット							
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		

積雪30cm 2台用 奥行延長セット							
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		

積雪30cm 3台用 奥行延長セット							
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		

積雪30cm 2台用 間口延長セット							
間口 呼称	奥行 呼称	サイドパネル有無共通					
		独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		

積雪30cm 3台用 間口延長セット							
基礎仕様		独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
間口 呼称	奥行 呼称	地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100
		共通					
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
80+18	55	1150	900	900	1150	750	750
	60	1150	950	950	1150	800	800

積雪30cm 2台用 たて(2)連棟セット							
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		

積雪30cm 4台用 たて(2)連棟セット							
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		

積雪30cm 6台用 たて(2)連棟セット							
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		

積雪50cm 1台用 奥行延長セット							
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		

積雪50cm 2台用 奥行延長セット							
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		

積雪50cm 3台用 奥行延長セット							
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		

積雪50cm 2台用 間口延長セット							
間口 呼称	奥行 呼称	サイドパネル有無共通					
		独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		


積雪50cm 3台用 間口延長セット							
基礎仕様		独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
間口 呼称	奥行 呼称	地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100
		共通					
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
80+18	55	1150	900	900	1150	750	750
	60	1150	950	950	1150	800	800

積雪50cm 2台用 たて(2)連棟セット							
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		


積雪50cm 4台用 たて(2)連棟セット							
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		

積雪50cm 6台用 たて(2)連棟セット							
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		


●奥行延長セット／基礎配置図



●間口延長セット／基礎配置図



●たて(2)連棟セット／基礎配置図



積雪30cm 3台用 横(2)連棟セット							
間口 呼称	奥行 呼称	サイドパネル有無共通					
		独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		


積雪30cm 4台用 横(2)連棟セット							
間口 呼称	奥行 呼称	サイドパネル有無共通					
		独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		

積雪30cm 6台用 横(2)連棟セット							
間口 呼称	奥行 呼称	サイドパネル有無共通					
		独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		

積雪50cm 3台用 横(2)連棟セット							
間口 呼称	奥行 呼称	サイドパネル有無共通					
		独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		

●a,bについては、組合わせる各単体の基礎寸法表をご確認ください。

●横(2)連棟セット／基礎配置図




積雪50cm 4台用 横(2)連棟セット							
間口 呼称	奥行 呼称	サイドパネル有無共通					
		独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		

●a,bについては、組合わせる各単体の基礎寸法表をご確認ください。

積雪50cm 6台用 横(2)連棟セット							
間口 呼称	奥行 呼称	サイドパネル有無共通					
		独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		

●a,bについては、組合わせる各単体の基礎寸法表をご確認ください。

オプション：土間コンクリート 一体基礎



- 基礎サイズは基礎配置図と一覧表を参照し、決定してください。
- 土間コンクリート考慮基礎は、下図の条件にて施工してください。
- セット内容および組合せサイズにより、柱ごとに施工時の基礎寸法が異なります。

※寸法は全て代表サイズ：ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ L60-W55サイズでの例となります。

<既設の土間コンクリートに施工する場合>

<土間コンクリートと同時に施工する場合>

【作業時間削減効果】

- ◆掘削時間.....51分
- ◆残土処理時間...19分
- ◆基礎コンクリート施工時間.....20分

Ⅱ

計90分以上削減

(基礎工事1セットあたりの目安：ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ L60-W55サイズの例)

土間コンクリート一体基礎の施工条件

- ①アンカーは専用品です。基礎寸法表の「専用アンカー本数」を確認し、必要数に応じてユニットを別途手配してください。
- ②土間コンクリート厚100mm以上、有筋。
- ③基礎と土間コンクリート強度18N/mm²以上。基礎と土間コンクリートは同時打設してください。
- ④地耐力50kN/m²以上
- ⑤独立基礎、既設の土間コンクリートに施工の場合と同様です。各寸法図をご確認ください。
- ⑥() 寸法は、間口延長・横(2)連棟の場合を示しています。
- ⑦「柱仮固定用モルタルまたはコンクリート」は基礎打設前までの製品の仮固定が目的です。寸法は、現地の状況に応じて適宜変更してください。
- ⑧柱は基礎の中央に配置してください(偏芯基礎はできません)。

耐積雪風3046cm²対応

耐積雪風5046cm²対応

オプション

基礎寸法表

耐積雪風3046cm²対応

耐積雪風5046cm²対応

オプション

基礎寸法表

使用上のご注意

【カーポート】

●積雪が下記の量を超える前に雪おろしを行ってください。
カーポートの耐積雪性能は、積雪～20cm用／積雪～30cm用／積雪～50cm用／積雪～100cm用／積雪～150cm用に大別されます。

●強風や積雪が予想される場合は、必ずサポートをセットしてください。
サポートをセットしないと、商品が破損するおそれがあります。（片側支持タイプの場合）

●雪おろしの際には、はしごを使用しないでください。
落下事故につながるおそれがあります。脚立や踏み台などを安定した場所に設置してから雪おろしをしてください。

雪おろしが必要となる積雪量の目安

商品名	雪おろしの目安
リアルポートⅢ (20cmタイプ)／自転車置場F／アーバンルーフ (20cmタイプ)	積雪20cm
ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ light (30cmタイプ)	積雪30cm
ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ (50cmタイプ)／リアルポートⅢ (50cmタイプ)／アーバンルーフ (50cmタイプ)／スララⅡ (50cmタイプ)	積雪50cm
SSポートGⅢ (100cmタイプ)／アーバンルーフ (100cmタイプ)／スララⅡ (100cmタイプ)	積雪100cm
SSポートGⅢ (150cmタイプ)／スララⅡ (150cmタイプ)	積雪150cm

※上記の数値は、積雪1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

●雪の重さは、雪の状態により大きく変化します。特に春先の雪は重たく、降雨後などは新雪に比べおおよそ3倍の重量になります。
（〔日本雪氷学会の分類名称〕参照）

新雪

雪比重:0.3
1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)

シマリ
締雪

雪比重:0.5
1cmあたり50N/㎡(5kgf/㎡)

ザラメ
粗目雪

雪比重:0.7
1cmあたり70N/㎡(7kgf/㎡)

設計・施工上のご注意

関連アイテム

共通事項

注意事項

●弊社のエクステリア商品は、社内基準に準拠しており安全にご使用いただけるように設計されています。その設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限を受ける場合がありますので設置する場合には、その地域の所轄窓口にご確認ください。

●耐積雪性能および耐風性能は、商品により異なります。設置場所に合せて商品を選択してください。

●商品を傾斜地に設置する場合は、低い場所の柱の埋込み深さを確保してください。商品が倒壊するおそれがあります。

●3台用の梁セットは重量物ですので、必要作業人数の確保またはユニック車の手配が必要となります。

サイズ		梁重量
間口80	耐積雪量 50cm	約89kg

●屋根からの落雪が予想される場所では、本商品に直接落雪しないようご配慮ください。

●商品の屋根が強風でおられるのをさけるために、前柵側を建物に向けて施工してください。

●みだりに改造や変更はしないでください。

●屋根ふき材の取付けは、基礎部コンクリートが完全に固まってから行ってください。基礎部コンクリートは4～7日の養生期間が必要です。

●シーリングの指定箇所は、確実に行ってください。

●組立は、所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。締め付け不良は、漏水や性能低下および事故の原因になります。

●ユニットの組替えなどにより製作する場合は、製作範囲を確認したうえで行ってください。製作範囲を超えると、事故（人損・物損）の原因になります。

●カーポートでは、サイドパネル、屋根ふき補強材、屋根ふき材補強部品を取付ける場合は、必ずサポート（補助柱）を取付けてください。

●屋根ふき材補強部品はポリカーボネート板専用です。

●奥行方向の張出し部のみ大きく切詰めを行うと、カーポート屋根部の荷重バランスが崩れ、積雪時や暴風時に商品が破損するおそれがあります（下図参照）。切詰めをお考えの際は、当社営業所にお問い合わせください。

奥行方向

張出し幅

柱

49

商品保証について

お客様へのお願い

当社では、お施主様が商品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの重要な内容を記載した取扱説明書をご用意しております。必ずお施主様に手渡ししていただきますようお願いいたします。

なお、取扱説明書の〔商品保証について〕には次のように記載されておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下〔不具合〕といいます）が発生した場合には、まずお取扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。

■対象商品
一般住宅用エクステリア建材商品

■保証期間
建築会社様より商品の引き渡し日（注）から起算して2年間（電装部品については1年間）。ただし、施工を伴わない商品については、お客様がご購入された日から1年間。
（注）商品の引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築主様への住宅引き渡し日とします。新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

■保証内容
取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

■免責事項
保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工（基礎工事、取付工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合
（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色や腐食など）

②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合

③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合

④商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合

⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合
（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス、ガス給湯器の排ガスなどが付着して起こる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）

⑥商品または部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）

⑦天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など）による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合

⑧通常の生活条件下では予測することが不可能な現象、商品発売時点で実用化されている技術では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合

⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・キクイムシなどによる虫害による不具合

⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
（例えば、日常のお手入れを行わないこと等により発生する不具合）

⑪お客様自身の組立、取付、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合

⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合

⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

* 保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

* 本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社にお問い合わせください。

* この商品保証は、日本国内においてのみ適用されるものとして、日本国外に納入される商品については適用しないものとします。

50