

Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock(40AY0090EU)
Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock - Station d'accueil - USB-C - HDMI,2 x DP - GigE - 90 Watt
- pour K14 Gen 1;ThinkPad E14 Gen 3;E14 Gen 4;P15v Gen 3;X1 Fold 16 Gen 1;Yoga Slim 7 Pro
14



Les stations d'accueil USB-C et Lenovo sont compatibles avec les ordinateurs portables prenant en charge les protocoles du mode alternatif USB-C grâce à leur port de type C.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock - station d'accueil - USB-C - HDMI,2 x DP - GigE
Type de Produit	Station d'accueil
Interface de station d'accueil	USB-C
Interfaces vidéo	HDMI,2 x DP
Dimensions (LxPxH)	17.1 cm x 8 cm x 3.075 cm
Poids	340 g
Couleur	Noir
Localisation	Anglais / Viêt-nam,Corée du Sud,Europe
Réseaux	Gigabit Ethernet
Alimentation	Adaptateur secteur 90 Watt Alimentation fournie
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans
Conçu pour	IdeaPad 5 14;K14 Gen 1;ThinkBook 13x G2 IAP;14s Yoga G2 IAP;ThinkPad E14 Gen 3;E14 Gen 4;E15 Gen 4;L13 Yoga Gen 3;L14 Gen 3;L15 Gen 3;P1 Gen 5;P15v Gen 3;T14 Gen 3;T14s Gen 3;T16 Gen 1;X1 Carbon Gen 10;X1 Fold 16 Gen 1;X1 Nano Gen 2;X13 Gen 3;X13 Yoga Gen 3;Yoga Slim 7 Pro 14

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Station d'accueil
Largeur	17.1 cm
Profondeur	8 cm
Hauteur	3.075 cm
Poids	340 g
Couleur du boîtier	Noir
Localisation	Anglais / Viêt-nam,Corée du Sud,Europe

Vidéo

Détails de la résolution max	3840 x 2160 - 60 Hz (Double affichage) 3840 x 2160 - 30 Hz (Triple affichage)
------------------------------	--

Réseaux

Protocole de liaison de données	Gigabit Ethernet
---------------------------------	------------------

Extension/connectivité

Interfaces	USB 3.2 Gen 2 avec charge en permanence
	2 x USB 3.2 Gen 2
	1 x USB-C - 24 pin USB-C
	1 x réseau - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	2 x audio / vidéo - DisplayPort - DisplayPort 20 broches
	1 x audio / vidéo - HDMI - HDMI de 19 broches de type A
	1 x audio - casque/microphone - mini-phone 3,5 mm 4 pôles
	2 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches

Divers

Câbles inclus	1 x câble USB-C vers USB-C - externe
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),réveil par le réseau,prise en charge de Preboot Execution Environment (PXE),passage par l'adresse MAC,puissance de sortie de 65 W avec un adaptateur électrique de 90 W connecté,puissance de sortie de 100 W avec un adaptateur électrique de 135 W connecté
Type de logement de sécurité	Fente de sécurité Kensington NanoSaver/Fente de sécurité Kensington MicroSaver
Normes de conformité	VCCI,BSMI,NOM,CB,FCC,SII,KCC,ICES,cULus,Kvalitet,EAC,RCM,Ukraine EMC DoC,DisplayPort 1.4,LoA,TUV Mark

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur
Alimentation fournie	90 Watt

Configuration requise

Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 7 / 10
-------------------------------	--------------------------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - remplacement - 3 ans
------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	21 cm
Profondeur emballée	15.8 cm
Hauteur emballée	7.5 cm
Poids emballé	955 g

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C

Information de compatibilité

Conçu pour

Lenovo 13w Yoga 82S1,82S2
Lenovo IdeaPad 5 14ABA7 82SE
Lenovo IdeaPad 5 14IAL7 82SD
Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 82QR
Lenovo K14 Gen 1 21CU,21CV
Lenovo Lenovo Slim 7 14IAP7 82SX
Lenovo ThinkBook 13s G4 IAP 21AR
Lenovo ThinkBook 13x G2 IAP 21AT
Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA 21DK
Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX
Lenovo ThinkBook 14s Yoga G2 IAP 21DM
Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA 21DL
Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ
Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20Y7,20YD,20YE,20YF
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E3,21E4
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 20YG,20YH
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21E6
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 21AB,21AC
Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B9
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 21AD,21AE
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21B5,21B6,21BB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X5,20X6
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C1,21C2,21C5,21C6
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X7,20X8
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C3,21C7
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VY,21A0,21A1
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 21AK,21AL
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W7
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8,21D9,21EN
Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 21BT,21BU
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20XK,20XL
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH,21AJ
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20XF,20XG
Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR,21BS
Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV,21BW
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB,21CC
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Gen 1 21ES
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8,21E9
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 20QB
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD,21CE
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WL,20XH,20XJ
Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN,21CN
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8,20W9
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 21AX
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAH7 82UT
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.