

<u>Bagger, Dumper</u>	<u>Seite 2</u>
<u>Rampen, Rüttelplatten</u>	<u>Seite 3</u>
<u>Stampfer, Gartenfräsen</u>	<u>Seite 4</u>
<u>Rasenwalzen / Streuwagen</u>	<u>Seite 5</u>
<u>Rückschnitt & Pflege</u>	<u>Seite 6</u>
<u>Gartengeräte</u>	<u>Seite 7</u>
<u>Abbruch- & Kombihämmer</u>	<u>Seite 8</u>
<u>Kernbohrung</u>	<u>Seite 9</u>
<u>Betonschleifgeräte</u>	<u>Seite 10</u>
<u>Industriestaubsauger, Fugenschneider / Trennschleifer</u>	<u>Seite 11</u>
<u>Betonverarbeitung, Nassschneidetische & Plattensauger</u>	<u>Seite 12</u>
<u>Bodenbelag, Bodenschleifgeräte</u>	<u>Seite 13</u>
<u>Parkettschleifgeräte</u>	<u>Seite 14</u>
<u>Trocknen & Heizen</u>	<u>Seite 15</u>
<u>Stromerzeuger</u>	<u>Seite 16</u>
<u>Sanitär, Pumpen & Nasssauger</u>	<u>Seite 17</u>
<u>Universal- & Hochdruckreiniger</u>	<u>Seite 18</u>
<u>Kleingeräte</u>	<u>Seite 19</u>
<u>Sägen & Schleifen</u>	<u>Seite 20</u>
<u>Hebe- & Transporttechnik, Gerüst & Schuttrutschen</u>	<u>Seite 21</u>

Bagger

Minibagger 1,1 t Kubota U10-3

- **Betriebsgewicht: 1.120 kg**
- **min. Spurbreite: 75 cm**
- **max. Grabtiefe: 1,80 m**

Minibagger 1,2 t - Kubota U10-5

- **Betriebsgewicht: 1.200 kg**
- **min. Spurbreite: 75 cm**
- **max. Grabtiefe: 1,80 m**

Bagger 1,9 t - Kubota KX019-4

- **Betriebsgewicht: 1.780 kg**
- **min. Spurbreite: 99 cm**
- **Kabinenhöhe: 2,35m**
- **max. Grabtiefe: 2,58 m**

Bagger 2,7 t - JCB 8026 CTS

- **Betriebsgewicht: 2.897 kg**
- **min. Spurbreite: 155 cm**
- **Kabinenhöhe: 2,40m**
- **max. Grabtiefe: 3,05 m**

Dumper

Motorschubkarre Muck-Truck Max II

- **Zuladung: 550 kg**
- **Muldeninhalt: 0,2 m³**
- **Spurbreite: 71 cm**

Kettendumper Hinowa HS 850

- **Zuladung: 850 kg**
- **Muldeninhalt: 0,32 m³**
- **Spurbreite: 76 cm**

Rampen

Auffahrampen

- Aluminium
 - bis 3,5 Tonnen Gewicht
-

Rüttelplatten

60kg Rüttelplatte Weber CF 1 Hd

- Betriebsgewicht: 60 kg
 - Verdichtungsleistung: 10 kN
 - Arbeitsbreite: 35 cm
 - Motor: Benzin
-

90kg Rüttelplatte Bomag BVP 18/45

- Betriebsgewicht: 91 kg
 - Verdichtungsleistung: 18 kN
 - Arbeitsbreite: 45 cm
 - Motor: Benzin
-

100kg Rüttelplatte Wacker VP 2050

- Betriebsgewicht: 103 kg
 - Verdichtungsleistung: 20 kN
 - Arbeitsbreite: 50 cm
 - Motor: Diesel
-

135kg Rüttelplatte Wacker DPS 1850Ha

- Betriebsgewicht: 135 kg
 - Verdichtungsleistung: 16,9 kN
 - Arbeitsbreite: 50 cm
 - Motor: Diesel
-

300kg Rüttelplatte Weber CR 5

- Betriebsgewicht: 296 kg
 - Verdichtungsleistung: 42 kN
 - Arbeitsbreite: 70 cm
 - Motor: Diesel
-

Stampfer

Grabenstampfer Weber SRV 620

- **Betriebsgewicht: 66 kg**
- **Verdichtungsleistung: 18,2 kN**
- **Arbeitsbreite: 28 cm**
- **Motor: Benzin**

Handstampfer

- **Gewicht: 13 kg**
- **Breite: 20 cm**

Gartenfräsen

Gartenfräse Bertolini 401S

- **Arbeitsbreite: 50 cm**
- **Betriebsgewicht: 51 kg**
- **Motor: Benzin 4,8 PS / 3,5 kW**

Gartenfräse / Umkehrfräse Straub STR 56

- **Arbeitsbreite: 50 cm**
- **Betriebsgewicht: 86 kg**
- **Motor: Benzin 4,2 KW**
- **Umkehrfräsen möglich**

Gartenfräse Bertolini 405S

- **Arbeitsbreite: 60 cm**
- **Betriebsgewicht: 116 kg**
- **Motor: Benzin 5,8 PS / 4,3 kW**

Gartenfräse Bertolini 407S

- **Arbeitsbreite: 60 cm**
- **Betriebsgewicht: 80 kg**
- **Motor: Benzin 5,8 PS / 4,3 kW**

Gartenfräse Nibbi

- **Arbeitsbreite: 80 cm**
- **Betriebsgewicht: ca. 300 kg**
- **Motor: Benzin 11 PS / 8,1 kW**

Rasenwalze / Streuwagen

Rasenwalze

- **Gewicht mit Wasserfüllung: 62 kg**
 - **Leergewicht: 13 kg**
 - **Arbeitsbreite: 50 cm**
-

Streuwagen

- **Einsatzbereich: Saatgut, Dünger, Sand etc.**
 - **Streubreite: 41cm**
 - **15 Liter Behältergröße**
-

Rückschnitt & Pflege

Aerifizierer WB 516 H

- **Arbeitsbreite: 51 cm**
- **Höhenverstellung: 70 mm**
- **Gewicht: 170 kg**
- **Motor: Benzin**

Rasenmäher

- **53 cm Schnittbreite**
- **Motor: Benzin**

Vertikutierer WB 384 RC AL

- **Arbeitsbreite: 38 cm**
- **Höhenverstellung: 40 mm**
- **Vertikutiersystem: Pendelmesser**
- **Motor: Benzin**

Vertikutierer MTD Optima 37 VE

- **Arbeitsbreite: 37 cm**
- **Höhenverstellung: 5 Positionen**
- **Motor: Elektrisch**

Freischneider

- **Fadenkopf oder Dickichtmesser**
- **Motor: Benzin (2-Takt)**
- **Tragegurt verfügbar**

Heckenschere Stihl HS 45

- **Schnittlänge: 60 cm**
- **Motor: Benzin (2-Takt)**

Hoch-Heckenschere

- **Schnittlänge: 60 cm**
- **Gesamtlänge: 242 cm**
- **145° Schnittwinkelverstellung**
- **Motor: Benzin (2-Takt)**

Teleskop-Heckenschere

- **Schnittlänge: 47 cm**
 - **Basislänge: 286 cm**
 - **Ausgezogene Länge: 401 cm**
 - **120° Schnittwinkelverstellung**
 - **Motor: Benzin (2-Takt)**
-

Gartengeräte

Schlegelmulcher

- **Arbeitsbreite: 65 cm**
- **Arbeitshöhe: max. 150cm**
- **Motor: Benzin**

Rasenschälmaschine / Sodenschneider

- **Schälbreite: 305mm**
- **Schältiefe: 20mm – 35mm**
- **Gewicht : 93 kg**
- **Motor: Benzin**

Erdbohrer 1- oder 2-Personen Bedienung

- **Bohrkronen-Ø: 10cm, 15cm, 20cm,
25**
- **Bohrkronen-Länge: 100cm + 50cm
Verlängerung**
- **Motor: Benzin (2-Takt)**

Baumstumpffräse

- **Arbeitstiefe: max. 23 cm**
- **Max. Stubbenhöhe 53 cm**
- **Gewicht : 137 kg**
- **Motor: Benzin 11,8 PS / 8,7 KW**

Holzspalter

- **Spalkkraft: 6t oder 8t**
- **Spalllänge: max. 50cm**
- **Vertikalspalter / Stehend**
- **Motor: elektrisch 230V**
- **Gewicht: 113 kg**

Laubbläser Stihl BG 86

- **Motor: Benzin (2-Takt)**

Laubbläser Stihl BR 600

- **Rückentragbar**
- **Motor: Benzin (2-Takt)**

Laub- & Abfallsauger

- **Arbeitsbreite: 69 cm**
- **Fangsackinhalt 150L**
- **Motor: Benzin**

Abbruch- & Kombihämmer

**Akku-Bohrhammer
Hilti TE 6-22**

- **Gewicht: 3,7 kg**
- **Einzelschlagenergie: 2.6 J**

**Bohrhammer
Hilti TE 50-AVR**

- **Gewicht: 5 kg**
- **Einzelschlagenergie: 6 J**

**Bohrhammer
Hilti TE 70-ATC-AVR**

- **Gewicht: 7 kg**
- **Einzelschlagenergie: 14.5 J**

**Abbruchhammer
Hilti TE 800-AVR**

- **Gewicht: 10,6 kg**
- **Einzelschlagenergie: 21 J**

**Abbruchhammer
Hilti TE 2000-AVR**

- **Gewicht: 14,5 kg**
- **Einzelschlagenergie: 35 J**

**Abbruchhammer
Hilti TE 3000-AVR**

- **Gewicht: 27,1 kg**
- **Einzelschlagenergie: 85 J**

Bohrer-System SDS-Max

- **Steinbohrer mit 37mm oder 39 mm Ø**
- **Aufbaubar bis 2.900mm Länge**

Kernbohrung

**Kernbohrgerät Freihand
CARDI T 2200 ME-24**

- optional mit Stativ
- Gewicht: 7,1 kg

**Kernbohrgerät im Stativ
CARDI T9 500-EL Serie A2**

**Kernbohrgerät CARDI mit
Teleskop-Bohrständer**

- zum Klemmen zwischen Boden & Decke / Wand & Wand

**Diamant-Kernbohrkronen
20 - 400mm Ø**

- Länge variiert je nach Krone
- 35cm bis 40cm

**Wasserpumpe
für Kernbohrmaschine**

- inkl. Schlauch & Gardena-Anschluss

**Diamant-Fliesenbohrer
Aufsatz für Winkelschleifer**

- Ø 25mm bis 68mm

Betonschleifgeräte

Sanierungsfräse Ø 115mm

- mit Absaughaube für Industriestaubsauger
- Universal-Diamantschleiftopf
- PDK-Diamantschleiftopf

Sanierungsfräse Ø 180mm

- mit Absaughaube für Industriestaubsauger
- Universal-Diamantschleiftopf
- PDK-Diamantschleiftopf

Bodenschleifmaschine mit Diamantschleifteller Ø 250mm

- Einsatzbereich: Beton, Natur- und Kunststeinplatten, Fliesenkleber
- Wasseranschluss
- Anschluss für Industriestaubsauger

Bodenschleifmaschine mit PDK-Schleifteller Ø 250mm

- Einsatzbereich: Beschichtung, Spachtelmasse, Versiegelung, Kleber, Farbschichten. Epoxy, Industrieböden
- Wasseranschluss
- Anschluss für Industriestaubsauger

Bodenflächenfräse Von Arx

- Hartmetallbestückung
- Einsatzbereich: Beton, Natur- und Kunststeinplatten, Fliesenkleber
- Anschluss für Industriestaubsauger

Industriestaubsauger

**Bausauger
ROLL 1450MF**

- **Filterklasse: M**
- **Kesselvolumen: 30l**

Vorabscheider

- **45l Stahlbehälter**

Fugenschneider / Trennschleifer

Trennschleifer Stihl TS 400

- **Benzin-Motor (2-Takt-Motor)**
- **Wasseranschluss**
- **Schnitttiefe: 120mm**

Trennschleifer Stihl TS 800

- **Benzin-Motor (2-Takt-Motor)**
- **Wasseranschluss**
- **Schnitttiefe: 150mm**

Winkelschleifer

- **mit Schleif- oder Trennscheiben**

**Mauernutfräse / Schlitzfräse
Eibenstock EMF 150.1**

- **Max. Schlitztiefe: 45 mm**
- **Max. Schlitzbreite: 46 mm**

Betonverarbeitung

Betonmischmaschine

- 125 Liter oder 145 Liter Volumen

Quirl / Handrührgerät

Zwangsmischer

- 90 Liter Volumen

Betonverdichter

- Ø 60mm

Flügelglätter

- Benzin

Nassschneidetische und Plattensauger

**Nassschneidetisch
bis 60 cm Schnittlänge**

- Universal Diamant-Trennscheibe
- geschlossene Diamant-Trennscheibe für u.a. Feinsteinzeug

**Nassschneidetisch
bis 120 cm Schnittlänge**

- Universal Diamant-Trennscheibe
- geschlossene Diamant-Trennscheibe für u.a. Feinsteinzeug

**Plattensauger
Probst**

- 50 kg oder 200 kg Ansaugplatte

Pflasterknacker / Steinknacker

Bodenbelag

Teppich-Stripper Wolff

- Arbeitsbreite: 21cm

Andruckwalze

- Für Vinyl, PCV, etc.
-

Bodenschleifgeräte

Einscheibenschleifgerät

- Treibteller zum Schleifen, Polieren oder Reinigen
- Ø 406mm

Tellerschleifmaschine Wolff Mambo

- Multi-Schleifteller
- Absaugring mit Anschluss für Industriestaubsauger
- 18 kg Zusatzgewicht
- Ø 406mm

Einscheibenschleifgerät mit Thermopad

- Wärmezufuhr
- Treibteller zum Polieren oder Reinigen
- Ø 406mm

Schleifmaterial

- In diversen Körnungen erhältlich
-

Parkettschleifgeräte

**Bandschleifmaschine /
Walzenschleifmaschine
Lägler PROFIT**

- Schleifbänder: 200 x 551 mm
-

**Bandschleifmaschine /
Walzenschleifmaschine
Lägler HUMMEL**

- Schleifbänder: 200 x 750 mm
-

**Randschleifmaschine
Lägler ELAN**

- Schleifpapier: Ø 150 mm
 - kurzer Vorsatz
 - langer Vorsatz: Schleifen unter Hindernissen (Heizkörper, Regale etc.)
-

Trocknen & Heizen

Bautrockner / Raumtrockner Trotec TTK 120 S

- für Raumgrößen bis 238m³
- Luftleistung: 510 m³/h
- Entfeuchtungsleistung: 35 l/24 h (bei 30°C - 80% RF)

Bautrockner / Raumtrockner Wilms 350

- für Raumgrößen bis 180m³
- Luftleistung: 380 m³/h
- Entfeuchtungsleistung: 22 l/24 h (bei 30°C - 80% RF)

Bautrockner / Raumtrockner Wilms 700

- für Raumgrößen bis 700m³
- Luftleistung: 700 m³/h
- Entfeuchtungsleistung: 40 l/24 h (bei 30°C - 80% RF)

Bautrockner / Raumtrockner Wilms 1100

- für Raumgrößen bis 700m³
- Luftleistung: 1.100 m³/h
- Entfeuchtungsleistung: 80 l/24 h (bei 30°C - 80% RF)

Ventilator Axialventilator Trotec TTV 4500

- Luftmenge: 5300m³/h

Seitenkanalverdichter Trotec VE 4

- Flächentrocknung per Überdruckverfahren

Elektro-Heizgebläse 2 kW

- 230V

Elektro-Heizgebläse 15 kW

- 32A Starkstromanschluss

Gasheizgebläse

Stromerzeuger

Stromerzeuger PX8000

- Anschlüsse: Schuko, 16A, 32A
 - Einphasige Nennleistung: 1.2 kW
 - Dreiphasige Nennleistung: 4 kW
 - Dauerleistung (COP) von 5,0 kVA
 - Max. Leistung: 4.8 kW
 - Schallpegel: 72 dB(A)
 - AVR
 - Elektrostart
 - Laufzeit mit einer Tankfüllung bis zu 13 Stunden bei 50% Last
 - Motor: Benzin
 - Gewicht: 97 kg
-

Stromerzeuger Geko 2800 Super Silent

- Anschlüsse: Schuko (2 Stück)
 - Einphasige Nennleistung: 2,4 KVA
 - Kompakte, superschallgedämpfte Bauweise
 - Laufzeit mit einer Tankfüllung bis zu 9 Stunden
 - Motor: Benzin
 - Gewicht: 55 kg
-

Sanitär

**Rohrreinigungsmaschine /
Rohrspirale
Rothenberger R600**

- Spiralen: 16mm & 22mm
- mit Führungshandschuh
- Diverse Bohr- & Fräsaufsätze

**Rohreinfrigergerät
Rothenberger ROFROST II R290**

- für Kupfer-, Edelstahl-, und
Stahlrohre bis 2"

**Presszange
Rothenberger ROMAX AC ECO**

- diverse Pressbacken verfügbar

**Kanalkamera /
Rohrinspektionskamera
Rothenberger Rocam**

36m Kabellänge

**Hand-Gewindeschneidkluppe
REMS**

- mit Schnellwechsel-Schneidköpfen

Pumpen & Nasssauger

**Tauchpumpe / Schmutzwasser-,
Fäkalienpumpe**

- mit 30m C-Schlauch
- Durchflussmenge: 300l/min
- Hubhöhe: max. 18m

**Nasssauger
Kärcher**

- 90l Behälter

Pumpsauger

- Förderleistung: 14.000 l/h
- Korngrößen bis 20 mm
- 10 m Schmutzwasserschlauch

Universal- & Hochdruckreiniger

Reinigungsautomat Rotowash R30

- Universalreinigungsgerät für Terrassen, Holzböden, Fliesen, Teppiche, u.v.m.
- Frisch- & Schmutzwassertank
- Arbeitsbreite: 30 cm

Sprühextraktionsgerät / Teppich- & Textilreiniger Kärcher

- Reinigungsgerät für Polster, Möbel, Teppiche, Fahrzeuginnenraum u. Ä.
- Frisch- & Schmutzwassertank
- Kurze & Lange Düse

Hochdruckreiniger Kärcher Professional

- Kaltwasser
- Arbeitsdruck: 130 bar
- Max. Druck: 190 bar
- Lanze mit normaler Düse & Drecksfräse
- Flächenreiniger
- 230V

Heißwasser-Hochdruckreiniger IP 3000 HS

- Heiß- & Kaltwasser
- Arbeitsdruck: 150 bar
- max. Temperatur: 90°C
- 230V
- Heißwasserfunktion über Dieselmotor

Hochdruckreiniger mit Benzin- Motor IPX 2000 S

- Kaltwasser
- Arbeitsdruck: 200 bar
- Lanze mit normaler Düse & Drecksfräse
- Motor: Benzin

Kleingeräte

Akku-Bohrschrauber
Bosch

- mit Akku & Ladegerät
- Bitset

Winkelschleifer
Bosch

- Netzgebunden oder mit Akku
- Diverse Trenn- & Schruppscheiben vorhanden

Kreuzlinienlaser
Bosch GCL 2-15 Professional

- mit Halterung & Stativ

Magnetbohrmaschine

Winkelbohrmaschine

**Spezialsäge / Alligator /
Elektrofuchsschwanz**

Blechsneider / Knabberer

Heißluftfön
Bosch Professional

- 50 °C - 650 °C

**Heißer Draht /
Dämmstoffschneider**

Kompressor

- 10 bar
- 50l Volumen

Druckluftschälgerät

Sägen & Schleifen

Handkreissäge

- mit Führungsschiene
- mit Anschluss für Industriestaubsauger

Tischkreissäge

Kapp- & Gehrungssäge

- mit Anschluss für Industriestaubsauger

Stichsäge

Säbelsäge

Schattenfugensäge

- mit Anschluss für Industriestaubsauger

Excenterschleifer

- mit Anschluss für Industriestaubsauger

Flachkopfschleifer

- mit Anschluss für Industriestaubsauger

Elektro-Hobel Bosch

mit Staubfangsack

Multimaster Multifunktionswerkzeug

mit verschiedenem Zubehör

Wand- & Deckenschleifer

- mit Absaughaube für Industriestaubsauger

Hebe- und Transporttechnik

Treppensackkarre

- bis 250 kg

Seilzug

- bis 1600 kg
- mit 20m Stahlseil

Kettenzug

- bis 750 kg

Material-Lift Genie

- Hubhöhe: 356cm
- bis 159 kg

Plattenlift / Plattenheber

- für Gipskartonplatten
- bis 68 kg
- max. 350cm Höhe

Steckaufzug / Dachdeckeraufzug

- Höhe: 12m (mit Knickstück 13m)

Gerüst & Schuttrutschen

Gerüst 300cm x 150cm Grundmaß

- Aufbaubar bis 12m Höhe
- optional mit Standfüßen oder Rollen

Gerüst 200cm x 80cm Grundmaß

- max. Boden-Höhe: 180cm
- optional mit Standfüßen oder Rollen

Schuttrutschen

- Einwurftrichter verfügbar
- Länge: 1 m